

## I n h a l t.

---

Aufsätze.	Seite.
M. BELOWSKY: Beiträge zur Petrographie des westlichen Nord-Grönlands . . . . .	15
F. HORNING: Ursprung und Alter des Schwerspates und der Erze im Harze . . . . .	291
TH. LORENZ: Beiträge zur Geologie und Palaeontologie von Ostasien unter besonderer Berücksichtigung der Provinz Schantung in China. I. Teil. (Hierzu 5 Beilagen u. 2 Textfig.) . . . . .	438
K. ÖCHSENIUS: Laken als Bildner von Erzlagerstätten . . . . .	567
W. PABST: Beiträge zur Kenntnis der Tierfährten in dem Rotliegenden „Deutschlands“. II. (Hierzu Taf. I—IV) . . . . .	1
—: Beiträge zur Kenntnis der Tierfährten in dem Rotliegenden „Deutschlands“. III. (Hierzu Taf. XV—XVIII) . . . . .	361
W. ERICH SCHMIDT: Der oberste Lenneschiefer zwischen Letmathe und Iserlohn. (Hierzu Taf. XX—XXII u. 4 Textfig.) . . . . .	498
H. SCUPIN: Das Devon der Ostalpen. IV. Die Fauna des devonischen Riffkalkes. II. Lamellibranchiaten und Brachiopoden. (Hierzu Taf. V u. VI u. 3 Textfig.) . . . . .	91
R. STAPPENBECK: Über <i>Stephanospondylus</i> n. g. und <i>Phanerosaurus</i> H. v. MEYER. (Hierzu Taf. XIX u. 35 Textfig.) . . . . .	380
J. THOMAS: Neue Beiträge zur Kenntnis der devonischen Fauna Argentiniens. (Hierzu Taf. XI—XIV u. 3 Textfig.) . . . . .	233
TH. WEGNER: Die Granulatenkreide des westlichen Münsterlandes. (Hierzu Taf. VII—X u. 20 Textfig.) . . . . .	112
Briefliche Mitteilungen.	
E. BECKER: <i>Posidonia Bronnii</i> in tertiärem Basalt . . . . .	454
M. BLANCKENHORN: Zur Frage der Manufakte im Diluvium der Magdeburger und Neuhaldenslebener Gegend . . . . .	220
E. DATHE: Zur Frage des Centnerbrunnens bei Neurode . . . . .	556
W. DEECKE: Einige neue Aufschlüsse im Flözgebirge Vorpommerns und allgemeine Charakterisierung der pommerschen Kreideformation . . . . .	11
K. FLEGEL: Aufschlüsse der neuen Bahnlinie Reinerz-Cudowa (Grafschaft Glatz) in der Kreideformation, im Rotliegenden und im Urgebirge. (Vorläufige Mitteilung) . . . . .	74
A. FLEISCHER: Beiträge zur Beurteilung vulkanischer Erscheinungen. (Hierzu 5 Textfig.) . . . . .	201

	Seite.
F. FRECH: Zur Abwehr . . . . .	242
—: Das zweifellose Vorkommen der <i>Posidonia Becheri</i> im Oberkarbon . . . . .	272
TH. FUCHS: Einige Bemerkungen zu der jüngst erschienenen Mitteilung des Herrn Prof. GEORG BOEHM: „Über tertiäre Brachiopoden von Oamaru, Südsinsel Neuseeland“ . . . . .	170
K. GAGEL: Erwiderung auf die briefliche Mitteilung von Herrn E. STOLLEY vom 4. April 1905 . . . . .	214
—: Nachträgliches zu den diluvialen Störungen im Lüneburger Turon. (Hierzu 2 Textfig.) . . . . .	270
—: Schlußwort betreffend die postsilurischen Konglomerate . . . . .	456
O. HAUPT: Ein Kreide ähnlicher, wahrscheinlich jungtertiärer Kalkmergel aus Kaiser-Wilhelmsland (Deutsch-Neuguinea) . . . . .	565
O. HECKER: Zur Entstehung der Inselberglandschaften im Hinterlande von Lindin in Deutsch-Ost-Afrika . . . . .	175
L. HENKEL: Der Wellenkalk im nördlichen Harzvorlande. (Hierzu 1 Textfig.) . . . . .	384
F. HORNUNG: Über Pctroleumbildung . . . . .	534
A. JENTZSCH: Zur Kritik westpreußischer Interglazialvorkommen . . . . .	483
F. KATZER: Bemerkungen zum Karstphänomen . . . . .	233
A. VON KOENEN: Über Kalksandstein-Konkretionen und fossilführende Kalke an der Basis des Röth . . . . .	156
—: Über den Unterricht in Geologie . . . . .	157
F. W. P. LEHMANN: Zur Morphologie norddeutscher Binnendünen . . . . .	264
J. MARTIN: Über die Abgrenzung der Innenmoräne. (Hierzu 1 Textfig.) . . . . .	135
—: Antwort an Herrn F. SCHUCHT . . . . .	266
W. MEIGEN: Ebbare Erde von Deutsch-Neuguinea . . . . .	557
J. PETERSEN: Die krystallinen Geschiebe des ältesten Diluviums auf Sylt. (Hierzu 10 Textfig.) . . . . .	276
H. POHLIG: Die Eiszeit in den Rheinlanden. (Hierzu 1 Textfig.) . . . . .	243
P. RANGE: Über einen Schlämmapparat. (Hierzu 1 Textfig.) . . . . .	172
K. RENZ: Zur Geologie der südöstlichen Rheinpfalz. (Hierzu 3 Textfig.) . . . . .	569
K. SCHMIDT: Über die Geologie des Weißensteintunnels im schweizerischen Jura. (Hierzu 2 Textfig.) . . . . .	446
F. SCHUCHT: Über die Gliederung des Diluviums auf Blatt Jever. Eine Antwort an Herrn J. MARTIN . . . . .	216
F. SOLGER: Über interessante Dünenformen in der Mark Brandenburg. (Hierzu 2 Textfig.) . . . . .	179
W. SPITZ: Über Fährten und Reste von Wirbeltieren im Buntsandstein des nördlichen Baden. (Hierzu 3 Textfig.) . . . . .	392
R. STAPPENBECK: Die osthannoversche Kiesmoränenlandschaft. (Hierzu 5 Textfig.) . . . . .	52
H. STILLE: <i>Actinocamax plenus</i> BLAINV. aus norddeutschem Cenoman . . . . .	159
—: Über Strandverschiebungen im hannoverschen Obcren Jura . . . . .	515
E. STOLLEY: Bemerkungen zu C. GAGELS Mitteilung über postsilurische nordische Konglomerate als Diluvialgeschiebe . . . . .	173

E. STOLLEY: Noch einmal die „postsilurischen nordischen Konglomerate“ GAGELS . . . . .	290
F. WIEGERS: Entgegnung auf Herrn BLANCKENHORNS Bemerkungen zu meinem Vortrage: „Über diluviale Flußschotter aus der Gegend um Neuahaldensleben, als Fundstätten paläolithischer Werkzeuge“ . . . . .	79
—: Die natürliche Entstehung der Eolithen im norddeutschen Diluvium . . . . .	485
W. WOLFF: Beobachtungen über neue Vorkommen von fossilführendem Diluvium . . . . .	275
—: Bemerkungen über die holsteinische Glaciallandschaft. (Hierzu 3 Textfig.) . . . . .	395
A. WOLLEMANN: <i>Belemnites ultimus</i> D'ORB. und andere Versteinerungen aus der Kreideformation von Misburg bei Hannover . . . . .	265

## Protokolle:

P. ARBENZ: Fortsetzung der Überfaltungsdecken westlich des Umersees . . . . .	119
G. BERG: Neuere Anschauungen über das Karstphänomen . . . . .	8
M. BLANCKENHORN: Über die Geologie der näheren Umgebung von Jerusalem . . . . .	35
G. BRANDES: Bemerkungen zu Herrn TH. WEGNERS Aufsatz: Die Granulatenkreide des westlichen Münsterlandes. . . . .	576
E. DATHE: Über die Entdeckung des Centnerbrunnens bei Neuröde als Mineralquelle durch Prof. Dr. FRECH in Breslau . . . . .	195
—: Über einen mit Porphyrtuff erfüllten Eruptionsschlöt von frothliegendem Alter im Oberkarbon südlich von Waldenburg in Niederschlesien . . . . .	336
O. FRAAS: Bericht über den Ausflug der Allgemeinen Versammlung in die Schwäbische Alb . . . . .	580
F. FRECH: Über die tektonische Entwicklung der Ostalpen. (Hierzu 4 Textfig.) . . . . .	318
K. GAGEL: Postsilurische nordische Konglomerate als Diluvialgeschiebe. (Hierzu 1 Textfig.) . . . . .	30
—: Die stratigraphische Stellung des Glindeower Tons. (Hierzu 2 Textfig.) . . . . .	33
—: Neuere Beobachtungen über die diluvialen Störungen im Lüneburger Turon. (Hierzu 2 Textfig.) . . . . .	165
—: Über die südliche und westliche Verbreitung der oberen Grundmoräne in Lauenburg. (Hierzu 3 Textfig.) . . . . .	434
—: Über das Vorkommen alttertiärer Tone im südwestlichen Lauenburg . . . . .	571
O. GRUPE: Zur Entstehung des Wesertales zwischen Holzminden und Hameln. (Hierzu 2 Textfig.) . . . . .	43
HAECKER: Über Tiefsee-Radiolarien . . . . .	341
H. HABNE: Über die Beziehung der Kreidemühlen zur Eolithenfrage . . . . .	
A. HEIM: Zur Kenntnis der Glarner Überfaltungsdecken. (Hierzu 6 Textfig.) . . . . .	89
P. HERMANN: Über Petrographie der Portlandzementklinkern . . . . .	259
F. v. HUENE: Über die Trias-Dinosaurier Europas . . . . .	345

O. JAEKEL: Über einen neuen Crinoidentypus aus dem böhmischen Silur . . . . .	192
—: Die Bedeutung der Wirbelstacheln der Naosauriden. (Hierzu 2 Textfig.) . . . . .	192
—: Über die Ursache der Eiszeiten . . . . .	229
—: Vorlage eines <i>Limulus</i> aus dem Rhät von Schweden . . . . .	462
A. JENTZSCH: Umgestaltende Vorgänge in Binnenseen . . . . .	423
E. KOKEN: Rede zur Begrüßung der 50. Allgemeinen Versammlung der Deutschen geologischen Gesellschaft zu Tübingen . . . . .	293
—: Bericht über den Ausflug der Allgemeinen Versammlung in die Umgegend von Tübingen . . . . .	377
—: Bericht über den Ausflug der Allgemeinen Versammlung in die Schwäbische Alb . . . . .	381
P. G. KRAUSE: Über das Vorkommen von Fazettengeschrieben in Ost- und Westpreußen . . . . .	
H. MENZEL: Vorlage paläolithischer Steinwerkzeuge aus dem südlichen Hannover, von Wegeleben, Westend, Teltowkanal, Britz und Prellwitz i. Westpr. . . . .	165
MERTENS: Über ein Schädelfragment von <i>Bos primigenius</i> mit wohl erhaltenen Stirnhaaren aus Flußkiesen der Magdeburger Gegend . . . . .	419
R. MICHAEL: Über das Alter der subsudetischen Braunkohlenformation . . . . .	224
—: Über das Auftreten von <i>Posidonia Becheri</i> in der oberschlesischen Steinkohlenformation . . . . .	226
E. PHILIPPI: Beiträge zur Geologie von Süd-Rhodesia . . . . .	165
—: Über ein rezentes Feuersteingeröll auf Rügen . . . . .	200
—: Über Muschelkalkfossilien aus Toulon . . . . .	262
—: Über den Fund von Fazettengeschrieben im norddeutschen Diluvium . . . . .	460
F. PLEININGER: Vorläufiger Bericht über die geologischen Verhältnisse der Insel Kos und ihrer Nachbarinsel . . . . .	350
H. POTONIÉ: Über rezentes Pyropissit . . . . .	255
C. REGELMANN: Die wichtigsten Strukturlinien im geologischen Aufbau Südwestdeutschlands . . . . .	299
A. SÄUER: Rede zur Begrüßung der 50. Allgemeinen Versammlung der Deutschen geologischen Gesellschaft zu Tübingen . . . . .	297
—: Bericht über den Ausflug der Allgemeinen Versammlung in den württembergischen Schwarzwald . . . . .	369
E. SCHELLWIEN: Vorläufiger Bericht über eine von Herrn F. KOSSMAT und ihm im alpinen Bellerophonkalk aufgefundene neue Fauna . . . . .	357
M. SCHMIDT: Vorlage eines Apparats zum successiven Abschleifen planparalleler Lamellen . . . . .	334
—: Über Ammonoiten des Wellengebirges . . . . .	334
F. SOLGER: Über Staumoränen am Teltow-Kanal. (Hierzu 4 Textfig.) . . . . .	121
E. SOMMERFELDT: Das petrographische Mikroskop als Konoskop . . . . .	344
H. STILLE: Muschelkalkgerölle im Serpult des nördlichen Teutoburger Waldes . . . . .	167
—: Spätjurassische und tertiäre Dislokationen in Westfalen . . . . .	432

	Seite.
W. WAHNSCHAFFE: Gedächtnisrede auf FERDINAND FREI- HERRN VON RICHTHOFEN . . . . .	401
F. WIEGERS: Diluviale Flußschotter aus der Gegend von Neuhaidensleben, z. T. als Fundstätten paläolithischer Werkzeuge . . . . .	2
—: Über diluviale Faltungen des Tertiärs nördlich von Gardelegen . . . . .	467
W. WOLFF: Ein prähistorischer Bohlweg im Wittmoor bei Hamburg und die Bedeutung solcher Bohlwege für die Altersbestimmung der Hochmoorbildungen . . . . .	28

Zugänge für die Bibliothek im Jahre 1905	597
Mitgliederverzeichnis.	606
Druckfehlerverzeichnis.	625
Namenregister.	627
Sachregister.	631

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: [57](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Inhalt I-V](#)