

Sachregister.

A.

	Seite
Aarmassiv	154
Abendröther Ruschel	134
Abkühlung der Erde	455, 458
<i>Acanthoceras Martini</i>	41
— <i>Mantelli</i>	188
<i>Aceratherium lemanense</i>	197
<i>Acrodactylina</i>	338
<i>Acrodon Gaillardoti</i>	317
<i>Acrosalenia</i> 381, 389, 390, 391, 403, 412, 427, 428	
— <i>chartroni</i>	412, 429
— <i>minuta</i>	428, 429
<i>Actaeonina alsatica</i>	72
— Bank	72
Addascholle 228, 229, 244, 255, 268	
Adelsvorschübe im Randkon- glomerat	184
Akerit	78
Aktinium	450
Albüberdeckung	18
<i>Alectryonia carinata</i>	188
— <i>diluviana</i>	188
Algäuschichten	226, 228
Alkali-Kalk-Granit	240
Allochthonie, sekundäre	136
Alpenkalk	201
Alpennordrand Tektonik	167
Alpine Trias, Oolith	124
Alstätter Mulde	45
Altdiluviale Hauptterrasse	275
Altmannschichten	147, 148
Alttertiär, Karpaten	286
Ambulacralregion der Diade- matoiden	382
<i>Ammonites tenuilobatus</i>	4
Amphibolit	130, 349, 342
—, Simplon	162
—, Südalpen.	207
Amphibolitzug von Ivrea	159

Seite

Amphibolschiefer, Deutsch- südwestafrika	262
<i>Amphicoelias</i>	297
<i>Ancylus striatus</i>	249
Andalusit	285
Andalusitgranit	285
Andalusitgranulit	348
Andalusitporphyroide	285
Anhydrit, Muschelkalk	318
Anhydritpseudomorphosen	70
<i>Annularia radiata</i>	9
<i>Anoplophora lettica</i>	83
— <i>musculoides</i>	73
— <i>recta</i>	83
Anorthosit, Schwarzwald	128
<i>Anthracoherium</i>	197
Antigoriogneis	159, 161
Aon-Schiefer	81
Apatit im Glimmersyenit- porphyr	279, 314
<i>Apotosaurus</i>	297
Aptien	40, 190
Aptychenschichten	125
<i>Aptychus lamellosus</i>	59
Aquitain, Tüllinger Berg	145
<i>Araucaria</i>	22
<i>Archaeocidaris</i>	383, 416, 425
— <i>rossica</i>	399
<i>Archegosaurus</i>	239
Arenberger Schichten 276, 282, 283	
Argovien	132, 137
<i>Argyrosaurus</i>	296
Arietienias	163
<i>Arietes</i> cf. <i>obtusius</i> , Südalpen	228
— cf. <i>ruricostatus</i> , Südalpen	228
Arkose-Horizont, Witwaters- rand	185
Arrollagneis	138
Asar	49
Asche des Santa Maria	63
Asche, Zechstein	318

	Seite
Aspasiafauna	124
Asphalt in Eruptivgesteinen	106
<i>Aspidodiadema</i>	392
Äblarer Unterdevonsattel 303,	313
Atlantosauriden	297
<i>Atlantosaurus</i>	294, 297
<i>Atrypa reticularis</i>	335
Attendorn - Elssper Doppel- mulde	354
Auassandsteine	265
<i>Aucellina gryphaeoides</i>	38
Aufpressung	433
Augengneis, Südalpen	207
Augit, Schmelzkurve	437
Augitsyenit, Radiumgehalt	447
Aufnahmemethode	37
Ausdehnung des Magmas 434, 435	435
<i>Aricula contorta</i> , Niederrhein	44
— —, Südalpen	225
— <i>similis</i>	4, 5, 52, 57
Axendecke	175, 181
Axenkette	164

B.

Bacenoferenster	159
Bacenoschiefer	159
Bajocien	127, 128
Balfrieschiefer	188
Barchane	54, 57, 121
Barkevikit	28
Barrëmien	40
Baruther Tal	215
Basalt, Böhmen	199
Basaltgänge auf Verwerfungs- spalten, Lahn	315
— —, Sudeten	6
Basaltkuppen auf Verwer- fungsspalten	314
Batholith	98
Bathonien	127, 128
Batteryreef	178
Bayeux-Stufe	124, 127
Beatensglückflöze	12
Beaufortschichten	260
Beckenton, Bruckdorfer 152, 153	154
—, Rabutzer	154
Bedretto-Binnermulde . 157, 162	162
Beerbachit, Schwarzwald	128
Begleitgeschiebe der Kiesel- oolithe	337
Begrüßungsworte, Hauptver- sammlung	191
Beiratssitzung	201

	Seite
<i>Belemnites giganteus</i>	25
— <i>minimus</i>	38, 39, 190
— <i>ultimus</i>	38, 39, 188
Belvedereschotter	272
<i>Beneckeia Buchi</i>	318, 321
Bergmilch, Frankenjura	37
Bergsturz	45
Berisalgneis	162
Berlin-Warschauer Tal	215
Berriasien, Schweiz	148, 188
Beskidische Decke	17
Biarmatenschichten	6
Bibliotheksrevision	207
<i>Biloculina</i> -Ton	348
<i>Bimammatus</i> -Stufe	6, 31, 32, 54
Binnendünen	54, 121
Binnensee zwischen Warthe und Netze	123
Biotit im Granulit	348
— im Oolith	71
Biotitdiabas	97
Biotitglimmerschiefer	261, 262
Biotitpyroxengranulit	353
Birdsreef-Gruppe	176, 185
Birmenstorfer Schichten	137
<i>Bithynia tentaculata</i>	153
Black Reef	111, 178
<i>Blagdeni</i> -Schichten, Baseler Tafeljura	132
Blaugrund	94
Bleiglanz, Alpen	158
Bodenbewegungen	45
Bogendünen	54, 57, 121
Bohrapparat	250
Bohrloch, tiefstes	285
Bokkeveldschichten	260
Bonebed im mittleren Muschel- kalk	76
<i>Brachiosaurus</i>	295, 296
<i>Brachydactylchnia</i>	343
<i>Branchiosaurus amblystomus</i>	339
Braulioscholle	250, 265, 270
Braulioüberschiebung	249, 252
Brauneisensteingruben, Süd- alpen	265
Braunfels-Wetzlarer Massen- kalkzug	301
— — Oberdevonzug	309
Braunkohlenformation, unter- oligocäne	145
Braunkohlenlager, Sachsen, Genesis	136
Bruckdorfer Beckenton 152, 153	153
<i>Buliminus baeticatus</i>	248

	Seite
Bündnerschiefer	157, 158, 159
Buntsandstein, alpiner	208
—, Oolith	68, 162
—, Sachsen	138
Buntsandsteingerölle in den Kieseloolithschottern	340
Burgerraingraben	132

C.

<i>Cainocrinus major</i> , St. Jakob	143
Calcit im Witwatersrandkon- glomerat	173
Calclitschub, Witwatersrand	181
Caldeira mit zentralem Kegel	433
<i>Callopterus</i>	239
Callovien, Frankenjura	33
—, Schweiz	152
<i>Camarosaurus</i>	297
Campbell-Rand-Schichten	260
Camptonit	28, 31, 78, 79
<i>Cancellophycus scoparius</i>	152
Cangoschichten	260, 263
Carbon, Böhmen	240
—, Oberschlesien	2, 285, 286
—, Sachsen	137
—, Schwarzwald	129
Carbonische Faltung, Alpen	246
<i>Cardinia Freysteinii</i>	83
<i>Cardita Gumbeli</i>	84
<i>Cardita-Oolith</i>	124
<i>Cardium Ottoi</i>	22
Casannaschiefer	203, 206
Cassianer Schichten, Ofen- paß	220
Cenoman, Böhmen	196
—, Deutsch-Ostafrika	172
—, Franken	24
—, Westfalen	38, 188
Cenomantransgression	38, 44, 190
<i>Ceriodora radiata</i>	9
Cerithienkalk	280
Cetiosauriden	296
<i>Cetiosaurus</i>	295, 296
Chaeteten im Triaskalk	334
Chalcedon im Glimmersyenit- porphyr	313
Chalcedonmandel	119
Chansegrauwacken	268
Charnockit	232
Châtelkalk	195
Chazforascholle	250, 261, 266
Chlorit, Witwatersrand	174, 185
Chloritoid, Witwatersrand	174

	Seite
Chloritschiefer, Deutsch-Süd- westafrika	262
Chonetenkalkgeschiebe, Grunewald	343
Christiansberger Granulit- gebiet	348
Chutes, Witwatersrand	177
<i>Cidaroida</i>	389
<i>Cidaris</i>	378, 383
— <i>admeto</i>	415
— <i>amalthai</i>	424, 426
— <i>arietis</i>	426
— <i>Blumenbachi</i>	9
— <i>criniferus</i>	393, 415
— <i>laqueatus</i>	424, 426
— <i>cf. monilifera</i>	9
— <i>octiceps</i>	418
— <i>olifex</i>	393, 415
— <i>regularis</i>	391
<i>Cidarites criniferus</i>	427
— <i>numismalis</i>	427
Clintonitphyllit	162
Coblenzschichten	301
<i>Coeloceras annulatum</i>	125
— <i>Desplacei</i>	125
<i>Coelopleurus Pratti</i>	385
<i>Coenothyris vulgaris</i>	76, 319
Cölestinbänke, Lüneburg	318
Combén, Kettenjura	138
Como beds	296
Corbist, Südalpen	220
— <i>Mellingi</i>	83, 84
<i>Corbula gregaria</i>	73, 75
Cotylosaurier	63
Couches rouges, Gemmenalp	193
<i>Cricotus</i>	240
<i>Ctenostreon substriatum</i>	60
Culm, Deutsch-Südwestafrika	267
—, Harz	134
—, Görlitz	168
—, Lahn	300
—, Rheinisches Schieferge- birge	354
Culmfacies, Schwarzwald	129
Culmgrauwacke	301
Culmkieselschiefer	301
Cyanit im Granulit	348
<i>Cyclostoma canariense</i>	248
<i>Cyphosoma pseudodiadema</i>	386
Cypridinenschiefer, Lahn	301
<i>Cypris</i>	43
Cyrenenmergel	280
Cyrtoceratiden, Südwestafrika	265

	Seite
Druckwirkungen im Rätalk	226
Drusberg-Schichten	147, 148
Dubrauquarzit	169
Duisdorfer Schotter	271
Dünen	54, 120
—, fossile	48
Dünensteilküste	54
<i>Dumortiera evolutissima</i>	126
Da Preez-Konglomerat	111, 115
<i>Duvalia</i> aff. <i>Grasi</i>	41
Dwykakonglomerat	64, 267
Dwykaschichten	64, 260
Dynamometamorphismus, Witwatersrand	109
<i>Dystrophaeus</i>	295, 296

E.

Eberswalder Tal	215
<i>Echinus minutus</i>	429
Edellenter Ruschel	134
Einschlüsse im Glimmer- syenitporphyr	274, 281
Eisenerz, Frankenjura	59
Eisenflözchen, Frankenjura	18
Eisenkies, Frankenjura	18
Eisenkieselkrystalle mit Fossilresten	32
Eisenoolith	164
Eisensandstein, Jura	5
—, Untere Kreide	42
Eisenstein, Lias	163
—, Neocom	41, 163
Eisenzeche, Alstätte	41
Eislebener Becken	137
Eisrandlagen, Norddeutschland	215
Eisströmung, letzte, Hauptbett	228
Eistengneis	162
Eistenmulde	162
Eiswind	59, 120
Eiszeit, permocarbonische	65
Eiszeiten	456
Ekkaschichten	260
Eklogit	232
Eklogitboulders	103, 104, 106
Elbdurchbruch	221
Elbschlick	222
Elsburg Reef	185
Eluvialseife, Diamant	100
Emanation	440, 441, 444
Endmoränen, Lago Maggiore	160
—, Norddeutschland	215
Endomorphe Kontaktmeta- morphose	279

	Seite
<i>Endothyra</i> , Südalpen	223
Engelhardtsberger Schichten	9
<i>Engelia</i> 391, 399, 403, 408, 424	
— <i>anallhei</i>	408, 424
— <i>arietis</i>	426
Enonkonglomerat	260
<i>Enthynotus</i>	239
Entoolith	72, 97
<i>Eodiadema</i>	390, 394, 397
— <i>granulata</i>	397
Epidot im Glimmersyenit- porphyr	279
Epigenetische Erzlagerstätten	185
Eppelsheimer Stufe	271, 272
Erdinneres, Temperatur	451
Ergußgesteine, Böhmen	197
Erosion, subglaziale	48
Eruptionen, tertiäre, Böhmen	199
Eruptionsschlote, paläo- zoische	156, 234
Eruptivgesteine, Radium- gehalt	442, 446
Eruptivgesteinsspalten, Mäh- risch-Ostrau	5
Eruptivtätigkeit, Perioden	458
<i>Ervilia castanea</i>	246
<i>Erycites</i> cf. <i>gonionotum</i>	126
<i>Eryops macrocephalus</i>	235
Erzführung, Abhängigkeit vom Nebengestein	133
Erzlager, epigenetische	185
Essener Grünsand	188, 190
Essexit 27, 29, 31, 77, 90, 199, 240	
Essexitaplit	28
Essexitmelaphyr	29
Essexitporphyrit	27
Evinospongien	124
Exkursionsberichte	126
Exotische Blöcke im Flysch	376
Extoolith	72

F.

Fahlbänder	117
Falten der Gr. Windgälle	164
Faltung, intercarbonische	14
Faltungsperioden	458
Fango, Battaglia	444
Farberde, Frankenjura	59
Farberdelehm	20
Färbeversuch, Pegnitzquelle	30, 41
Fauler Sandstein	21
Faulschlammgesteine	344

	Seite
Glimmerschiefereinschlüsse im Glimmersyenitporphyr	304
Glimmersyenitporphyr	274
—, Akzessorische Mineralien 310.	279
—, Einschlüsse	281
— —, endogene	282
— —, exogene	297
—, Einsprenglinge	276
—, Gemengteile	275
—, Grundmasse	276
Globigerinenschlamm	349
—, Grenze gegen roten Ton	355
Glogau-Baruther Tal	215
Glossopteris-Schichten	24
<i>Glypticus sulcatus</i>	9
<i>Glyptodiadema</i>	390, 408
Gneis, Aarmassiv	154
—, Schwarzwald	129
—, Südalpen	206
Gneiseinschlüsse im Glimmer- syenitporphyr	298
Goamusschichten	266
Goamustutenmergel	270
Gold in der Karooformation	116
—, Ursprung im Randkonglo- merat	107, 172, 181
Golderzgänge	109, 175
Goldgehalt, Witwatersrand	179
Goldhaltiger Pyrit im Anti- goriogneis	160
Gondwanakontinent, permi- sche Vereisung	456
<i>Goniocidaris biserialis</i>	383
<i>Gonodon Mellingi</i>	84
<i>Gonostoma fortunata</i>	247
— <i>hispidula</i> var. <i>subhispidula</i>	246
Grabenbrüche, Tafeljura	131
<i>Grammoceras radians</i>	125
Granat im Glimmersyenit- porphyr	311
— im Granulit	348
— im Oolith	71
Granatglimmerschiefer, Simplon	162
Granat-Pyroxenkonkretionen im Kimberlit	103
Granit, andalusitführend	285
—, intrusiver	261
—, Mambacher	128
Graniteinschlüsse i. Glimmer- syenitporphyr	302
Granitgneis, böhm. Mittel- gebirge	196

	Seite
Granitgneis, Verampio	159
Granitplatte, Lausitzer	168
Granitporphyr, Schwarzwald	128
Granulit	348
Graphit in Eruptivgesteinen	106
Graphitschiefer, Deutschsüd- westafrika	262
Grauwackeeinschlüsse im Glimmersyenitporphyr	301
Grenztorf	135
<i>Gresslya gregaria</i>	26
Griesstockdecke	177
Griquait	104
Griquatownsichten	260
Grundgebirge von La Palma	25, 89
Grundmoränen, Halle	153
Grundproben der Südpolar- expedition	351
—, marine	348
Grünoolith	33
Grünsand, Essener	188, 190
—, pliocäner	251
—, Westfalen	39, 188, 189
Grünschiefer	207
<i>Gryphaea Kaufmanni</i>	195
<i>Gyroporella vesicularis</i>	334
Gyroporellen	329, 333
Gyroporellenkalk, Arona	160
—, Griechenland	329

H.

Hallesche Mulde	137
— Störung	145
Hallstätter Kalk, Parnaß	334
<i>Hammatoceras Sowerbyi</i>	126
Hangendsandstein, Lunzer Schichten	83
<i>Haplocanthosaurus</i>	294, 296
<i>Harpagodes oceani</i>	4, 5, 8
<i>Harpoceras discoides</i>	125
— <i>Murchisonae</i>	124, 125
— <i>opalinum</i>	125
— <i>subplanatum</i>	125
Harzburgit	98
Hauptbett des letzten Inland- eises	228
Hauptdolomit	151, 219, 221
—, Griechenland	334, 336
Hauptrogenstein	132, 141
Hauptsandstein, Lunzer Schichten	83
Hauptterrasse, Rhein	275
Hauterivien, Westfalen	41

	Seite
Hauterivienkieselkalk . . .	148
Helium	440
Heliumemanation	440
<i>Helix</i> , Miocän, Baseler Tafel- jura	133
Helvetische Decke	174, 175
<i>Hemiasper</i> sp.	188
<i>Hemicularis florida</i>	414
<i>Hemicycla consobrina</i> var. <i>re-</i> <i>tusta</i>	248
— <i>puchet</i> var. <i>collarifera</i>	247
— — var. <i>eurythra</i>	247
Hemiooide	85
<i>Hemipodina</i>	390, 391, 394, 395
— <i>Bowerbankii</i>	395, 417
— <i>Etheridgii</i>	395, 415, 417
— <i>Jardini</i>	417
— <i>icamensis</i>	396
— <i>Lovieri</i>	397
— <i>marconissae</i>	393
— <i>Nattheimensis</i>	9
— <i>olifex</i>	384, 397, 399, 415
— <i>simplex</i>	415, 417
— <i>parvula</i>	417
— <i>Stechei</i>	417
Herkunft des Goldes in Wit- watersrand	107, 172, 181
<i>Heterastridium</i>	123
<i>Heterocidar</i>	390
<i>Hildoceras bifrons</i>	124, 125
— <i>comense</i>	125
— <i>Levisoni</i>	125
— <i>Mercati</i>	125
Hilseisenstein	163
Himbergspalte	316
Hippuritenkalk, Griechenland	331
Hochgebirgskalk	188
Hochmoor	135
Hochterrasse, Böhmen	200
Hölzer, fossile	22
<i>Hoplites Deshayesi</i>	190
— <i>splendens</i>	38
— <i>tardefurcatus</i>	40
— <i>Weissi</i>	41
<i>Hoplitides Bodei</i>	41
— <i>Weissi</i>	41
Hornblende i. Glimmersyenit- porphyr	278
Hornblendegabbro	349
Hornblendegesteine, La Palma	25
Hornblendegranulit	232
Hornblendeproxengranulit	352
Hornblendeschiefer	352
Hornblendevogesit	275

	Seite
Hornkalk	81, 85, 95
Hornmergel	81
Hornsteine, Dogger	127
— im alpinen Triasdolomit	213
Hornsteinkalk, Lias	226
Hornsteinschiefer, Görlitz	171
Hospital Hill Shales	185
Hülle der Ooidbeutel	89
<i>Humphreianum</i> -Schichten	126
<i>Humphriesi</i> -Schichten	132
Hypersthenit	25, 77, 90
<i>Hypodiadema guestphalicum</i>	421
<i>Hypselosaurus</i>	296

I (J).

Ibiquaschichten	260
<i>Ichniotherium Cottae</i>	327
<i>Ichnium acrodactylum</i>	329
— — subspec. <i>alternans</i>	338
— — — <i>dispar</i>	338
— — — <i>curvata</i>	338
— <i>anakolodactylum</i>	336
— <i>brachydactylum</i>	333
— <i>dolichodactylum</i>	336
— <i>gampsodactylum</i>	331
— — subspec. <i>gracilis</i>	339
— — — <i>minor</i>	339
— — — <i>tenue</i>	341
— <i>pachydactylum</i>	328
— — <i>minus</i>	341
— — <i>ungulatum</i>	341
— <i>rhopalodactylum</i>	335
— <i>sphaerodactylum</i>	325
— — subspec. <i>minor</i>	337
Imbrikation	399
Impressionsstruktur d. Oolithe	92, 163
Infiltrationstheorie	107, 172, 181
Injektionserscheinungen	
Schwarzwald	130
Inlanddünen	54, 120
Inlandeis, Rückzug aus Nord- deutschland	215
<i>Inoceramus concentricus</i>	39
— cf. <i>laevigatus</i>	27
— <i>subsulcatus</i>	189
— <i>sulcatus</i>	189
Insektenmergel	132
Inseln, ozeanische	359
Interambulacralregion der Diadematoiden	382
Intercarbonische Faltung	14
Interglazial, Berlin	345, 346

	Seite
Interglazial, marines	93
—, St. Jakob	142
Interglaziale Verwerfungen	229
Intern. Geologenkongreß XI.	208
Interstitium im Stromatolith	105
Jonium	441
Jura, Klima	167
—, oberer, Franken	1
— —, Stratigraphie	3
—, Westfalen	40, 44, 190
Juragerölle im Serpulit	48

K.

Kaledonisches Faltengebirge	456
Kalk, Einfluß auf Erzführung	135
Kalkalpen, zentralschweizerische, Tektonik	163
Kalkbostonit	28, 29, 31, 79
Kalkgehalt d. marinen Grundproben	352
Kalkglimmerschiefer	208
Kalkknotenschiefer, Lahn	301
Kalkoolith	164
Kalkschiefer, Mitteldevon	301
Kalksilikatfels	154, 155
Kalkstein, Ludwigsdorfer	170
Kalksteineinschlüsse im Glimmersyenitporphyr	307
Kallait	171
Kantengeschiebe	123
Kapformation	64, 260
Kapselton	146
Kapsystem	64, 260
Karbon siehe Carbon	
Karpatische Gebirgsglieder in Oberschlesien	16
Karooformation	66, 64, 116, 260
Karstphänomene in Deutsch-Südwestafrika	266
Kartenaufnahmemethode	37
Karwiner Schichten	7
Katavothrenbeken, Parnaß	332
!Keis-Schichten	260
Keratophyr, Lahn	301
Kernbohrapparat	250
Keulzefährte	335, 343
Keuper, Lüneburg	318
—, Westfalen	44
Keupergerölle im Serpulit	48
Keuperpflanzen	144, 87
Kieselausscheidungen im Triasdolomit	223
Kieselkalk, Lias	226, 227

Kieseloolithschotter	271, 284, 337
Kieselschiefer, Culm	301, 354
—, Devon	301
—, Silur, Görlitz	171
Kieselschieferkonglomerat	169
Kieslager	117
Kimberlit	94
Kimberlitstöcke	98
Kimmeridge	137
Klimadifferenzierung	167
Klinger	28, 34
Klingerbastard	28
Klippendecke	149, 151, 152
Klippenfacies des Cenomans	196
Klumpzefährte	325
Knistersalz	290
Kohfelder Sattel	45
Kohle, goldhaltige	116
Kohlenflözregion, Lunzer Schichten	83
Kohlenkalk, Görlitz	169
Kohlenkeuper	319
Kohlige Substanz im Randkonglomerat	115, 178, 186
Komasformation	262
Konglomerate, Lias	226, 227
Konkave Siehldünen	54
Kontaktmetamorphose	154
—, endomorphe	279
—, Harz	285
—, Görlitz	168
Kontaktmineralien	310
Korallen, stratigraph. Wert	335
Korallenkalk, Deutsch-Ostafrika, rezent	326
—, Frankenjura	9
—, triadischer, Parnaß	329
Köbner Schichten	223
Kraft, vulkanische	431
— —, Sitz	431
Kramenzelschiefer	301
Kreide, Böhmen	196, 231
—, Deutsch-Ostafrika	172
—, Franken	23
—, Karpatische	286
—, Klima	167
—, Rügen	229
—, Schweiz	168, 170
—, Südafrika	260
—, Untere, Westfalen	36, 188
Kreidegrünsande	39, 188
Kreideketten, Schweiz	168, 170
Kreidemeer, Niveauschwankungen	197

	Seite
Kreidetransgressionen 38, 44, 190	
Kreideuntergrund, Böhmen	231
Kriechen des Gehänges	45
Krummzefährte	331
Krustenbewegungen, junge	364
Krystallgranit	241
Krystallin, Südalpen	199, 206
Krystalline Gesteine, Südalpen	198
Krystallisation des Magma an der Oberfläche	434
— — — in Gebieten hohen Drucks	436
Kugelporphyre, Schlesien	155
Kulissenverwerfungen	311
Kulm (Formation) siehe Culm	
Kulturrelikt, steinzeitliches	18
Kulturschichten unter Dünen	122
Kupfergrube, Lausitz	170
Kurzzefährte	333
Kuseler Schichten	155
Küstenbildungen, junge, Deutsch-Ostafrika	326
Küstendünen	54
Küstriner Stausee	220

L.

<i>Labidosaurus hamatus</i>	63
— —, Beckengürtel	65
— —, Extremitäten	65
— —, Schädel	64
— —, Schultergürtel	65
— —, Wirbelsäule	64
— —, Zähne	66
Ladinische Stufe	219
Lahnmulde, Tektonik	300
Lahnsee, oberpliocäner	278
Lakkolithe	433, 199
—, Bildung	195
Lamna-Zähne	39
Langzefährte	336, 344
Lausitzer Granitplate	168
Lebungneis	158
Leimernschichten	192
<i>Leiosoma Lamberti</i>	388
Leitgeschiebe der Quarz- schotter	276
<i>Leptocidaris blaburensis</i>	393
Lettenkohle	87, 319
Leucitbasanit	79
Leucittheralith	79
Lias, Griechenland	124, 334
—, Harzburg	163
—, Mythen	153

	Seite
Lias, Südalpen	198, 226
—, Westfalen	44
—, Württemberg	378
Liascrinoidenbreccie	226
Liasdiadematoïden	378
Liaskieselkalk	226, 227
Liaskonglomerat	226, 227
Liasmergel, alpine	228
Liasmergelkalk, alpinen	228
Liastransgression, Westfalen	44
Lieskauer Becken	137
<i>Lima cf. punctata</i>	225
— <i>striata</i>	75
— <i>substriata</i>	60
<i>Lingula</i> -Dolomit	72
— <i>Rouaulti</i>	168
— <i>tenuissima</i>	72
Lippemulde	188
<i>Lithodendron</i> sp.	225
Lithodendronbänke	221
Litorinellenkalk	280
Löß	120
Lotungsmethode	351
<i>Loxonema falcatum</i>	75
Ludwigsdorfer Kalkstein	170
Lüntener Berg-Mulde	45
Lunzer Schichten	81
— —, Flora	87
— Pflanzen	81, 87
— Sandsteine	83
Lyditgerölle, Rhein	355

M.

Macigno, Parnaß	331, 332
Macrocephalenschichten	35
Magdeburger Sand	148
Magnetkies	183
—, nickelhaltig	130
<i>Magnosia</i>	390, 410
Majolika	152
Main Reef-Horizont 111, 181, 182, 185	
Makondeschichten	172
Malchit	160
Malm, Hochgebirgskalk	188
—, Oolith	125
Malmesburg-Schichten	260
Mambacher Granit	128
Mänaitporphyr	31
Mandelsteinlavaströme i. Devon	301
Mansfelder Mulde	137
Marmor, Südalpen	207
Massenkalk, Lahn	301

	Seite
Massenkalk, Westfalen . . .	32
Matsáp-Schichten . . .	260
Maximaler Schmelzpunkt . . .	436
Maximaltemperatur, konstante	452
Meeresboden	346
<i>Megalodus</i> sp.	86, 334
<i>Megaphyllites Jarbas</i>	335
<i>Megerlea loricata</i>	6
Melaphyrmandelstein	119
Melbigkalk	28
Mergelkalk im Triasdolomit	216
Mergelschiefer, rote, im	
Muschelkalk	319, 322, 323
<i>Mesodiadema</i> 381, 384, 390,	
.	391, 392, 414
— <i>admeto</i>	415
— <i>crinifera</i>	415
— <i>icaunensis</i>	396
— <i>Lamberti</i>	394
— <i>marconissae</i>	384, 392
— <i>olifex</i>	415
— <i>simplex</i>	415, 417
Mesothorium	441
<i>Meta menardi</i>	42
Metamorphose	12, 13
Meteoriten, Radiumgehalt . .	445
Methode der Lotungen	351
<i>Microcoelus</i>	296
<i>Microdiadema</i> 390, 391, 403,	
.	407, 409, 427
— <i>Richeri</i>	409
Mikindanisichten	326
Mikroperthitgranit	232
Mineralkörner in küstenfernen	
Tiefseeablagerungen	364
Mineralquellen, Südalpen . .	203
Minettesalband	274, 319
Miocän, Böhmen	196
—, Gipshorizont	290
—, Holland	251
—, Oberschlesien	17, 289
—, Oolith	125
—, Rheir	270, 275
—, Schwefelhorizont	290
—, Steinsalzhorizont	289, 290
—, Störungsperiode	284
—, Tafeljura	131, 133
Miocäner Tegel	17, 289
Miocängrünssand, Westfalen .	39
Mitgliederverzeichnis	487
Mitgliederzahl	203, 204
Mitteldevon, Harz, Hochsee-	
facies	134
—, Lahn	300

	Seite
Mittelgebirgsgraben, Böh-	
mischer	197
Mittelmioocän	131, 133
Mittelschenkel, Aus-	
quetschung	267, 268
Mittelterrasse, Böhmen . . .	200
Mitteltertiäre Verwerfungen .	25
Molasse alsacienne	140
—, mittelschweizerische . . .	179
Molassenagelfluh	133, 164, 170
Mollusken, fossile, Canaren .	246
<i>Montlivaltia gosaviensis</i> 333, 334, 336	
— <i>marmorea</i> 332, 333, 334, 336	
Monzonit	24, 30, 78, 80
Moränenwälle, Lago Maggiore	160
Morschacher Gewölbe	164
Morosauriden	296
<i>Morosaurus</i>	172, 294, 297
Morphologie d. Diadematoide .	381
Mulde von Alstätte	45
— des Lüntener Berges . . .	45
— von Öding	45
Muldengruppe des oberschles.	
Carbons	2, 7
Müllroser Pforte	216
Mumienkalk	125
Münsterisches Becken, West-	
rand	36
<i>Murchisonae</i> -Stufe	5, 132, 126
Mürtschendecke	183
Muschelhorizonte im Carbon	
Oberschlesiens	14
Muschelkalk 29, 71, 87, 142, 165	
—, alpiner	151, 201, 213, 219
—, Lüneburg	317
—, mittlerer, Fossilfunde 71, 317	
Muschelkalkgerölle i. Serpulit	48
Muscovit im Oolith	71
<i>Myoconcha</i> cf. <i>Curionii</i> . . .	83
<i>Myophoria fissidentata</i> . . .	84
— <i>laevigata</i>	75
— <i>pes anseris</i>	317, 319
— <i>transversa</i>	72, 75
— <i>vestita</i>	87
— <i>vulgaris</i>	75, 76

N.

Nadeldiorit	241
Nagelfluh, obermiocäne	
.	133, 164, 170
—, subalpine	174
Namaformation	64
<i>Napaeus baeticatus</i>	248

	Seite
Napfsteine	69, 117
Nappe du Wildhorn	176
<i>Natica</i>	246
Nattheimer Korallenkalk . .	9
Naukluffformation	263, 264
Nebengestein, Einfluß auf	
Erzföhrung	133
Necks	95
Neokom, Ostafrika	172
Neokomfleckenkalk	193
Nephelinit	29
Nephelinsyenit	29
—, Böhmen	199
Nerineen	8
Neueingänge der Bibliothek	477,
20, 50, 66, 90, 130, 165.	198,
357	
Neue-Welt-Schichten	87
Neufanger Ruschel	134
<i>Neurodontopteris microphylla</i>	12
Nickelerze	130, 159
Nickelhaltiger Magnetkies .	130
Niederbiel-Aßlarer Unter-	
devonsattel	303, 313
Niederterrasse, Böhmen . . .	200
Niveauschwankungen	des
Kreidemeeres	197
Nordmarkit	78
Norit	130
Normale Schichtung	352
NS-Verwerfungen, Lahn-	
mulde	311, 314
<i>Nummulosaurus</i>	240

O.

Oberdevon, Lahn	300, 301
Oberdevonzug, Braunfels-	
Wetzlarer	309
Oberkoblenzschichten	133, 301
Oberpliocän	274
—, Lahnsee	278
—, Seenabsätze	274
<i>Obtus</i> -Ton	134
<i>Odontoperna Bouèi</i>	84
Ödinger Mulde	44
Ofenhorngneis	157
Oldred	456
Oligocän, Böhmen	196, 197
—, Holland	251
—, Oberschlesien	16
Olivinmonzonit	80
Ölschiefer, Lias	417

	Seite
<i>Omphaloptycha gregaria</i> . . .	75
Ooid	71, 162
—, Aufbau	81
—beutel	89
—beutelhülle	89
—brut	80
—, chemische Umwandlung .	97
—, Genetisches	122
—, Größe	81
—, Kegelstruktur	78
—, Kern	73, 84
—, Lagenstruktur	74
— mit fremdem Kern	74, 84
—, primäre Struktur	72
—, radiale Struktur	75
—, Spindelstruktur	76
—, Verhalten z. Stromatoid .	107
—vielling	88
—, walzenförmige	84
Oolith	68, 71, 162, 292
—, allothigene Gemengteile .	71
—, authigene Gemengteile .	71
—bruchstücke im Oolith . .	91
—, Cement	92
—, Dispulionsstruktur	92
—, Genetisches	122
—, Lagerung	100
—, Impressionsstruktur	92, 163
—, Typen	98
Oolithbänke, Muschelkalk . .	318
Oolithkalk, Parnaß	333
Opal	314
<i>Opalinus</i> -Ton	130
<i>Oppelia</i>	126
— <i>stereaspis</i>	8
— <i>tenuilobata</i>	44, 57
Opponitzer Kalk	84
<i>Orbicularis</i> -Schichten	72, 318
Orlauer Störung	2
Ornatenschichten	6, 26, 29, 32, 33, 35, 37
Orthoceratiden im Otavi-	
dolomit	266
Orthoklaspyroxengranulit . .	352
Orthopoden	294
<i>Orthopsina</i>	389
<i>Orthopsis</i>	389, 395
Ortlerdolomit	204
Ortlerscholle	244
Ortsregister	360
Orzecher Schichten	7
Oser	48
Ostalpine Decke	148, 149, 151, 271
<i>Ostrea Kaufmanni</i>	195

	Seite
<i>Ostrea Marshi</i>	25
— cf. <i>rastellaris</i>	57
Otavidolomit	265, 269
Ottrelith	109, 182, 185
OW-Verwerfungen, Lahn- mulde	311, 314
Oxford, Liesberg	141
Ozeanische Inseln	359

P.

<i>Pachysaurus</i>	294
<i>Palaeopedina</i> 390, 391, 403, 410, 427 — <i>globulus</i>	410, 428
— <i>multituberculata</i>	410
— <i>Pacomei</i>	410, 428
— <i>sondeljüngensis</i>	427
<i>Palaeotapirus helveticus</i>	197
Palaeozoicum, Görlitz	168
<i>Paludina diluviana</i>	342
— — var. <i>crassa</i>	347
— — var. <i>gracilis</i>	347
Parabeldünen	54
<i>Pareiasaurus</i>	66
<i>Parkinsonia Parkinsoni</i>	127
<i>Parkinsoni</i> -Schichten, West- falen	44
— -Stufe, Franken	25
Parnaßkalk	330
Passendorfer Mulde	138
Patches, Witwatersrand	184
<i>Pecten asper</i>	188
— <i>orbicularis</i>	188
— <i>porphyreus</i>	327
— <i>subtextorius</i> var. <i>Schnait- heimensis</i>	8
— <i>Vasseli</i>	326
<i>Pedina</i>	390, 391, 403, 411, 428
— <i>antiqua</i>	411, 428
<i>Pedinæ</i>	389, 390
<i>Pedininae</i>	403
Pegmatitanhydrit	703, 18
Pegnitzquelle	30
Pegnitztunnel	39
<i>Pelorosaurus</i>	296
<i>Peltoceras bimammatum</i>	37, 55
<i>Pentacrinus Fuchsii</i>	220
— <i>Sigmaringensis</i>	9
— sp.	225
— <i>tyrolensis</i>	220
Pentacrinitenbank, Lias	417
Peridotit	95
<i>Perisphinctes polylocus</i> 27, 29, 57 — <i>Tiziuni</i>	38, 44

	Seite
Perm, Lüneburg	317
—, Oolith	125
—, Texas	63
—, Timor	187
Permocarbonische Eiszeit	456, 65
Personatensandstein	18
<i>Pes-anseris</i> -Kalk	319
Petrzkowitzer Schichten	7
Pflanzen, fossile	167
—, Lunzer	81
Pforten der diluvialen Täler	215, 223
<i>Phalacrechinus</i>	400
<i>Pholadomya Murchisoni</i>	25
Phonolith, Böhmen	199
Phyllit, Südalpen	206
<i>Phylloceras heterophyllum</i>	125
— <i>mediterraneum</i>	126
— <i>Nilssoni</i>	125
— <i>Partschii</i>	127
— <i>ultramontanum</i>	126
— <i>Zignoanum</i>	127
<i>Phymechinus</i>	390
Pikrit	6, 31
<i>Pinacophyllum</i> sp.	332, 333
Pipes	95
<i>Pisidium Hensloianum</i>	153
Pisolithuff	155
Placertheorie	173
<i>Placodiadema</i>	390
<i>Placunopsis ostracina</i>	75
<i>Planorbis pseudoammonius</i>	134
<i>Plateosaurus</i>	294
Plattenkalk, Bayer. Alpen	224
—, Mitteldevon	301
Pleistocän, Ostafrika	326
<i>Pleurocoelus</i>	297
<i>Pleurodiadema</i>	390
— <i>Gauthieri</i>	400
— <i>Stutzi</i>	400
<i>Platula intusstriata</i>	225
Pliocän, Holland	251
—, Ostafrika	326
—, Rhein	271, 275, 337
—, Seenabsätze	274
Pliocäne Störungsperiode	284
Plumpzehlfährte	328
— mit Krallen	341
Polonium	441
<i>Polycyphus</i>	390
Pondolandschichten	260
Poort	100
Porphydecken, Waldenburg	155
Porphyrgänge, Waldenburg	155, 156

	Seite
Porphyrgerölle im Miocän	281
Porphyrit, Görlitz	171
Porphyroide, andalusitführend	285
Porphyrtuff, Waldenburg	155
<i>Posidonia alpina</i>	127
— <i>Buchi</i>	127
Posidonienschichten, Lias	124
Posidonienschiefer, Culm	301
Postglaziale Tone und Gerölle	143
Postjurassische Verwerfungen	25, 47
Präcambrische Eiszeit	456
Prachatitzer Granulitgebiet	348
Präenomanische Verwerfungen	25, 47
Präcretaceische Verwerfungen	48
Präkapsystem	260
Präturone Verwerfungen	25, 47
Präzipitationstheorie	107
<i>Prodiademata</i>	383, 384, 390, 391
Protokolle, siehe Inhalt Seite VI	
<i>Prototiar</i>	384, 391, 394, 400, 418
— <i>Jutieri</i>	400, 418
<i>Protritonichnites lacertoides</i>	332
<i>Pseudodiadema</i>	390, 391, 403, 406, 421
— <i>Cayluxense</i>	408
— <i>criniferum</i>	415, 422
— <i>Gautheri</i>	423
— <i>mammillanum</i>	406
— <i>octoceph</i>	421
— cf. <i>prisciniacense</i>	421, 422
<i>Pseudomonotis Alberti</i>	75
Pseudomorphosen, anhydri-	
tische	70
<i>Pseudomutabilis</i> -Stufe	3, 29, 44, 51
<i>Pseudopedina</i>	390
<i>Pteroceras Oceani</i>	4, 5, 8
Pulaskit	78
<i>Pulvinulina</i> sp.	366
Pyknometer	257
<i>Pyrgochonia acetabulum</i>	27
Pyrit-Band im Randkonglo-	
merat	109, 111, 177
—, goldhaltiger	160
— im Glimmersyenitporphyr	279
—, krystalliner, Witwaters-	
rand	174
—, Untere Kreide	42
Pyropissitlager	136
Pyroxen im Glimmersyenit-	
porphyr	278, 312
Pyroxengranulit	231, 347
Pyroxenit	104
Pyrrhotit, Witwatersrand	173

Q.

	Seite
Quartenschiefer	149
Quarz i. Glimmersyenitporphyr	313
— im Oolith	71
— im Randkonglomerat	109
—, sekundärer, Witwatersrand	
Quarzausscheidungen im	
Dolomit	213
Quarzbrocken im Glimmer-	
syenitporphyr	306
Quarzgänge, goldhaltige, Süd-	
afrika	175
— im Antigoriogneis	160
—, Lausitz	170
Quarzit, Görlitz	171
Quarzkörner im Glimmer-	
syenitporphyr	305
Quarzkrystalle mit Fossil-	
resten	32
Quarzlagergänge in Südafrika	111
Quarzporphyr	129, 157, 171, 196, 301
Quarzschothter	270
Quellen, dolomitische	15
— der Pegnitz	30
Querverwerfungen, Lahnmulde	
—, Westfalen	317

R.

Rabutzer Beckenton	154
Radioaktive Elemente	440
— Vorgänge	431
Radioaktivität der Luft	444
—, Verbreitung	449
Radiolarit im Culm	354
Radiolaritgerölle, Rhein	354
Radiothorium	441
Radium	441, 450
—, Verbreitung	449
Radiumaktivität	444
Radiumgehalt der Eruptiv-	
gesteine	442, 446
— — Meteoriten	445
Radiummenge der Erde	445
—, Verteilung	445
Raibler	220
— Rauhwaacke	219
Randspalte, Rhätische	205
Randverwerfung des Franken-	
jura	1
— — —, Alter	45
— des Rheinischen Schiefer-	
gebirges	311
Randowterrassen	217

	Seite
Rät siehe Rhät.	
Rauhwarke 151, 160, 214,	
215, 219, 248	
—, Lüneburg	318
Rauracien	141
Rechnungsabschluß	466
Rechnungsprüfung	207
Regionalmetamorphose	186
Reiflinger Kalk	81
<i>Reineckia eudoxus</i>	3
— <i>pseudomutabilis</i>	3
Reingrabener Schiefer	82
<i>Retzia trigonella</i>	151
Rhät, Mythen	153
—, Oolith	125
—, Südalpen	201, 221, 225
Rhätische Randspalte	205
Rheindurchbruch	274, 337
Rheintallexur	128, 145
Rheintalsenke	127
Rhonegletscher, diluvialer	141
<i>Rhynchonella astieriana</i> 4, 6, 8, 58	
— <i>depressa</i>	164
— <i>gryphitica</i>	227
— cf. <i>Mantelliana</i>	188
— <i>lacunosa</i> var. <i>sparsicosta</i>	6
— <i>lacunosa</i>	8, 15, 57
— cf. <i>sparsicosta</i>	57
— <i>varians</i>	132
Rieghheit der Erde	464
Riesenoolith	118, 124
Riffkalk	292
—, devonischer, Lahn	301, 312
—, rezent, Deutsch-Ostafrika	326
Riß-Eiszeit	138
<i>Rissoa alpina</i>	223, 224
Rixdorfer Sand	346
Roddener Schotter	154
Rogenstein	68, 162, 292
—, mikroskopischer	81
Romanche-Tiefe	363
Roßfluhfalte	151
<i>Rotalina</i>	41
Roteisenerze, Lahn	301
Roter Ton	348, 349
—, Grenze gegen Globi- gerinenschlamm	355
Röth, Halle	142
—, Lüneburg	318
Röttdolomit	149, 152
Rotliegendes, Halle	137, 141
—, Tierfährten	325
—, Waldenburg	155
Rudaer Schichten	7

Rudistenkalk, Griechenland	Seite
	331, 335
<i>Rumina decollata</i>	249
Ruscheln, Harz	134
Rybniker Schichten	10

S.

Saarbrücker Schichten	155, 159
<i>Sageceras Waltheri</i>	335
Salband von Minette	274, 319
<i>Salenia</i>	381
<i>Salenidae</i>	389
Salzton, roter	71
Sandkalke d. alpinen Doggers	152
Sandstein, fauler	21
—, mürber	21
Sandsteinblöcke, Frankenjura	21
Sanidinit	79
Säntisdecke	173, 186
Sapropelit	344
Sattel vom Kohfeld	45
— von Weseke	39, 40
— von Zabrze	6
Sattelflözgruppe	2
Satzungsänderungsentwurf 201, 211	
Säuerlinge auf Verwerfungen	315
Saugloch, Pegnitz	39
<i>Saurichnites caudifer</i>	334
— <i>cerlatus</i>	340
— <i>comaeformis</i>	340
— <i>incurvatus</i>	340
— <i>intermedius</i>	329
— <i>Kablikae</i>	333
— <i>lacertoides</i>	332, 340
— <i>Leisnerianus</i>	329, 341
— <i>Rüttlerianus</i>	328
— <i>salamandroides</i>	335
<i>Saurischia</i>	294
Sauropoden	294
<i>Sauzei</i> -Schichten	132
Scaglia	152
Schatzlarer Schichten	7
Schalstein, devonischer	301
Schaumkalk	72, 165, 293
—, Lüneburg	318
Schichtbildung	13, 346
Schichtung	13, 346
—, abnorme	362
— im Globigerinenschlamm	352
— in der Nähe der Ei-kante	360
— in marinen Grundproben	348
—, normale	352
Schieferkohlen von Ütznach	142

	Seite		Seite
Schieferton, dunkler, der Terebratellzone	60	Sodalith-Gauleit	29
Schilfsandstein	87	Sodalithsyenit	199
Schlammröhren	351	Sommait	80
Schlammstrom	45	Sommatuff	80
Schlehenstein	28	Sondayriver-Schichten	260
Schlier	17	Southreef	175
Schlierenflysch	197	Sowerbyi-Schichten	132
Schlipf	45	Spatsande, Grunewald	342
<i>Schlotheimia angulata</i>	132, 227	Spezialfalten am Westrand des Münsterschen Beckens	44
Schmelzkurven	437	<i>Sphaeroceras Sauzei</i>	126
— des Magmas	459, 462	<i>Sphaerocodium</i>	123
Schmelzpunkt, maximaler	436	<i>Sphaerodactylchnia</i>	337
Schmelzwärme	437	Sphaerosiderite	41
Schotter, Frankenjura	26	Sphagnetumtorf	135
Schrattenkalk	183	Spilit	215
Schuppenmassen, wurzellose	305	<i>Spiriferina</i> sp.	227
Schutzfelsschichten	23	Spiriferinenzone	61
Schwammkalk	27, 28, 51	Spitzzeffährte	329
Schwammnadeln in Tiefseesanden	371	<i>Spondylus aculeiferus</i>	9
Schwarzwaldhorst	127	<i>Spongites porosissimus</i>	227
Schwefelhorizont im Miocän	290	Stahremberger Schichten	336
Schwefelkies, Untere Kreide	42	Starrheit der Erde	464
Sediment, Teneriffa	243	Statistik der Gesellschaft	203
Sedimentation, siehe auch Schichtung	13	Statutenentwurfsbesprechung	201, 211
Sedimentbildung, siehe auch Schichtbildung	13	Staubfall	62
Seewerkalk	147, 148	Staurolith - Granat - Glimmerschiefer	262
Seifen, fossile	107	Stausee, Küstriner	220
Seitenverschiebungen	311, 313	Stegocephalen	63
Senon, Franken	24	—, Wirbel	235
Septarienton	148	Steinkohlengebirge, Oberschlesien	2. 285, 286
—, Holland	251	Steinkohlenbecken, westfälisches	188
Sequan	137, 141	Steinmeteoriten, Radiumgehalt	445
Sericit, Witwatersrand	174, 185	Steinsalzhorizont im Miocän	289
Serpentin	130, 232, 348	Steinsalz mit Wellenfurchen	70
Serpulit	48, 43	<i>Stenogyra decollata</i>	249
Shonkinit	80	<i>Stephanoceras Bayleanum</i>	126
Shoots, Witwatersrand	177	— <i>Humphriesianum</i>	124, 126, 128
Sicheldünen	54, 57	Stephanocerenkalk	127
—, konkave	54	<i>Stereosomata</i>	389
Sieberggrauwacke	134	Sternkorallen im Jura	19
Silberburger Ruschel	134	<i>Stomechinus</i>	390, 391
Silbererzgänge, St. Andreasberg	133	— <i>caevus</i>	388
Silikate, Ausdehnung beim Erstarren	254	— <i>lineatus</i>	9
Sillimanit im Granulit	348	Stormbergschichten	260
Silur, Lahn	301	Störungsperiode, miocäne	275, 284
Silurische Eiszeit	456	—, pliocäne	284
Simplongewölbe	159	Streichende Verwerfungen, Lahnmulde	311
Siphon	41		
SN-Verwerfungen	311, 314		

	Seite
Streifendolomit	221
Streifenkalk	248
<i>Streptosomata</i>	389
<i>Striatella Orbigny</i>	247
<i>Stringocephalus Burtini</i>	301
Stromatoid	101, 164
—, Struktur	102
—, Verhalten zum Ooid	107
Stromatolith	68, 101
—, Aufbau	111
—, freie Stöcke	114
—, Genetisches	122
—, Interstitien	105
—, Struktur	104
—, Verbreitung	121
—, Wurzeln	110
Stromatoporenkalk	32
Stronagneis	159
Stubensand, Unteroligocän	146
Stubensandstein, Keuper	88
Stylolithen	95
Subalpine Nagelfluh	174
Süßwasserkalk, miocäner	133, 145
Syenit, Fuerteventura	76
—, Verhalten beim Schmelzen	254
Syenitische Gänge, Erzgebirge	273
Syenitporphyr	129

T.

Tafelbergformation	64, 260
Talerosion, Böhmen	200
Taunusquarzitgerölle im Miocän	281
Taveyannazsandstein	186
Tegel, miocäner	17, 289
Teggiolomulde	158, 159
Tektonik, Frankenjura	25
—, Lahnmulde	300
Tellurgold, Witwatersrand	173
Temperatur des Erdinnern	451
Temperaturgefällskurve	459
Temperaturgradient	439
Tenuilobatenkalk	4, 27, 28, 29
<i>Tenuilobatus</i> -Stufe	4, 6, 27, 29
Tentaculitenschiefer, Lahn	301
Tephrit, Böhmen	199
—, haufnführend	29
<i>Terebratella Gümbeli</i>	9
<i>Terebratula angusta</i> var. <i>ostheimensis</i>	61
<i>Terebratula bisuffarcinata</i>	6, 57
— <i>depressa</i>	188
— <i>faba</i>	163

<i>Terebratula gregaria</i>	225, 228
— <i>hippopus</i>	163
— <i>perovalis</i>	25
<i>Terebratula</i> -Kalk	60, 318, 319
<i>Terebratulina</i> sp.	38, 39
Terra rossa	20
Terrassen, Böhmen	200
—, Randowtal	217
—, Warthetal	217
Tertiär, Böhmen	197
—, Rheinisches Schieferge- birge	270
Tertiäre Verwerfungen	311
Tertiärzone von Brunnen- Schwyz	164
— — Sisikon	164
Teschener Kalk	17
— Schiefer	17, 287
Teschenit	6
<i>Textularia</i> sp.	227
<i>Thamnastraea rectilamellosa</i> 332, 333, 334, 336	
<i>Thecosmilia clathrata</i> 333, 334, 336	
— cf. <i>cyathophylloides</i>	333, 336
— <i>De Filippi</i>	336
Theropoden	294
Thorium	441, 450
Thoriumaktivität	444
Thorn-Eberswalder Tal	215
<i>Thracia meridionalis</i>	362
Thrakische Stufe	272
Tiefbachkonglomerat	172
Tiefengesteine, Fuerteventura	76
Tiefenstufe, geothermische	439
Tiefenwasser, Wanderung	356
Tiefseesande	364, 371
Tierfährten im Rotliegenden	325
— — —, Fundorte	345
Titaneisen im Glimmersyenit- porphyr	279
Titanit im Glimmersyenit- porphyr	279, 315
<i>Titanosaurus</i>	296, 297
Tithon	152
Ton, roter	348, 349
— —, Grenze gegen Globi- gerinenschlamm	355
Toneisensteine, Untere Kreide	41
Tonschiefer im Triasdolomit	210
<i>Trachyceras Archelaus</i>	335
Trachydolerit	27
—, Böhmen	199
Trachyt, Böhmen	199
—, Westerwald	254

	Seite
Trafoier Bruch	250
Transgression des Cenomans	38, 44
— — Gault	44, 190
— — Lias	44
— der Oberen Kreide	147
— des Wealden	44
<i>Transversa</i> -Horizont	75
<i>Transversarius</i> -Stufe	6, 32, 33
Trapp	76
Trappgranulit	348
Trias, alpine, Oolith	124
—, germanische	149
—, helvetische	149
—, Lüneburg	317
—, Südalpen	198
Triasdolomite, alpine	211
<i>Trigonodus</i> -Dolomit	88, 319
<i>Trigonodus keuperinus</i>	87
Trilobiten, devon., Görlitz	168
<i>Trochamina</i>	223
Trogfläche	339
<i>Turbo solitarius</i>	223
Turmalin im Oolith	71
Turmalingranulit	348
Turon, Böhmen	196
—, Franken	24
—, Schweiz	192
Turrilitenschichten	147
<i>Turritella Geinitzi</i>	251
Tutenmergel, Wealden	43

U.

Überfaltungsdecken 145, 204, 267	
Übergangston	348
Übergeschoben, Begriff	229
Überschiebungen	302
—, diluviale	230
—, sekundäre	269
Überschiebungsdecken	
145, 228, 229, 267, 302	
Überschiebungsreste	228, 237
Überschoben, Begriff	229
Übersichtskarte von Pegnitz	50
Uitenhageschichten	260
Unterdevon	133, 301
Unterdevonsattel, Niederbiel-	
Ablarer	303
Untere Kreide, Westfalen	36, 188
Untergrund der Kreide in	
Böhmen	231
Unterricht, geologischer	212
Untersenen, Franken	24
Untersenenor Grünsand	39

	Seite
Uranium	441, 450
Urstromsystem	216

V.

<i>Vaginulina</i>	41
Valanginien, Alpen	147, 148, 188
—, Westfalen	42
Vallendarer Schichten	276
— Stufe	276
— —, Alter	279
— —, Entstehungsweise	281
— —, Verbreitung	277
Varzofenster	160
Veglia-Devoromulde	159
Veldensteiner Sandstein	
20, 24, 38, 55	
— —, Alter	22
— Schichten	20, 24, 55
Veramptgranitgneis	159
<i>Verbeekia</i>	187
<i>Verbeekiella</i> , nov. gen.	187
Verfestigung	13
Veröffentlichungen der Ge-	
sellschaft	205
Verrucano	201, 206, 208
Verwerfungen, diluviale	197, 229
—, Lahnmulde	311
—, miocäne	275, 311
—, mitteltertiäre	24, 47
—, postjurassische	24, 47
—, präcretaceische	48
—, präturone	24, 47
Versteinerungen, verdrückte,	
Vorkommen	44
Verwitterung	13
Vesuvian	312
Vintlit	241
Vivianit	153
Volumenvermehrung des	
Magmas	434
<i>Voluta</i> sp.	362
Vorstandssitzung	201
Vorstandswahl	324
Vulkanembryo	98
Vulkanische Energie	434
— Kraft	431
— —, Sitz	431
Vulkanschlote, paläozoische	
156, 234	

W.

	Seite
Wahlprotokoll	324
Wanderdünen	56
Wanderung des Tiefenwassers	356
Wangschichten	148
Waterbergformation	269
Waterbergsandstein	267, 269
Wärme des Erdinnern	451
Wärmeerzeugung durch radioaktive Prozesse	440
Wärmegleichgewicht, stationäres, der Erde	455
Wärmequellen der Erde	459
Wärmeezunahme in der Erde	439
Warschau-Berliner Tal	215
Warthestausee	123
Wartheterrassen	217
Wash-Outs	113, 114, 178, 186
Wassergeschwindigkeit der Pegnitz	42, 43
Wassertunnel der Pegnitz	39
— — —, Fauna	42
Wawellit	171
Wealden	43
Wehrilit	128
Weißsteiner Schichten	155
Weißwandkalk	175
Wellenfurchen im Oolith	164
— — Steinsalz	70
Wellengebirge	60
Wellenkalk, Lüneburg	318
Wenger-Schiefer	81
Werkkalk, Frankenjura	26, 31, 32, 34, 44
Weseker Sattel	39, 40, 189
Westrand des Münsterischen Beckens	36
Wetterstein	217, 219
Wettersteindolomit	222

Seite

Wettersteinkalk	151, 217
Wetzachtalspalte	314
Wildhorndecke	176
Windschliffe	123
Wirbel, rhachitome	235
Wissenbacher Schiefer	134, 285
Wittebergschichten	260
Witwatersrandkonglomerat	107, 172, 181
Woodschichten	260
WO - Verwerfungen, Lahn- mulde	311, 314
<i>Wortheinia solitarius</i>	223
Wurzel der ostalpinen Decke	271
Wurzellose Schuppenmassen	305

X.

<i>Xerophila Orbignyi</i>	247
-------------------------------------	-----

Z.

Zariskalk	263, 265
Zechstein	70, 140, 317
Zellenkalk	72
Zentralschweizerische Kalk- alpen, Tektonik	163
Zersetzung, Begriff	13
Ziegeltehm	26, 38
Zirkon im Glimmersyenit- porphyr	279, 315
Zlambachschichten	334, 336
<i>Zoophycus</i> -Dogger	152
Zuführungskanäle des Rand- konglomerats	175, 183
Zugänge der Bibliothek siehe Neueingänge	
Zyklen, geologische	456

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [60](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Sachregister 379-397](#)