

Sachregister.

A.		Seite		Seite
<i>Acanthoceras</i>		424	<i>Agnostus elegans</i>	399
—, Arten		440	— <i>exsulptus</i>	400
— <i>deverianum</i>		411	— <i>gibbus</i>	399
— <i>Martini</i>		17	— <i>glandiformis</i>	401
— <i>Mileti</i>	17, 18, 20, 26		— <i>granulatus</i>	392, 396
— <i>pseudodeverianum</i>		411	— <i>integer</i>	398
— <i>Rhotomagensis</i> var. <i>Asiatica</i>			— <i>intermedius</i>	400
	407, 410		— <i>laevigatus</i>	401
Achate als Begleiter von			— <i>Lundgreni</i>	399
Diamanten		220	— <i>Nathorsti</i>	399
Achatkies	144,	220	— <i>nudus</i>	401
<i>Actinocamax Bornholmensis</i>		408	— <i>parvifrons</i>	399
— <i>granulatus</i> , Lüneburg		438	— <i>pisiformis</i> 380, 381, 399, 400, 426	
— —, Westfalen	378,	381	— <i>planicauda</i>	396
— <i>lanceolatus</i>		404	— <i>punctuosus</i>	400
— <i>mammillatus</i>		408	— <i>quadratus</i>	398
— <i>plenus</i>	245,	404	— <i>reticulatus</i>	400
— <i>quadratus</i> , Lüneburg		438	— <i>rex</i>	396
— —, Morsleben		502	— <i>trisectus</i>	400
— <i>quadratus-granulatus</i> ,			<i>Alaria</i> sp.	282
Lüneburg		437	Alaunschiefer, Culm	7
— <i>verus</i> , Ostpreußen		408	—, Obersilur	53, 71
— <i>westfalicus</i> , Ostpreußen		408	Albien	17, 197
— —, Westfalen		381	—, Ammoniten	26
Adinole, Naxos	143,	156	Albit	86
<i>Agnosti</i>		395	—, Neubildung	76
— <i>longifrontes</i>		399	Albtyp der Vulkanröhren	330
<i>Agnostidae</i>		399	<i>Alces latifrons</i>	465
<i>Agnostiden</i>		380	<i>Alectryonia carinata</i>	424
—, Herkunft		393	<i>Alethopteris Davreuxi</i>	318
—, Lebensweise		386	— <i>lonchitica</i>	321
—, Morphologie		387	— <i>Serli</i>	321
—, Rückenpanzer		381	— <i>valida</i>	321
—, systematische Gliederung		394	<i>Alga</i> sp.?	280
—, Terminologie		392	Algenschichten im Turon	437
—, Vorfahren		393	Algonkische Sedimente	283
<i>Agnostus aculeatus</i>		400	Allertalgraben	507
— <i>atavus</i>		400	Allophan	191
— <i>cicer</i>		401	Alluvium, Neiße	131
— <i>cyclopyge</i>		400	Altpliocän, Weser	490
			Amaltheenton	308

	Seite
Amblygonit	86
Ammoniten-Arten der süd- indischen Kreide	420
— -Schichten, obere	408, 411
— —, untere	406
<i>Ammonites algovianus</i>	218
— <i>bifrons</i>	213, 217
— <i>comensis</i>	220
— <i>complanatus</i>	223
— <i>Denisonianus</i>	435
— <i>elegans</i>	223
— <i>Grunowi</i>	219
— <i>Hildensis</i>	213
— <i>Levisoni</i>	216
— <i>Mercati</i>	220
— <i>Mercati</i> var. <i>micrasterias</i>	220
— <i>Nilssoni</i>	227
— <i>obliquecostatus</i>	218
— <i>quadratus</i>	219
— <i>radians</i> cf. <i>quadratus</i>	219
— <i>Rhotomagensis</i>	407, 410
— <i>Saemanni</i>	216
— <i>serpentinus</i>	222
— <i>Strangewaysi</i>	222
— <i>subplanatus</i>	223
— <i>Walcotti</i>	213
Amónaxi-Marmor	173, 183
<i>Amphiastrae</i>	3
Amphibolgesteine, Südböhmen	74
Amphibolgneis, Naxos	189
Amphibolit	138
—, Naxos	145
—, Südböhmen	73
Amphibolitgang, Naxos	144
Amphibolitschiefer, Naxos	180
Amphibolpyroxengesteine	74
<i>Ampycidae</i>	388
Anamesit, Australien	353
Analysen von australischer Kohle	333
— von Kalktuff	447
<i>Anas</i> sp.	451
Anastrophen	302
<i>Ancyloceras crassum</i>	25
<i>Ancylus</i> -Hebung, Lübeck	431
Andalusit	86
Andalusitschiefer, Kykladen	199
Andesit, Australien	353
—, basaltoider	255
Anhydrit in Buntsandstein	258
—, Neubildung	512
Anhydritbreccie	266
Anhydrithorizont des Zech- steins	265

	Seite
Anhydritzone im Zechstein 265, 267	
<i>Anisoceras</i> . Arten	440
— <i>awajiense</i>	424
— <i>indicum</i>	424
<i>Anisodonta rugifera</i>	354
Annelidenkiefer	66
<i>Annularia pseudostellata</i>	323
— <i>stellata</i>	323
Anodontenmergel, Lauenburg	433
<i>Anomalina floscularia</i>	403
<i>Anomocare</i>	393
Anorthosit	73, 75, 190
Aonoides-Schichten	204
<i>Aphelops</i>	270
Apiranthos-Schiefer	173, 184
<i>Aporosa</i>	3
Appelcross-Gruppe	288
Aptien, Ammoniten	26
—, Westfalen	17, 19
—, Helgoland	441
Aquitani, Venetien	45
<i>Arabellites</i>	66
Arca-Ton	280
<i>Archaeocalamites radiatus</i>	97
Archäocyathiden im Otavi- dolomit	294
<i>Archaeocyathus</i>	303, 376
<i>Arcomya</i>	46
<i>Argonauta serpentinus</i>	222
<i>Arietoceras</i>	218
— <i>micrasterias</i>	220
Ariyalur-Gruppe	414, 420, 421
Arkose	296
<i>Arundo</i> im Interglazial	482
Aschen, Australien	353
Asphaltvorkommen, West- falen	248
<i>Astarte borealis</i>	280
— <i>elliptica</i>	280
— <i>problematica</i>	44
— <i>pygmaea</i>	502
— <i>rugosa</i> var. <i>subrugosa</i> , Lüneburg	439
— <i>scabra</i>	44
<i>Asterocalamites</i>	5
<i>Astroides calycularis</i>	13, 15, 25
<i>Ancellina gryphaeoides</i> , Lüne- burg	437
Auehlm, Weser	488
Aufrichtungen, Harzvorland	500
Auffaltung, paläozoische	132
Aufsteigen des Festlandes	139
Augengneis, Adula	458
—, Naxos	177

	Seite
Augengranit, Naxos	155
Augitporphyr, Alvensleben	501
Augit-Skapolithgestein, Naxos	166
— -Schiefer, Naxos	166
Aultbea-Gruppe	288
Austernbank, Hamburg	361
Austin-Chalk	418
<i>Aricula contorta</i>	19
<i>Aris</i>	246
Axophylliden	1
<i>Axophyllum</i>	5, 23, 25
<i>Arosmlia</i>	23, 24

B.

<i>Baculites</i>	420, 24
—, Arten	439
— <i>teres</i>	416
Bajocien, Kaukasus	517
<i>Balanocrinus Marcousanus</i>	518
— <i>pentagonalis</i>	518
<i>Balanus</i> sp.	280
<i>Banksia integrefolia</i>	344
Barrémien	19, 23, 197
—, Ammoniten	25
<i>Barroisiceras</i>	416
—, Arten	440
Baryt, silberhaltiger, Kykla- den	199
Baryt-Eisenglanz-Gänge, Naxos	161
Basalkonglomerat der Prä- karooschichten	123
— des Torridonsandsteins	286
Basalt, Australien	352, 353
—, doleritischer	35
—, Euganeen	338
—, Lausitz	117, 133
—, Mexiko	355
—, Odenwald	28
—, Deutschsüdwestafrika	126
Basaltoide Andesite	255
Bathonien, Kaukasus	517
<i>Bathytoma cataphracta</i>	52
— <i>turbida</i>	52
Becken von Münster	230, 372
Bedrettomulde	456
Begleitmaterial der Diaman- ten	140
Begrüßungsworte der Haupt- versammlung	345
Belecker Sattel	3
<i>Belemnitella mucronata</i>	408

<i>Belemnitella mucronata</i> . Mors- leben	511
— <i>quadrata</i>	194
<i>Belemnites fusiformis</i> , Helgo- land	441
— <i>giganteus</i> , Kaukasus	517
— <i>Jacquoti</i> , Kaukasus	517
— <i>minus</i> , Lüneburg	416, 438
— <i>ultimus</i> , Lüneburg	416, 438
— <i>Württembergicus</i>	517
Berolinium	248
Beryll im Granit, Naxos	190
<i>Betula</i> , interglazial	482
Biancone, Euganeen	338
Biberschnitte an Diluvialhöl- zern	444
Biotitbasalt	35
Biotitgneis, hornblendefüh- render	177
—, Naxos	155, 165
Biotitgranit, Lausitz	98
—, Naxos	155
—, Sachsen	82
Biotitgranulit	88
Biotithypersthentrachyt	190
Biotitpegmatit, Naxos	187
Biotitschiefer, Naxos	143, 176
Birkalk	291, 293
<i>Bison priscus</i> , Burgtonna	451, 462
— —, Weser	481
— <i>Siciliae</i>	250
Bitumengehalt des Kupfer- schiefers	269
Bituminöse Mergelschiefer	266
Blaugrundröhren	221
Bleiglanz, Görlitz	109
—, Naxos	161
—, silberhaltiger, Deutsch- südwestafrika	128, 294
Bleiglanzvorkommen, Tsu- meb	294
Blockfelder von Quarzit, Poln. Mittelgebirge	433, 451
<i>Bochianites neocomiensis</i>	24
Bochumer Mulde	10
Böhmisch-mediterrane Silur- facies	79
Bohnensteine, Lausitz	116
Bohnenstein-Kies	129
Bolus	353
Bormidiano	39
<i>Bos primigenius</i>	250
— (<i>primigenius</i>) <i>Italiae</i>	246
— —, Weser	481, 483

	Seite
Bostonit	112
Botletleschichten	127
Brachiopodenkalk	201
<i>Brahmaites</i>	420
<i>Brahmites</i>	418
<i>Brasenia purpurea</i>	435
Braunkohle, Australien	333
—, Bremen	353
—, Lausitz	115
—, Naxos	140
—, Rheinland	342
Braunkohlenbecken, Helmstedter	382
Braunkohlenformation, Lausitz	114
Braunkohlensande, Flensburg	445
Breccien, Entstehung	509
Brockentuff	107
<i>Brontosaurus</i> , Restauration	444
Bronzitserpentin	82, 86
Bruchzone von Engarès	141
—, Naxos	139
<i>Buccinum undatum</i>	280
Buchensteinerkalk	201
Buntfärbung der Gesteine	150
Buntkupfererz	292
<i>Bulimina baccata</i>	403
— <i>capitata</i>	403
— <i>ecoensis</i>	403
— <i>polymorphinoides</i>	403
— <i>Schwageri</i>	403
— sp.	403
Bündner Schiefer, Adula	455
Buntsandstein, Adlerkaliwerke	10
—, Flechtingen-Alvenslebener Höhenzug	501
—, Lausitz	114
—, Osnabrück	170
—, Unterer	66
—, Westfalen	256
—, —, Gliederung	261
—, —, Profil	262
Buntsandsteinblöcke im Pliocän	158

C.

<i>Calamites arborescens</i>	323
— <i>distachyus</i>	323
Calcit, Neubildung	115
<i>Callipteris bibractensis</i>	319
— <i>conferta</i>	319
— <i>curretiensis</i>	319

	Seite
<i>Callipteris diabolica</i>	319
— <i>lodevensis</i>	319
— <i>lyratifolia</i>	319
— <i>Moureti</i>	319
— <i>oxydata</i>	319
— <i>Raymondi</i>	319
— <i>Scheibei</i>	319
— <i>Schenki</i>	319
Callovien, Kaukasus	517
<i>Calymmene senaria</i>	193
<i>Camarophoria</i> , Westfalen	265
Cambrium, Agnostiden	398, 399, 401
—, Australien	311
—, mittleres, Böhmen	396
—, Schottland	290
Caminaberg-Quarzit	46, 47
Camunische Überschiebung	216
<i>Canis lupus</i>	465
— <i>vulpes</i>	451, 457
Chanseschichten	298
Carbon-Dyas, Australien	325
Carbon, Euböa	174
—-Flora	313
—, Osnabrück	170
—, Westfalen	278
Carbongerölle im Oberoligocän	173
<i>Carbonicola</i> sp.	278
Cardienschichten, Interglazial	433
<i>Cardioceras</i> sp.	517
<i>Cardiola interrupta</i>	80
<i>Cardita latesulcata</i>	502
<i>Cardium edule</i>	365
— <i>elegantulum</i>	280
— <i>fallax</i>	45
— <i>Groenlandicum</i>	280
— <i>Pallasianum</i>	45
Carnat	85
<i>Castor fiber</i>	455
— (<i>fiber</i>) <i>antiqui</i>	451, 454
Cenoman, Sachalin	404
—, Ostpreußen	408
—, Sachsen	90
—, Westfalen	231, 239, 252, 62
Cenomanes Grundkonglomerat	91
Cenomanmächtigkeit, Westfalen	253
Cenomanpläner, Westfalen	62
<i>Centrophorus</i> sp. (Rückenschachel)	280
Cephadodenkalk	204
<i>Ceratites trinodosus</i>	210

	Seite
<i>Ceratopyge</i> -Kalk	398
Cerithiensande, Steensigmoos	447
<i>Cerithium diaboli</i>	50
— <i>elegans</i>	50
— <i>margaritaceum</i>	50
— <i>stroppus</i>	50
— <i>vivarii</i>	50
— <i>Weinkauffi</i>	50
<i>Ceromya excentrica</i>	518, 519
<i>Cervus alces</i>	253
— (<i>alces</i>) <i>latifrontis</i>	465, 253
—, altpleistocäne Formen	250
— <i>antiqui</i>	253
— <i>bovides</i>	253
— <i>capreolus</i>	451, 465, 253
— <i>carnutorum</i>	253
— <i>Gataldii</i>	253
— <i>elaphus</i>	252, 253
—, Glinde	443
— (<i>elaphus</i>) <i>antiqui</i>	451, 463, 246, 252
— — <i>trogontherii</i>	253
— <i>elaphus</i> , Weser	481, 483
— <i>euryceros</i>	451, 466, 58, 250
— (<i>euryceros</i>) <i>Messinae</i>	251
— — <i>verticornis</i>	253
— <i>megaceros</i>	250
— <i>Messinae</i>	253
— <i>polignacus</i>	253
— <i>primigenii</i>	253
— <i>Savini</i>	253
— <i>Siciliae</i>	250
— <i>tarandus</i>	253, 465
<i>Chara</i>	58
— (<i>hispidula</i>) <i>lignitum</i>	343
<i>Chenopus Pescarbonis</i>	51
<i>Chico</i>	421, 422
<i>Chirotherium</i> -Fährten, Meerane	68
Chlorit, Gänge im Granulit	88
— -Granit, Naxos	157, 159
Chloritoidsmirgel	186
Chloritschiefer, Naxos	181, 182
<i>Chonaxis</i>	5, 13, 21, 25
<i>Chonetes</i> sp.	9
Chrysolith, Australien	352
<i>Cidaris filograna</i>	518
<i>Cingularia typica</i>	323
<i>Cladocora astraearia</i>	27, 32
— <i>cespitosa</i>	19, 26, 27, 29
<i>Climacograptus</i>	316
— <i>scalaris</i>	56, 61
<i>Clisiophyllum</i>	4, 5, 21, 25
<i>Coeloceras annulatum</i>	225

	Seite
<i>Coeloceras crassum</i> mut. mu- tabilecostata	204, 208, 225
— <i>Desplacei</i>	204, 208, 224
<i>Coenograptus gracilis</i>	316
Columella der Axophylliden	4
Conchylienfauna, interglaziale	59
<i>Conocephalus</i>	393
Conodonta, Obersilur, Lausitz	66
<i>Conus Grateloupi</i>	53
— <i>ineditus</i>	53
<i>Corbis major</i>	44
— <i>pseudolamellosa</i>	44
Cordierit	86
Cordieritgneis	82, 85
Cordierithornfels	82
<i>Corylus avellana</i> , im Inter- glazial	482
<i>Craspedites Gottschei</i>	25
— <i>Weerthi</i>	25
<i>Crassatella plumbea</i>	44
— <i>problematica</i>	44
— <i>scabra</i>	44
— <i>sulcata</i>	44
— <i>trigonula</i>	44
<i>Cricetus frumentarius</i>	451, 456
Crinoidenstielglieder i. Culm- kalk, Lausitz	89
<i>Crioceras</i> , Arten	418, 444
— <i>capricornu</i>	19, 25
— <i>Denckmanni</i>	23, 25
— <i>elegans</i>	25
— <i>fissicostatum</i>	25
— <i>Hildestiense</i>	24
— <i>Roemeri</i>	24, 25
— <i>Strombecki</i>	25
Culm, Hundisburg	501
—, Lausitz	81
—, —, Tektonik	92
—, Westfalen	2, 5, 7, 132
Culmgrauwacke, Sachsen	82
Culmkalk, Lausitz	89
Culmische Konglomerate, Lau- sitz	82
<i>Cupressinoxylon</i>	353
Cuvieri-Schichten, Westfalen	64
Cyathophylliden	26
<i>Cyathophylloides fasciculus</i>	26, 31
<i>Cyathophyllum</i>	3
— <i>dragmoides</i>	26, 29
— <i>rugosum</i>	20
<i>Cyclocrinus macrocephalus</i>	517
<i>Cypraea</i> (<i>Zenaria</i>) <i>exsplendens</i>	51
Cypridensilicet	343
<i>Cypris (faba) lignitum</i>	343

	Seite
<i>Cyrena</i> sp. nov.	404
<i>Cyrtoceras</i>	291
Cyrtoceratiden	147
<i>Cytherea splendida</i>	45

D.

Dachsteinkalk	209, 211
Dacit	190, 255
Dalassandsteine	303
Dänische Stufe, Ostpreußen	408
<i>Daonella Lommeli</i>	201
<i>Dasyurus</i>	344
Deckentheorie	455
Deckgebirge des Produktiven	
Carbons, Westfalen	230
Decksand, diluvialer, Görlitz	
.	127, 128
Deckschichten, junge, Ost-	
afrika	155
Dejektionskonus	91
<i>Delphinula latesulcata</i>	48
<i>Dendrophyllia nodosa</i>	41
— <i>rugosa</i>	41
— <i>vicentina</i>	41
<i>Dentalium entale</i>	280
— sp. indet.	519
Desert Sandstone	340
<i>Desmoceras</i>	420, 421
—, Arten	443
— <i>Damesi</i>	408, 414, 415
— <i>Darsoni</i> var. <i>japonica</i>	
.	407, 411
— <i>sugata</i>	414
Devon. Australien	321
—, Stromatolith	223
Diabais-Gruppe	288
Diabas, Australien	353
—, Naxos	139
—, Obersilur, Lausitz	75
— im Praecambrium	297
Diabasdecken, Südwestafrika	127
Diabasgänge, Namaland	126, 139
Diabasstöcke, Naxos	142
Diabastuff, Lausitz	75
—, Naxos	141, 146
Diagenese	72
Diagonalschichtung	285, 286
Diallag, Südböhmen	77
Diallaggranulite	183
Diamanten, abgerollte	143
—, Ablagerungen, Südwest-	
afrika	135
—, Beschaffenheit der Steine	142

	Seite
Diamanten, Entstehung der	
Lagerstätte	143
—, Gehalt im Sande	141
—, Gewinnung	143
—, Größe der Steine	142
—, Herkunft der Steine	143, 219
—, Vorkommen in Deutsch-	
südwestafrika	129, 135
Diamantpfeifen	221
<i>Diastoma costellatum</i>	50
— <i>Grateloupi</i>	50
— <i>Oppenheimi</i>	50
Diatomeenpelit, Lauenburg	433
—, Steensigmoos	447
Diatrèmes	326
<i>Dicelloccephalus</i>	393
<i>Dichagnostus</i>	396
— <i>granulatus</i>	397
<i>Dicranograptus ramosus</i>	316
<i>Dicroceros</i>	246
<i>Dictyonema-Bryograptus</i>	312
<i>Dictyothyris</i> sp.	519
Diluviale Elefanten	396
— Störungen, Wesertal	473
Diluvialpferd	454
Diluvium, Bremen	356
—, Hamburg	361
—, Lausitz	122, 133
—, marines, Steensigmoos	447
—, oberes, Berlin	341
Dingdener Stufe	350
<i>Dinobolus Loretzi</i>	45
Dinothierensand	159
Dioritischer Brockentuff	259
Dioritisches Magma	257
Diorit, Schottland	284
—, Südwestafrika	126, 139
<i>Diplagnostus</i>	396
— <i>planicauda</i>	397
<i>Diplograptus</i>	316
<i>Diplomoceras</i>	420
<i>Diprotodon</i>	344
Dislokationen, miocäne	384
— siehe auch Störungen.	
Diskordante Lagerung in der	
Oberen Kreide	409
Dogger, Griechenland	206
—, Kaukasus	519
Dolerit, Australien	353
—, Island	277
Doleritischer Basalt	35
Dolomit, Entstehung	230
—, Kea	173
—, krystalliner, Adula	455

	Seite
Dolomitbildung aus Aragonit	273
Dolomitisierung	392
Dolomit-Kalkzone des Zechsteins	267
<i>Donacia semicuprea</i> , im Diluvium	483
Dreikanter, Lausitz	128
—, Sachsen	93
Drumlin, Begriff	470
—, Entstehung	306
—landschaft, Posen	300
Dryaston, Lübeck	431
Dubrau-Quarzit	42
Dülmener Sandkalke	379, 380
Dünen, Lausitz	131
—, Südwestafrika	127, 139
—, Unterweser	364
Durchbruch der Aller	514
Dwykakonglomerat, Deutsch-südwestafrika	125
Dynamometamorphose	136
Dysodylgruben, Niederrhein	342

E.

<i>Eburna apenninica</i>	51, 52
— <i>Caronis</i>	52
Echinosphäritenkalk	401
Einschlüsse mit 2 Flüssigkeiten	189
— im Trachyt	335
Eisenerz, Kykladen	199
—, Neocom, Westfalen	24
—, Senon, Westfalen	235, 388
—, Südwestafrika	128
Eisen-Oolith	343
Eisenrahm, Görlitz	108
Eisenstein, Untere Kreide	24
Eisschliff, Island	282
Eiszeit, cambrische	354
Eiszeiten, Weser- und Leinetal	470
Eklogit	184
Elefantenhaut, Verwitterungsprodukt	294
<i>Elephas antiquus</i>	448
— —, 242, 246, 396, 398	
— —, Böhmen	112
— (<i>antiquus</i>) <i>Melitae</i>	246
— <i>Leith Adamsi</i>	248, 399, 400
— <i>Melitae</i>	250
— <i>melitensis</i>	246
— <i>meridionalis</i>	242, 396, 397
— <i>Nestii</i>	245, 396

	Seite
<i>Elephas planifrons</i>	397
— <i>primigenius</i> 450, 466	242, 396, 399, 400
— —, Wesertal	481, 484
— sp., Mexiko	274
— <i>trogontheri</i> 242, 249, 396, 399	
Ellipsactinienkalk	202, 209
<i>Ellipsocephalus vestustus</i>	300
Emscher, Ostpreußen	408
—, Westfalen 231, 237, 252, 62, 194, 379, 381	
<i>Emys europaea</i>	465
Endmoränen, Flensburg	446
—, Lausitz	125
—, Schleswig	226, 402
—, Wesertal	474
Endmoränenstafeln, Ratzeburg	433
<i>Endoceras</i>	291
<i>Entalis acuta</i> var. <i>apenninica</i>	48
— <i>apenninica</i>	48
Eocän	39
—, Australien	344
—, Bremen	354
—, Helmstedter Mulde	384, 503
—, Hemmoor	440
—, Lappwald	512
—, Lüneburg	439
Eocänversteinerungen	354
Eolithe	395
Epidot, Neubildung	142, 115
Epidothornfels	82
<i>Equus caballus</i> , Weser	481, 483
— <i>germanicus</i>	451, 454
— sp., Mexiko	274
<i>Eremopteris artemisiaefolia</i>	317
Erhebungskrater	331
Erosionsformen	134
—, Sächsische Schweiz	92
Eruptionsmechanismus	331
Eruptionsschlote	255
Eruptiv-Gesteine, Australien	352
Erzgänge, Niederrhein	4
Erzgehalt des Görlitzer Kobaltmanganerzes	109
Erzvorkommen, Köhlergrund	115
—, Deutsch-Südwestafrika	128, 292
—, Lausitz	107, 133
Esinokalk	202
Esjatafel	282
Essexitstock	112
Etroengstufe, Niederrhein	7
<i>Euryceros Belgrandi</i>	251
— <i>Hiberniae</i>	251

	Seite
<i>Euryceros Italiae</i>	253
— (<i>Megaceros</i>) <i>Germaniae</i>	253
— <i>verticornis</i>	251
Exkursionen bei der Haupt- versammlung 1908	81
—, Hauptversammlung 1909	430
Explosionsröhren, Euganeen	339

F.

Facettengeschiebe, Holstein	64
Fachstein, Burgtonna	446
Facies des Untersenons, Westfalen	372
<i>Fagesia Kotoi</i>	441
Faltungen, vorcarbonische	153
—, vordevonische	153
Faltungsperiode, eocäne	174
—, sinische	356
<i>Fascicularia dragmoides</i>	26
Fastebene	158
Faulschlamm, interglazialer	58
Feldspatbasalt, Böhmen	101
—, Lausitz	119
Feldspatglasbasalt	120
Feldspatgneis, Naxos	157
Feldspatporphyr, Südwest- afrika	128
<i>Felis antiqua</i>	465
— <i>lynx</i>	246
— <i>magna</i>	451, 461
— <i>melas</i>	246
— <i>spelaea</i>	459, 246
— —, Wesertal	481
Felsitische Tuffe, Australien	353
<i>Fenestella</i>	265
Fettkohle, Flora	315
Fettquarz	82
Feuersteine, bearbeitete	469
Feuersteinmesserchen	469
Feuerstelle des Urmenschen	467
Fifetyp der Vulkanröhren	330
Fischflußsandstein	124, 148, 298, 300
Fischflußschiefer	124
Fjärden	402
Fjorde	402
Flammenmergel, Westfalen	17, 18
Flasergabbro	82, 86
Flasergranit, Naxos	136, 153, 155
Flaseriger Biotitgneis	153
Flaserkalk, Obersilur	72
Fleckengrauacken, Lausitz	103
Flexuren, Südalpen	214

	Seite
Floater	369
Flözleeres, Westfalen	5, 7
Flugsande, Mexiko	273
Flugsandbildung, Lausitz	131
Flugsandgebiet, Polen	453
Flußsand, Weser	488
Flysch, ligurischer	39
— von Genua	40
Foraminiferen, Culmkalk, Lausitz	89
— des Rupeltons	353
— des Untersenons	377
Förden, Entstehung	224, 401
Forestbed	242, 244
Friktionserscheinungen	83
<i>Fronicularia scolopendralia</i>	403
— sp.	403
Fruchtschiefer	83
Fuchs, Burgtonna	458
Fumarolen, Mexiko	262
<i>Fusulina alpina</i>	212
Fusulinenkalk, Euböa	174

G.

Gabbro	73, 183, 184
—, Naxos	143
Gabbroporphyr	184
Gangbreccie, Lausitz	108
Garbenschiefer	84
Gasflammkohlenpartie	281
<i>Gaudryceras</i>	420
—, Arten	438
— <i>crassicostatum</i>	415
— <i>denseplicatum</i>	415, 430
— <i>Kawanoi</i>	415
— <i>linatum</i>	415
— <i>multiplexum</i>	430
— <i>politissimum</i>	415
— <i>Sacya</i>	411, 428, 429
— — var. <i>sachalinensis</i>	429
— <i>striatum</i>	430, 431, 432, 434
— <i>tenuiliratum</i>	408, 411, 414, 415, 425, 430, 434
— <i>Yamashitai</i>	415
Gault, Hannover	388
—, Lüneburg	416, 438
—, Sachalin	404
—, Westfalen	255, 17, 18, 197
Gaultsandstein, Westfalen	17, 18, 197
Gauteit	117
<i>Gauthiericeras</i>	416
— sp.	440

	Seite		Seite
Gebirgsbildung, Hannover . . .	381	Glimmerschiefer, Adula . . .	454
—, Harzvorland . . .	500	—, Naxos . . .	137, 176
Gebirgshebung, Polnisches		Glimmerton, Bremen . . .	350
Mittelgebirge	454	—, Flensburg	445
Gediegen Kupfer, Görlitz . . .	109	—, Langenfelde	444
Gehängestufe, Polnisches		—, Lüneburg	439
Mittelgebirge	454	—, Sylt	442
Geothermische Tiefenstufe,		<i>Glossopteris</i> -Flora	313
Czuchow	412	<i>Glycymeris Héberti</i>	46
Geothermometer	413	— <i>Menardi</i>	47
Geröllablagerungen, diluviale,		— <i>remiensis</i>	47
Mexiko	271	<i>Glyphioceras crenistria</i>	9
Gerölle, geschrammte	360	Gneis, Adula	454
Geröllphyllite	377	—, Attika	200
Geröllsand, Posen	304	—, Böhmen	101
Gerölltonschiefer	377	—, Erzgebirge	95
<i>Gervillia</i>	10	—, Naxos	153
— sp.	518	—, Schottland	284
Geschiebe eines nummuliten-		—, Weißenberger	39
führenden Sandsteins	355	Gneisglimmerschiefer	86
Geschiebelehm, Görlitz	122, 123	Gneisgranit, Naxos	136, 153
Geschiebemergel, Berlin	340	—, Südwestafrika	121, 139, 291
—, Brandenburg	58	Gneisschieferhorizont, Nama-	
—, Bremen	349	land	121
—, Detmold	477	Gneisschieferzone, Südwest-	
—, Paderborn	477	afrika	291, 292, 300
—, Schleswig	226	„Goamus“-Formation	148
Geschiebesand, Brandenburg	58	Goamustutenmergel	148
—, Polen	453	Gobabisschichten	300
—, Posen	304	Gold im Kupferschiefer	268
Geschrammte Gerölle	360	—, Deutsch-Südwestafrika	128
Gibbsit	191	Goldfelder, Australien	311
Gibeonformation	148, 298	Goldführende Schiefer	316
Gipskrystalle	15	Gombertohorizont	48
Gipskeuper, Lüneburg	437	<i>Goniatites</i>	9
Glazialdiluvium, Sachsen	82	— sp.	278
Glassande, Untersenon	380	<i>Goniocora pumila</i>	11
Glaukophangesteine, Kykladen	197	Görlitzer Grauwackengebiet	38
Glazialablagerung, permische,		Grabenbruch, Jordantal	134
Australien	327	Grabenversenkung,	
Glazialerosion	133, 265	Morsleben	512
Glazialkonglomerat, Deutsch-		<i>Gracilis</i> -Kalk	200
Südwestafrika	125	<i>Grammoceras quadratum</i>	219
Glazialschiefertone	375	— <i>serpentinum</i>	222
Glazialtal, Grunewald	165	Granatamphibolit	89
Gletschererosion	265	Granatglimmerschiefer, Naxos	176
Gletscherschliffe, Mexiko	266	Granit	138
Gletscherschrammen	360	—, Erzgebirge	95
—, scheinbare	377	—, intrusiver	126, 291, 292
Gliederung des Buntsandsteins	258	—, Lausitz	97, 98, 132, 93
— des Untersenons	379	—, Naxos	137, 153, 162
— der Zechsteinformation	266	—, schiefriger, Naxos	137
Glimmergranulit	73	—, Schottland	284
Glimmer-Melaphyr	90	Granitgneis, Erzgebirge	84

	Seite
Granitit, Mittweida	89
—, Naxos	162
Granititgang	89
Granitlakkolith, Attika	200
Granophyr	12
Granulatenkreide, Westfalen	380, 381
Granulit	182
—, Euböa	201
—, Sachsen	81, 85, 86, 88
—, Südböhmen	73
Granulitlakkolith, Sachsen . . .	82
Graptolithenhorizont, Lausitz . .	51
Graptolithen-Schiefer	314
Graptolithidae, Lausitz	59
Graue Mergel, Emscher	376
— — mit Kalksandstein-	
knollen	379
Grauwacken, algonkische	298
—, Culm, Lausitz	82, 85
—, graue und grüne	152
—, hornfelsartige	103
—, körnige	85
—, krystalline	103
—, Naxos	138, 156
—, rote	152
—, schiefrige	85
Grauwackenformation, Lau-	
sitz	132
—, nordsächsische	37
Grauwackenkonglomerat,	
Culm	82
Grauwackenschiefer, Culm	82
Grauwackentonschiefer,	
Culm	85, 87
Greisenbildung	95
Grenzanhydrit	10
Griqua-Town-Schichten	145
Grossular, Neubildung	115
Grundmoräne, Island	277, 278
—, Leinetal	485
—, Detmold	477
—, Paderborn	477
Grünsand, Cenoman	240
—, Gault	17, 18, 21
—, Turon	64
—, Westfalen, Mächtigkeit . . .	241
Grünschiefer, Adula	464
Grünsteine, Naxos	139
Guanolager, Südwestafrika . . .	129
Guglielmoscholle, Mt. Gugliel-	
mo	211

	H.	Seite
Halitsylvinit, Sondershausen . .		414
Hallstätter-Kalk		208
Halonos-Stufe		176
Hamites		420
—, Arten		440
— <i>cylindraceus</i>		434
— <i>gaultinus</i>		416
— <i>indicus</i>		416
— <i>largesulcatus</i>		416
— <i>obstrictus</i>		434
— <i>pseudogaultinus</i>		416
— <i>subquadratus</i>		416
— <i>tropicus</i>		416
— <i>yubarensis</i>		414
Hamster	451,	456
<i>Harpedidae</i>		388
<i>Harpoceras bifrons</i>		214
— <i>complanatum</i>		223
— <i>Levisoni</i>		217
— <i>opalinum</i>		217
— <i>quadratum</i>		219
— <i>subplanatum</i>	204, 206, 208,	223
Härtling, Poln. Mittelgebirge . .		448
Hartsalz, Sondershausen		414
Harzgerölle im Senon		515
<i>Hauericeras</i>	416,	421
—, Arten		444
Hauptanhydrit		10
Hauptdolomit		205
Hauptendmoräne, baltische . . .		431
—, Schleswig		444
Hauptmoräne, Sylt		441
Hauterivien, Westfalen	18, 19,	197
—, —, Ammoniten		24
Hauynbasalt		35
<i>Helicion giganteus</i>		434
<i>Helicoceras</i>		424
<i>Helix arborum</i>		128
— <i>pomatia</i>		447
Hellgrauer Mergel		240
Helmstedter Mulde		384
Helvetisches Interglazial		249
Hemidiatrema	326,	329
<i>Hemifusus Brongniartianus</i> . .		52
Hercynit		184
<i>Heteroceras</i>		420
Hibschit		111
<i>Hildoceras algovianum</i>		218
— <i>bifrons</i>	204, 206,	207
— — <i>mut. angustisiphonata</i> . . .		216
— — <i>mut. quadrata</i>		216
— <i>comense</i>		208
— <i>Erbaense</i>	206,	223

	Seite
<i>Hildoceras Levisoni</i>	204, 207, 216, 217
— <i>Mercati</i>	204, 207, 220
— <i>micrasterias</i>	220
— <i>obliquecostatum</i>	218
— <i>pectinatum</i>	220
— <i>quadratum</i>	204, 208, 219
— <i>serpentinum</i>	204, 207, 222
Hilskonglomerat, Harzrand	310
Hilssandstein	20
<i>Hinnites velatus</i>	518
<i>Hippopotamus</i>	248
— <i>amphibius</i>	450
Hochterrasse, Böhmen	100
— des Rheins	230
Höhendiluvium, Görlitz	122
Höhlenfüllung	294
Höhlenhyäne	458
<i>Holcodiscus</i> , Arten	419, 420, 442
— <i>sparsicostatus</i>	435
<i>Holcotypus</i> sp.	519
Holsteiner Gestein, Bremen	350
Homomiktos Konglomerat	298
<i>Homomya Héberti</i>	46
<i>Hoplites</i>	421
— <i>auritus</i>	17, 18, 20
— <i>bivirgatus</i>	24
— <i>longinodus</i>	24
— <i>Deluci</i>	21
— <i>Deshayesi</i>	19, 26
— <i>Ebergensis</i>	24
— <i>noricus</i>	24
— <i>splendens</i>	18, 20
— sp.	419, 421
— <i>tardefurcatus</i>	18, 26
— <i>Uhligii</i>	20, 26
— <i>Weissi</i>	17, 26
Hornblende im Gabbro, Süd- böhmen	77
Hornblende-Andesite	259, 260
Hornblendeanorthosit	79
Hornblendepidot-Gneis, Naxos	180
Hornblendefels, Naxos	145
Hornblendegabbro	76
Hornblendegneis, Naxos	180
Hornblendegranit	75
—, Naxos	159
Hornblendegranitit, Lausitz	100
Hornblende-Porphyrir	91
—, Lausitz	111
Hornblende-Pyroxen-Granu- lit, Naxos	180
Hornblendeschiefer, Naxos	137, 180

	Seite
Hornblendeschiefer, Süd- böhmen	73
Hornfels, Erzgebirge	95
Hornillos	257
Hornschiefer, Lausitz	103
Hornstein, Naxos	140, 156
Hornsteinhorizont, Cenoman	242
Hornsteinpläner, Böhmen	100
Hornsteinschichten, Silur, Lausitz	49
Horsetown-Schichten	423
Hut der Zechsteinsalze	512
<i>Hyaena antiqua</i>	246
— <i>crocuta</i>	246
— <i>maculata</i>	246
— <i>spelaea</i>	451, 458, 246
— <i>striata</i>	246
<i>Hyaenognathus</i>	270
Hydrobien	343
<i>Hyolithes</i>	290
— <i>communis</i>	312
<i>Hypagnostus</i>	399
— <i>parvifrons</i>	398
Hypersthenandesit, Euganeen	337, 339
Hypersthendiorit	190
Hypersthengranit	190

J.

Jadeitgesteine, Kykladen	197
<i>Ichthyosaurus</i> , Restauration	444
<i>Iguanodon</i> , Restauration	444
Ilseburgmergel	515
<i>Infulaster excentricus</i> , Lüne- burg	438
Injizierte Schiefer	137, 179
<i>Inoceramus balticus</i>	119, 376
— <i>J. Boehmi</i>	196
— <i>Brancoi</i>	196
— <i>Brongniarti</i> , Lüneburg	437
— —, Westfalen	196
— <i>Crispi</i> , Sachalin	425
— <i>Crispii</i> , Westfalen	118
— <i>Cuvieri</i> , Böhmen	99
— <i>digitatus</i>	237, 408, 418, 434, 194
— <i>diversus</i>	418
— <i>gibbosus</i>	195
— <i>Haenleini</i>	194, 196
— <i>involutus</i>	194
— <i>Koeneni</i> , Paderborn	194
— <i>labiatus</i>	242, 244, 245, 117
— —, Lüneburg	437
— <i>lobatus</i>	376

	Seite		Seite
<i>Inoceramus mytiloides</i>	117	Kallait, Lausitz	54
— <i>problematicus</i>	117	Kaokoformation	298
— <i>Schmidti</i> 408, 418, 425, 429, 434		Kaolinsand, Sylt	442
— <i>undulatoplicatus</i>	418	Kappenberger Sandmergel 376, 379	
Inselmarmor	137	Kapselton, Langenfelde	444
Interglazial, Burgtonna	447	Kaptyp der Vulkane	330
—, Bremen	361	Kar	264
—, Düppel	446	Karooformation, Deutsch-Süd-	
—, Grunewald	162	westafrika 125, 293,	299
—, Glinde	442	Kartröge	265
—, helvetisches 245, 250		Kelloway, Ostpreußen	408
—, Lauenburg 433, 434, 436		Keramoti-Marmor	178
—, letztes 340		Keratophyrische Tuffe 210, 211	
—, marines	274	Kesseltal, Mexiko	268
—, Moore	363	Keuper, Helmstädter Mulde	385
—, norfolkisches	250	—, Piesberg	170
—, Phöben	57	—, Rottorf	508
—, Weser 483, 489		Keuperschollen im Neocom-	
Intrusive Granitschieferzone,		Konglomerat	309
Südwestafrika	292	Kies, diluvialer, Görlitz	124
Jökulhlaupsediment	275	Kieseliger Schiefer, Silur,	
Jugendliche Deckgebilde,		Lausitz	49
Südwestafrika	137	Kieselgurlager	363
Jungdiluviale Deckschicht,		Kieselkalk, Culm, Sauerland 6, 7	
Lausitz	127	—, Naxos	145
Jungjurassische Störungen,		Kieseloolithschotter 158, 159	
Harzrand,	310	Kielschiefer, Culm, West-	
Jungpliocän, Säugetiere	245	falen	6
Jura, Australien	336	—, Obersilur 52, 71	
—, Kaukasus	516	—, Praecambrium	297
—, Korallen	11	Kimberlitröhren	221
—, Ostpreußen 407, 408		Kimberlitstöcke	129
—, Piesberg	170	Kimmeridge, Argolis 202, 210	
—, Störungen	310	—, Ostpreußen	408
—, Walbeck	506	—, Südhannover	392
Izumisandstein	423	Klimaschwankungen, quar-	
		täre, in Island	286
K.		Knatz	445
Käfer, diluvialer	483	Knollensteine	117
Kalaharikalk	296	Knotengrauwacken, Lausitz	103
Kalisalzlager	10	Knoxville-Schichten	422
Kalk im Buntsandstein	258	Kobaltmanganerz, Görlitz	108
— von Cheli	209	Kohle, Australien 328, 333	
— von Phanari 204, 209		—, Südwestafrika	129
Kalke und Mergel mit Sand-		Kohlenbrandgesteine	100
stein- und Sandschichten	243	Kohlenflöze, Australien	331
Kalksandstein, Naxos	138	Kohlenkalk, Niederrhein	2
Kalksandsteinknollen im		Kohlenkeuper, Lüneburg	438
Untersenon	378	Komasformation 292, 300	
Kalkstein, Culm, Lausitz	82	Komiaki-Stufe	178
Kalktuff, Analyse	447	Korallen	1
—, Burgtonna	445	Korallenoolith, Selter	392
Kalkgeschiebe, Norddeutsche	399	Korundgranulit 82, 87	
		Konglomerat, cambrisches	359

	Seite
Konglomerat, Culm, Lausitz	82
—, homomiktos	298
—, polymiktos	298
Konglomerate im Buntsandstein	257
— im Prod. Carbon	276
— von Porto Fino	40
Konkretionsbildung	72
Kontakterscheinungen an Smirgelgängen	194
—, Naxos	144
Kontakthof, Böhmisches Mittelgebirge	112, 115
— des Lausitzer Granits	36, 102, 93
—, Erzgebirge	82
— im Biotitschiefer, Naxos	143
Kontaktwirkung	172
— des Basaltes	104
Kontinentalgrenze des Buntsandstein-Meeres	263
Kreide, Ammoniten, Hokkaido	438
—, Böhmen	99
—, Bremen	349
—, Morslebener Mühle	511
—, Ostasien	402
—, Ostpreußen	406
—, Piesberg	170
—, subhercyne	514
—, Westfalen	17, 381
—, —, Profil	249
Kreidekohle	328
Kreidesandstein, Westfalen	17, 197
Kroßsteinsgrus	123
Krystallin	209
Krystallines Grundgebirge, Kykladen	134
—, Naxos	150
Krystallinische Gesteine, Sachalin	405
— Schiefer, Namaland	121
— —, Schottland	284
— —, Süd-Alpen	200
Kuibisquarzit	123, 293, 298
Kulturreste des paläolithischen Menschen	467
Kupfer, Südwestafrika	128
Kupfererz, Kykladen	199
—, Lausitz	109
Kupferfahlerz, Görlitz	109
Kupfergehalt im Kupferschieferflöz	268
Kupferglanz, Görlitz	109
—, Südwestafrika	108, 292

	Seite
Kupferglanzführende Quarzgänge	128
Kupferglanzvorkommen, Tsumeb	294
Kupferindig, Görlitz	109
Kupferkies im Graptolithenschiefer	55
—, Görlitz	109
Kupferlasur, Görlitz	109
Kupferschiefer, Westfalen	267
Küstenbildungen, junge, Ostafrika	155

L.

<i>Labiatulus</i> -Pläner	244
Lagergranit	86
<i>Lagera Gottschei</i>	403
<i>Lakmina</i>	312
Lakkolith, Böhmen	106, 110, 112
—, Lausitz	98
Landscape marble	221
Landschaftenkalk	221
Lasur, Görlitz	109
Lateritbildung	282
Lateritisierung	282, 151
<i>Latrunculus Apenninicus</i>	52
— <i>Caronis</i>	52
Lauenburger Ton, Bremen	362
— —, Lauenburg	433
Lausitzer Granit	39, 97, 98, 132, 93
<i>Leda attenuata</i>	278
— <i>pernula</i>	280
— sp.	278
<i>Leignostidae</i>	400
<i>Leignostus</i> nov. gen.	401
— <i>erraticus</i>	401
Leinerterrassen, Alter	470, 485
<i>Leo fossilis</i>	460
<i>Lepidodendron Wortheni</i>	323
<i>Leptomussa variabilis</i>	43
Leucittephrit	107
Leukophyr	142
Letten-Anhydrit-Zone	267
Lherzolithartiges Gestein, Naxos	166
Lias, Argolis	202
—, —, Fauna	213
—, Harzrand	309
—, Helmstedt	385
—, Rottorf	508
<i>Liebea</i>	10
Lignit, Rheinland	342
Ligurien	39

	Seite		Seite
<i>Lima Escheri</i>	518	<i>Lytoceras</i>	206
<i>Lingula mytiloides</i>	278	—, Arten	438
— <i>Rouaulti</i>	40, 44	— <i>Batesi</i>	410
— sp.	278	— <i>cornucopia</i>	204, 208, 226
<i>Lioceras subplanatum</i>	223	— <i>Forojulense</i>	204, 208, 225
Lionasschiefer	173, 185	— <i>imperiale</i>	410
<i>Linopteris Münsteri</i>	324	— <i>Mahadeva</i>	410
— <i>neuropteroides</i>	322	— sp.	206
— <i>obliqua</i>	322	— <i>yecoense</i>	407, 410
Lithionglimmer	86	— — -Schicht	407
<i>Lithodendron</i>	6		
<i>Lithoglyphus naticoides</i>	61		
Lithomarge, Australien	353		
<i>Lithostrotion</i>	4, 5, 6, 7, 21, 25		
— <i>basaltiforme</i>	6, 7		
— <i>concameratum</i>	6		
— <i>irregulare</i>	6		
— <i>juncum</i>	6, 25		
— <i>Martini</i>	6		
<i>Litorina</i> -Senkung	224		
— -Ablagerung, Flensburg	445		
— —, Travemünde	432		
— -Zeit	365		
— <i>rudis</i>	280		
Litorinellen	343		
<i>Lobites ellipticus</i>	211		
— — -Kalke	204		
<i>Lobopsammia cariosa</i>	42		
<i>Loganograptus</i>	314		
Lokalfärbungen der Carbon- flora	313		
<i>Lonchopteridium</i>	320		
<i>Lonchopteris Bricei</i>	320		
— <i>conjugata</i>	321		
— <i>rugosa</i>	320		
— <i>silesiaca</i>	321		
<i>Lonsdaleia</i>	4, 5, 13		
— <i>floriformis</i>	13, 15, 25		
Londonton	355		
Löß, Görlitz	127, 128		
—, Mexiko	274		
Lößkonkretionen, Görlitz	128		
Lößlehm, Böhmen	100		
—, Görlitz	127, 128		
—, Mächtigkeit	487		
—, Schichtung	487		
—, Weser	472, 486		
Lößsand, Görlitz	128		
Löwenberger Sedimentmulde	114		
<i>Loxodon</i>	242		
<i>Lucina poronaiensis</i>	403		
<i>Lustra vulgaris</i>	465		
<i>Lydite</i>	7		
<i>Lymnaeus</i>	343		
		M.	
		Mächtigungsänderungen des Buntsandsteins	256
		Mächtigtkeitszunahme des Buntsandsteins	263
		— der Kreide	233, 240
		— des Zechsteins	273
		Mächtigkeit der ostpreußi- schen Kreide	406
		<i>Macrocephalites macrocephalus</i>	519
		<i>Macrosolen plicatus</i>	45
		<i>Madreporaria</i>	3
		Magerkohle, Flora	315
		Magmatische Ausscheidung	294
		Malachit, Görlitz	109
		Malm, Kaukasus	518
		<i>Mammites</i> , Arten	441
		— <i>nodosoides</i>	411
		— -Schicht	408, 411
		— sp.	411
		Mandelsteindiabas, Naxos	142
		—, Deutsch-Südwestafrika	127
		Manganeisenerz, Kykladen	199
		Manganerz, Odenwald	30, 31
		—, Kykladen	199
		<i>Margarita funiculata</i>	404, 407
		Markasit, Görlitz	109
		Marine Horizonte im Ober- carbon	278
		— Versteinerungen im Prod. Carbon	278
		Marmor, Naxos	137
		Marmorierter Kalk, Cenoman	243
		<i>Marsupites ornatus</i>	375
		<i>Mastodon</i> , Meiningen	475
		Maximumthermometer	412
		<i>Meekia sella</i>	407, 410
		<i>Megaceros Belgrandi</i>	253
		— <i>Hiberniae</i>	251, 253
		Melaphyr, Australien	353
		Melaphyrmandelstein, Deutsch-Südwestafrika	298

	Seite
<i>Meles taxus</i>	465
Melilith	35
Melilithbasalt	118, 121 35
Mensch, paläolithischer	445
Mergel im Buntsandstein	258
Mergelschiefer	267
<i>Mesagnostus</i> nov. gen.	398
<i>Mesagnostus integer</i>	397, 398
Mési-Schiefer	184
Metagneis, Naxos	164
<i>Metagnostidae</i>	398
<i>Metagnostus</i> nov. gen.	398
— <i>erraticus</i>	382, 392, 399
— <i>Sidonbladhi</i>	398
Metamorphose des Grundgebirges	134
Metasomatische Erze	294
Metzdorfer Glimmertrapp	94
<i>Miagnostus</i> nov. gen.	401
— <i>laevigatus</i>	401
<i>Microster cor testudinarium</i>	195
<i>Microdisci</i>	395
<i>Microdiscidae</i>	395
<i>Microdiscus</i>	392, 393, 395
Mikindanischichten	155
<i>Millericrinus Escheri</i>	518
— sp.	519
Minimus-Ton, Westfalen	21
Miocän, Australien	349
—, Bremen	347
—, Flensburg	444
—, Gebirgsaufrichtung	514
—, Harzvorland	503
—, Hemmoor	440
—, Lausitz	114, 133
—, Lüneburg	439
—, sandiges, Langenfelde	444
—, Stromatolith	223
Miocänversteinerungen, Bremen	350
<i>Miomera</i>	394, 395
Mitgliederzahl	367
Mittelalgonkische Periode	292
Mittelalgonkium	292
Mitteldevon, Australien	321
Mittelmiocän, Bremen	350
—, Piesberg	170
Mittelloligocän	353
<i>Modiolaria nigra</i> ?	280
Monadnock, Poln. Mittelgebirge	448
Monchiquit	107, 112
Mondhaldeit	113
<i>Monograptus</i>	316

	Seite
<i>Monograptus Becki</i>	56, 63
— <i>colonus</i>	77
— <i>gemmatus</i>	62
— <i>Horschensis</i>	56
— <i>priodon</i>	62
— <i>proteus</i>	63
— — var. <i>plana</i>	64
— <i>sagittarius</i>	65
— <i>spiralis</i>	64
— <i>turriculatus</i>	63
<i>Mortoniceras</i> sp.	440
<i>Montlivaultia carcarenensis</i>	43
Moräne, Island	282
Mosbachium	245
<i>Moutzouna-Schiefer</i>	186
Mucronatenkreide, Westfalen	381
<i>Mueniericeras</i> sp.	420
Mulden, Harzvorland	500
Mulde von Vrin	456
<i>Murocorallia</i>	3
Muschelkalk, Osnabrück	170
—, Rottorf	509
Muscovitgneis, Erzgebirge	95
—, Naxos	180
Muscovitpegmatit, Naxos	187
Muscovitschiefer, Naxos	176
<i>Mustela martes</i>	465
<i>Myalina</i>	10
<i>Mya truncata</i>	280
Mylonit	373
<i>Mytilus edulis</i>	286
<i>Mytilus</i> -Ton, Lauenburg	433

N.

Namaformation	124, 293
Nanaimo-Gruppe	418, 419, 420, 421
<i>Natica affinis</i>	250
— (<i>Ampullina</i>) <i>Vulcani</i>	49
— <i>angustata</i>	50
— <i>crassatina</i>	39
— sp. nov.	404
Natrolith, Lausitz	119
Naukluftkalk	296
<i>Nautilus</i> sp.	502
— —, Zechstein, Westfalen	265
Neck, Begriff	326
Neocom, Harzrand	309
—, Helgoland	441
—, Hüggl	173
—, Westfalen	17
Neocomsandstein, Harzrand	310
—, Westfalen	17

	Seite		Seite
Neocom-Transgression	18, 309	Oberpliocän, Mexiko	270
Nephelinit	35	Obersenon, Lappwald	512
Nephelinphonolith	100	—, Ostpreußen	408
Nerineen, Siebenbürgen	327	Obersilur	132
<i>Neritina fluvialis</i>	61	—, Australien	318
<i>Neurodondopteris Kosmanni</i>	322	—, Gothland, Korallen	29
— <i>obliqua</i>	322	—, Oberlausitz	48
<i>Neuropteris dispar</i>	325	Obersilurische Diabase, Lau-	
— <i>gallica</i>	325	sitz	75
— <i>heterophylla</i>	321, 324	— Kalksteine, Lausitz	70
— <i>obliqua</i>	278	Oder-Elbe-Quertal	38, 130
— <i>ovata</i>	324	<i>Odondopteris minor</i>	319, 320
— <i>Scheuchzeri</i>	324	— <i>Reichiana</i>	320
— <i>tenuifolia</i>	321	<i>Olcostephanus</i> , Arten, Sachalin	443
Netzleisten auf Birikalk	295	— <i>unicus</i>	441
— im Praecambrium	285, 295	„Old boy“	284
<i>Nipponites</i> , Arten	439	Oldred	284
Nord-Dorstener Sattel	279	<i>Olenelloides</i>	290
Norit	184	<i>Olenellus</i>	290, 312, 377
<i>Nucula Milnei</i>	404, 407	— <i>Kjerulfi</i>	291
— <i>picturata</i>	403, 404	— Schichten	303
— <i>poronaica</i>	403	Oligocän, Australien	348
— <i>tenuis</i>	280	—, Braunschweig	502
<i>Nummulina Magdeburgensis</i>	355	—, Italien	37
Nummuliten, Norddeutsch-		—, Piesberg	170
land	355	Olivingabbro	79
<i>Nummulites Boucheri</i>	38	Oolithe	71
— <i>Fabiani</i>	38	Oolithbänke, Mexiko	272
— <i>intermedius</i>	38	Oolithkörner, Mexiko	272
— — <i>-Fichteli</i>	38	<i>Orbitolina</i> cfr. <i>concava</i>	407
— <i>Laverdae</i>	38	Opal	88
— <i>laevigatus</i>	39	—, Naxos	156
— <i>scaber-Lamarckii</i>	39	Ophiolithe, Adula	463
— <i>sub-Fabiani</i>	38	<i>Orthis Kuthani</i>	299
— <i>vascus-Boucheri</i>	38	<i>Orthoceras</i>	291
Nunatak, Mexiko	268	— <i>olorus</i>	193
—, diluvialer, Polen	447	<i>Orthoceratidae</i> , Lausitz	68
Nutzbare Bodenschätze,		Orthoceratiden im Otavidolo-	
Deutsch-Südwestafrika	128	mit	294
		Orzescher Schichten, Flora	315
O.		Osningsandstein	19
Obercarbon, Westfalen	2	<i>Ostrea callifera</i>	502
Oberdevon, Australien	224	— <i>prona</i>	502
Obere Kreide, Australien	340	— <i>Queteleti</i>	502
— —, Lausitz	114	— <i>sp.</i>	519
— —, Ostdeutschland	406	— <i>sublamellosa</i>	309
— —, Sachalin	402	Oszillationen des Kreide-	
— —, Verbreitung	406	meeres	242, 255
— —, Westfalen	194, 372, 404	Otawidolomit	294, 298, 300
Obere Zechsteinletten	10	Otawischichten	298
Oberlias, Argolis	213	<i>Ovibos moschatus</i> , Weser	481
Obermiocän, Bremen	350	<i>Ovopteridium Schatzlarensae</i>	316
Oberpliocän, Fulda	494	— <i>Schumanni</i>	317
		— <i>Vuellersi</i>	316

	Seite
<i>Ooapteris cristata</i>	317
— (<i>Discopteris</i>) <i>Karwinensis</i> .	316
— <i>Goldenbergi</i>	317
— <i>Schwerini</i>	316
Oxford, Ostpreußen	408
—, Kaukasus	517, 518
<i>Oxynticeras Gervili</i>	24

P.

<i>Pachydiscus</i>	420, 421
—, Arten	442
— <i>abeshinaiensis</i>	417
— <i>anapadense</i>	417
— <i>ariyalurensis</i>	408, 416
— <i>Czernigi</i>	425
— <i>Denisonianus</i>	435, 443
— <i>Haradai</i>	425, 435, 436
— <i>Jimboi</i>	434, 435
— <i>Kossmati</i>	417
— <i>neubergicus</i>	416
— <i>peramplus</i> . 408, 417, 428, 434	
— <i>rotalinoides</i>	416, 417
— sp. nov.	435
— <i>Vayu</i>	417
— <i>Yokoyamai</i>	417, 434
— -Schichten	408, 414
<i>Pachyperna Laverdani</i>	37
Paläogen, Australien	348
Paläolith, Thüringen	469
<i>Palaeoniscus Freieslebeni</i>	265
<i>Palaeoweichselia (Lonchopteris)</i>	
<i>Defrancei</i>	321
Palagonitbreccien	278
Palagonit-Tuff	278
Paleocän, Bremen	355
—, Lüneburg	439
<i>Paludina dihwiana</i> . 60, 161, 340	
— <i>fasciata</i>	60
— <i>vivipara</i>	60, 342
Paludinensande, Grunewald	
.	161, 340
<i>Panopaea neocomiensis</i>	308
Pánormos-Marmor, Naxos	186
<i>Paradoxides bohemicus</i>	301
— <i>spinosus</i>	301
— -Schiefer	299
Paragesteine	190
Paragneise, Naxos	136
<i>Paragnostidae</i>	396
<i>Paragnostus</i> nov. gen.	396
— <i>rex</i>	397
<i>Parahoplites</i>	424
<i>Paralegoceras atticum</i>	212

	Seite
Parallelrückenlandschaft	300
<i>Parkinsonia Parkinsoni</i> , Kau-	
kasus	517
<i>Patula pygmaea</i>	447
<i>Pecopteris</i> , Arten	324
— <i>aspera</i>	316, 318
— <i>Daubreei</i>	324
— <i>vestita</i>	324
<i>Pecten asper</i>	246
— <i>fibrosus</i>	517
— <i>muricatus</i>	377
— <i>subfibrosus</i>	518
— <i>Vasseli</i>	155
<i>Pectunculus</i> -Sandstein . 407, 411	
— sp.	407
Pegmatit, Lausitz	100
—, Naxos	166
—, Sachsen	82, 89
Pegmatit, Schottland	284
Pegmatitanhydrit	10
Pegmatitgänge, Naxos 179, 180, 187	
Peloponnes, Grundgebirge	175
<i>Peltoceras arduennensis</i>	518
<i>Peltura</i> sp. (cf. <i>scarabaeoides</i>)	65
Pennin im Kontakthof	103
<i>Pentacrinus cingulatus</i>	518
— sp.	519
<i>Pentamerus (Conchidium)</i>	
<i>Knighti</i>	316
<i>Perforata</i>	3
Peridotit, Südwestafrika	126
<i>Perispinctes bernensis</i>	518
— <i>consociatus</i>	518
— <i>lucingensis</i>	518
— <i>mazuricus</i>	518
— nov. spec.	519
— <i>tizianiformis</i>	518
Perm, Stratigraphie, Südalpen	200
Permo-Carboniferous	325
<i>Peroniceras amakusense</i>	425
Perowskit	35
Perthit	86
<i>Petalaxis</i>	5, 6, 25
<i>Petalograptus folium</i>	61
Petroleumgase in der Kreide	248
Phanärikalk, Naxos	210
Phanári-Marmor,	
Naxos	173, 185, 210
<i>Phillipsia</i> cf. <i>aequalis</i>	9
Phonolith, Böhmen	101
— -Lakkolith, Böhmen	106
Phosphatkonkretionen	
.	54, 55, 71, 77, 288, 439
Phosphorite im Glimmerton	439

	Seite		Seite
Phosphoritkonkretionen,		<i>Pleurotomaria</i>	291
Silur	54, 55, 71, 77	<i>Plicatula</i> sp.	518
Phyllitgneis, Kykladen	197	<i>Plicigera trigonella</i>	201
<i>Phylloceras</i>	206, 420	Pliocän, Australien	350
—, Arten	438	—, Fulda	488, 493, 494
— <i>aussonium</i>	228	—, Lausitz	122, 133
— <i>bizonatum</i>	412	—, Palästina	290
— <i>Borni</i>	226	—, Rhein	158
— <i>Capitanei</i>	203, 227	—, Thüringen	496
— <i>Emergi</i>	228	—, Werratal	488, 493, 494
— <i>ezoense</i>	413, 414	—, Weser	474
— <i>Forbesianum</i>	412, 413	<i>Poecilomorphus</i> aff. <i>macer</i> ,	
— <i>heterophyllum</i>		Kaukasus	517
204, 206, 207, 208, 226		<i>Polynera</i>	394
— <i>irradians</i>	42	Polymiktes Konglomerat	298
— <i>Nilssoni</i>	204, 206, 208, 227	<i>Polymorphina seminulina</i>	403
— <i>ramosum</i>	412, 414, 429, 434	<i>Polyplectus subplanatum</i>	223
— <i>Rouyanum</i>	412	<i>Polyptychites bidichotomus</i>	24
— <i>selinoides</i>	228	— <i>biscissus</i>	24
— <i>shastalense</i>	412	— <i>Grottriani</i>	24
— sp.	519	— <i>Losseni</i>	25
— <i>Surya</i>	416	— <i>perovalis</i>	24
— <i>Velledae</i>	412, 424, 428, 429	— <i>pertumidus</i>	24
— <i>velledaeformis</i>	412	— <i>tardescissus</i>	24
— <i>Whiteavesi</i>	412, 413	— <i>terscissus</i>	24
<i>Phyllocoenia Lucasana</i>	42, 43	Poronai Series	403
<i>Phyllograptus</i>	314	<i>Porosa</i>	3
— -Schiefer	314	Porosität der Korallen	3
Pieds d'alouettes	15	Porphyr, Australien	353
Piesberg-Sattel	170, 386	—, Görlitz	110
Piezokrystallisation	160	—, Ivenrode	501
<i>Piloceras</i>	291	Porphyrit	184, 204
<i>Pinus</i> interglazial	482	Porphyrstock, Südwestafrika	299
„Pipe rock“	289	Porphyrtuff, Rochlitzer	84
<i>Placenticeras</i>	416, 420	—, Sachsen	82
— <i>subtilistriatum</i>	409, 440	<i>Posidonia Becheri</i>	97, 5, 9
— -Schicht	418	Postglaziales Alter des Popo-	
Pläner, Sachsen	90	katepetl	269
Plänerschotter, Elze	484	Postmiocäne Bodenbewegun-	
—, Leinetal	484, 485	gen	356
<i>Planorbis</i>	343	<i>Potamides calcaratus</i>	51
— <i>sibiricus</i> , Weser	484	— <i>margaritaceum</i>	50
Plattendolomite, Lüneburg	437	<i>Potamogeton</i>	58
Plattenkalke, Culm, West-		— im Interglazial	483
falen	7	Potchefstromsystem	123
Pleistocän, Australien	350	Praecambrium, Australien	307, 356
—, Thüringen	445	—, Böhmen	297
<i>Pleurocora</i>	8, 25	Präcretaceische Störungen	308
<i>Pleuromya</i>	46	Prädiluviales Denudations-	
— <i>donacina</i>	517	niveau, Poln. Mittelgebirge	454
— <i>Merzbacheri</i>	519	Präglazial, Harzrand	475
<i>Pleuropachydiscus</i>	421	Präglaziale Schotter, Görlitz	122
<i>Pleurostomella peregrina</i>	403	—, Leinetal	485
<i>Pleurotoma turbida</i>	350	Präglazialmoor	358

	Seite
Präkaroo-schichten	122
Prälitorinabildung, Flensburg	445
Präneocene Schichtenver- schiebung	308
Präoligocäne Abtragungsfläche	347
Präparationsmethode für Ko- rallen	2
<i>Pravitoceras sigmoidale</i>	424
Prezzokalk	201
Priabonakalk	39
Priabonaschichten	37
Primärformation, Südwest- afrika	121, 291, 300
<i>Prionotropis serrato-carinatus</i> 415, 440	
Prismatingranulit	82, 87
<i>Pristiograptus discus</i>	65
— <i>Hisingeri</i>	65
— <i>jaculum</i>	64
Problematikum aus Obersilur	67
Produktives Carbon, West- falen	275
<i>Productus giganteus</i>	97
— sp.	278
Profil, geologisches, aus natür- lichem Gestein	174
<i>Prolecanites serpentinus</i> , Sel- beck	9
Propylitische Umwandlung .	115
<i>Protopharetra</i>	303
<i>Pseudagnostus</i> nov. gen. . . .	400
— <i>cyclopyge</i>	400
Pseudofluidalstruktur	375
Pseudogerölle, Entstehung .	368
Pseudoglaziale Erscheinungen 358, 374, 378	
Pseudoglazial-Konglomerat .	374
Pseudoglazialspuren	378
<i>Pseudophyllites</i>	418, 420
Pseudorippel	365
Pseudorippelmarken	368
Pseudo-Sonnenspalten . 363, 364	
<i>Pterodactylus Köchii</i>	130
<i>Ptychagnostus</i> n. g.	401
— <i>reticulatus</i>	400
<i>Ptychoceras</i> , Arten	440
— <i>gaultinum</i>	428, 432, 434
<i>Ptychoparia marginata</i>	300
<i>Pulvinulina japonica</i>	403
— (?) <i>singularis</i>	403
<i>Pupa columnella</i> , Weser	484
Purmallener Mergel	410
<i>Purpura lapillus</i>	280, 286
<i>Puzosia</i>	420, 424

	Seite
<i>Puzosia</i> , Arten	413, 417, 443
— <i>ariyalurensis</i>	417
— <i>Denisoniana</i>	435, 443
— <i>elegans</i>	415
— <i>gaudama</i>	413
— <i>indopacifica</i>	413, 417
— <i>japonica</i>	415, 433, 434
— <i>Ishikawai</i>	415
— <i>koluturensis</i>	417
— <i>Naumanni</i>	436
— <i>planulata</i>	428, 432, 434
— sp.	433
— sp. nov.	410
— <i>yezoense</i>	413, 417
— <i>Yokojamai</i>	415
Pyknotrop	88
Pyromorphit, Görlitz	109
Pyroxenamphiholit	82
Pyroxengranit	190
Pyroxengranitporphyr . 82, 182	
Pyroxengranulit	73
—, Granatgehalt	183
—, Sachsen	89
—, Struktur	184
Pyroxenquarzporphyr	182
—, Sachsen	81
Pyroxentrachyt	190

Q.

Quadratenkreide, Morsleben	511
—, Westfalen	381
Quartär, Bremen	356
—, Palästina	290
—, Säugetiere	245
Quarz, Neubildung	115
— -Andesit, Australien	353
Quarzgänge, goldführende .	329
—, Lausitz	107, 133
—, Naxos	161
Quarzglimmerfels, Lausitz .	104
Quarzglimmerporphyr, Görlitz	112
Quarzige Kupferformation, Görlitz	109
Quarzit des Caminaberges .	46
— der Dubrau	42
—, Poln. Mittelgebirge	448
—, silurischer, Lausitz	42
—, Tertiär	117
Quarzitblöcke, verstreute .	348
Quarzitische Schiefer, Silur, Lausitz	47
Quarzitische Schiefer, Naxos	181, 182

	Seite
Quarzkeratophyre	210
Quarzporphyr	185
—, Böhmen	100
—, Lausitz	110
—, Deutsch-Südwestafrika	126
Quarzsand, tertiärer	347
Quedlinburger Aufbruchsattel	308
<i>Quenstedticeras</i> sp.	517
Quetscherscheinungen im	
Granitit	99
Quellkuppe von Basalt	121

R.

<i>Radiolaria</i> , Obersilur, Lausitz	58
Raibler Schichten, Südalpen	303
— Tuffschiefer	202
Randspalte des Flechtingen-	
Alvenslebener Höhenzuges	501
Raseneisenerz, Lausitz	131
<i>Rastrites Linnaei</i>	65
Rät	205
Rauhacke, Südalpen	200
Recklinghäuser Sandmergel	
.	231, 376, 380
Redaktionsangelegenheiten	369
Regentropfeneindrücke,	
fossile	428
Regionalmetamorphose	151
<i>Reineckeia anceps</i>	517
Reiter Schichten	41
<i>Reitzi</i> -Kalk	201
<i>Retiolites</i>	316
Rezente Gerölle	377
Reztyp	330
<i>Rhacopteris asplenites</i>	315
Rhät	205
Rheindurchbruch	160
Rheinschotter	230, 249
Rheinterrasse	249
<i>Rhynchonella lacunosa</i>	518
— <i>varians</i>	517
<i>Rhinoceros</i>	58
— <i>etruscus</i>	245
— <i>Mercki</i>	451, 452
— <i>Merckianus</i>	245
— (<i>Merkianus</i>) <i>Etruriae</i>	245
— <i>tichorhinus</i> , Burgtonna	450
— —, Weser	481
— — (<i>antiquitatis</i>)	248
<i>Rhotomagensis</i> -Kalke, West-	
falen	245
— -Schichten, Lüneburg	438
— —, Westfalen	245

	Seite
Rhyolith, Siebenbürgen	327
Riesengneis, Osseg	95
Riesenhirsch	57
Riffkalke	71
Rinnen, diluviale	356
Rinnenseen, Grunewald	340
—, Lauenburg	433
—, Posen	300, 306
Rippelmarken auf Birikalk	295
— im Praecambrium	285, 295
— siehe auch Wellenfurchen.	
Rixdorfer Sande	162, 340
Rixdorfium	249
Roctourné-Zwillinge	76
Rogensteine	264
Rogensteinstromatolithe	222
Röhren, vulkanische	326
<i>Rotalia Lymani</i>	403
— <i>nitida</i>	403
<i>Rotalidae</i> , Culm	89
Roteisenerz, Görlitz	108, 109
Rotes Gebirge	154
Rote Tone, Eocän	384
Rotfärbung der Kalke	244
— des Palaeozoicums	277, 281
Rotgefärbte Konglomerate	273
Röthidolomit, Adula	455
Rotkupfererz, Görlitz	109
Rotliegendes, Alvenslebener	
Höhenzug	501
—, Eruptivgesteine	182
—, Flora	318
—, Görlitz	110
—, Sachsen	82, 92
Rötung, des Schiefergebirges	149
—, frühzeitige	150
—, spätzeitige	150
Rudistenkalk	210
Rugosen	3
Rupelton	353
Rutschflächen	30

S.

Saarbrücker Stufe, Osnabrück	170
<i>Salterella</i>	290, 303, 377
Salzgebirge, Bremen	348
Salzlager, Entstehung	289
Salzton, grauer	10
—, roter	10
Sande, diluviale, Görlitz	124
—, fluviale, Grunewald	162
— von Haltern	
.	231, 233, 62, 378, 379

	Seite
Sande von Netteberge	378, 379
— von Recklinghausen	62
Sanderz	155
Sandkalke von Dülmen	379, 380
Sandmergel von Kappenberg	376, 379
— von Recklinghausen	376, 379
Sandsteineim Produkt Carbon	276
—, Naxos	138
—, Tsumeb	295
Sandsteinfacies des Cenomans	91
<i>Sargassum</i>	69
Sattelflözzug, Flora	315
Sättel, halbe, Harzvorland	500
—, Harzvorland	500
Sattel- und Muldenbildung, Kreide, Westfalen	254
Säugetierfauna, diluviale	445
Saurier, Restaurationen	444
Saursurittgabbro	143
<i>Saxicava arctica</i>	280
Scaglia	333
—, Euganeen	338
Scaphiten-Pläner, Westfalen	64
<i>Scaphites</i>	420
—, Arten	441
— <i>aequalis</i>	415
— <i>Geinitzi</i> , Böhmen	99
— <i>planus</i>	415
— <i>pseudoaequalis</i>	415
— <i>puerculus</i>	415
— <i>similaris</i>	415
— sp.	408
—-Schichten, Sachalin	408, 411, 414
<i>Scolithus</i>	45
Schalsteinbreccie, Naxos	148
Schatzlarer Schichten, Flora	321
Schaumkalk, Lappwald	513
Schaumkalkzone, Tauber	27
Scherbenkalk	294
Scheuersteine, Lausitz	124
Schichtung, ebenflächige	285
—, unregelmäßige	285
Schiefer des Untersilurs, Lausitz	47
Schieferformation des Aderes- Gebirges	212
— von Lygurio	209
Schiefergranit, Naxos	137, 147, 153, 161, 180
Schieferhorizont, jüngerer, Namaland	121
Schiefriger Granit, Attika	200

	Seite
<i>Schizodus</i>	10
Schlackenschornsteine	257
Schlammwülsteim Algonkium	296
Schlange, diluviale	451
Schleikanal	226
Schleispalte	226
Schlißflächen	83
<i>Schloenbachia</i>	420
— <i>Coupei</i> , Ostpreußen	408
— sp.	408
— <i>varians</i> , Ostpreußen	408
— —, Westfalen	246
<i>Schlotheimia angulata</i>	19
Schmelzwasserrinnen, Schles- wig	224
Schneckenfauna, interglaziale	483
Schneckenmergel von Görs- dorf	341
Schotter, diluvialer, Hildesheim	394
—, — Görlitz	124
—, — Rhein	230
— von Reitzenhain	158
—, Wesertal	472
Schriftgranit	12
Schwarzkalk	123, 147, 293, 298, 300
Schwefelkies, Görlitz	109
— im Kupferschiefer	269
Sedimentärgneise	94
Seeabsätze, interglaziale	363
Seenrinne im Grunewald	161, 340
Seenrinnen s. Rinnenseen.	
Senkung, diluviale	365
Senkungserscheinungen, Süd- alpen	214
Senon, Helmstedt	385, 388
—, Hemmoor	440
—, Lüneburg	438
—, Sachalin	417, 434
—, Westfalen	231, 252, 372
Senonsande, Westfalen	231, 372
Septarienton	353, 387
<i>Septocorallia</i>	3
Sequanien, Kaukasus	518
Sericitschiefer, Naxos	166
Serpentin, edler	88
—, Naxos	143
<i>Serpula</i> -Schorfe	223
<i>Serpula</i> sp.	519
Serpulitstromatolith	222
Servino	200
<i>Sigillaria</i>	323
— <i>Boblayi</i>	323

	Seite		Seite
<i>Sigillaria Schlotheimiana</i> . . .	323	<i>Sphenopteris Baumleri</i> . . .	315
Silber im Kupferschiefer . . .	268	— <i>Casteli</i>	325
Silbererz, Kykladen	199	— <i>Frenzi</i>	316
Silberhaltige Bleierze, Kykladen	199	— <i>germanica</i>	318
Silex-Oolith	343	— <i>Hoeninghausi</i>	317
Silicitknollen in Braunkohle	342	— <i>Larischei</i>	317
Sillimanitgranulit	82	— <i>Larischiformis</i>	317
Silur, Agnostiden	398	— <i>Laurenti</i>	316
—, Australien	314	— <i>Schlehani</i>	317
—, Kykladen	132	— <i>Schlehaniformis</i>	317
—, Oberlausitz	41	— <i>Stangeri</i>	317
—, Sachsen	92	— <i>Stangeriformis</i>	317
Siluro-Devonian, Australien	321	Spileccoschichten	38
<i>Sinbirskites Decheni</i>	18, 25	Spilit, Böhmen	297
— <i>inverselobatus</i>	25	Spinellgehalt des Pyroxen-	
— <i>paucilobus</i>	25	granulits	184
— <i>Phillipsi</i>	25	<i>Spinocorallia</i>	3, 4
— <i>progrediens</i>	25	Spiriferinenzone	27
— <i>triplicatus</i>	25	Spitzmaus im Diluvium	451, 457
Sinische Faltungsperiode	356	<i>Spondylus Buchi</i>	502
Sinterkalke	221	— <i>spinus</i> , Böhmen	99
<i>Siphonodendron</i>	6, 10, 25	Spongiosromiden	223
— <i>junceum</i>	10	<i>Spongosphæra tritestacea</i>	59
Skapolith im Granit, Naxos	190	Staubecken, Lübeck	430
Smirgel, Export v. Naxos	184	Steinbestreuung, Lausitz	129
—, Kykladen, Fundorte	199	Steinkorallen	3
—, Lagergänge	191	Steinmark	85
—, Naxos, Zusammensetzung	184	Steinsalz, jüngerer	10
—, Vorkommen	190, 199	—, Neubildung	414
Smirgelgänge	191, 192	—, Westfalen	266
—, dichte	194	Steinsohle des Lösses, Lausitz	128
Smirgellagerstätten	134, 184, 190, 195	<i>Stenothea rugosa</i>	312
—, Naxos	134, 184	<i>Stephanoceras coronatum</i>	403
Sodalithbostonit	113	<i>Stepheoceras coronatum</i>	517
<i>Solenopleura torifrons</i>	300	Steppenmergel	259
Solquellen	247	<i>Stigmara ficoides</i>	97
—, Westfalen	275	Stigmarien-Horizonte	277
<i>Sorex pygmaeus</i>	457	Stockgranit, Lausitz	99
— <i>vulgaris</i>	451, 457	Störungen, Westfalen	254
Spalten des Turons, West-		—, cretaceische, Nord-	
falen	246	hannover	381
Sparagmit, Böhmen	299	—, diluviale, Lüneburg	438
—, Norwegen	291	—, —, Weser	473
Spateisenstein, Görlitz	109	—, präoligocäne	381
<i>Spermophilus</i>	466	Strahlsteinschiefer, Naxos	182, 183
Sphärosomatite	50	Stramberger Schichten	3
<i>Sphenodiscus</i>	418, 420	Strandlinien, alte, Südwest-	
<i>Sphenophyllum emarginatum</i>	324	afrika	139
— <i>myriophyllum</i>	322	Strandterrasse, Ostafrika	156
— <i>tenerrimum</i>	317, 322	Stratigraphie der Tafelberg-	
— <i>trichomatosum</i>	322	schichten	296
<i>Sphenopteris Aschenborni</i>	316	Stratovulkane	254
		Stromatolith	221
		Stufe von Keramoti	177

	Seite
<i>Stylocora</i>	11
— <i>exilis</i>	11
Subcarbon, Lausitz	81
<i>Succinea oblonga</i>	128
— <i>Schumacheri</i>	61
<i>Sus (scrofa) antiqui</i>	451, 453
Süßenbornium	245, 249, 252
Süßwasserablagerungen, Travemünde	432
Süßwasserfauna, glaziale, Lü- beck	431
Süßwasserkalke, Ülzen	363
Süßwasserquarz in Braun- kohle	343
Süßwasserschichten im Prod. Carbon, Westfalen	278
Süßwassertuff, Mexiko	272
Syenit, Plauenscher Grund	90
Sylvin, Neubildung	414
Syngenit, Neubildung	414
Systematik der Korallen	24

T.

Tafelbergsschichten	292
Taldiluvium	122, 130
Talerosion, Weser	489
Talkschiefer, Naxos	181, 182
Tallehm, Görlitz	130
Talriegel	266
Talsand, Görlitz	130
—, Weser	363
Talsandterrasse, Neiße	126
Talschwellen bei den Grune- waldseen	164
Talterrassen siehe Terrassen.	
Taltrüge	134
Tambodecke, Adula	463
<i>Tapes de Stefani</i>	45
— <i>ezoensis</i>	403
Tapir, fossil	246
Taubachium	245, 252
Tektonik, Allertal	499
— der Kreide, Westfalen	254
— des Buntsandsteins, Westfalen	260
— des Culms, Lausitz	92
— des Prod. Carbons, Westf.	279
— des Silurs, Lausitz	78
—, Südalpen	205
<i>Tellina calcaria</i>	380
<i>Temnograptus</i>	314
Temperaturmessungen in Tief- bohrlöchern	410

	Seite
Terebratelzone	26
<i>Terebratula</i> -Kalk	26
— <i>angusta</i> var. <i>ostheimensis</i>	27
— <i>Rollieri</i>	518
— <i>Sella</i> , Helgoland	441
— <i>sphaeroidalis</i>	518
— <i>Zieteni</i>	518
<i>Terebratulina rudis</i>	502
Terrarossa	74
Terrassen, Fulda	475
—, Leine	470, 491
—, Neiße	125, 130
—, Ratzeburger See	432
—, Rhein	157, 249
—, Deutschsüdwestafrika	140
—, Weser	360, 470, 491
Tertiär, Australien	342
—, Bremen	349
—, Flechtinger Höhenzug	501
—, Japan	403
—, Oberröblingen	10
—, Piesberg	170
—, venetianisches	36
Tertiäre Konglomerate, Naxos	139
<i>Tetragonites</i>	420
—, Arten	439
— <i>epgonus</i>	414
— <i>glabrum</i>	414, 415
— <i>poptensis</i>	415
— <i>sphaeronotus</i>	414, 415, 434
— <i>Timotheanus</i>	428, 432, 434
<i>Tetragraptus</i>	314
Tetrakorallen	3
Teutoburger Waldsandstein	18, 197
Thanetsand, Flintkonglomerat	440
Thermalwasser, Teplitz	99
<i>Thetis</i> aff. <i>affinis</i>	407, 411
— -Sandstein	407, 410
<i>Thylacinus</i>	344
Tillit	373
Tinguait	115
Titaneisen im Diabas	142
Tongrien	39
Ton-Oolith	343
Tonstein, Island	277
Topas	86
Torf. interglazialer, Glinde	443
Torfbänke, diluviale	361
Torflager, Görlitz	131
Torridonsandstein	284, 286, 287
Toscanit	190
Tourtia, Lüneburg	416, 437
Trachydolerit, Australien	353
Trachyt, Australien	352

	Seite
Trachyt, Böhmisches Mittelgebirge	113, 115
—, Euganeen	331, 333
—, Siebenbürgen	327
Transgression des Cenomans	90, 416
— des Gaults	255
— des Neocoms	18, 309
— des Paleocäns	440
— der Unteroligocäns	174
— des Wealdens	173
— des weißen Juras	507
Transgressionskonglomerat, paleocänes, Hemmoor	440
Travertin	450
Tremolitschiefer, Naxos	182, 183
Trentonkalk	193
Trias, Australien	331
— des Monte Guglielmo, Stratigraphie	198, 200
— — — —, Tektonik	198
—, Entstehung	289
— (Purmallener Mergel), Ostpreußen	410
Triceratops, Restauration	444
Trichinopoli-Gruppe	413, 414, 417, 418, 420
<i>Trigonia aliformis</i>	424
— <i>Kikuchiana</i>	424
— <i>longiloba</i>	407, 410
— — -Sandstein	404, 407, 410
— — -Schicht	404
— <i>pocilliformis</i>	410, 424
— <i>rotunda</i>	424
— <i>sublaevis</i>	410
— <i>subovalis</i>	407
— -Sandsteine	407, 423
Trilobiten	387
<i>Trinodosus</i> -Schichten, Griechenland	204
— -Zone. Südalpen	201
<i>Trinucleidae</i>	388
<i>Trochosmia varicosa</i>	43
— <i>alpina</i>	43
<i>Trochus lucasianus</i>	48
— var. <i>oblique costulatum</i>	48
Trockenrisse im Praecambrium	285
Trockental, Ratzeburg	432
—, Schleswig	444
Trog des Rheins	158
Trogtäler	134
„Trompetenröhren“	290
<i>Trophon clathratus</i>	280

	Seite
<i>Tubocorallia</i>	4
Tuffdecken, Naxos	148
Tuffe, Australien	352, 353
Tufflakkolith	331
Tuffmaare	326
Tuffneck	326, 336
Tuffsand	446
<i>Turbinaria</i>	2, 5, 8
Türkis, Lausitz	54
Turmalin	86
Turmalin-Pegmatit, Naxos	166
Turmalinschiefer, Naxos	188
Turon, Böhmen	101
—, Ostpreußen	408
—, Westfalen	231, 239, 252, 62
—, —, Mächtigkeit	254
— und Cenoman, Westfalen	231
<i>Turrilitis</i> , Arten	439
— <i>Bergeri</i>	410
— <i>ceratopse</i>	414
— <i>Cunliffianus</i>	410
— <i>Komotai</i>	407, 410
— <i>Ostukai</i>	414
— <i>venustus</i>	414
<i>Turritella Archimedis</i>	48
— <i>asperula</i>	49
— <i>asperulella</i>	49
— <i>perfasciata</i>	49
— <i>stragulata</i>	49
— <i>terebra</i>	48
— <i>Wadana</i>	403, 404

U.

Überlaufthermometer, Fehlerquellen	412
Überschiebung, Camunische	216
—, Harzvorland	500
—, Lappwald	507
—, Walbeck	506
Überschiebungsdecke, höhere, Adulamassiv	454
<i>Ulmannia Bronni</i> , Westfalen	265
<i>Unio</i>	60
Unterdevon, Poln. Mittelgebirge	448
Untere Kreide, Australien	337
—, Lappwald	388
—, Westfalen	255, 17
— — siehe auch Neocom	
Untereocän, Bremen	355
—, Hemmoor	440
—, Lüneburg	439
Untermiocän, Bremen	353

	Seite
Unteroligocän, Allertal	502
—, Helmstedt	503
—, marines	384
Untersenon mit Harzgerölle	515
—, Ostpreußen	408
—, Westfalen	372
Untersilur, Agnostiden	401
—, Australien	316
—, Oberlausitz	42, 132
—, Ostthüringen	304
—, Venezuela	193
Unter-Turon, Lüneburg	438
Uralit, Naxos	143
Urgneis, Kykladen	134
—, Attika	200
<i>Urnatopteris tenella</i>	317
Urschieferformation, Naxos	136
Ursprung der Petroleumgase, Westfalen	248
<i>Ursus arctos</i>	451
— (<i>arctos</i>) <i>antiqui</i>	246
— <i>horribilis</i>	246
— <i>spelaeus</i>	248
Urstromtal	38
Utaturgruppe	404, 413, 417

V.

Valanginien	24
Valanginiensandstein	197, 388
Valdarnium	245
Valdarno-Schichten	244
Val Trompia-Bruch	208, 211
— — — Störungslinie	208, 211
Valudayur-Gruppe	421
Varennakalk	201
Varians-Schichten, Lüneburg	438
Variscit, Oberlausitz	54, 56
Vegeacker Pforte	364
<i>Venericardia compressa</i>	403
Ventersdorp-Schichten	145
Verbreitung des Produktiven Carbons	280
Verkieselung von Tertiärsand	117
Verockerung des Kalksteins	74
Verrucano, Adula	455
<i>Vertigo parcedentata</i> , Weser	484
Verwerfungen	253
— in der Kreide, Westfalen	254
—, junge	32
—, Lausitz	93
— siehe auch Störungen.	
Visé-Tournaistufe	7
Vitrophyr	84

	Seite
Vivianit, Lausitz	131
—, Phöben	58
<i>Vivipara fasciata</i>	60
— <i>vera</i>	60
<i>Voltzia Liebeana</i> , Westfalen	265
<i>Volvicramus Koeneni</i>	195
Vorgeest	360, 363
Vorstandswahl	497
Vulkanruinen	254
Vulkantypen	326
<i>Vulsella obliqua</i>	354

W.

Wackenit, Australien	353
Wahlergebnis	497
<i>Waldheimia Eudoxa</i>	211
— sp.	519
Wanderdünen	139
Warsteiner Devonsattel	3
Wasserbohrungen, Bremen	356
Waterbergformation	300
Waterbergsandsstein	296, 297, 300
Wavellit, Lausitz	54
Wealden	388
Weissenberger Gneis	39
Weißeritz-Schotter	90
Weißes Gebirge	154
Weißliegendes	149, 154
Weißstein	87
Wellenfurchensysteme, zwei sich kreuzende	66, 68, 217, 427
Wellenkalk, Helgoland	441
—, Lappwald	513
—, Piesberg	170
—, Tauber	26
Wengener Schichten	201
Werksteintuff	445
Weserterrassen	470, 491
Winderosion	274
Wittener Mulde	10
Wollastonit, Neubildung	115
Wurmrohren	45, 290
Wurstkonglomerate, Vogtland	96
Wurzelbetten	277
Wüstenbildung in der Trias	289

Y.

<i>Yoldia arctica</i>	280
<i>Yoldia</i> -Meer	364
Yoldientone	227

Z.	Seite	Zinkhaltige Bleierze,	Seite
Zariskalk	147	Kykladen	199
Zas-Marmor	185	Zinnerzagerstätten, Deutsch-	
Zechstein, Flechtingen-Al-		Südwestafrika	128
venslebener Höhenzug . .	501	—, Erzgebirge	95
—, Langenfelde bei Ham-		<i>Zirphaea crispata</i>	285
burg	443	<i>Zoantharia rugosa</i>	4
—, Osnabrück	170	Zone der Hauptgrünsande .	245
—, Westfalen	264	— — Hornsteine und dunklen	
—, —, Bohrtabellen	272	Mergel	245
Zechsteinhorst	388	— des <i>Inoceramus Cuvieri</i> .	239
Zechsteinkalk, Lausitz . .	114	— — — <i>Koeneni</i>	194
Zechsteinkonglomerat,		— — <i>Marsupites ornatus</i> 231,	375
Thüringen	155	— — <i>Pecten asper</i>	239
—, Westfalen	266, 269	— — — <i>muricatus</i> 231, 233,	380
Zechsteinmergel, Lüneburg .	440	Zusammenbruchsbreccie . .	257
<i>Zeilleria pseudolagenalis</i> . .	518	Zweiglimmergneis, Naxos .	179
Zeit der Aufrichtung des		Zweiglimmergranit, Naxos .	163
Osnings	173	Zweiglimmerpegmatit, Naxos	187
Zerrungsgebirge	355	Zweiglimmerschiefer, Naxos	176

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: [61](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Sachregister 541-566](#)