

Sachregister.

Die Seitenzahlen der Monatsberichte sind kursiv gedruckt.

	Seite		Seite
A.		Andalusit, Gaggenau (Baden)	86
Abrasion, marin	384	—, Umwandlung in Disthen	86
Abwässerbeseitigung	77	Andalusitglimmerschiefer,	
<i>Acanthoceras Cornuelli</i>	305	Gaggenau (Baden)	86
— <i>Mantelli</i>	298	Andalusithornfels, Gaggenau	
— <i>rhotomagense</i>	298	(Baden)	86
<i>Acaste</i>	205, 309	Andesit, Anatolien	130, 138, 199, 318
— sp.	51	—, Hassan dagh	148
<i>Acer</i>	242, 307	Anisische Stufe	314
Achsen des Teutoburger		<i>Anisoceras</i>	297
Waldes	279	—-Schichten, Ostindien	297
<i>Acrochordiceras Balarama</i>	314	— sp.	299
<i>Actaeonella</i>	445	<i>Anoplothea venusta</i>	63
— <i>gigantea</i>	303	<i>Anthracotheriidae</i>	403, 414
— sp.	470	<i>Apenesia</i>	392
<i>Actinacis</i> aff. <i>Martiniana</i>	32	Apollinarisstufe, Remagen	144
<i>Actinocamax plenus</i>	39	<i>Apricardia Pironai</i>	453
<i>Actinophyma spectabile</i>	305	— <i>tenuistriata</i>	453
<i>Acutibaenus bellicosus</i>	395	— ? sp.	452, 453, 469
<i>Adacna</i>	89	Aptien, Deutsch-Ostafrika	447, 452
Adriatisch-ionische Zone	113	<i>Aequipecten asperulinus</i>	277
Aegäische Zentralmassive	118	— <i>tschakitensis</i>	277
<i>Aganides</i> (?) <i>Gürichi</i>	36	Aquitaniën, Lindi	110, 116
— <i>lentiformis</i>	32	<i>Arca antiquata</i>	110
<i>Alaria hamus</i>	197	<i>Archaeoceti</i>	413, 414
— <i>unicarinata</i>	197	<i>Arctica Barroisi</i>	297
Albien, Deutsch-Ostafrika	446	<i>Arsinoitherium</i>	403
<i>Alectryonia carinata</i>	40	Artesische Quellen, Ursachen	181
<i>Allodia eridana</i>	483	Asphaltkalke, Palästina	299
Älteste Schotter, Niederrhein	240	<i>Aspidiscus Semblae</i>	300
<i>Alveolites suborbicularis</i>	220, 223	<i>Astarte Vallisneriana</i>	135
<i>Amblyploda</i>	403	<i>Astraea crenulata</i>	39
<i>Ambocoelia walheimensis</i>	222	<i>Atelodus</i>	401
<i>Amioidei</i>	415	<i>Athyris Bayeti</i>	222
Amphibolithlager, kappadoki-		— <i>globularis</i>	235
scher Tauros	8, 12, 13	— <i>lamellosa</i>	236
<i>Amphistegina</i>	439	— <i>minuta</i>	222
<i>Ampullina</i> sp.	273, 433	— <i>reticulata</i>	222
<i>Amussiopecten</i>	110	— <i>Royssii</i>	34, 235, 261
<i>Amussium</i>	110	— <i>Royssii</i> var. <i>glabrastria</i>	236
<i>Ananchytes ovata</i>	298, 300	— <i>Royssii</i> mut. <i>torvacensis</i>	235, 261
— <i>rotundatus</i>	174	Atlantische Spalte	200
<i>Anatina</i> aff. <i>Royana</i>	285, 306, 430	Äolisches Flyschband	115

	Seite
<i>Atrypa cuboides</i>	212
— <i>longispina</i>	222
— <i>reticularis</i>	218, 220
— <i>reticularis</i> var. <i>aspera</i>	220
Aufwärtsbewegung	286
Augitandesit, Nigdeh	148
—, Ordu	301
Auversien, Kitunda	106
<i>Avellana</i> sp.	470
<i>Avicula</i> cfr. <i>caudigera</i>	306

B.

<i>Bactrocrinus</i> Zeileri	358
<i>Baculites syriacus</i>	297, 299
Baharije-Stufe, Ägypten	408
Barrème, Deutsch-Ostafrika	443, 474
<i>Barytherium</i>	406
Basalt, Anatolien	139, 199
—, Jar baschi	44
—, Libanon	183
—, nordsyrische Hochfläche	74, 80
—, Südwestafrika	330
Basaltstrom, nördl. Ghâb	176
Basalttuff, Afrin-su	73
Basisschichten, Namaforma- tion	329
Beckenlöb, Niederrhein	241
<i>Becksia</i>	298
<i>Bellerophon</i>	15
— <i>Ferussaci</i>	247
Belvedere-Platte, Gr. Tschak- kit-Schlucht	28
Bernstein	477
<i>Bethylinae</i>	391
Biegfaltung	289, 292
Binnenseen, Anatolien	6
<i>Biradiolites</i> cfr. <i>cornu pastoris</i>	297
— <i>lunbricalis</i>	298
Birket el Qerun-Stufe, Ägypten	405
Blastogranit, Vogtland	331
Bleiglanz, Anatolien	309, 318
Blutjaspis, Ak dagh	19
<i>Boletina Oustaleti</i>	486
— <i>uniciliata</i>	486
Bolsones, Konia	5
<i>Bos primigenius</i>	88
Bosporanische Scholle	2
<i>Bostrychoceras polyplacum</i>	297
<i>Botryocrinus</i>	353, 359
— <i>corallum</i>	354
— <i>cucurbitaceus</i>	354
— <i>decadactylus</i>	351

	Seite
<i>Brachycampta exstincta</i>	485
<i>Brachyodus</i>	401
<i>Bradyina Potanini</i>	259
Brandungswirkungen	384
Braunkohle, Anatolien	318
—, Tekirgraben	16, 17, 102
Braunkohlenquarzite, Essen	43
Brüche, Anatolien	201
Bruchfaltung	289, 292
Bruchfaltenland, norddeutsches	5
Bruchfeld	281
<i>Buchiola</i>	32, 33
— <i>retrostriata</i>	222
<i>Bullâ</i> sp.	470

C.

Callovientransgression, Moskauer Becken	369
<i>Calymene aequalis</i>	226
— <i>senaria</i>	206
<i>Calyza ramosa</i>	392
Cambrisch-silurische Trans- gression, Skandinavien	370
Campbell-Schichten	178
<i>Capra aegagrus</i>	88
<i>Caprina</i>	460
<i>Caprinula</i>	459, 461
— <i>cedrorum</i>	298
— ? sp.	469
<i>Capulus neglectus</i>	229
<i>Cardita</i>	305
— <i>Beaumonti</i>	284, 306, 437
— <i>Beaumonti</i> var. <i>cilicica</i>	284
— <i>Beaumonti</i> var. <i>libyca</i>	285
— <i>Jaquinoti</i>	285
— <i>Jouanneti</i>	437
— <i>libyca</i>	437
— <i>Mavrogordati</i>	285, 306, 437
<i>Cardium</i>	432
— <i>cilicianum</i>	45
— <i>hians</i>	438
— <i>Hoernesianum</i>	438
— <i>subhians</i>	45, 78, 79
Cenoman-Geschiebe, diluvial	92
Cenoman, Tauros	265
—, Tschakit-Schlucht	21
—, Westfalen	39
<i>Ceraphron fasciatus</i>	394
— <i>serrulatus</i>	393
<i>Ceraphroninae</i>	391
<i>Ceratobaeus</i>	395
<i>Ceratodus</i>	408, 409, 413, 415
<i>Cerithium</i>	402
— sp.	45

	Seite
Devon, Dobrudscha	167
—, Eifel	343
—, Mittel-, Süd-Eifel, Mosel	2. 4
—, Ober-, Gattendorf bei Hof a. S.	30
—, ob. Mittel-, Gerolsteiner Mulde	57
—, Unter-, Kleinasien	310
—, Krim	167
—, Tauros	102, 209, 210
Devonische Transgression, rheinisches Schiefergebirge	371
Diabas, Ak dagh	18
—, kappadokischer Tauros	10
—, kl. Tschakitschlucht	23
—, westlich Tracheia	134
Diaklase	292
Diallag, Nordsyrien	173
Diceraskalke, Deutsch-Ostafrika	443
<i>Dicranomyia graciosa</i>	489
— <i>sinuata</i>	490
<i>Didacna</i>	89
<i>Dielasma elongatum</i>	222
— <i>hastatum</i>	259, 260
— <i>subfusiforme</i>	261
Diluvium, Rügen	253
<i>Dinosauria</i>	409
Dinosaurierreste, Kilkundi	186
<i>Dinotherium bavaricum</i>	48
— <i>giganteum</i>	45
— <i>gigantissimum</i>	45
—, Hand und Fuß	44
<i>Diploptora herculea</i>	135
<i>Dipnoi dipneumones</i>	403
Disthen, Gaggenau (Baden)	86
<i>Docosia archaica</i>	480
— <i>subtilis</i>	481
— <i>subvaria</i>	481
— <i>uniciliata</i>	479
— <i>varia</i>	481
Dolerit, Sendjirli	177
Dolinerzerze, Amanos	46
—, Ghâb	63
—, Giaur dagh	105
<i>Dosinia</i> sp. ex aff. <i>lineta</i>	76, 79
<i>Domitillina Dutertii</i>	222, 223
<i>Dreysensia polymorpha</i>	89
— <i>rostriformis</i>	89
<i>Durania</i> sp.	296
Durchbruchstäler, Tauros	92, 94
Dyas, Nordanatolien	150
—, osthellenische Zone	116

E.	Seite
<i>Echinoconus conicus</i>	300
— <i>vulgaris</i>	300
<i>Echinocorys</i>	305
<i>Echinolampas</i>	289
— <i>aintubensis</i>	174
— <i>amplus</i>	439
— <i>complanatus</i>	76
— <i>discoideus</i>	110
— <i>Fraasi</i>	290
— <i>hemisphaericus</i>	72, 78, 79, 433
— <i>Laurillardi</i>	433
— aff. <i>Suessi</i>	174
Edelmineralschürffelder, Tsubgaus	342
Effusiv-Gesteine, Anatolien	200
<i>Eifelocrinus</i>	200
Eiszeiten, Rügen	254
Eiszeitliche Gletscher, Bulgar dagh	86
—, mysischer Olymp	86
Eiszeitreste, Bulgar dagh	107
<i>Elephas</i>	45
Emscher Mergel, Amanos	268
—, Kurdengebirge	69
<i>Enallaster Delgadoi</i>	298
— <i>syriacus</i>	298
<i>Endophyllum</i> n. sp.	261
<i>Enteles Waageni</i>	116
Eocän, Mittel-. Ägypten	406
—, Amanos	45, 178
—, Anatolien	316
—, Antitaurus	302
—, Bagtsché	51
—, Giaur dagh	105
—, Hatschkiri	436
—, Katma, Vilayet Aleppo	296
—, Lindi	114
—, Nordsyrien	173
—, kilikischer Taurus	438
Eocänflysch, zentral-peloponnesische Zone	118
<i>Eoradiolites</i>	296, 298
<i>Epiaster Dunkani</i>	300
— <i>orientalis</i>	300
<i>Epiceratodus</i>	411, 415
Epirogenetische Hebungen	274, 289
— Kompression	275
— Phasen	274
— Zeiten	274
Episodischer seitlicher Zusammenschub	292
Erdbeben, Ala dagh	161
—, Anatolien	187

	Seite
Erdbeben, Tschangri	161
Erdbebenschutz	82, 189
Erdgeschichte, Anatolien	308
Ergußdiabase der Karooformation	330
Erkelenzer Stufe	302
<i>Eugyra</i>	470
— <i>Cotteaui</i>	470
— cfr. <i>Cotteaui</i>	470
<i>Euomphalus pentagulatus</i>	260
— <i>pugilis</i>	229
— <i>tuberculatus</i> var. <i>taurica</i>	229
Eurasatisches Gebirge	168, 197
<i>Evechia casta</i>	483
— <i>erupta</i>	483
— <i>inflata</i>	482
<i>Exogyra</i>	429
— <i>Boussingaulti</i>	469
— <i>decussata</i>	300
— <i>flabellata</i>	298, 300
— <i>Mermeti</i>	298
— <i>olisiponensis</i>	298
— <i>Overwegi</i>	298
— <i>polymorpha</i>	462
— sp. ind.	462, 469

F.

<i>Fagus silvatica</i>	241, 307
<i>Fajumia</i>	406
Faltengebirge	292
Faltung im Schollengebirge	269, 274
Faltungshebungen	289
Faltungsperioden, Hellas	119
—, Tektonik	331
Fauna der Transgressionen	375
<i>Favosites cristatus</i>	220
— <i>polymorphus</i>	220
— <i>reticulatus</i>	220
— <i>Tchihatcheff</i>	220
Fechtstörung, vortriadisch	166
<i>Fenestrella antiqua</i>	220
— <i>explanata</i>	220
Feueropal, Simav	318
Fischflußschichten, Namaformation	330
<i>Fistulipora minor</i>	244
Flandrien, Niederrhein	299
Flußsysteme, Kleinasien	93
Flysch, Lykien	136
Foraminiferenkalke, Deutsch-Ostafrika	446
<i>Fraena</i>	309
— sp.	56
<i>Fusulina complicata</i>	312

	Seite
<i>Fusulina vulgaris</i> var. <i>fusiformis</i>	312
<i>Fusulinella Struvei</i>	259

G.

Gabbro, Ak dagh	19, 20
—, Anatolien	200
—, Giaur dagh	105
—, Kisil dagh	106
—, Nordsyrien	173
Gebirgsbau, Anatolien	308
—, Beziehungen zu Ost und West	192
Gebirgsbildung, deutsche	269
—, Helleniden	126
—, Tauros	126
Gebirgszonen, Griechenland	269
Gedinnian, <i>Pteraspis</i>	20
Geologie, Kleinasien	259, 264
<i>Gervillia ceratophaga</i>	135
— aff. <i>iraonensis</i>	192
<i>Gigantichthys</i>	409
<i>Gigantophis</i>	406
Gips, Anatolien	318
Gipsstock, Pindirotal	185
Glaziale, Südafrika	179
Gletscherbildungen, Kleinasien	320
Glimmerquarzite, Windhuk-Gobabis	331
Glimmerschiefer, Denislü	131
—, Egrigös dagh	156
—, Windhuk-Gobabis	331
Glimmerschieferhorizont, Bastardland	329
Gneis, Egrigös dagh	156
—, Tschatal dagh	155
Gneisgranit, Olymp	154
Gneisschiefer, Denislü	131
Goktscha-Scholle	169
<i>Gonioclymenia</i>	35
<i>Goniopygus marticensis</i>	300
Gosau, Gr. Tschakit-Schlucht	29
Granat, Windhuk-Gobabis	331
Granatglimmerschiefer, Denislü	131
Granit, Anatolien	200
—, Egrigös dagh	156
—, Kleinasien	260
—, Olymp	154
—, Südwestafrika	330
—, Tschatal dagh	155
—, Vogtland	331
Graphitquarzschiefer, Denislü	131

	Seite
<i>Griffithides</i> cfr. <i>globiceps</i> . . .	228
— <i>mucronatus</i> . . .	229
Grünschiefer, Westanatolien . . .	130
Grünstein, Ak dagh . . .	19
—, Amanos . . .	177
<i>Gryphaea vesicularis</i> 297, 299, 302, 305	
— <i>vesicularis</i> var. <i>auccella</i> 70, 71, 269	
<i>Gyropleura</i> . . .	455

H.

<i>Halicoridae</i> . . .	405, 407, 413
<i>Halkia cylindrica</i> . . .	254, 260, 312
<i>Halysites catenularius</i> . . .	310
<i>Hamites</i> . . .	297
— sp.	299
<i>Hantkenia</i> . . .	305
<i>Haplogryon</i> . . .	395
<i>Harpagodes</i> aff. <i>Pelagi</i> . . .	117
Hauptterrasse, Neuwerk . . .	240
—, Niederrhein . . .	138, 150, 303
—, fossilführende Schichten . . .	154
Hebung im Schollengebirge . . .	269
<i>Heliastrea DeFrancei</i> . . .	72, 78, 79
— <i>delicata</i> . . .	72, 78, 79
— <i>Ellisiana</i> . . .	39
— <i>Reussi</i> . . .	72
— <i>Reussiana</i> . . .	78, 79
— cfr. <i>Rochettana</i> . . .	78, 79
<i>Hemiaster prunella</i> . . .	292, 436
— <i>Saulcyanus</i> . . .	298
— <i>Semhae</i> . . .	300
— <i>verticalis</i> . . .	292, 435
— <i>verticalis</i> var. <i>prunelliformis</i> . . .	292
<i>Hemiaster-Mergel</i> , Hatschkiri . . .	291
<i>Hemipneustes persicus</i> . . .	305
Hermos-Kogamos-Graben . . .	128
<i>Heterodicerias</i> . . .	457
<i>Heterotissotia</i> . . .	298
<i>Himeraelites Douvillei</i> . . .	454
— <i>frontonis</i> . . .	458
— <i>Liederi</i> . . .	457, 469
— <i>mediterraneus</i> . . .	458
— <i>vultur</i> . . .	458
<i>Hippopotamidae</i> . . .	414
<i>Hippurites Chaperi</i> . . .	296
— <i>collicatus</i> . . .	296
— <i>cornucopiae</i> . . .	305
— <i>Gaudryi</i> . . .	296
— <i>Grossouvrei</i> . . .	298
— <i>resectus</i> . . .	298
— <i>vesiculosus</i> . . .	297
<i>Hollandites</i> . . .	314
<i>Homo Neandertalensis</i> . . .	172
— <i>primigenius</i> . . .	172

	Seite
<i>Homocrinus parvus</i> . . .	353
Horizontaler Zusammenschub . . .	289
Hornblendeasbest, Hohewarte . . .	331
Hornblendeandesit, Karataseh	
tepe . . .	301
Hornblendeglimmerschiefer,	
Windhuk-Gobabis . . .	331
Hornblendeschiefer, Olymp . . .	154
—, Windhuk-Gobabis . . .	331
Horst . . .	281
Hunsrücksschiefer . . .	61, 69
—, Mosel . . .	4
<i>Hydnopora ? cyclostoma</i> . . .	243
Hypersthenit, Anatolien . . .	200
—, Taurus . . .	317
<i>Hydracoida</i> . . .	403, 413

I. J.

<i>Janira</i> . . .	279
— <i>Blanckenhorni</i> . . .	280, 303, 306
— <i>duplicicosta</i> . . .	70, 270
— <i>quadricostata</i> . . .	279, 432
— <i>quadricostata</i> var. <i>Feili</i> . . .	280, 306
— <i>quincocostata</i> . . .	300
— <i>tricostata</i> . . .	297
<i>Ichthyosarcollites triangularis</i> . . .	461
<i>Ichthyosaurus</i> . . .	407
Indoafrikanische Tafel . . .	195
<i>Inoceramus balticus</i> . . .	30, 293, 428
— <i>balticus</i> var. <i>decipiens</i> . . .	293
— <i>balticus</i> var. <i>typica</i> . . .	293
— <i>Crippsi</i> . . .	293
— <i>Goldfussianus</i> . . .	293
— <i>regularis</i> . . .	293
Inselberglandschaft, Paphlago-	
nien . . .	161
Interglazialzeiten, Rügen . . .	255
Intrakarbonische Faltung . . .	256
Intrusivdiabase, Namaforma-	
tion . . .	330
—, Okazewa . . .	333
Intrusiv-Gesteine, Anatolien . . .	200
<i>Iphetrachelus</i> . . .	395
<i>Iranaster</i> . . .	305
<i>Isastraia Michelottina</i> . . .	174
<i>Ismidites</i> . . .	314
<i>Isocardia cor</i> . . .	156
Isostasie . . .	209, 391
Itabirite, Windhuk-Gobabis . . .	331
<i>Itieria Zwierzyckü</i> . . .	470
Jura, adriatisch-ionische Zone . . .	113
—, Anatolien . . .	313
—, Deutsch-Ostafrika . . .	443
—, Libanon . . .	183

Jura, osthellenische Zone . . .	Seite 117
—, Paphlagonien	158
—, Pindirotal	182

K.

Kalaharisand, Groß-Witvley . . .	334
Kalkglimmerschiefer, Denislu . . .	131
Kalksteinhöhle, Tsubgaus	342
Kalktuff, Ehringsdorf	179
—, Weimar	85. 170
Kalzit, Pindirotal	186
Känozoikum, Anatolien	316
Karabä-Scholle	169
Karbon, Amanos	179
—, Anatolien	310
—, Kos	135
—, osthellenische Zone	115
—, Rußland	254
—, Tauros	209, 224
—, Unter-, Tekirgraben	18
—, Unter-, Yer köprü	33
Karnische Stufe	314
Karooformation, Geidabib	337
—, Namaland	328
Kaukasische Richtung	171
Kieseloolithstufe, Neuwerk	240
Kiturika-Fazies, Urgan	444
Kiturika-Kalke, Deutsch-Ost-afrika	474
Klaienteine	22
Kleesteine	22
<i>Knemiceras syriacum</i>	298
Koblenzschichten, Süd-Eifel, Mosel	2, 3, 4
Kohlenkalk, Aidost	101
—, Antitauros	103
—, Belededik	22
—, Bulgar dagh 13, 14, 15, 101, 106	
—, Gülek-boghas	102
—, zwischen Hatschkiri und Yerköprü	243
—, Karanfil dagh	19, 20
—, Karapunar	24
—, Tauros	245
—, kl. Tschakit-Schlucht 21, 22, 23	
Kompression	283
Konkiformation, Namaland	328
Kontinentalverschiebung	200
Korallenkalk, Jar baschi	45
—, Katma	78
Kreide, adriatisch-ionische Zone	113, 114
—, Ägypten	297, 397
—, Ala dagh	102

Kreide, Albanien	Seite 296
—, Altschak-Gedik	36
—, Amanos	46, 177
—, Anatolien	313
—, Antitauros	103, 302
—, Ghäb	61, 62
—, Giaur dagh	104
—, Griechenland	296
—, Gülek-boghas	102
—, Hatschkiri	36
—, Heré deré	68
—, Karanfil dagh	16
—, Kessek	31, 32
—, kilikischer Taurus	426, 438
—, Kurdengebirge	105
—, Libanon	183
—, Mdenga-Hügel bei Nguru-Mahamba	122
—, Namaland	328
—, Nordanatolien	150, 300
—, osthellenische Zone	117
—, Palästina	298
—, Paphlagonien	158
—, Piz Lüscher	30, 35
—, Rügen	253
—, Syrien	298
—, Südwestpersien (Luristan)	304
—, Tauros	37, 102, 263
—, Tschakit-Schlucht 21, 24, 102	
—, Tschaltyngebirge	20
—, zentral-poloponnesische Zone	118
Kreidekalk, Ak dagh	19, 20
Kreidesandstein, Belededik 22, 24	
Kriegsgeologie	70
Kristalline Gesteine, ägäische Zentralmassive	118
—, Peloponnes	118
Kristalliner Kalkstein, Hohewarte	331
Krustenbewegungen, Kleinasien	100
Kuibisquarzit, Kowas	338
Kuibisschichten, Namaformation	329
Kupferkies, Hohewarte	331

L.

Ladinische Stufe	Seite 314
<i>Lanistes</i>	402, 405
<i>Lasiocrinus scoparius</i>	353
—, <i>tenuis</i>	353
Lavadecken, Ghäb	61, 63

	Seite		Seite
<i>Laerigites Hövelensis</i>	35	Magnetit, Anatolien	309
—, <i>laevigatus</i>	35	Mahokondo-Jurazone	184
— Stufe, Gattendorf	35, 38	Makonde-Fazies, Deutsch-Ost-	
<i>Latimaandrastraea</i> sp.	470	afrika	447
<i>Leda perditia</i>	299	Makondeschiechten, Deutsch-	
<i>Lepidocyclus dilatata</i>	109, 112	Ostafrika	6
—, <i>formosa</i>	110, 112	<i>Mammites</i>	298
<i>Lepidosirenidae</i> 403, 406, 413, 415		Mandelstein, Ulu-kischla	7
<i>Lepidostei</i>	409, 413, 415	<i>Mariopteris muricata</i>	311
<i>Leptaena analoga</i>	34, 237	Marmor, Buba dagh	132
<i>Leptomaria</i> cfr. <i>indica</i>	274	—, Denislü	131
<i>Lias</i> , Nordanatolien	150	—, Egrigös dagh	156
—, Transgression	360	—, kappadokischer Tauros 14, 15	
<i>Libycosuchus</i>	409, 411	—, Olymp	154
<i>Liebea sinensis</i>	116	—, Tschatal dagh	155
<i>Limnobiae</i>	489	—, Windhuk-Gobabis	331
<i>Limnophila concinna</i> var. <i>maculata</i>	491	Marmorhorizont, Bastardland	329
<i>Lingula Krausei</i>	93	Marmorkalke, Aleppo	78
<i>Linthia verticalis</i>	436	<i>Mastodon</i>	45, 401, 413
<i>Liorhynchus formosus</i> ?	223	<i>Matheronia Virginiae</i>	452
— <i>megistanus</i>	222, 223	Meerestransgressionen	360
— <i>tumidus</i>	222	Meerscham, Eski schehir	317
Liparit, Anatolien	199, 318	<i>Melania</i>	402
—, Kutaiha	146	<i>Melaniadae</i>	405
<i>Liquidambar</i>	241, 307	<i>Melina valida</i>	281
<i>Lithostrotion Martini</i>	260	<i>Melocrinus</i> (<i>Ctenocrinus</i>) <i>acicularis</i>	344
<i>Lobites ellipticus</i>	116	Mesozoikum	313
Londinien, Kitulo	105	<i>Messoria copalina</i>	392
<i>Lonsdaleia Arazis</i>	259	<i>Michelinia favosa</i>	259, 260
<i>Lophocrinus</i>	354, 358	Micoquien, Ehringsdorf	171
Löß, Alter	175	<i>Micraster</i>	305, 434
—, älterer, Niederrhein	241	— <i>coranguinum</i>	300
<i>Loewiella asinduloides</i>	486	— cfr. <i>coranguinum</i>	302
— <i>interrupta</i>	478	— <i>cor testudinarium</i>	288, 306
<i>Loxonema propinquum</i>	249	<i>Micromelania</i>	89
— <i>sulciferum</i>	249	Milleporidenriffkalk, Jarbaschi 45	
<i>Loxopteria</i>	35	Miocän, Aegypten	401, 411
<i>Lucina</i>	304	—, Aleppo	78
— cfr. <i>luristana</i>	306	—, Amanos	177
— sp. ind.	76	—, Anatolien	317
Lutétien, Lindi	106	—, Antitauros	103
Lydisch-karische Masse	126	—, Bagtsché	39
Lydit, Hohewarte	332	—, Jarbaschi	41, 43
<i>Lygocerus</i>	394	—, Kurdengebirge	72
Lykaonische Vulkane	4	—, Marasch	177
<i>Lyttonia nobilis</i>	116	—, Niederrhein	309
— <i>Richthofeni</i>	116	—, Nordsyrien	74, 79, 80
		—, Osmanié	39
		—, Paphlagonien	158
		—, Sandjili deré	38
		—, Tauros	38, 102
		Mittelterrasse, Anrath, fossil-	
		haltig	159

M.

	Seite
<i>Modiola</i>	405
— <i>ligeriensis</i>	300
<i>Moeritherium</i>	406, 414
Mofette	133
<i>Monopleura</i>	455
— aff. <i>marcida</i>	469
? Moränen, kappadokischer	
Tauros	17
<i>Mortoniceras texanum</i>	299
<i>Mosasaurus</i>	407
Mukronatenzone, Saspe bei	
Danzig	137
<i>Murchisonia</i> ? <i>maxima</i>	248
Muskovitquarzite, Windhuk-	
Gobabis	331
<i>Mutela</i>	402, 408, 412
<i>Myalina</i>	32
<i>Mycetophilidae</i>	477
<i>Mycetophilinae</i>	479

N.

Nagelfluh, Amanos	87
—, Tauros	87
—, Tekir	14, 17
Namaformation, Groß-	
Witvley	333
—, Namaland	328
<i>Natica</i> sp.	273
— (<i>Ampullina</i>) sp.	306
— sp. ind.	469
— cfr. <i>Stoddardi</i>	273, 306, 432
<i>Neaera caudicea</i>	196
— <i>Deshayesae</i>	196
— <i>glosensis</i>	196
— <i>Kobyi</i>	196
— <i>prora</i>	196
— sp.	195
<i>Neithea</i>	279
Neogen, kilikischer	
Tauros	430, 433, 438
—, Kleinasien	260
—, Nordsyrien	75
Neokom, Deutsch-Ostafrika	443
<i>Neolobites Vibrayeana</i>	298
<i>Neoschwagerina craticulifera</i>	
.	116, 312
— <i>globosa</i>	312
<i>Nerinea carota</i>	470
— <i>Coquandi</i>	469
— cfr. <i>Fleurieusiana</i>	303
— <i>Requieniana</i>	297
— sp.	469
— <i>toucasiaephila</i>	450, 470

Nerineengesteine, Deutsch-	
Ostafrika	445
<i>Nerinella Credneri</i>	187
<i>Nerita</i> sp.	469
Newalasandstein, Deutsch-	
Ostafrika	6
<i>Nicolia</i>	402
Niederterrasse, Nierstal bei	
Viersen, fossilhaltig	159
Nubischer Sandstein, Ober-	
ägypten	407
Nummulitenkalk, Amanos	45
—, Antitauros	103
—, Bulgar maden	102
—, Giau dagh	104
—, Mardin	174
<i>Nummulites biaritzensis</i>	303
— <i>curvispira</i>	174
— <i>Fabianii</i>	109
— <i>Fichteli</i>	174
— <i>Gizchensis</i>	174
— <i>granulosa</i>	303
— <i>intermedius</i>	174, 109, 112
— <i>Lamarcki</i>	174
— <i>laevigatus</i>	174, 178, 303
— <i>pengaroensis</i>	106
— <i>perforatus</i>	105, 112
— <i>Ramondi</i>	303
— <i>scabra</i>	303
— <i>spira</i>	303
— <i>striatus</i>	106

O.

<i>Offneria</i>	461
Oligocän, Lindi	110
—, Niederrhein	156, 310
—, Tekirgraben	16, 102
Oligocäner Mergel, Ak köprü	14
Olonoskalke	118
Olonos-Pindoszone	114
<i>Omphalocyclus macropora</i>	305
Oolithmassiv, Deutsch - Ost-	
afrika	445
Opal, Kutaiha	146
—, Simav	5, 141
<i>Orbitolina conoidea</i>	465
— <i>discoidea</i>	466
— <i>lenticularis</i>	298, 310, 464, 471
— aff. <i>lenticularis</i>	467, 471
— <i>plana</i>	300
<i>Ornithaster Douvillei</i>	305
Orogenetische Hebungen	289
— Kompression	275
— Phasen	274

	Seite
Orogenetische Zeiten	274
<i>Orthis Michelini</i>	238
— <i>Nocheri</i>	63
<i>Orthophragmina dispansa</i>	106
— <i>fallax</i>	106
— <i>omphalus</i>	106
— <i>papyracea</i>	106
<i>Orthopsis miliaris</i>	300
— <i>perlata</i>	300
<i>Orthoptychus</i>	461
— <i>striatus</i>	460
<i>Orthothetes</i>	116
— <i>crenistria</i>	237, 259, 260
— <i>crenistria</i> var. <i>Kelli</i>	34
— <i>crenistriatus</i>	220
— var. <i>Kellii</i>	237
— <i>unbraculum</i>	237
Os, Ahrensburg (Holstein)	9
—, Apenrade	12
—, Gr. Kummersfeld	10
—, Neuenkirchner See	9
—, Schleswig-Schuby	11
—, Schwansen	13
—, Süderbrarup in Schleswig	8, 13
Osning-Achse	279
Ostägäisches Faltengebirge	127
Osthellenische Gebirgszone	115
Ostpontische Scholle	2
<i>Ostrea acutirostris</i>	297
— <i>Brossardi</i>	297
— <i>Boucheroni</i>	297
— <i>Bourguignati</i>	297
— <i>carinata</i> var. <i>erecta</i>	70, 269
— <i>Costei</i>	297
— <i>crassicostata</i>	429
— <i>crassissima</i>	43, 430
— <i>Deshayesi</i>	275
— <i>Deshayesi</i> var. <i>Osiroides</i>	275, 295, 306, 428
— <i>dichotoma</i>	305
— <i>dichotoma</i> aff. <i>proboscidea</i>	297
— <i>Dieneri</i>	300
— <i>digitalina</i>	65
— <i>digitalina</i> var. <i>paucicostata</i>	78, 79
— <i>excavata</i>	429
— <i>Forgemolli</i>	294
— <i>Forgemolli</i> var.	428
— <i>gingensis</i>	43
— <i>Heinzi</i>	297
— <i>janigena</i>	297
— <i>laciniata</i>	297
— <i>larva</i>	297
— <i>Osiris</i>	275, 428

	Seite
<i>Ostrea</i> sp.	78
— <i>Villei</i>	297, 299
<i>Oxyclymenia subundulata</i> var. <i>elegantula</i>	35

P.

<i>Pachydiscus subrobustus</i>	300
<i>Palaeacis cyclostoma</i>	243
— <i>laxa</i>	243
<i>Palaeoboletina elongatissima</i>	487
<i>Palaeoempalia interrupta</i>	478
Paläogen, Paphlagonien	158
Paläogeographie	204
Paläolithe, Kalktuff bei Weimar	85, 170
Paläolithischer Mensch, Deutsch-Ostafrika	5, 7
<i>Palaeomastodon</i>	414, 49
<i>Palaeosolen costatus</i>	58
Paläozoikum, Anatolien	309
—, Südafrika	178
<i>Panopaea frequens</i>	286, 306, 430
— <i>Menardi</i>	430
— <i>rustica</i>	285, 286, 306, 430
Paphlagonische Scholle	2
Paragneise. Windhuk-Gobabis	331
Paraklase	292
<i>Paralegoceras atticum</i>	116
<i>Parallelodon Lacordaireanus</i>	249
Pariser	172, 180
<i>Pecten Almerai</i>	73, 78, 79
— <i>asper</i>	40
— (<i>Aequipecten</i>) <i>asperninus</i>	277, 306
— <i>Beaveri</i>	277
— <i>Besseri</i>	65, 76, 78
— cfr. <i>caralitanus</i>	78
— <i>depressus</i>	277
— <i>farafrensis</i>	297, 298
— <i>Fuchsi</i>	72, 78, 79
— <i>incrassatus</i>	72, 78, 79
— <i>Larteti</i>	76, 79
— <i>Livoniani</i>	174, 281, 295
— <i>muricatus</i>	30, 278, 306, 431, 435
— <i>muricatus</i> var.	291
— cfr. <i>muricatus</i>	70, 270
— <i>pleuronectes</i>	110
— <i>quinquepartitus</i>	174
— <i>Royanus</i>	276, 306
— <i>scabellus</i>	432
— <i>scissus</i> var. <i>curdo-sarmatica</i>	78, 79
— <i>serratus</i>	435

	Seite		Seite
<i>Pecten (Chlamys) serratus</i> var.		<i>Plesiosauria</i>	407
<i>kuschdjulariensis</i>	278, 291, 306	<i>Pleurotomaria (Leptomaria)</i>	
— <i>sub-Malvinæ</i>	65, 72, 78, 79	cfr. <i>indica</i>	274, 306, 433
— (<i>Aequipecten</i>) <i>tschakitensis</i>	277, 306	— <i>sublaevis</i>	247
— <i>varius</i>	45	<i>Plicatula</i> aff. <i>Ferryi</i>	297
— <i>Vasseli</i>	111	— <i>hirsuta</i>	305
<i>Pectunculus obovatus</i>	156	— <i>Reynesi</i>	298
Pegmatitgänge, Olymp	154	Pliocän, Golf v. Alexandrette	178
<i>Pelomedusa</i>	403	—, Denislü	133
<i>Pelomedusidae</i>	413, 414	—, Kurdengebirge	73
<i>Peltoceras annulatum</i>	315	—, Mittel-, Natrontal	399
Peneplain, Paphlagonien	161	—, Neuwerk	240, 243
<i>Pentamerus brevirostris</i>	223	—, Niederrhein	308
Peridotit, Nordsyrien	173	—, Paphlagonien	158
<i>Peripterocrinus</i>	200	—, Taurus	318
<i>Perissodactylus</i>	413	—, Tschujan	6
<i>Perna</i>	304	—, Ulu-kischla	6
— cfr. <i>valida</i>	281, 306	Pluvialformation, Windhuk-	
<i>Phaneroptyxis africanonica</i>	470	Gobabis	337
<i>Phillipsastraea micrastraea</i>	219	Pluvialperiode, Dordabis	337
— <i>pentagona</i>	219, 223	—, Kanubis	338
— <i>Schafferi</i>	219	—, Kleinasien	319
<i>Phillipsia aequalis</i>	226	<i>Podocnemis</i>	401, 403, 406
— <i>gemmulifera</i>	227	<i>Polyconites</i>	461
— <i>Strabonis</i>	34, 226	<i>Polypora striatella</i>	220
— <i>truncatula</i>	228	<i>Polypteridae</i>	413, 415
<i>Pholidomya Vignesi</i>	300	Pontische Scholle	170
Phonolith, Südwest-Afrika	330	Pontische Stufe, Anatolien	318
Phosphate, Palästina	299	Porphyrte, Tauros	199
Phosphatlager, Oase Dachl	298	—, kappadokischer Tauros	9, 12
<i>Phycodes</i>	206, 309	Porphyrtdtuffe, zwischen Mit-	
— <i>circinnatus</i>	207	telrhein und östl. Taunus	57
Phyllit, Hohewarte	332	Posteocäne Faltung, Tauros	103
—, Olymp	154	Posthum	293
—, Westanatolien	130	Postmiocäne Gebirgsbildung,	
Phyllitformation, Bastardland	328	Tauros	103
Phyllitischer Kalk	14	<i>Postprolobites Frechi</i>	33
<i>Phyllocoenia</i>	470	— <i>Jakowlevi</i>	33, 34
— <i>decussata</i>	113	— -Stufe, Gattendorf	33, 38
Pindiro-Schiefer	182	<i>Potamides</i>	402, 405
<i>Placenticeras Simonyi</i>	300	<i>Poteriocrinoiden</i>	355
<i>Placocoenia</i> sp.	470	<i>Poteriocrinus rhenanus</i>	357
— n. sp.	470	Präglazial, Niederrhein	247
<i>Plagioplychus</i>	461	Präkarbonische Faltung	256
Pläner, Tschakit-Schlucht	21	Präkretazische Gebirgsbil-	
Plänerkalke, Tauros	266	dung, Tauros	103
Plattensandsteine, Unter-		<i>Praeradiolites ponsianus</i>	298
koblenzschichten	58, 60	Primärformation, Namaland	328
Plattsand, Hohewarte	332	Primates	403
<i>Platyceras neglectum</i>	229	<i>Prionastraea cilicica</i>	39, 45
<i>Platychymenia annulata</i>	33, 34	— <i>Neugeboreni</i>	39, 45
<i>Platygasterinae</i>	395	<i>Pristidae</i>	406
<i>Plesianthus</i>	110	<i>Pristis</i>	413
		<i>Proboscidea</i>	403, 406, 407, 413

	Seite
<i>Proctotrypidae</i>	391
<i>Productella forojuliensis</i>	215, 220
— <i>Larminati</i>	222
— <i>sericea</i>	222
— <i>subaculeata</i>	216, 222
<i>Productus</i>	116
— <i>aculeatus</i>	260
— <i>burlingtonensis</i>	34, 236, 239
— <i>corrugatus</i>	261
— <i>giganteus</i>	231, 254, 259
— <i>longispinus</i>	260
— <i>margaritaceus</i>	260
— <i>Murchisoni</i>	220
— <i>punctatus</i>	241, 259, 260
— <i>scabriculus</i>	241
— <i>semireticulatus</i>	239, 260, 261
— <i>subaculeatus</i>	215, 220
<i>Propora cyclostoma</i>	243
<i>Prosocoelus Beushauseni</i>	58, 63
<i>Protachyceras acuto-costatum</i>	314
<i>Protocardia</i> aff. <i>hillana</i>	291, 306
— cfr. <i>hillana</i>	432
<i>Protocetidae</i>	407
<i>Protopterus</i>	413
<i>Protrachyceras Archelaus</i>	314
<i>Psephophorus</i>	405
<i>Pseudodiadema Marticense</i>	300
<i>Pseudomulde</i>	291
<i>Pseudosattel</i>	291
<i>Pteraspis</i> -Reste	20
<i>Pterosphenus</i>	405
<i>Ptilocrinus</i>	200, 343
— <i>Dohmi</i>	344
<i>Ptychoceras</i>	297
— sp.	299
<i>Ptychochartocyathus laxus</i>	243
<i>Ptychomphalus sublaevis</i>	247
<i>Ptygmatis</i> sp.	470
Purmaller Mergel, Memel	136
<i>Purpuroidea</i> sp.	469
<i>Pygurostoma</i>	304
— <i>Morgani</i>	291
<i>Pygurus cilicicus</i>	288, 289, 306, 433, 439
— <i>geometricus</i>	290
— <i>Hausmanni</i>	291
— <i>rostratus</i>	290
Pyrit, Anatolien	318
Pyritquarzit, Hohewarte	332
—, <i>Ottjivarumendu</i>	332
—, Vogtland	331
Pyroxen, Nordsyrien	173
Pyroxen-Plagioklas-Gestein, kappadokischer Tauros	10, 17

Q.

Quadersandstein, kl. Tscha- kitschlucht	21
Quartär, Jar baschi	41
—, Paphlagonien	158
Quarzdiabas, kappadokischer Tauros	10, 17
Quarzithorizont, Bastardland	329
Quarztrachytbreccien, Ordu	301
Quasr es Sagha-Stufe	
Ägypten	405
Qatrani-Stufe	402
Quellen, heiße, Brussa	155

R.

Radiale Bewegung	280
<i>Radiolites lyratus</i>	298
— <i>Peroni</i>	298
— <i>styriacus</i>	296
— <i>subangeoides</i>	296
<i>Ranina marestiana</i>	105
Regressionen	379
Renegant	293
<i>Requienia ammonia</i>	452
<i>Retzia Buchiana</i> ?	260
— <i>ferita</i>	223
<i>Rhadinocrinus</i>	356
Rhein-Maaskiese, Viersen	143
Rheinische Masse	271
<i>Rhenocrinus Minae</i>	357
— <i>ramosissimus</i>	356
— <i>Winterfeldi</i>	357
<i>Rhipidomella</i>	238
<i>Rhynchonella aequatorialis</i>	191
— <i>amphitoma</i>	191
— <i>astieriana</i>	191
— <i>Bertheloti</i>	463
— <i>Boloniensis</i>	220
— <i>Boueti</i>	191
— <i>concinna</i>	191
— <i>cuboides</i>	212, 214, 220, 222
— <i>cuboides</i> var. <i>cilico-armenica</i>	212
— <i>cuboides</i> var. <i>crenulata</i>	213
— <i>cuboides</i> var. <i>impleta</i>	213
— <i>cuboides</i> var. <i>venustula</i>	223
— <i>Cuvieri</i>	464
— <i>daleidensis</i>	63
— <i>Dietrichi</i>	463, 469
— <i>elliptica</i>	214
— <i>ferquensis</i>	214
— <i>inconstans</i>	191
— <i>jordanica</i>	191
— <i>letiensis</i>	214, 220
— <i>livonica</i>	220

	Seite		Seite
<i>Rhynchonella moravica</i>	191	<i>Schloenbachia inflata</i>	305
— n. sp.	190	— <i>quinenodosa</i>	299
— <i>obsoleta</i>	191	— sp.	40
— <i>pedata</i>	191	Schneifelquarzit	3, 4
— <i>pleurodon</i>	220, 261	Schollenbildung	289
— <i>pleurodon</i> var. <i>Dacrusiana</i>		Schollengebirge	269
	33, 244	Schollenhebungen	289
— <i>plicatella</i>	191	Schollenverschiebung	289
— <i>polymorpha</i>	105, 112	Schotter, Tekirsenke	319
— <i>postelliptica</i>	214	—, Osmanié	98
— <i>procuboides</i>	213	Schotterlehme, Haupt- und	
— <i>pugnus</i>	220	Mittelterrasse, Niederrhein	300
— <i>subnobilis</i>	191	Schotterterrassen, Amanos	321
— <i>subvariabilis</i>	464	—, Anatolien	97
— <i>triaequalis</i>	220	<i>Schwagerina princeps</i>	312
— <i>trilobata</i> var. <i>Müschii</i>	191	Schwarzi-Zone, Deutsch-Ost-	
Rhyolith, Simav	141	afrika	444
Riffkalke, Jar baschi	45	—, Kilkundi	186
Rillensteine, Entstehung	21, 26	Schwarzkalkschichten, Farn	
<i>Rostellari elegans</i>	198	Demker	334
Roteisenstein, Grünewald	3	—, Namaformation	330
—, Heré deré	68	—, Naukluffberge	331, 341
Rotliegendes, Anatolien	310	Schwarzrandschichten, Aais	340
<i>Roudaria</i>	297	—, Büllspitzer Fläche	331
— <i>aurassensis</i>	299	—, Kaitsaub	337
Rudistenkalke, Deutsch-Ost-		—, Kakus	337
afrika	443	—, Namaformation	330
—, Tanros	266	Schwefelquelle, Ildschassi	11
Rumpfflächen, Paphlagonien		Schwellenhebungen	289
	161, 318	<i>Sciophilinae</i>	478
Rundhöcker	19	Sekundäre Lockerung	283
—, Löwenberger Kreidemulde	14, 15	Senkungserscheinungen	270
—, Niederschlesien	18	Senkungsmechanismus	269
—, Riesengebirge	19	Senon, Ägypten	412
		—, Hatschkiri	291
S.		—, kühkischer Tauros	18
Saharatafel	180	—, Kuschdjular	293
Salische Gesteine	201	—, Saspe bei Danzig	137
Sal-Sima-Hypothese	391	—, Tauros	265
Salzseen, Zentral-Anatolien	6	—, Tschakit-Schlucht	21
Salzsteppen, lykaonisch	101	<i>Septaria</i>	108
<i>Sauvagesia</i> sp.	296	Serpentin, Ak dagh	19, 20
Saxonisch-kimmerische Fal-		—, Amanos	45
tung	270	—, Anatolien	316
<i>Scelioninae</i>	391	—, Bagtsché	51
Schalstein, westlich Tracheia	134	—, Beirut dagh	103
Schalsteinkonglomerat, kappa-		—, Byrdje	155
dokischer Tauros	13	—, Boz Depe	20, 107
<i>Schiosia</i>	460	—, Gaur dagh	105
<i>Schizaster horni</i>	109	—, Kisil dagh	20, 106
— cfr. <i>rimosus</i>	174	—, Knidos	135
— <i>vicinalis</i>	174	—, Kurdengebirge	105, 175
<i>Schizodus Schlotheimi</i>	135	—, Lykien	136
— <i>truncatus</i>	135	—, Nordsyrien	173

	Seite		Seite
Serpentin, osthellenische Zone	117	<i>Spirifer pachyrrhynchus</i>	222
—, Rhodos	136	— <i>paradoxus</i>	220
—, Seitun	103	— <i>Pellico</i>	220
<i>Serpula Damesi</i>	93	— <i>pinguis</i>	251
— <i>recta</i>	108	— <i>pinguis</i> var. <i>anglo-asiatica</i>	251
Siegener Schiefer, Süd-Eifel,		— <i>plenus</i>	234
Mosel	4	— <i>rotundatus</i>	250
Sillimanit	90	— <i>Seminoi</i>	220, 223
Silur, Unter-, Amanos 45. 178, 206		— <i>simplex</i>	222
—, Unter-, Anatolien	309	— <i>striatus</i>	249, 259
—, Antitauros	103	— <i>subcuspidatus</i>	63
—, Bagtsché	51, 52	— <i>subrotundatus</i>	250
Silurische Schiefer, kappado-		— <i>tegulatus</i>	249
kischer Tauros	12	— <i>tornacensis</i>	34, 102, 230, 261
Sima	201	— <i>triangularis</i>	259, 260
<i>Simiae</i>	413	— <i>Trigiri</i>	220
Smeei-Schicht	184	— <i>trigonalis</i>	252
<i>Socrupaea</i>	406	— <i>triradialis</i> var. <i>searadialis</i>	253
<i>Solenastraea</i> sp.	78	— <i>Verneuli</i>	32, 220, 222
Somketische Scholle	169	— <i>Verneuli</i> var. <i>convoluta</i>	222
Spaltätzung	22	<i>Spiriferina cristata</i>	232
Spateisenstein, Pindirota	186	— <i>laminosa</i>	231, 233
<i>Spatha</i>	402	— <i>octoplicata</i>	232, 233
<i>Sphenophyllum tenerrimum</i>	311	— <i>spinosa</i>	232
<i>Sphenopteris distans</i>	311	<i>Spirigera Manzavini</i>	313
— <i>divaricata</i>	311	<i>Spondylus gaederopus</i>	431
— <i>Hoeninghausi</i>	311	— sp. ind.	76
— <i>Lurichi</i>	311	— <i>subserratus</i>	
— sp.	56		30, 302, 304, 305, 306, 431
<i>Spinosaurus</i>	411	<i>Sporadoceras bifurum</i>	31
<i>Spirifer angustisellatus</i>	217	— <i>Münsteri</i>	33
— <i>Archiaci</i>	220, 222	Stegosaurier, Tendagura	70
— <i>arduennensis</i>	63, 67	Steinsalz, Anatolien	318
— <i>bijidus</i>	222	<i>Stephanoceras Humphriesianum</i>	114
— <i>bisinus</i>	223	<i>Stereogonys</i>	403, 406
— <i>bisulcatus</i>	252	<i>Sternothaerus</i>	401
— <i>cameratus</i>	249	<i>Striatopora subaequalis</i>	220
— <i>carinatus</i>	63	— <i>vermicularis</i>	220
— <i>crispus</i>	232	<i>Stromatopora polymorpha</i>	220
— <i>cuspidatus</i>	259	<i>Strombus</i> cfr. <i>Bonelli</i>	76
— <i>deflexus</i>	222	— <i>coronatus</i>	45
— <i>disjunctus</i>	220	<i>Strophalosia calva</i>	216
— <i>eximius</i>	251	— <i>productoides</i>	222
— <i>glaber</i>	34, 259, 260, 261	<i>Strophanelia retrorsa</i>	222
— <i>Gwinneri</i>	249	<i>Stylophyllopsis caespitosa</i>	113
— <i>Hercyniae</i>	63, 67	Symmetrische Meeresregres-	
— <i>incertus</i>	63	sionen	380
— <i>Malaisi</i>	223	<i>Symoliophis</i>	409, 411
— <i>marionensis</i>	231	<i>Sytemna sciophiliformis</i>	485
— <i>mesocostalis</i>	217	<i>Syringopora ramulosa</i>	259
— <i>mosquensis</i>	231, 254	— sp.	220
— <i>musakheylensis</i>	250	<i>Syringothyris cuspidata</i>	233, 261
— <i>neglectus</i>	251	— <i>cuspidata</i> mut. <i>curvata</i>	233

	Seite		Seite
<i>Springothyris Jourdyi</i>	234	<i>Tomistoma</i> 401, 403, 406, 407, 413	
— <i>plena</i>	234	<i>Tornoceras planidorsatum</i>	31
Syrischer Graben	60	— <i>planidorsatum</i> var. <i>involuta</i>	31
T.		<i>Toucasia carinata</i>	447, 469
Tafelbergsandstein	178	— <i>carinata</i> var. <i>compressa</i>	450
Talbildung, Tauros	100	— <i>Lonsdalei</i>	147
Tangentiale Bewegung	280	— <i>santanderensis</i>	451
<i>Taeniopteris</i>	311	— <i>Seunesi</i>	451
— <i>multinervis</i>	312	— <i>sp.</i>	469
<i>Tapes</i> sp.	78	— <i>transversa</i>	451
Taunusquarzit	60	<i>Trachyaspid</i>	406
Tauros, Gebirgszonen	2, 4	Trachyt, Afium-Karabissar	146
Tegelenstufe, Hülserberg b.		— , Anatolien	145
— Krefeld	139, 149	— , hassan dagh	148
— , Niederrhein	241, 305	— , Konia	5
— , Viersen	143	— , Südwest-Afrika	330
Tekirgraben	16	— , Westanatolien	130
Tektonische Grundbegriffe	271	Trachyttuff, Anatolien	145
Tendaguru-Schichten	188	<i>Thracia pubescens</i>	76, 79
<i>Terebratula Dutemplei</i>	305	<i>Trajanella Fraasi</i>	469
— <i>Michelini</i>	238	Transgression des Lias	363
— <i>semiglobosa</i>	300	— der Trias	360
<i>Teredo</i> (<i>Septaria</i>) <i>bartoniana</i>	108	Travertin, Horos deré	13
Terra rossa, heré deré	68	— , kl. Tschakit-Schlucht	23
Terrassenschotter, Amanos	87	Tremolit, Otjivarumendu	332
— , Tauros	87	Trias, adriatisch-ionische Zone	
Tertiär, adriatisch-ionische Zone	114	— , Amanos	113, 114
— , Ägypten	397	— , Anatolien	151, 313
— , Denislü	132	— Dobrudscha	167
— , Deutsch-Ostafrika	103	— Kos	135
— , Konia	5	— , Krim	167
— , Libanon	183	— , osthellenische Zone	117
— , Lykien	136	— Transgression	360
— , Namaland	328	<i>Trichoneura vulgaris</i>	192
— , Pursaktal	156	<i>Trigonia crenulata</i>	271
— , Tracheia	135	— <i>Ferdinandi</i>	70, 271
— , Ülfer-Tschai	155	— <i>syriaca</i>	298
— , Westanatolien	127, 140	<i>Trigonoarca multidentata</i>	297, 299
— Lagerung, Deutsch-Ostafrika	113	— Schichten, Rayapudupakani	297
Tertiäre Quarzite, Essen	42	<i>Trionychidae</i>	401, 413
Tertiäre Störung, Fechtal	169	Tripolitazakalke	118
<i>Testudo</i>	403, 411, 413	<i>Trochactaeon Salomonis</i>	297
<i>Thalassochelys</i>	405	<i>Tropidoleptus laticosta</i> var.	
<i>Thalassocrinus</i>	200	— <i>rhenana</i>	63
<i>Thamnophyllum</i>	219	Trümmerkalk, Deutsch-Ostafrika	146
Thermen, Kyzildja-Hamam	161	Tuff, Anatolien	139, 200
— , Sei-Hamam	161	— , Jar baschi	43
Thrakische Masse	2	— , Tauros	9, 10, 199
Thrialetische Scholle	170	Turon, Ägypten	408
<i>Tipulidae</i>	477	— , Tauros	265
<i>Tissotia Tissoti</i>	297	— , Tschakit-Schlucht	21

	Seite		Seite
Turon, Westfalen	39	Vulkane, Iykaonisch	101
<i>Turritella angulata</i>	174	Vulkanismus, Anatolien	125, 145
— sp. ind.	469	— Anatoliens, Beziehungen zu Ost und West	192
U.		—, Hellas	125
Überschiebung	284	—, Katakakumene	143
Überschiebungen. Tracheia	135	—, Kleinasien	199
Undation	275, 294	—, westl. Anatolien	138
Undulation	275		
<i>Unio</i>	402	W.	
Unsymmetrische Meeres- regressionen	380	<i>Wangenella Ferussaci</i>	247
Untereocän, Kitulo	105, 116	Wasserversorgung	74
Unterkoblenzporphyroidtuffe, zwischen Mittelrhein und östl. Taunus	57	Waterbergsandstein 334, 335, 336, 339, 340	
Unterkoblenzschichten. Mittelrhein	64	Wealden, Deutsch-Ostafrika	444
Unterkreide. Deutsch-Ost- afrika	6	Werfener Schichten. Anatolien	313
Urgebirge. Anatolien	309	Westpontisches Gebirge	2
Urgon, Deutsch-Ostafrika	441	Wirbeltiere in der Kreide. Ägypten	397
V.		— im Tertiär, Ägypten	397
<i>Valletia</i>	455	Witwatersrandkonglomerate	334
Valudayur-Beds, Ostindien	297	<i>Wocklumeria Denckmanni</i>	36
<i>Veniella</i> cf. <i>lineata</i>	29, 281	— <i>paradoxa</i>	36
<i>Venus</i> aff. <i>Haidingeri</i>	76, 79	— Stufe. Gattendorf	36, 38
— <i>islandicoides</i>	76	Wollsackbildung	17
<i>Verbeekina Verbeekii</i>	312	Würmeiszeit, Rügen	256
Verbiegung	289	Z.	
Vertikalbewegungen	280, 289, 291	<i>Zaphrentis cornu copiae</i>	241
Verwerfungslinie, Münstertal	160	— <i>excavata</i>	242
Vichter Schichten, Süd-Eifel	4	— <i>vermicularis</i>	241
Viersener Horst, Niederrhein	294	Zechstein, Memel	135
Viersener Stufe, Niederrhein 239, 306		— Transgression	371
<i>Vola</i>	279	<i>Zeilleria dubiosa</i>	186
— <i>Blanckenhorni</i>	280	Zentral-peloponnesische Zone	118
<i>Voluta harpa</i>	174	Zerrung	286
Voratlantischer Kontinental- block	231	<i>Zenglodon</i>	405
		Zinkblende, Anatolien	309
		Zinnober, Anatolien	309
		Zweigliimmerquarzit. Windhuk	331

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1916

Band/Volume: [68](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Sachregister 321-336](#)