

Sachregister.

Die Seitenzahlen der Monatsberichte sind kursiv gedruckt.

A.	Seite
Absatztiefe, Kreide, Rügen	87, 162
<i>Acervulina</i> sp.	229
<i>Acrodus</i>	63
Adinolen, Harz	349, 357, 434, 485, 20
Adinolgesteine, Entstehung	426, 447
Adinolhornfelse, Harz	356, 357
Adinol-Kontakthöfe, Harz	357, 398
Adinolschiefer, Harz	349, 356, 357, 388, 434
<i>Aequipecten</i>	78
Aktinolithschiefer, Elbtal-	
schiefergebiet	211
Alphitit	232
<i>Alceolites suborbicularis</i>	328, 333
Amphibol-Glimmerschiefer,	
Simplontunnel	505
Amphibolit, Simplontunnel	499, 500
<i>Ampullina hybrida</i>	73
Andalusitglimmerfels, Elbtal-	
schiefergebiet 194, 211, 227, 228	
Andalusitschiefer, Elbtal-	
schiefergebiet	229
Anhydritgang in Cipollin,	
Simplontunnel	510
Anhydritgestein, Simplon-	
tunnel	488, 489
Anhydrit-Glimmerschiefer,	
Simplontunnel	506
Ankeritgang, südl. Norwegen	32
<i>Anomalina complanata</i>	229
Anthophyllitschiefer, Elbtal-	
schiefergebiet	211
Archaikum, Zentralafrika	38
<i>Arthrodira</i>	15
<i>Astarte</i>	22, 30
— <i>Beaumonti</i>	27
— <i>Buchi</i>	27
— <i>caelata</i>	30
— <i>dupiniana</i>	26
— <i>elevata</i>	26
— <i>Herzogii</i>	27

	Seite
<i>Astarte jugosa</i>	26
— <i>Konincki</i>	26
— <i>laticosta</i>	29
— <i>lenticularis</i>	25
— <i>lunulata</i>	23
— <i>obovata</i>	27
— <i>Pinchiniana</i>	28
— <i>Saemanni</i>	28
— <i>similis</i>	29
— <i>striata</i>	26
— <i>transversa</i>	28
<i>Athyris caeraesana</i>	328, 333
— <i>concentrica</i>	327, 333
— <i>undata</i>	327, 333
<i>Atrypa lepida</i>	325, 333
Augithornblendefels, Elbtal-	
schiefergebiet	230
Augithornblendeschiefer,	
Elbtalschiefergebiet	211, 227
Auversien, östl. Kleinasien	73

B.

Bahratal, Grauwacke	216
<i>Bairdia arcuata</i> var. <i>fabu</i>	229
— <i>modesta</i>	229
— <i>subdeltoidea</i>	229
Baltische Brüche, Rügen	126, 166
<i>Bellerophon heros</i>	315
— <i>lineatus</i>	315
— <i>striatus</i>	315, 332
— <i>Whidbornei</i>	315
<i>Beyrichia devonica</i>	310
— <i>Roemeri</i>	310, 332
<i>Bijida lepida</i>	325, 333
<i>Bigennerina calcarata</i>	223
Binnenlandsdünen, Nord-	
deutschland	3
Biotitgneis, Elbtalschiefer-	
gebiet	194
—, Simplontunnel	512
Biotit-Muskowit-Glimmer-	
schiefer, Simplontunnel	501
Blattbrüche, Rügen	81, 127, 175

	Seite
Bleiglanz, silberhaltig, Valle della Torgola	292
Bogenbrüche, Rügen	130
<i>Bolivina Beyrichi</i>	221
— <i>incrassata</i>	224
— <i>tegulata</i>	224, 231
Brookit, Elbtalschiefergebiet	216
<i>Bulimina gibbosa</i>	223
— <i>Murchisoni</i>	223
— <i>ovulum</i>	231
— <i>polystropha</i>	223
— <i>Presli</i>	223
— <i>Puschi</i>	223
— <i>variabilis</i>	223

C.

<i>Camarotoechia nympha</i>	324, 333
<i>Cardita imbricata</i>	73
<i>Cardiola interrupta</i>	195
<i>Cardium gratum</i>	73
Cenoman, Bohrl. Hirschgarten	230
<i>Ceratodontidae</i>	1
<i>Ceratodus</i>	1
— <i>altus</i>	42, 64
— <i>anglicus</i>	19, 64
— <i>arenaceus</i>	61
— <i>avus</i>	73
— <i>Barrandei</i>	61
— <i>bicornis</i>	64
— <i>capensis</i>	65, 71
— <i>cloacinus</i>	19, 64
— <i>concinus</i>	51, 63
— <i>cornutus</i>	57, 63
— <i>curvus</i>	64
— <i>daedaleus</i>	64
— <i>disauris</i>	64
— <i>emarginatus</i>	64
— <i>Forsteri</i>	2
— <i>gibbus</i>	64
— <i>Guillemi</i>	59, 62
— <i>gypsatus</i>	63
— <i>heteromorphus</i>	62
— <i>hislopianus</i>	20, 65
— <i>hunterianus</i>	20, 65
— <i>Kannemeyeri</i>	65, 71
— <i>Kaupii</i>	20, 62
— <i>Kurrii</i>	62
— <i>laevissimus</i>	63
— <i>latissimus</i>	19, 64
— <i>Madelungi</i>	20, 62
— <i>margatus</i>	63
— <i>obtusius</i>	64
— <i>ornatus</i>	65, 71
— <i>palmatius</i>	62

<i>Ceratodus parvus</i>	9, 18, 64
— <i>planus</i>	64
— <i>polymorphus</i>	19, 64
— <i>priscus</i>	61
— <i>runcinatus</i>	37, 61
— <i>serratus</i>	20, 61
— <i>silesiacus</i>	64
— <i>Sturii</i>	7, 64
— <i>trapezoides</i>	64
— <i>Weissmanni</i>	62
<i>Cervus dama fossilis</i>	237
— <i>vulgaris</i>	237
Chiaistolithschiefer, Elbtal-	
schiefergebiet	204
<i>Chilostomella cylindroides</i>	221
<i>Chirotherium</i>	31, 181
Chlorit-Albit-Gestein, Harz	439
Chloritgneis, Elbtalschiefer-	
gebiet	193, 194, 196, 198
Chlorit-Glimmerschiefer,	
Harz	439
<i>Chonetes Boblayei</i>	320, 332
— <i>Davousti</i>	320
— <i>embryo</i>	321
Cipollin, Simplotunnel	489, 509
<i>Climacograptus Törnquisti</i>	205, 206
— <i>sp.</i>	205
<i>Clyoseris Perezi</i>	76
<i>Coelacanthus giganteus</i>	65
<i>Conus sp.</i>	79
Cordierit-Hornfels, Elbtal-	
schiefergebiet	216, 217
Cordieritreiche Kontaktge-	
steine, Elbtalschiefergebiet	229
<i>Cornulites</i>	331
<i>Cornuspira charoides</i>	222
— <i>cretacea</i>	222, 231
— <i>oligogyra</i>	222
— <i>polygyra</i>	221
<i>Crassatella</i>	22
— <i>compressa</i>	73
— <i>dilatata</i>	73
— <i>plumbea</i>	73
— <i>sp.</i>	73
— <i>sulcata</i>	74
<i>Crassina laevis</i>	27
<i>Cristellaria acuta</i>	227
— <i>angusta</i>	227
— <i>complanata</i>	231
— <i>compressa</i>	227
— <i>declivis</i>	221
— <i>depauperata</i>	221
— <i>excentrica</i>	231
— <i>excisa</i>	221

	Seite		Seite
<i>Cristellaria exilis</i>	227	<i>Cytherea exintermedia</i>	74
— <i>gaultina</i>	227	— <i>Hérberti</i>	74
— <i>harpa</i>	227	— <i>Herzogii</i>	27
— <i>humilis</i>	231	— <i>intermedia</i>	74
— <i>incompta</i>	221	— <i>subhercynoides</i>	74
— <i>inornata</i>	221	<i>Cytherella Münsteri</i>	229
— <i>intermedia</i>	228	— <i>ovata</i>	229
— <i>lepida</i>	227, 231	— <i>parallela</i>	229
— <i>limbata</i>	221	— <i>Williamsoniana</i>	229
— <i>linearis</i>	227	<i>Cytheridea perforata</i>	229
— <i>lituola</i>	231	— <i>punctatella</i>	221
— <i>macrodisca</i>	227	<i>Cytherideis laevigata</i>	229
— <i>Münsteri</i>	227	<i>Cyrtolina heteroclita</i>	324, 333
— <i>navicula</i>	227	— — <i>var. intermedia</i>	324, 333
— <i>nuda</i>	227, 231		
— <i>ovalis</i>	227		
— <i>parallela</i>	227		
— <i>perobliqua</i>	227		
— <i>planiuscula</i>	231		
— <i>recta</i>	227		
— <i>rotellata</i>	227		
— <i>rotulata</i>	231		
— <i>secans</i>	227		
— <i>Strombecki</i>	227		
— <i>subquadrata</i>	231		
— <i>tricarinata</i>	228		
— <i>tripleura</i>	227		
— <i>umbonata</i>	221		
— <i>varians</i>	231		
— <i>vestita</i>	227		
<i>Cruziana</i> sp.	331, 333		
<i>Cryphaeus Barrandei</i>	312		
— <i>calliteles</i>	312, 332		
— <i>Munieri</i>	312		
— <i>stellifer</i>	313, 332		
<i>Ctenodus</i>	27, 34		
— <i>obliquus</i>	36, 61		
<i>Cyclonema carinatum</i>	317		
— <i>multilira</i>	317		
— <i>nodulosum</i>	317		
— <i>striatulum</i>	316, 332		
<i>Cypraea</i> cf. <i>leporina</i>	79		
<i>Cyrtoceras</i>	314, 332		
<i>Cythere</i>	230		
— <i>concentrica</i>	229		
— <i>elongata</i>	229		
— <i>Geinitzi</i>	229		
— <i>insignis</i>	229		
— <i>Karsteni</i>	229		
— <i>ornatissima</i>	229		
— <i>semiplicata</i>	229		
— <i>serrulata</i>	229		
— <i>sphenoides</i>	229		
— <i>umbonata</i>	229		
		D.	
		<i>Dalmanella opercularis</i>	319, 332
		— <i>tetragona</i>	319
		— <i>triangularis</i>	319, 332
		<i>Dama vulgaris</i>	237
		Damhirsch, Groß-Wusterwitz	237
		Danien, Kopenhagen	86
		Deckenschotter, Mittelschweiz	60
		Devon, Afrika	346
		—, Amerika	346
		—, bithynische Halbinsel	337
		—, Elbtalschiefergebiet	185, 187, 190, 209, 212, 235
		—, Westeuropa	343
		— Fossilien, bithynische Halbinsel	308
		<i>Dentalina consobrina</i>	221
		— <i>elegans</i>	221
		— <i>emaciata</i>	221
		— <i>obliquistriata</i>	221
		Diabas, Harz	351, 449, 482, 485
		—, Deutsch-Südwestafrika	68
		—, Elbtalschiefergebiet	184, 209, 235
		—, Ontario	415
		Diabasintrusionen, Alter, Harz	476, 485
		Diabas-Kontakthöfe, Harz	352
		Diabasporphyrit, Harz	448
		Diabasstufe, Devon, Elbtalschiefergebiet	215
		Diabasische Tuffe, Elbtalschiefergebiet	209, 210
		Diffuse Translokationen, Rügen	142
		Diluvialfauna, Ostpreußen	90
		Diluvialschollen, Rügen	96
		Diluvium, Störungen, Rügen	81, 122
		—, Stratigraphie, Rügen	155

	Seite		Seite
Diorit, Elbtalschiefergebiet	184	Eisenspat	35
<i>Diplograptus</i> sp.	205	Eisenspatgänge, Prati di	
<i>Dipnoi monopneumones</i>	1	Mondaro	292
<i>Dipterus Keyserlingii</i>	36	Ekka-Schichten, Zentralafrika	42
— <i>radiatus</i>	45	Elbtalschiefergebiet, südwestl.	
— <i>tuberculatus</i>	35	Pirna	177
— <i>Verneuilli</i>	11, 37	—, Tektonik	236, 248
Dislokationen, Rügen 123, 124, 167		<i>Elephas primigenius</i> , Rügen	165
<i>Dozyia</i>	20	Eocän, Galatien	80
— <i>argentina</i>	28	—, östl. Kleinasien	74, 79
— <i>Beaumonti</i>	27	—, Mersifum	80
— <i>Buchi</i>	27	<i>Epiceratodus Forsteri</i>	1
— <i>colusaensis</i>	28	Erdfälle, Hohensalza	196
— <i>diversa</i>	25	Erdrutsche, Rügen	142
— <i>Drygalskiana</i>	25	<i>Eriphyla</i>	20
— <i>elevata</i>	26	— <i>argentina</i>	28
— <i>Forbesiana</i>	25	— <i>Drygalskiana</i>	25
— <i>Herzogii</i>	27	— <i>Forbesiana</i>	25
— <i>jugosa</i>	26	— <i>gregaria</i>	21
— <i>Konincki</i>	26	— <i>Herzogii</i>	27
— <i>laevis</i>	27	— <i>jugosa</i>	26
— <i>lenticularis</i>	24	— <i>lenticularis</i>	25, 26
— <i>Nysti</i>	26	— <i>obovata</i>	27
— <i>obovata</i>	27	— <i>Pinchiniana</i>	28
— <i>Pinchiniana</i>	28	— <i>Rupert-Jonesi</i>	25
— <i>Rhodani</i>	26	— <i>striata</i>	26
— <i>Rupert-Jonesi</i>	25	— <i>Stuhlmanni</i>	27
— <i>Saemanni</i>	28	— <i>transversa</i>	28
— <i>striata</i>	26	— <i>umbonata</i>	20, 29
— <i>transversa</i>	28	<i>Eriphylopsis</i>	22
Drehfalten, Rügen	137	Erosionsrinnen, Rügen	167
Druckwirkungen, Elbtal-			
schiefergebiet	189		
Dünen, niederländisch-bel-			
gische Campine	3		
Dünengebiete, Norddeutschland	2		
Dünen Norddeutschlands, Alter	15		
— —, Entstehung	15		
— —, Untergrund	12		
— —, Ursprungsmaterial	14		
Durchblasungen	207		
E.			
<i>Echinolampas amplus</i>	78		
cf. <i>Heinzi</i>	78		
Effusivgesteine, Harz	448		
Eisdruck, Rügen	122, 142		
Eiszeit, dritte, Rügen	91, 168		
—, vierte, Rügen	176		
Eisenerze, Elbtalschiefergebiet			
.	216, 229		
—, Servino	295		
Eisenerzflöze, Val Trompia	289		
Eisenerz-Lagerstätten, Ismid	309		
		F.	
		Faltung, Alter, Elbtalschiefer-	
		gebiet	283
		<i>Favosites cristata</i>	328, 333
		Feldspatamphibolit, Simplon-	
		tunnel	489
		Feldspat-Glimmerschiefer,	
		Simplontunnel	512
		Fließflächen, Rügen	164
		Flußspat, Valle della Torgola	292
		Formationsgliederungstabellen	31
		Fossilileere Schichten, Zentral-	
		afrika	37
		<i>Freia</i>	20, 30
		<i>Fronicularia angulosa</i>	226
		— <i>angustissima</i>	226
		— <i>apiculata</i>	226
		— <i>Archiaci</i>	231
		— <i>questphalica</i>	226
		— <i>inversa</i>	226
		— <i>nodosaria</i>	226
		— <i>simplex</i>	226

	Seite
<i>Fronicularia striatula</i> . . .	226
— <i>tenuis</i>	226
— <i>turgida</i>	225
— <i>varians</i>	226
Fruchtschiefer, Elbtalschiefer- gebiet	194

G.

<i>Gaudryina oxycona</i>	223
— <i>pupoides</i>	223
— <i>rugosa</i>	223
— <i>siphonella</i>	221
Gelbbleierz	194
Geschiebemergel, unterster, Rügen	88, 163
—, zweiter, Rügen	90, 164
<i>Glandulina cylindracea</i>	224
— <i>pygmaea</i>	224
Glaziale Einwirkungen, Rügen	144
Gletschertöpfe, Adlerfels, Riesengebirge	234
Glimmeramphibolit, Simplon- tunnel	495
Glimmerschiefer, Elbtal- schiefergebiet	185
Glimmerige Phyllite, Elbtal- schiefergebiet	191, 196
<i>Globigerina cretacea</i>	228
— <i>var. marginata</i>	228
<i>Globulina acuminata</i>	228
— <i>exserta</i>	228
— <i>globosa</i>	228
— <i>horrida</i>	228
— <i>inflata</i>	221
— <i>minuta</i>	228
— <i>prisca</i>	228
— <i>porrecta</i>	228
Gneis, Zentralafrika	38
Görlitz, Kulm	225
<i>Gosfordia truncata</i>	73
<i>Gouldia gregaria</i>	21
— <i>guadalupensis</i>	22
— <i>mastracea</i>	21
— <i>martinicensis</i>	22
— <i>pacifica</i>	22
— <i>parva</i>	22
Grabenbruch, Rügen	81, 127, 175
Granatfels, Berggießhübel . . .	212
Granat-Glimmerschiefer, Simplontunnel	492, 493, 498
Granatgneis, Simplontunnel . .	496
Granit, Berggießhübel-Mar- kersbacher	270

	Seite
Granit, Dohna-Niederseide- witz, Elbtalschiefergebiet	267
—, Elbtalschiefergebiet	186
—, Torgotal	296
—, Zentralafrika	38
Granophyre, Ontario	416
Gravhala	32
Graphit, Elbtalschiefergebiet	221, 229
Graphitquarzit, Elbtalschiefer- gebiet	203
Graptolithen, Elbtalschiefer- gebiet	205
Grauwacke, Elbtalschiefer- gebiet	216, 227
Grauwackenquarzit, Deutsch- Südwestafrika	71
Grundgebirge, Mittelschweiz	45
Grünstein, Elbtalschiefer- gebiet	184
<i>Guttulina ovalis</i>	221
<i>Gyroceras</i>	314, 332

H.

<i>Haplophragmium aequale</i> . . .	222
— <i>crassa</i> var. <i>latidorsata</i> . . .	221
— <i>lagenarium</i>	231
— <i>nonioides</i>	222
— <i>placenta</i>	221
<i>Haplopleuroceras</i>	85
— <i>mundum</i>	86
— <i>rhodanense</i>	87
— <i>subspinatum</i>	85
<i>Haplostiche dentalinoides</i> . . .	222
— <i>foedissima</i>	222
Harz, Alter der Diabase	476
Hebung und Vulkanismus, Hegau	208
<i>Hemictenodus intermedius</i> . . .	38, 62
<i>Hercoceras mirum</i>	314
<i>Hercynella bohemia</i>	318
— <i>elevata</i>	318, 332
Hornfels, Elbtalschiefergebiet	194, 204, 212, 227, 228
—, Harz	352
—-Kontakthöfe, Harz	355
Hornschiefer, Deutsch-Süd- westafrika	69
—, Harz	352
—-Kontakthöfe, Harz	351
Hornstein, Elbtalschiefergebiet	203
<i>Hybodus</i>	23, 63

I. J.	Seite
<i>Inoceramus</i> sp.	74
Interglazial I, Rügen . . .	89, 163
Interglazial II, Rügen . . .	90, 165
— III, Rügen	176
<i>Ischadites Murchisoni</i> . . .	330, 333
Jura, Mittelschweiz	51

K.	Seite
Kabele-Schichten, Zentralafrika	38
Kalkgrauwacke, Elbtalschiefergebiet	217
Kalkschiefer, Simplontunnel	487
Kalksilikathornfels, Elbtalschiefergebiet	217, 223
Kalkstein, Devon, Elbtalschiefergebiet	211
—, Simplontunnel	488, 509
Kalksteinstufe, Devon, Elbtalschiefergebiet	215
Kambove-Schichten, Zentralafrika	38
Kambrium, Elbtalschiefergebiet	185, 187
Karbonische Adinolen	480
Karooformation, Deutsch-Südwestafrika	68
Karoo-Schichten, Zentralafrika	42
Keratophyre, Harz	351
Keratophyrtuffe, Harz	449
Kieselschiefer, Elbtalschiefergebiet	201, 202
Kieselschiefer-Hornstein-Breccien, Elbtalschiefergebiet	218, 223, 224, 235
Kieselschiefer-Hornstein-Konglomerat, Elbtalschiefergebiet	218, 224
Kleinfalten, Rügen	138
Knotenschiefer, Elbtalschiefergebiet	204, 211, 216, 223
Knotenglimmerschiefer, Elbtalschiefergebiet	227, 228
Kollokationen, Rügen 123, 132, 167	
Kompakte Translokationen, Rügen	142
Konglomerate, Deutsch-Südwestafrika	70
Konkipformation, Deutsch-Südwestafrika	66
Kontaktmetamorphose, Elbtalschiefergebiet	189, 194
Kontaktmetamorphose, Kristianiagebiet	32

	Seite
Kontaktmetasomatische Umwandlung eines Ankeritganges	32
Kreide, Bohrl. Groß-Lichterfelde	232
—, Bohrung Hirschgarten	220
—, Mittelschweiz	55
—, östl. Kleinasien	74, 79
—, Störungen, Rügen	81, 122
—, Zile	80
Kristalline Grauwacken, Elbtalschiefergebiet	228
Kristalliner Kalkstein, Elbtalschiefergebiet	194, 196
Kulm, Adinolen	480
—, Elbtalschiefergebiet 187, 190, 215, 222, 235	
Kundelungu-Schichten, Zentralafrika	41
Küstendünen, Norddeutschland	3

L.	Seite
Labradorporphyr, Deutsch-Südwestafrika	68
<i>Lagena acuticosta</i>	224
— <i>apiculata</i>	224
— <i>var. elliptica</i>	224
— <i>aspera</i>	224
— <i>globosa</i>	224
— <i>marginata</i>	224
— <i>rudis</i>	224
— <i>striata</i>	224
Lahngebiet, Diabase	481
Langenberg, Bl. Harzgerode, Tonschiefer	402
Lapilli, Harz	448
Leemoräne, Rügen	170
Lenneschiefer	475
<i>Lepidosirenidae</i>	1
Lietzower Kultur, Rügen	171
Lietzowien, Rügen	172
<i>Lima Maraschini</i>	73
<i>Lingulina nodosaria</i>	225
<i>Lithoconus antiquus</i>	79
— <i>Mercatii</i>	79
— <i>var. suprainflata</i>	79
<i>Lituola</i> sp.	231
Lockwitztal, cordieritreiche Kontaktgesteine	229
—, Kontaktfelse	217, 221
—, kristalline Grauacken	228
Lokalmoräne, Rügen	169
<i>Loxonema angulosum</i>	318

	Seite
<i>Loxonema Hennaianum</i> . . .	318
— <i>Roemeri</i> . . .	317, 318, 332
<i>Lucina colusaensis</i> . . .	28
— <i>lenticularis</i> . . .	23, 24
— <i>pullensis</i> . . .	73
Lufupa-System, Zentral- afrika . . .	39, 40
Lydit, Elbtalschiefergebiet . .	202

M.

Magdalénien, Rügen . . .	167
Magneteisenerz, Berggieß- hübel . . .	212
Magnetit . . .	35
Marmor, Elbtalschiefergebiet 212, 223	
— Simplontunnel . . .	509
<i>Marginulina acuticostata</i> . .	226
— <i>bullata</i> . . .	226
— <i>compressa</i> . . .	226
— <i>debilis</i> . . .	226
— <i>elongata</i> . . .	226
— <i>ensis</i> . . .	226
— <i>inaequalis</i> . . .	226
— <i>linearis</i> . . .	226
— <i>modesta</i> . . .	226
— <i>ravicosta</i> . . .	226
— <i>robusta</i> . . .	226
— <i>soluta</i> . . .	226
— <i>tenuissima</i> . . .	226
<i>Megalanteris Archiaci</i> . .	325, 333
Meißner Massiv . . .	266

Melaphyrmandelstein, Deutsch-Südwestafrika . . .	70
Menait . . .	32
Mikroklingneis, Simplon- tunnel . . .	502
<i>Miliolina impressa</i> . . .	221
— <i>Kochii</i> . . .	222, 231
— <i>sempilana</i> . . .	222
Miocän, Albrand . . .	212
—, östl. Kleinasien 76, 78, 79, 82, 83	
Mittelkopf, Harz, Kontakt- gesteine . . .	451
Moachia-System, Zentral- afrika . . .	39, 40
<i>Monograptus Becki</i> . . .	206
— <i>discus</i> . . .	205
— <i>exiguus</i> . . .	206
— <i>Flemingi</i> var. <i>primus</i> . .	205
— <i>lobiferus</i> . . .	205
— <i>priodon</i> . . .	205
— <i>Sedgwicki</i> . . .	205
— sp. . .	205

Seite

<i>Monograptus spiralis</i> . . .	206
— <i>turriculatus</i> . . .	205
Mukronatenhebung, Rügen .	162
Mukronatenkreide, Rügen 85,	161
Muskowitgneis, Simplon- tunnel . . .	491, 500, 503, 504
Muskowitschiefer, Elbtal- schiefergebiet . . .	229
Muschelkalk, Meolatal . .	295

N.

<i>Natica crassatina</i> . . .	77, 78
— <i>hybrida</i> . . .	73
— sp . . .	77
Natron-Hornfelse, Harz 357, 369, 433, 474	
—, Rubrtal . . .	468
Natron-Hornschiefer, Harz 357, 442, 465, 468, 474	
—, Rubrtal . . .	468
Nenntmannsdorf, Kulm . .	223
<i>Neoceratodus</i> . . .	75
— <i>Blanchardi</i> . . .	2
<i>Nodosaria acicula</i> . . .	225
— <i>amphioxys</i> . . .	224
— <i>cateluna</i> . . .	225
— <i>cognata</i> . . .	225
— <i>communis</i> . . .	225
— <i>commutata</i> . . .	225
— <i>concinna</i> . . .	225
— <i>conspurcata</i> . . .	221
— <i>cylindroides</i> . . .	225
— <i>deflexa</i> . . .	225
— <i>discrepans</i> . . .	225
— <i>distincta</i> . . .	225
— <i>Ewaldi</i> . . .	221, 225
— <i>filiformis</i> . . .	225
— <i>Fontanesii</i> . . .	224
— <i>gracilis</i> . . .	225
— <i>humilis</i> . . .	225
— <i>inepta</i> . . .	224
— <i>interlineata</i> . . .	225
— <i>intermedia</i> . . .	225
— <i>legumen</i> . . .	225
— <i>multilineata</i> . . .	225
— <i>nana</i> . . .	225
— <i>Naumanni</i> . . .	225
— <i>nuda</i> . . .	225
— <i>obscura</i> . . .	224
— <i>obsolescens</i> . . .	224
— <i>oligostegia</i> . . .	225
— <i>oligotoma</i> . . .	224
— <i>orthopleura</i> . . .	225
— <i>pauvercula</i> . . .	224

	Seite
<i>Nodosaria prismatica</i>	224
— <i>sceptum</i>	224
— <i>sp.</i>	231
— <i>strangulata</i>	225
— <i>subrecta</i>	225
— <i>tenuicosta</i>	224
Nordmarkit, Elsjöfeld bei Hakedal	34
<i>Nummulites perforatus</i>	77
— <i>Tchihatcheffi</i>	77

O.

Obersilur, Lindener Mark bei Gießen	195
Oberturon, Bohrl. Hirschgarten	230
Oligocän, östl. Kleinasien	74, 78
<i>Oolina ovum</i>	224
<i>Orbulina universa</i> var. <i>incella</i>	228
<i>Oriostoma princeps</i>	316, 332
<i>Orthis circularis</i>	319
— <i>opercularis</i>	319, 332
— <i>tetragona</i>	319, 332
— <i>triangularis</i>	319, 332
<i>Ostraea crassissima</i>	73
— <i>giengensis</i>	74
— <i>roncana</i>	73
Ottrelithschiefer, Elbtalschiefergebiet	184

P.

<i>Pachypora cristata</i>	328, 333
<i>Palagonit</i>	448
Paläolithikum, Rügen	167
Paläozoikum, Mittelschweiz	47
Paleocän, Gr. Lichterfelde	219, 230
<i>Pecten Falki</i>	195
— <i>latissimus</i>	77
— <i>Livoniani</i>	73, 77
— <i>restitutensis</i>	77
— <i>semplicatus</i>	194
Perm, Val Trompia	293
<i>Phacops latifrons</i>	312
— <i>Potieri</i>	311, 332
Phosphoritknollen, Elbtalschiefergebiet	203
<i>Pholadomya alpina</i>	75
<i>Pholadomya Puschi</i>	75
— <i>quaesita</i>	75
Phyllit, Elbtalschiefergebiet	185, 186
—, tonschieferähnlich, Elbtalschiefergebiet	195

Seite

Phyllitgruppe, Elbtalschiefergebiet	190, 191
Phyllitische Tonschiefer, Elbtalschiefergebiet	192
Phyllitzone, Bau, Elbtalschiefergebiet	248
Pikrit, Elbtalschiefergebiet	209
<i>Pisidium amnicum</i>	92
<i>Placopsilina</i> sp.	222
<i>Planorbis</i> sp.	92
— <i>albus</i> var. <i>cinctus</i>	92
<i>Planorbulina ammonoides</i>	229
— <i>lenticula</i>	229
— <i>polygraphes</i>	229
<i>Plecanium anceps</i>	223
— <i>concinnum</i>	223
<i>Pleurodictyum Constantinopolitanum</i>	329, 333
<i>Pleurostomella obtusa</i>	224
— <i>Reussi</i>	224
— <i>subnodosa</i>	223
Porphyredeken, Tanganyika	40
Porphyroide, Harz	449
Porphyrit, Val Trompia	296
Porphyrtuff, Deutsch-Südwestafrika	67
Postglaziale Periode, Rügen	171
Posttektonisches Diluvium, Rügen	157, 159
Potchefstroom-System, Südafrika	43
Präkambrische Schichten, Elbtalschiefergebiet	234, 235
Prätektonisches Diluvium, Rügen	157, 158
Preßfalten, Rügen	138
<i>Proroporus complanatus</i>	223
<i>Protopterus</i>	39
<i>Psammodus porosus</i>	65
<i>Pseuderiphylla mactracea</i>	23
<i>Pterinaea costata</i>	319
— <i>Pailleti</i>	318, 332
— <i>subfasciculata</i>	319
<i>Pulvinulina caracolla</i>	228
— <i>Dutemplei</i>	221
— <i>Partschiana</i>	221
— <i>umbonata</i>	221

Q.

Quarzglimmerhornfels, Elbtalschiefergebiet	204, 216, 217
Quarzit, Elbtalschiefergebiet	229
Quarzitschiefer, Elbtalschiefergebiet	192, 196, 227, 229

	Seite
Quarzkeratophyre, Harz . . .	408
Quarzphyllit, Elbtalschiefer- gebiet . . .	191
Quarzporphyr, Deutsch-Süd- westafrika . . .	66
—, Elbtalschiefergebiet . . .	228
Quarzporphyroide, Harz . . .	410
Quarzsandstein, Elbtalschie- fergebiet . . .	204
Quecksilbersulfat, Collio . . .	292

R.

Radiolarien, Elbtalschiefer- gebiet . . .	205
<i>Ramulina globifera</i> . . .	228
<i>Retzia lepida</i> . . .	325, 333
Rezente <i>Ceratodontidae</i> . . .	1, 73
<i>Rhabdognomium articulatum</i> . . .	226
— <i>excavatum</i> . . .	226
<i>Rhaphistoma disciformis</i> . . .	316, 332
Rheintalgraben . . .	202
Rheintalspalte, Sölden . . .	201
<i>Rhynchonella nympha</i> . . .	324, 333
— <i>Oehlerti</i> . . .	325, 333
— <i>Pareti</i> . . .	324
Richtungsbrüche, Rügen . . .	130
<i>Rosalina nitens</i> . . .	229
Röt, Val Trompia . . .	294
<i>Rotalia Girardana</i> . . .	221
— <i>umbilicata</i> var. <i>nitida</i> . . .	228
— <i>umbonella</i> . . .	228
— <i>bulimoides</i> . . .	221
<i>Rotellomphalus tardus</i> . . .	316

S.

<i>Sagenodus inaequalis</i> . . .	36, 61
<i>Sargodon tomicus</i> . . .	23
Schlesien. Kulm . . .	226
Schmelzmoräne, Rügen . . .	171
Schnittbrüche, Rügen . . .	130
Schuttbildungen, Rügen . . .	142
Senon. Kopenhagen . . .	86
—, Rügen . . .	85, 161
<i>Siderolina Kochii</i> . . .	228
Silur, Elbtalschiefergebiet . . .	185, 187, 190, 201, 203, 206, 235
—, Ob-, Lindener Mark bei Gießen . . .	195
Silurschiefer, Harz . . .	456
<i>Sonninia</i> . . .	85
<i>Sphaeroidina austriaca</i> . . .	250
— <i>variabilis</i> . . .	221
<i>Sphyradoceras</i> . . .	314

Seite

Spilosit-Adinol-Kontakthöfe, Harz . . .	351
Spilosit, Harz . . .	355, 435, 450
<i>Spirifer arduennensis</i> . . .	322, 332
— <i>cultrijugatus</i> . . .	323, 332
— <i>Decheni</i> . . .	323
— <i>fallax</i> . . .	323, 332
— <i>paradoxus</i> . . .	321, 332
— <i>Pellicoi</i> . . .	322
— <i>subcuspidatus</i> . . .	321
— <i>subspeciosus</i> . . .	321, 332
— <i>Trigleri</i> . . .	323, 332
<i>Spirolina Humboldti</i> . . .	221
<i>Spiroloculina agglutinans</i> . . .	222
<i>Spondylus</i> sp. . .	79
— <i>suberratus</i> . . .	79
<i>Spongiosphaera</i> . . .	205
Staffelbrüche, Rügen . . .	81, 127, 129, 175
Strahlstein . . .	33
<i>Strombus nodosus</i> . . .	76
sp. . .	76
<i>Stropheodonta gigas</i> . . .	320, 332
<i>Strophomena Sowerbyi</i> . . .	320
Strudellöcher, Adlerfels, Riesengebirge . . .	233, 236
Stylolithen, Thalitter . . .	36
Subjektionen, Rügen . . .	170
Swazi-System, Südafrika . . .	43

T.

Tanganyika-Schichten, Zentralafrika . . .	41
Tangentiale Dislokationen . . .	132
Tektonik, Elbtalschiefer- gebiet . . .	236, 248
—, Rügener Steilufer . . .	81, 122
—, Südwestdeutschland . . .	197, 209
<i>Terebratulina concentrica</i> . . .	327, 333
— <i>lepida</i> . . .	325, 333
Tertiär, Bohrung Hirsch- garten . . .	220
—, Mittelschweiz . . .	56
—, Rügen . . .	87, 162
<i>Tetragonis Murchisoni</i> . . .	330, 333
<i>Textularia abbreviata</i> . . .	223
— <i>bolivinioides</i> . . .	223, 231
— <i>globifera</i> . . .	223
— <i>jugosa</i> . . .	223
— <i>lacera</i> . . .	221
— <i>parallela</i> . . .	223
— <i>Partschii</i> . . .	223
— <i>praelonga</i> . . .	223
— <i>pupa</i> . . .	223

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1917

Band/Volume: [69](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Sachregister 247-256](#)