

I. Namenregister.

A. hinter den Titeln bedeutet Aufsatz, B. briefliche Mittheilung, P. Protokoll der mündlichen Verhandlungen.

	Seite
ACHENBACH, geognostische Beschreibung der Hohenzollernschen Lande. A.	331
BENNIGSEN-FÖRDER, v., Bodenbeschaffenheit um Potsdam. P.	156
— Kreide-Polythalamien im Lössmergel, Diluvialschichten in der Mark. P.	312
BEYRICH, <i>Encrinus Carnalli</i> von Rüdersdorf. P.	9
— Tertiärconchylien bei Neuss. P.	10
— über die geologische Karte von Niederschlesien. P.	14. 518
— Conchylien des norddeutschen Tertiärgebirges. IV. u. V. Stück. A. 21.	553
— Alter der tertiären Eisensteine bei Rothenburg a. d. S. P. 309.	317
BOLL, über <i>Beyrichia</i> in norddeutschen Geschieben. B.	321
BORNEMANN, die Diluvial- und Alluvialbildungen der Umgebungen von Mühlhausen im Gebiete des oberen Unstruthales. A.	89
— Versteinerungen im spanischen Muschelkalk. B.	165
— Beobachtungen auf der Insel Vulcano. P.	527
— gegenwärtiger Zustand der aktiven Vulkane Italiens. P.	534
— über thüringische Kreide gegen GIEBEL. B.	540
BRAUN, A., fraglicher organischer Körper aus der oberschlesischen Steinkohle. P.	499
— M., Galmeilagerstätten des Altenberges bei Aachen. P.	528
CARNALL, v., Vorkommnisse im Stassfurter Steinsalz. P.	13
— verschiedene neue Vorkommnisse in Schlesien. P.	316
COTTA, postdiluviale Gebilde in Ungarn. P.	533
EMMRICH, Geologisches aus Meiningen. B.	163
EWALD, Vorkommen tertiärer Blattabdrücke im Norden des Harzes. P.	8
— Vorkommen von <i>Ancyloceras</i> bei Halberstadt. P.	14
— über den Gault in Norddeutschland. P.	160
— oberer Grünsand bei Gernrode am Harz. P.	315
— Bericht über Mittheilungen des Herrn v. GÜLICH aus Südamerika. P.	153

	Seite
EWALD, Kreidemergel bei Wernigerode. P.	498
— Posidonienschiefer bei Fallersleben. P.	499
GRAILICH, über v. KOBELL's Stauroskop. P.	528
GÜLICH, v., s. EWALD.	
HAUER, FR. V., Durchschnitt der Ostalpen. P.	517
— geologische Karte der lombardischen Kalkalpen. P.	518
— geologische Karte des Kreises Teschen. P.	521
HEER, Insektenfauna von Radoboj. P.	513
— Vergleichung der tertiären Flora der Schweiz mit der Oesterreichs. P.	533
HENSEL, Vorkommnisse im Torf des Havelbruchs. P.	154
— Beiträge zur Kenntniss fossiler Säugethiere. A.	279. 660
HEYDEN, v., Bohrversuch bei Slaventzitz. B.	537
HOFMANN, Geologie des Bezirks von Katharinenburg. B.	162
HINGENAU, v., geologische Verhältnisse von Nagyág. P.	514
HUYSEN, über das Riestädter Braunkohlengebirge. P.	5
JENZSCH, Beiträge zur Kenntniss einiger Phonolithe des böhmischen Mittelgebirges. A.	167
KADE, Braunkohlenlager bei Wischen und Bauchwitz. B.	327
KARSTEN, H., Geologie der Cordilleren Südamerikas und der angrenzenden Ebenen des Orinoko und Amazonenstromes. P.	526
KNÖPFER, geognostisch-balneologische Karte von Siebenbürgen. P.	522
KOCH, E. F., die anstehenden Formationen der Gegend von Dömitz, als Beitrag zur Geognosie Meklenburgs. A.	249
KOVATZ, J. V., Geologie des Bakonyerwaldes. P.	525
LIPOLD, Karte des Quecksilberbergbaues zu Idria. P.	520
MARCK, v. D., chemische Untersuchung von Gesteinen der oberen westfälischen Kreidebildung. A.	132
— Analyse eines Brunnenwassers. B.	318
MEYN, Riffsteinbildung im Kleinen an der deutschen Nordseeküste. A.	119
— Tertiärconchylien bei Mölln in Lauenburg. B.	166
MIELECKI, v., Bernsteinvorkommen bei Züllichau. P.	11
OSCHATZ, mikroskopische Struktur des Carnallits und Almandins. P.	308
— mikroskopische Präparate von Mineralien. P.	534
PORTH, Kupfererze und Melaphyre im Rothliegenden des nordöstlichen Böhmens. P.	523
RAMMELSBERG, Krystallform des Vanadinbleierzses von Windischkapel. P.	154
RATH, G. VOM, über die chemische Zusammensetzung zweier Phonolithe. A.	291
RAVENSTEIN, Höhenkarte von Centraleuropa. P.	515
RICHTER, über den Zechstein bei Saalfeld. B.	20
RICHTHOFEN, v., über den Melaphyr. A.	589
ROEMER, A., über das Alter der Harzer Grauwackenschichten. B.	18
— F., Notiz über ein eigenthümliches Vorkommen von Alaunstein in der Steinkohle von Zabrze in Oberschlesien. A.	246
— <i>Ammonites Ottonis</i> in Schlesien. B.	541

	Seite
ROSE, G., über LEYDOLT's Aetzungsversuche der Quarzkrytalle P. .	4
— über Stassfurtit. P.	156
— über die Grenzen des Granits und Granitits in Schlesien. P. .	524
— die heteromorphen Zustände der kohlensauren Kalkerde. A. .	543
ROSE, H., schwarzer Kryolith von Evigtok. P.	314
-- krystallisirtes Silicium. P.	317
— über den Carnallit, eine neue Mineralspecies. A.	117
RUSSEGGER, v., Erderschütterungen zu Chemnitz. P.	513
ROTH, Versteinerungen am Vesuv. P.	309
SANDBERGER, G., über sein Werk: Versteinerungen des rheinischen Schichtensystemes in Nassau. P.	11
SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN, Bildung des Zinnobers auf nassem Wege. P.	520
— über Hyalophan. P.	521
SCHAUROTH, v., Bildung eines Vereines für das Herzogthum Coburg. B.	164
— neuer Beitrag zur Paläontologie des deutschen Zechsteingebirges. A.	211
SCHMIDT, J., zweiter Bericht über das Aufsteigen einer Torfinsel im See von Cleveez oder Beel. A.	494
— Atlas über die Eruptionen des Vesuvs im Mai 1855. P. . . .	522
SCHNUR, <i>Xenacanthus Decheni</i> im Saarbrückschen Kohlengebirge. B.	542
SCHÜBLER, über Steinsalzgebirge in den Neckargegenden. P. . . .	521
SONNENSCHNITZ, Analyse des Steinsalzes von Gleiwitz. P.	158
— Vitriolblei aus Sardinien. P.	315
STROMBECK, v., Septarienthon bei Söllingen. B.	319
— Alter des Flammenmergels im nordwestlichen Deutschland. A.	483
SUESS, Bemerkungen über <i>Catantostoma clathratum</i> SANDB. A. . .	127
— Verbreitung der Kössener Schichten. P.	529
SZABO, Beziehungen des Trachyts zu den Sedimentgesteinen bei Budapesth. P.	529
TAMNAU, Quarz pseudomorph nach Schwerspath. P.	309
— Kalkspathkrystalle aus der Adelsberger Grotte. P.	314
— Leopardit aus Nord-Carolina. P.	317
— Cölestinkrystalle von Pschow und Silberstufen aus Mexico. P.	9
ZIMMERMANN, Kreidelager in der Lüneburger Haide und miocäner Thon unweit Altona. B.	327

II. Sachregister.

	Seite		Seite
Alaunstein bei Zabrze	246	Cancellaria granulata	567
Allerisma elegans	233	— laeviuscula	562
Alluvium in Hohenzollern	435	— lyrata	582
— in Ungarn	533	— multistriata	567
— im Unstruthale	89	— nitens	561
Almandin	308	— nodulifera	569
Ammonites Ottonis	541	— occulta	576
Ancyloceras am Harze	14	— parvula	576
Arca striata	233	— pusilla	573
Arragonit	546	— quadrata	564
Avicula speluncaria	229	— scalaroides	577
		— varicosa	579
Bakewellia ceratophaga	224	Carnallit	117. 152. 308
Bernstein bei Züllichau	11	Catantostoma clathratum	127
Beyrichia	321	Chelocrinus Carnalli	10
— hians	323	Chonetes Davidsoni	222
— Jonesi	322	Clidophorus	227
— spinulosa	323	— costatus	229
Borazit, dichter	156	— Pallasi	229
Braunkohle in Brasilien	153	Cölestinkrystalle	9
— bei Dömitz	259	Conchylien, tertiäre, bei Beuthen	316
— am Harze	8	— — in Lauenburg	166
— bei Wischen	327	— — bei Neuss	10
Buntsandstein in Hohenzollern	334	— — norddeutsche	21. 553
Camarophoria Schlotheimi	218	Diluvium bei Dömitz	267
Cancellaria	553	— in Hohenzollern	431
— acutangularis	585	— bei Potsdam	156. 312
— aperta	586	— im Unstrutthal	89
— Behmi	584		
— Bellardii	560	Eisensteine bei Rothenburg a.d.S.	309
— calcarata	583	und	317
— cancellata	571	Erdbeben von Schemnitz	513
— contorta	571	Erze in den Laplatastaaten	153
— elongata	565		
— evulsa	556	Flammenmergel im nordwest-	
— excellens	566	lichen Deutschland	483

	Seite		Seite
Flora, tertiäre, schweizerische und österreichische . . .	533	<i>Fusus unicarinatus</i>	80
<i>Fusus</i>	21	— <i>ventrosus</i>	35
— <i>abruptus</i>	72	— <i>Waelii</i>	57
— <i>annexus</i>	38	Galmeilagerstätte bei Aachen .	528
— <i>attenuatus</i>	84	Galmeivorkommen	316
— <i>biformis</i>	28	Gault in Norddeutschland . .	160
— <i>brevicauda</i>	30	Geologie des Bakonyerwaldes .	525
— <i>Brückneri</i>	74	— der Cordilleren	526
— <i>coarctatus</i>	25	— von Hohenzollern	331
— <i>cognatus</i>	85	— von Katharinenburg . . .	162
— <i>contiguus</i>	84	— von den lombardischen Al-	
— <i>crassisculptus</i>	76	pen	518
— <i>distinctus</i>	61	— von Meiningen	163
— <i>egregius</i>	78	— von Nagyág	514
— <i>elator</i>	82	— von den östlichen Alpen .	517
— <i>elegantulus</i>	45	— von Schlesien	518
— <i>elongatus</i>	69	— von Sesto Calende	518
— <i>erraticus</i>	44	— von Siebenbürgen	522
— <i>exaratus</i>	64	— von Teschon	530
— <i>eximius</i>	51	— von Vulcano	527
— <i>Feldhausi</i>	29	Granititgrenzen in Schlesien .	524
— <i>festivus</i>	48	Grünsandanalyse	141
— <i>glabriculus</i>	54		
— <i>gregarius</i>	59	Heteromorphie der kohlensau-	
— <i>Hosiusi</i>	34	ren Kalkerde	543
— <i>Konincki</i>	26	Hornblei	316
— <i>luneburgensis</i>	53	Hyalophan	521
— <i>lyra</i>	32		
— <i>multisulcatus</i>	64	Insektenfauna von Radoboj . .	513
— <i>nudus</i>	68	Jura in Hohenzollern	364
— <i>pereger</i>	57		
— <i>Puggaardi</i>	56	Kalkspathkrystalle in der Adels-	
— <i>rarus</i>	36	berger Grotte	314
— <i>ringens</i>	24	Kalktuff bei Mühlhausen . . .	95
— <i>robustus</i>	77	Keuper in Hohenzollern . . .	359
— <i>rotatus</i>	42	Klima in Hohenzollern . . .	467
— <i>Rothi</i>	75	Kössener Schichten	519
— <i>Sandbergeri</i>	41	Kreidegesteine, Analysen . . .	132
— <i>scabriculus</i>	38	— im Eichsfelde	540
— <i>scrobiculatus</i>	37	Kreidegesteine bei Lüneburg .	325
— <i>semiaratus</i>	67	— bei Wernigerode	494
— <i>semiglaber</i>	55	Kryolith	314
— <i>septenarius</i>	76	Krystalle, neue Methode ihrer	
— <i>sexcostatus</i>	73	Untersuchung	4
— <i>solitarius</i>	62	Kupfererze im Rothliegenden .	523
— <i>tricinctus</i>	49		

	Seite		Seite
Lagomys sardus	689	Siliciumkrystalle	317
Lagomys verus	688	Spermophilus	671. 676
Leopardit	317	Spirigera pectinifera	216
Lias in Hohenzollern	365	Spirifer alatus	215
		— Clannyanus	215
Melaphyr im Rothliegenden	523	Stassfurtit	157
— seine Geschichte	589	Stauroskop	528
Mesotyp	161	Steinsalz, Analyse	158
Misothermus torquatus	279	— am Neckar	521
Molasse in Hohenzollern	421	Straparolus planorbites	235
Mus in der Breccie von Ca-			
gliari	281	Terebratula elongata	213
Muschelkalk in Hohenzollern	335	— Geinitzana	216
— in Spanien	165	Tertiärschichten bei Altona	325
Myalina	226	— bei Dömitz	251
Myolagus sardus	695	— von Hohenzollern	420
		— bei Potsdam	156
Phonolith	167. 291	— bei Slaventzitz	537
Pläner, Analyse	136	— von Uruguay	153
Pleurotomaria antrina	234	Torfsinsel im Beeler See	494
Posidonienschiefer bei Fallers-		Torflager im Havelbruch	155
leben	499	Tourtia am Harz	315
Productus horridus	219	Trachyt bei Budapesth	529
Pseudomorphosen	309	Turbinella	87
Pseudosciurus	660	— debilis	88
— suevicus	670	— dubia	88
		Turbo helycinus	234
Quecksilberbergbau bei Idria	520		
Riffsteinbildung a. d. Nordsee	119	Uebergangsgebirge im Harze	18
Rissoa	236	— in Schlesien	14
— Geinitziana	241	Versteinerungen im Flammen-	
— Gibsoni	240	mergel	484
— gracilis	242	— im Lössmergel	312
— obtusa	239	— im Muschelkalk	165
— permiana	239	— am Vesuv	309
— Swedenborgana	243	— im Zechstein	211
Säugethiere, fossile	279	Vitriolblei	315
Schichtensysteme bei Dömitz	249	Vulkane Italiens	534
— rheinische	11		
Schizolus dubius	231	Xenacanthus Decheni	542
Sciurus prisens	670		
Septarienthon bei Söllingen	319	Zechstein bei Saalfeld	20
		Zinnoberbildung	520

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1855-1856

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Artikel/Article: [Namenregister 705-710](#)