download unter www.biologiezentrum.at

Larus canus, Linn. — Zeigte sich regelmässig bei Bora, seltener bei Sirocco und kam stets aus dem östlichen Theile des Quarnero einzeln oder in kleine Schaaren vereinigt. Bei schönem, windstillem Wetler sah ich *L. canus* äusserst selten. Ich beobachtete Exemplare dieser Art vom März bis zum Juni.

Xema melanocephalum. Natt. — 30. IV. zwei grosse Schwärme bei Fiume, 18. V. eine kleine Schaar bei Volosca.

Xema minutum, Pall. — 30. IV? ein Exemplar bei Fiume.

Xema ridibundum, Linn. — Wie *Larus canus* erschien auch diese Möve bei jedem Sturm und vorzüglich bei Bora vor Abbazia. Im Hafen von Fiume habe ich sie jederzeit angetroffen und an den Ufern des Canale Mal' Tempo vereinzelte Brutpaare neben einer bedeutenden Anzahl unausgefärbter Vögel (welche z. T. noch im Mai und Juni das Winterkleid trugen) bemerkt.

Hydrochelidon nigra, Boie. — Am 6. und 14. V. viele bei Sirocco

Schloss Pöls, im Juli 1885.

LITERARISCHES.

Wie man uns mittheilt, wird demnächst ein interessantes Werk, die *Vogelwelt Westfalens* behandelnd, von der zoologischen Section für Westfalen und Lippe unter Leitung ihres Vorsitzenden Prof. W. Landois herausgegeben, und im Verlage von Ferdinand Schöningh in Paderborn und Münster erscheinen. Dasselbe wird in gediegener Ausstattung mit Tafeln und Text-Illustrationen versehen in Lieferungen ausgegeben und eine Fortsetzung zu dem im gleichen Verlage erschienenen Werke: «Westfalens Thierleben» (Säugethiere) bilden. Alle Interessenten möchten wir schon heute auf dieses verdienstliche Unternehmen aufmerksam machen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift für die gesammte Ornithologie

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: 2

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Literarisches 367