

Weiterer Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Dorcadion* Dalm.

(Col., Ceramb.)

Von S. BREUNING, Paris

(Manuskript eingelangt am 2. April 1962)

Herr Dr. F. JANCZYK war so freundlich, mir eine Anzahl *Dorcadien* zur Bestimmung zu übersenden, wofür ich ihm meinen herzlichsten Dank ausspreche. Unter diesem Material befanden sich zwei neue Arten und zwei neue Varietäten, deren Beschreibungen hier folgen. Alle Typen und Paratypen im Wiener Naturhistorischen Museum.

Dorcadion (*Pedestredorcadion*) *turcicum*, n. sp.

♂ *Langoval*, Fühler merklich kürzer als der Körper, das erste Glied mit kurzen abstehenden Haaren besetzt, das dritte merklich kürzer als das erste. Kopf sehr dicht und fein punktiert. Halsschild quer, gewölbt, sehr dicht und fein punktiert und gerunzelt, mit sehr schmaler unpunktierter Mittellängsbinde und kleinem, spitzig-konischen Seitenhöcker. Decken stark gewölbt, seitlich merklich verbreitert, apikal breit verrundet, durchwegs dicht und wenig fein punktiert und mit sehr kurzen, schief abstehenden Haaren besetzt.

Schwarz. Jede Decke mit schmaler, weißer Nahtbinde. Die Epipleuren ebenfalls weiß tomentiert. Körperunterseite und Beine fein hellgrau tomentiert. Fühler mit Ausnahme der ersten Glieder dunkelbraun tomentiert.

♀ die normalen Geschlechtsunterschiede aufweisend; überdies die unpunktete Halsschildmittelbinde weder den Vorderrand noch den Hinterrand erreichend, die Decken seitlich stark verbreitert mit kräftig vortretender Humeralante und leicht vortretender, stumpfer Dorsalkante. Kopf und Halsschild hellgraugelb tomentiert. Scheitel mit je einer großen dunkelrotbraunen Makel. Halsschildseitenteile zum Teil und die Decken hellrotbraun tomentiert; auf jeder Decke eine breite laterale, eine breite humerale und eine schmale, rückwärts frei endigende dorsale Binde, sämtlich hellgraugelb, sowie eine schmale, weißlich gefärbte Nahtbinde.

Länge: 12 - 16 mm; Breite 4,5 mm - 6 mm.

Holotypus ein ♂ vom Marmarameer; Pasaliman, ex coll. HAUSER. - Ein Allotypus dtto: zwei ♂♂ Paratypen und 2♀♀ Paratypen dtto.

Alle Stücke sind abgerieben; sie wurden jedenfalls spät in der Jahreszeit gesammelt, die Beschreibung ist somit einigermaßen ungenau, soweit es sich um die Tomentierung handelt.

Die Art weicht von *lineatocolle* KR. durch kürzere, gewölbtere Gestalt und weniger dicht punktierte Decken, von *etruscum* ROSSI und *fiorii* BREUN. durch weniger feine Punktierung der vorderen Deckenhälfte, kleinere, gewölbtere Gestalt etc. ab.

In der Bestimmungstabelle der Gattung *Dorcadion*, welche ich gelegentlich meiner Revision dieser Gattung gebe, reiht sich das ♂ bei der zweiten Gruppe, bei der Nummer 155 ein, das ♀ bei der vierten Gruppe bei der Nummer 244.

Zeitschr. der Arbeitsgemeinschaft österr. Entomologen, 15. Jhg. Nr. 1 u. 2, 1963

Dorcadion (Pedestredorcadion) kurdistanum BREUN. m. rufulipes nov.

Wie die Stammform, aber das erste Fühlerglied und die Beine rot.

Holotypus ein ♂ von Kudistan: Meleto Dagh, VII - 1914, leg. PIETSCHMANN.

Dorcadion (Pedestredorcadion) janczyki, n. sp.

Dem türki GNGLB, ssp. transcasicum JAK. nahe stehend, aber der Kopf weniger fein punktiert, der Halsschild sehr dicht und wenig fein gerunzelt punktiert, mit etwas längerem, viel schmalerem Seitenhöcker, die Decken mit äußerst kurzen, abstehenden Haaren besetzt; der Halsschild ohne deutliche helle Mittellängsbinde, die Seiten seiner Scheibe nur sehr schütter, weißlich tomentiert, die beidenschwarzen Scheibenbinden undeutlich, die Praesuturalbinde auf eine kurze Basalmakel reduziert.

Holotypus ein ♂ von Transcaspien, ex. coll. SIEWERS. - Zwei Paratypen dtto.

Dorcadion (Pedestredorcadion) janczyki BREUN.

m. longespinicolle nov.

Wie die Stammform, aber der Halsschildseitenhöcker in Form eines sehr langen, sehr schmalen Dornes ausgebildet; jede Decke mit einer sehr schmalen, stellenweise unterbrochenen, aber immerhin deutlichen weißen Praesuturalbinde.

Holotypus ein ♂ von Transcaspien: Askabad, leg. KOLTZE.

Diese Art reiht sich in meiner Bestimmungstabelle der Gattung *Dorcadion* bei der vierten Gruppe, bei der Nummer 373 ein.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen](#)

Jahr/Year: 1963

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Breuning Stephan von

Artikel/Article: [Weiterer Beitrag zur Kenntnis der Gattung Dorcadion Dalm. \(Col., Ceramb.\) 35-36](#)