

## NEUE TACHINENFUNDE AUS DER STEIERMARK UND AUS NIEDERÖSTERREICH (DIPT., TACHINIDAE)

Von Hermann ELSASSER, Graz

Als Beitrag zur Erforschung der heimischen Tachinenfauna möchte ich im Anschluß an vorhergegangene Arbeiten (GEPP und ELSASSER 1974, ELSASSER 1975) eine Liste neuer Funde veröffentlichen. In dieser Arbeit wird nur die Steiermark, Oberösterreich und Niederösterreich berücksichtigt. Der Stand der Erforschung der Dipteren Österreichs ist allgemein schlecht, trotzdem muß gesagt werden, daß in der Steiermark durch STROBL 1893-95, 1898 und 1910 und in Oberösterreich durch REZABEK und CERNY Anfang dieses Jahrhunderts hervorragende Arbeit geleistet wurde. Außerdem wurde die Tachinen-Sammlung des Oberösterreichischen Landesmuseums von Herrn Dr. HERTING 1973 revidiert. Was die Steiermark betrifft, so berücksichtige ich nur die heutige politisch-geographische Situation und nicht die, wie sie STROBL vorfand. Mein Hauptinteresse gilt der Südsteiermark, denn sie wurde von STROBL kaum berücksichtigt. Insgesamt konnten das Weibchen von *Loewia piligena* MESNIL neu für die Wissenschaft, zwei Arten neu für Österreich sowie 16 Neufunde für die Steiermark nachgewiesen werden, eine Art ist neu für Niederösterreich.

Die Systematik entspricht der von HERTING 1960 (Biologie der westpaläarktischen Raupenfliegen). Die Tiere wurden, wenn nicht anders vermerkt, vom Autor gesammelt und befinden sich in seiner Sammlung. Wenn keine Stückzahl vermerkt ist, bezieht sich die Angabe immer auf ein Exemplar.

Herrn Dr. B. Herting (Ludwigsburg) möchte ich ganz besonders für die Bestimmung der Tiere und Durchsicht des Manuskripts, sowie für wertvolle Hinweise danken.

### 1. Subfam.: Exoristinae

#### 1. Tribus: Exoristini

##### *Exorista larvarum* L.

*Eutachina larvarum* L. (STROBL 1894).

Aus Oberösterreich und der Steiermark als häufig gemeldet.

Fladnitz a. d. Raab, 10.8.1975, 1.9.1974.

##### *Chaetogena (Spoggosia) filipalpis* ROND.

*Stomatomyia filipalpis* RND. (STROBL 1894, 1910).

Aus Oberösterreich nur von zwei Punkten gemeldet. Erstmals für die Steiermark zu melden. Kaiserwald, Wundschuh b. Graz, 22.6.1974 2 Ex., 7.7.1975;

Fladnitz a. d. Raab, 10.5.1975, 2.8.1975.

##### *Chaetogena obliquata* FALL.

*Spoggosia echin.* R. D., *Phorocera echinura* R. D. (STROBL 1910).

Von STROBL 1910 aus Admont gemeldet.

Fladnitz a. d. Raab, 19.5.1975.

*Parasetigena silvestris* R. D.

*Parasetigena segregata* ROND. (STROBL 1894, 1910).  
Fladnitz a. d. Raab, 17.5.1975; Kaiserwald, Wundschuh b. Graz, 22.6.1974.

*Bessa fugax* ROND.

Erstmeldung für die Steiermark.  
Fladnitz a. d. Raab, 17.5.1975.

2. Tribus: Blondeliini

*Medina (Degeeria) funebris* MEIG.

Neu für die Steiermark; aus Oberösterreich häufig gemeldet.  
Fladnitz a. d. Raab, 10.5.1975.

*Lecanipus bicinctus* MEIG.

*Amphichaeta bicincta* MG. (STROBL 1894).  
Aus Oberösterreich und Steiermark als häufig gemeldet.  
Kaiserwald, Wundschuh b. Graz, 22.6.1974, 7.7.1975.

*Léiophora (Arrhinomyia) innoxia* MEIG.

*Hypostena procera* MEIG. (STROBL 1894).  
Fladnitz a. d. Raab, 2.8.1975 2 Ex.

*Ligeria (Anachaetopsis) angusticornis* LOEW.

*Anachaetopsis ocypterina* ZETT. (STROBL 1894, 1910).  
Fladnitz a. d. Raab, 26.7.1975 3 Ex., 2.8.1975 4 Ex., 10.8.1975.

4. Tribus: Siphonini

*Strobliomyia tibialis* R. D.

Neu für die Steiermark.  
Empersdorf südlich von Graz, 17.8.1975.

*Siphona geniculata* DEG.

*Siphona geniculata* DEG. (STROBL 1894, 1910).  
Aus der Steiermark häufig gemeldet.  
Fladnitz a. d. Raab, 17.5.1975 2 Ex., 19.5.1975; Raab Klamm östlich von Graz, 16.6.1975.

*Siphona pauciseta* ROND.

*Delicatula* MESN.  
Für die Steiermark erstmals zu melden.  
Kaiserwald Wundschuh b. Graz, 7.7.1975 2 Ex., Fladnitz a. d. Raab, 16.8.1975.

*Siphona setosa* MESNIL

Diese Art wurde von Dr. HERTING in 3 Ex. aus Westfalen und dem Emsland nachgewiesen,  
3 weitere Ex. sind aus einer schwedischen Sammlung bekannt.  
Erstmeldung für Österreich.  
Lunz, Dürrenstein Ober See, 2.9.1975.

*Actia lamia* MEIG.

*Thryptocera frontalis* MACQ., *Thryptocera vitripennis* ROND. (STROBL 1894, 1910).  
Kaiserwald Wundschuh b. Graz, 22.6.1974 2 Ex., 7.7.1975 4 Ex.; Fladnitz a. d. Raab, 10.5.1975  
2 Ex., 11.5.1975 2 Ex.

5. Tribus: Ethillini

*Ethilla barbatula* ROND.

*Exorista barbatula* RND. (STROBL 1894, 1910).  
Empersdorf südlich von Graz, 17.8.1975.

## 7. Tribus: Goniini

### *Drino lota* MEIG.

*Exorista fauna* var. *rapida* MEIG. (STROBL 1894).  
Kaiserwald Wundschuh b. Graz, 22.6.1974.

### *Drino vicina* ZETT.

*Hemimasicera gyrovaga* ROND. (STROBL 1894).  
Erstmeldung für die Steiermark.  
Fladnitz a. d. Raab, 19.7.1975.

### *Lydella thompsoni* HERTING

Erstmals für die Steiermark zu melden.  
Fladnitz a. d. Raab, 10.9.1975.

### *Platymyia fimbriata* MEIG.

*Exorista fimbriata* MG. (STROBL 1894).  
Lunz Dürrenstein Ober See, 2.9.1975 6 Ex.;  
Fladnitz a. d. Raab, 31.8.1975; Schöckel nördlich von Graz, 30.5.1975.

### *Eumea westermanni* ZETT.

Erstmeldung für die Steiermark, ein Fundort aus Oberösterreich gemeldet.  
Kaiserwald Wundschuh b. Graz, 7.7.1975; Kaiserwald Dobl b. Graz, 8.7.1975.

### *Cyzenis albicans* FALL.

*Monochaeta albicans* FALL. (STROBL 1910).  
Fladnitz a. d. Raab, 17.5.1975; Schöckel b. Graz, 30.5.1975.

### *Phryno vetula* MEIG.

*Exorista vetula* MEIG. (STROBL 1894).  
Von STROBL nur ein Fundort um Melk gemeldet. Erstmals für die Steiermark zu melden.  
Fladnitz a. d. Raab, 17.5.1975.

### *Erycilla ferruginea* MEIG.

*Ceromasia rutila* MEIG. (STROBL 1910).  
Kaiserwald Wundschuh b. Graz, 22.6.1974 10 Ex., 7.7.1975 3 Ex.; Kaiserwald Dobl b. Graz,  
8.7.1975; Fladnitz a. d. Raab, 20.7.1975; Hochschwab Trawieser Alm, 15.8.1975;  
Lunz Dürrenstein Ober See, 2.9.1975.

### *Sturmia scutellata* R. D.

*Sturmia scutellata* R. D. (STROBL 1894, 1910).  
Von STROBL nur aus Niederösterreich gemeldet, weiters schreibt er, daß diese Art auch in der  
Steiermark vorkommen müßte.  
Erstmeldung für die Steiermark.  
Fladnitz a. d. Raab, 17.5.1975.

### *Sturmia schineri* MESNIL

*Sturmia flavoscutellata* ZETT. (STROBL 1894, 1910).  
Neu für die Steiermark; von CZERNY von zwei Fundorten aus Oberösterreich gemeldet.  
Perbersdorf bei St. Peter am Ottersbach, 31.5.1975, leg. P. Ploder (Graz).

### *Gaedia connexa* MEIG.

Erstmals für die Steiermark zu melden.  
Schartner Kogel b. D. Feistritz nördlich v. Graz, 800 m, 19.8.1975.

### *Gonia divisa* MEIG.

Neu für die Steiermark.  
Schartner Kogel b. D. Feistritz nördlich v. Graz, 800 m, 19.8.1975.

### *Gonia picea* R. D.

*Gonia sicula* R. D., *Gonia fasciata* MEIG. (STROBL 1894, 1910).  
Empersdorf südlich v. Graz, 20.4.1975; Türnberger Moor bei Neumarkt, 2.5.1975.

*Masistylum arcuatum* MIK.

*Pachistylum arcuatum* MIK. (STROBL 1894).  
Hochschwab Trawieser Alm, 1600 m, 15. 8. 1975.

*Rhacodineura pallipes* FALL.

*Roeselia antiqua* MG. (STROBL 1894).  
Aus Steiermark und Oberösterreich bekannt.  
Lunz Dürrenstein Ober See, 2. 9. 1975 5 Ex.

2. Subfam.: Echinomyiinae

1. Tribus: Echinomyiini

*Linnaemyia vulpina* FALL.

*Micropalpus vulpinus* FALL. (STROBL 1894).  
Schartner Kogel b. D. Feistritz nördlich v. Graz, 800 m, 19. 8. 1975 6 Ex.

*Linnaemyia picta* MEIG.

*Linnaemyia retroflexa* ROND., *Micropalpus pictus* MEIG. (STROBL 1894).  
Aus Oberösterreich häufig gemeldet.  
Schartner Kogel b. D. Feistritz nördlich v. Graz, 800 m, 19. 8. 1975 2 Ex.; Kaiserwald Dobl b. Graz, 8. 7. 1975; Kaiserwald Wundschuh b. Graz, 22. 6. 1974 3 Ex., 7. 7. 1975 11 Ex.

*Linnaemyia zachvatkini* ZIMIN.

Eine für Österreich neue Art. Sie wurde aus Ostasien beschrieben und von Dr. Herting im Tessin gefunden.  
Kaiserwald Wundschuh b. Graz, 22. 6. 1974, 7. 7. 1975 2 Ex.

*Lydia aenea* MEIG.

*Somoleja rebaptizata* ROND. (STROBL 1894).  
Fladnitz a. d. Raab, 31. 8. 1975;  
Lunz Dürrenstein Ober See, 2. 9. 1975.

*Macquartia grisea* FALL.

*Macquartia grisea* FALL. (STROBL 1894).  
Aus der Steiermark und aus Oberösterreich häufig gemeldet, von STROBL auch aus Melk gemeldet.  
Bei Judenburg nachts bei einer Tankstelle am Licht, 15. 7. 1975; Deutschlandsberg Klause, 23. 8. 1975.

*Loewia piligena* MESNIL

Diese Art wurde nach einem Exemplar beschrieben, das Dr. Herting in Lavamünd fand. Ein weiteres ♂ konnte von Dr. Herting im Burgenland nachgewiesen werden.  
Erstmeldung für die Steiermark und Niederösterreich. Außerdem konnte ich das bisher noch unbekannte ♀ finden.  
Schartner Kogel b. D. Feistritz nördlich v. Graz, 800 m, 19. 8. 1975 4 Ex.; Hochschwab Trawieser Alm, 1600 m, 15. 8. 1975 2 Ex.  
Lunz Dürrenstein Ober See, 2. 9. 1975.

*Loewia phaeoptera* MEIG.

*Fortisia foeda* MEIG. (STROBL 1894).  
Fladnitz a. d. Raab, 11. 5. 1975, 19. 5. 1975, 31. 8. 1975;  
Lunz Dürrenstein Ober See, 29. 1975 3 Ex.

*Digonochaeta setipennis* FALL.

*Thryptocera setipennis* FALL. (STROBL 1894).  
Fladnitz a. d. Raab, 11. 5. 1975 2 Ex.; Raab Klamm westlich v. Weiz, 16. 6. 1975, leg. P. Ploder (Graz).

## 2. Tribus: Leskiini

### *Solieria pacifica* MEIG.

*Myiobia diaphana* ROND. (STROBL 1894).

Fladnitz a. d. Raab, 26.7.1975, 24.8.1975, 31.8.1975, 6.9.1975, 12.9.1975 2 Ex.

### *Solieria fenestrata* MEIG.

*Solieria fuscana* R.D., *Myiobia fenestrata* MG. (STROBL 1894).

Kaiserwald Wundschuh b. Graz, 7.7.1975; Fladnitz a. d. Raab, 31.8.1975, 10.9.1975, 12.9.1975.

### *Rhinotachina demotica* EGGER

*Rhinotachina sybarita* MG. (STROBL 1894).

Von STROBL ein Fundort aus der Steiermark und ein weiterer aus Niederösterreich gemeldet.

Aus Oberösterreich auch nur ein Fundort bekannt.

Empersdorf südlich von Graz, 17.8.1975.

### *Demoticus plebejus* FALL.

*Demoticus plebejus* FALL. (STROBL 1894).

Aus der Steiermark und aus Oberösterreich bekannt.

Empersdorf südlich v. Graz, 27.7.1975, 17.8.1975 2 Ex.; Fladnitz a. d. Raab, 2.8.1975, 10.8.1975 2 Ex.

## 3. Subfam.: Dexiinae

### 1. Tribus: Dexiini

#### *Billaea triangulifera* ZETT.

*Phorostoma trianguliferum* ZETT. (STROBL 1894).

Lunz Dürrenstein Ober See, 2.9.1975.

#### *Phorostoma ferina* FALL.

*Myiocera ferina* FALL. (STROBL 1894).

Schärtner Kogel b. D. Feistritz nördlich v. Graz, 800 m, 19.8.1975.

#### *Trixa oestroides* R.D.

*Trixa oestroides* R.D. (STROBL 1894, 1910).

Nur aus der Obersteiermark gemeldet, in Oberösterreich weit verbreitet.

Kaiserwald Wundschuh b. Graz, 22.6.1974.

### 2. Tribus: Voriini

#### *Campylochaeta inepta* MEIG.

Erstmals für die Steiermark zu melden.

Fladnitz a. d. Raab, 2.8.1975.

#### *Ramonda (Wagneria) prunaria* ROND.

*Phorichaeta cunctans* MEIG. (STROBL 1894).

Erstmeldung für die Steiermark.

Fladnitz a. d. Raab, 26.7.1975; Empersdorf südlich v. Graz, 17.8.1975.

#### *Athrycia trepida* MEIG.

*Plagia trepida* MEIG. (STROBL 1894).

Fladnitz a. d. Raab, 10.5.1975 2 Ex., 11.5.1975.

#### *Campogaster exigua* MEIG.

*Strongylogaster delicatus* MEIG. (STROBL 1894).

Fladnitz a. d. Raab, 17.5.1975, 19.5.1975, 2.8.1975 3 Ex., 10.8.1975 2 Ex., 16.8.1975.

## Zusammenfassung

Eine Liste von steirischen und niederösterreichischen Tachinenfunden wurde erstellt. Nachgewiesen wurden: ein Weibchen von *Loewia piligena* MESNIL neu für die Wissenschaft, zwei Arten neu für Österreich (*Siphona setosa* MESNIL, *Linnaemyia zachvatkini* ZIMIN.). Eine Art ist neu für Niederösterreich, 16 Arten sind neu für die Steiermark.

## Summary

A list of new Styrian and Lower Austrian findings of Tachinidae were set up. Manifested were: a female of *Loewia piligena* MESNIL new for science, two species new for Austria (*Siphona setosa* MESNIL, *Linnaemyia zachvatkini* ZIMIN.). 1 species is new for Lower Austria, 16 species are new for Styria.

## LITERATUR

- GEPP, J. & ELSASSER, H., 1974. Zur Entomofauna der Schwarzerlenbruchwälder im Südwesten der Steiermark: Einige Tachinenfunde. – Ber. Arbeitsgem. ökol. Ent. Graz, 1 (3): 21-23.
- ELSASSER, H., 1975. Neue Tachinenfunde aus der Steiermark. – Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, Band 105.
- HERTING, B., 1960. Biologie der westpaläarktischen Raupenfliegen. Dipt., Tachinidae. – Monogr. angew. Ent. 16: 1-188.
- HERTING, B., 1966. Beiträge zur Kenntnis der europäischen Raupenfliegen (Dipt. Tachinidae). – Stuttgarter Beitr. zur Naturkunde 164: 1-12.
- HERTING, B., 1973. Raupenfliegen (Dipt. Tachinidae) aus Oberösterreich in der Sammlung des Oberösterreichischen Landesmuseums zu Linz. – Naturkundl. Jb. Stadt Linz 1973: 91-121.
- STROBL, G., 1894. Die Dipteren von Steiermark. II. Theil. – Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 30: 1-152.
- STROBL, G., 1910. Die Dipteren von Steiermark. II. Nachtrag. – Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 46: 45-293.

Anschrift des Verfassers: Hermann ELSASSER  
Ludwig Boltzmann-Institut für Umweltwissenschaften und Naturschutz  
A-8010 Graz, Heinrichstraße 5/III.