

Verzeichnis der von Herrn Rudolf Oldenburg in Kamerun gesammelten Schmetterlinge.

Von Heinrich Neustetter, Wien.

Schluß.

- Acraea terpsichore* L. Syst. Nat. edit. 10, p. 466 (1758).
 Auriv. Rhop. Aeth., p. 104.
 Seitz II, p. 264.
 Einige ♂♂ und 1 ♀ von Fokubar und Ngambe.
- Acraea perenna* Doubl. u. Hew. Gen. D. Lep. t. 19, f. 4 (1848).
 Auriv. Rhop. Aeth., p. 93.
 Seitz II, p. 279, t. 54 e,
 Ein ♂ von Fokubar, eines von Ngambe.
- Acraea egina* Cramer, Pap. Exot. 1, p. 128, tt. 81 f. C, D. (1775).
 Auriv. Rhop. Aeth., p. 92.
 Seitz II, p. 279, t. 54 d.
 Zwei ♂♂ von Ngambe.
- Acraea pseudegina* Westw. Gen. D. Lepid. p. 531 (1852).
 Auriv. Rhop. Aeth., p. 100.
 Seitz II, p. 268 t. 55 f.
 Ein ♂ ♀ von Ngambe.
- Acraea insignis* (Dist.) ab. *siginna* Suff. Ent. Z. Iris p. 19 (1904).
 Seitz II, p. 284, t. 54 a.
 Ein ♂ von Ngambe.
- Acraea quirina* Fabr. Spec. Ins. p. 36 (1781).
 Auriv. Rhop. Aeth., p. 86.
 Seitz II, p. 287, t. 53 b.
 2 ♂♂, 1 ♀ von Fokubar.

Lycaenidae.

- Larinopoda lircaea* Hew. Exot. Butt. Pentila u. Liptena t. 1, f. 10,
 Auriv. Rhop. Aeth., p. 272. [11, (1886).
 Ein ♂ von Fokubar.
- Oxylides faunus* Drury III, Exot. Ins. 2, p. 2, t. 1, f. 4, 5 (1773).
 Auriv. Rhop. Aeth. p. 312.
 Ein ♂ von Fokubar.
- Lycaenesthes larydas* Cramer, Pap. Exot. 3, p. 160, t. 282, t. H.
 Auriv. Rhop. Aeth., p. 349. [(1780).
 Ein ♂ von Ngambe.
- Cupido Falkensteini* Dewitz. N. Acta Ac. N. Cur. 41 : 2, p. 204,
 Auriv. Rhop. Aeth., p. 360. [t. 25, f. 5 (1879).
 Ein ♂ von Ngambe.
- Cupido carana* Hew. Exot. Butt. Lycaena t. 1 f. 6, (1876).
 Auriv. Rhop. Aeth., p. 364.
 Ein ♂ von Ngambe.
- Cupido mirza* Plötz, St. E. Z. 41, p. 203 (1880).
 Auriv. Rhop. Aeth., p. 366.
 Ein ♂ von Fokubar, 6 ♂♂ von Ngambe.

Cupido sichela Wallengr. Rhop. Caffr. p. 37 (1857).
 Auriv. Rhop. Aeth., p. 367.
 Zwei ♂♂ von Ngambe.

Hesperiidae.

Tagiades flesus Fabr. Spec. Ins. II, p. 135, no. 621 (1871), Holland
 (Revision Afrik. Hesperide) Proc. Zool. Soc., p. 16 (1896).
 Ein ♂ von Ngambe.

Acleros Oldenburgi n. sp. — Länge eines Vorderflügels 17 mm.
 Expansion 30 mm. Kopf und Fühler dunkelbraun, letztere
 unten schwach lichtgelb geringt mit rotem Fleck aus der
 Keule. Brust und Hinterleib dunkelbraun, die 4 letzten
 Hintleibssegmente weiß. Beine braun, Vorderflügel oben
 dunkelbraun. In Zelle 2 und 3 ein weißes Fleckchen, das
 in 2 doppelt so groß als in 3. Beide in der Mitte des
 Flügels liegend. Drei kleine weiße Pünktchen liegen in
 Zelle 6, 7, 8, hinter der Mittelzelle 5 mm vom Außen-
 rand entfernt, das mittlere ist etwas wurzelwärts gerückt.
 Unterseite wie oben, etwas lichter und in Zelle 1 a, 1 b
 von der Mitte bis zum Saum weißlichgelb. Hinterflügel
 ebenfalls oben und unten dunkelbraun mit weißen
 Fransen, am Innenwinkel am breitesten. Flügelform wie
 bei den anderen Arten dieser Gattung. Diese Art steht
 der *Acl. Mackenii* Trim. am nächsten, ist aber von dieser
 durch die in der Flügelspitze stehenden Glasfleckchen
 und die zeichnungslose Hinterflügelunterseite (welche bei
Mackenii marmoriert ist) und von allen Arten dieser
 Gattung durch die bedeutendere Größe verschieden. Zu
 Ehren des Entdeckers benannt.

Type 1 ♂ von Fokubar in coll. Neustetter.

Chapra mathias Fabr. Ent. Syst. Suppl., p. 433 (1798).
 Holland, Proc. Zool. Soc., p. 60 (1896).
 Ein ♂ von Fokubar.

Rhopalocampta forestan Cram. Pap. Exot. IV, pl. CCCXCI, fig.
 Holland, Proc. Zool. Soc., p. 98 (1896). [E. F. (1782.)]
 Ein ♂ von Fokubar.

Saturniidae.

Cyrtogone kamerunensis Strand. Ent. Rundsch. XXVI, p. 107 (1909).
 Ein ♀ aus Ngambe, stimmt mit der Originalbeschreibung
 gut überein.

Synthomidae.

Synthomis miozona Hamps. Proc. Zool. Soc. Lond. 1910, p. 389,
 Ein ♂ ♀ von Fokubar. [t. 36, f. 2.]

Lythosiidae.

Argina amanda Boisd. Delegorgue, Voy. Afr. Austr. II, p. 597
 Ein ♀ von Fokubar. [N. 133 (1847).]

Noctuidae.

- Xanthospilopteryx Poggei* Dew. Mitt. Münch. Ent. Ver. III, p. 31,
Seitz II (XV), p. 2, t. 1 b. [t. 2, f. 3 (1879).
Ein ♂ von Ngambe.
- Xanthosp. Zenkeri* (Karsch), ab. *flaviventris* Jordan, Seitz II (XV),
Ein ♂ ♀ von Ngambe. [p. 2, t. 2 b (als Zenkeri).
- Xanthosp. aemulatrix* Westw. Oats Matabele Land, p. 355 (1881).
Seitz II (XV), p. 4, t. 1 f (als Mabiliei).
Ein ♀ von Ngambe.
- Cocytodes maura* Holl. Psyche VII, p. 50 pl. II, f. 2 (1894).
Ein ♂ von Fokubar.
- Cyligramma magus* Quer. Icon. Regne Animal, Ins. p. 521 (1842).
Mehrere Exemplare von Fokubar und Ngambe.

Pyralidae.

- Zebronia phenice* Cram. Papil. Exot. IV, p. 185, t. 382, f. G. (1782).
Ein ♂ von Ngambe.
- Glyphodes sinuata* Fabr. Spec. Ins. II, p. 507 (1781).
Ein ♂ von Fokubar.

Beitrag zur Macro-Lepidopteren-Fauna Süddalmatiens

insbesondere der Umgebung Gravosa's.¹⁾

Von Leo Schwingenschuß und Fritz Wagner, Wien.

(Fortsetzung.)

312. *Tephroclystia (Eupithecia) oxycedrata* Rbr. (3643).
Mit der vorhergehenden und *ericeata* Rbr. ein charakteristischer Falter der Juniperus-Formationen. Sehr zahlreich im Oktober und November, sowie in der früher als ? eigene Art aufgefaßten, jetzt als Synonym zu *oxycedrata* gestellten *provinciata* Mill. im März und April. Wenn ich natürlich auch nicht die Meinung teile, daß es sich bei den im Herbst und Frühling fliegenden Stücken um Generationen im eigentlichen Sinne handelt, glaube ich doch für die im Frühjahr zur Entwicklung gelangenden Exemplare, welche im Durchschnitt heller und auch schärfer gezeichnet sind, den Namen *provinciata* Mill. restituieren zu sollen. Im Übrigen gilt für *oxycedrata-provinciata* bezüglich ihrer Entwicklung wohl auch das bei *Lar. cupressata* Gesagte. (W.)

313. *Tephroclystia (Eupithecia) dodoneata* Gn. (3648). Ein Exemplar am 24. IV. in den Steineichenbeständen auf Lapad er-

¹⁾ Da mir von der in Nr. 5 erschienenen Fortsetzung keine Korrektur zukam, sind leider einige Fehler stehen geblieben. Unter anderem muß es bei *Lar. Fitzii* (Nr. 288) heißen: „Da eine Abbildung des ♀ der *Fitzii* bisher nicht existiert, führen wir ein solches hier im Bilde vor.“ Das Männchen der Art wurde durch Dr. Schawerda bereits im Jahre 1916 (Verh. Zool. bot. Ges.-Wien, Bd. LXVI, Taf. 3, Fig. 7) in sehr gelungener Weise zur Darstellung gebracht. (W.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Österreichischen Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1927

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Neustetter Heinrich Michael

Artikel/Article: [Verzeichnis der von Herrn Rudolf Oldenburg in Kamerun gesammelten Schmetterlinge. Schluß. 60-62](#)