

Form ist jedoch nur hochalpin und kommt erst von 1.600 m aufwärts, wie dies im Berge-Rebelschen Schmetterlingsbuche und in dem Werke von Vorbrodt und Müller-Rutz: „Die Schmetterlinge der Schweiz“ angegeben ist, vor.

Die Vorderflügelänge beträgt unter den etwa 160 (100 ♂♂, 60 ♀♀) gefangenen Tieren im männlichen Geschlechte 23—27, im weiblichen 23—28 mm; 1 ♂ mißt sogar 28, 1 ♀ 29 mm. Der schwarze Saum ist meist breit, zuweilen mit gelben Schuppen bestreut, manchmal aber auch sehr schmal. Die Mittelflecke der Vorderflügel bestehen bei den ♂♂ ober- und unterseits meist aus freien schwarzen, oval hochstehenden, in der Grundfarbe gekernten Ringen, bei den ♀♀ sind sie gewöhnlich kräftiger, manchmal sind sie auch ungekernt. Der runde Silberfleck der Hinterflügelunterseite hat in beiden Geschlechtern zuweilen oberhalb angehaucht oder auch isoliert stehend ein kleineres solches Fleckchen, seltener steht es unterhalb. Bei manchen Tieren fehlt die braune Umrandung des silbernen Mittelfleckes, bei einem Exemplar ist diese aber stärker verbreitert. Ein ♂ hat unterseits den Vorderflügel fleck rot gekernt, bei einem anderen ist die Rotfärbung der Fühler, des Halskragens, der Beine und der Fransen stark zurückgedrängt, blasser oder durch Gelb ersetzt.

(Fortsetzung folgt.)

Über die Lepidopterenfauna des südwestlichen Winkels von Niederösterreich.

Nachträge zu der in den Jahresberichten des Wiener Entomologen-Vereines XXIV und XXVI (1913 und 1915) von Dr. Carl Schawerda in 2 Teilen veröffentlichten Arbeit.

Von Franz Sauruck, Lunz am See, N.-Ö.

(Fortsetzung)

Lyonetiidae.

69. *Bucculatrix cristatella* Z. (4272.) 7. Mai 1920, Kasten (Bahndamm). 1 St.

Tineidae.

70. *Ochsenheimeria birdella* Curt. (4469.) ♀ 25. Juli 1925, Walcherberg. Von Herrn Prof. Bachinger beim Käfersuchen in einer Rindenspalte eines frisch gefällten Fichtenstrunkes gefunden (in meiner Sammlung). (det. Rebel.)

Im Prodomus der Lepid.-Fauna von Niederösterreich nicht angegeben.

71. *Monopis ferruginella* Hb. (4533.) 7. Juni 1921, Mausrodlkogel. 7. Juli 1921, Weißenbach. Von einer Hausmauer aufgescheucht. Je 1 St.
72. *Tinea lapella* Hb. (4596.) 16. Juni 1922, Mausrodlkogel. Lichtf. 1 St.

73. *Tineola biselliella* Humel (4624.) 9. November 1920, Wohnung. 1 St.
 74. *Incurvaria tenuicornis* Stt. (4658.) 29. Juli 1919, Bahnhofkogel.
 Lichtf. 1 St. für Österreich neu.

Micropterygidae.

75. *Micropteryx aureatella* Sc. (4765.) 31. Mai 1923, Planeck, bei
 1000 m. 1 St.

B. Ergänzungen.

Pyralidae.

- Galleria mellonella* L. (2.) 16. Juli 1921, Groß Großau. 2 St.
Crambus tristellus F. ab. *fuscedinellus* Stph. (6.) 18. August 1920,
 Steinkohlenwaldberg. 9. September 1920, Windhag. 17. Sep-
 tember 1919. Lunzberg.
Asarta aethiopella Dup. (26.) 6. Mai (!) 1926, Predereckalm Hütten-
 kogel. 22. Juni 1926, Durchlaßalm.
Eurrhypara urticata L. (43.) 13. Juni 1916, Wohnung. 1 St.
Scoparia ulmella Knaggs (45 a) 10. August 1919, Dachseck. 1 St.
Evergestis straminealis Hb. (56.) 18. Juli 1919, Bahnhofkogel.
 Lichtf. 1 St.
Pyrausta purpuralis L. (87.) g. a. *chermesinalis* Gn. 21. Juli 1922,
 Mausrodlkogel. 18. August 1921, Rauschmauer. 1. August
 1921, Dachseck. 13. August 1920, Lunzberg Elend.

Pterophoridae.

- Oxyptilus didactylus* L. (95.) 10. Juli 1921, Helmberg. 15. Juni
 bis 10. Juli 1922, Helmberg in Anzahl. 18. und 24. Juli 1923,
 Breitenenbenmühle.
Stenoptilia graphodactyla Tr. (112.) 26. Juli 1923, Breitenenben-
 mühle. 2. August 1923, Stockgrund (Wasserfall). R. Mitte Juni
 1924 in Anzahl in versponnenem Endtrieben von *Gentiana*
asclepiadea aus dem Lechnergraben, Postlehenberg, Pramel-
 reitberg. F. daraus im Juli.

Orneodidae.

- Orneodes desmodactyla* Z. (114.) 10. Juni 1924, 11. Juni 1925,
 Helmberg. Je 1 St.

Tortricidae.

- Acalla abietana* Hb. (120.) 15. Mai 1922, Groß Seeau Wald. 1 St.
A. variegana Schiff. (121.) 19. September 1926, Helmberg. 2 St.
A. sponsana Hb. (122.) 25. Oktober 1923, Helmberg. 1 St.
A. schalleriana F. (123.) 1. August 1921, Helmberg in Anzahl.
Oenophytira pilleriana Schiff. (130.) 24. Juli, 2. August 1923, Brei-
 tenenbenmühle.
Tortrix viridana L. (153.) 4. Juli 1916, Bahnhofkogel. 1 St.
Cnephasia wahlbomiana L. (164.) var. *alticolana* H. S. 6. Mai 1926
 eine Anzahl R. von der Predereckalm (1430 m) und Karlhöhe
 (1400 m) an *Primula auricula*; F. daraus 28. Mai bis 5. Juni. Die
 v. *virgaureana* Fr. 7. Juli 1921, Mausrodlkogel. 7. Juni 1922, Lunz.
Conchylis phaleratana H. S. (177.) 23. Juli 1919, Bahnhofkogel.
 1 St. 7. Juli 1921. Mausrodlkogel. 2 St.

- Olethreutes semifasciana* Hw. (186.) 2. Juli 1924, Seehofteiche. Lichtf. 3 St.
- O. betulaetana* Hw. (189.) 10. August 1922, Mausrodlkogel. 13. Juli 1923, Helmelberg. Je 1 St.
- O. oblongana* Hw. (193.) 24. Juli 1923, Breitenebenmühle. 2 St.
- O. gentiana* Hb. (194.) 3. Juni 1923, Helmelberg. 1 St.
- O. rurestrana* Dup. (208.) 1. August 1921, Dachseck. 1 St.
- O. ericetana* Wstw. (215.) 25. Juli 1925, Wohnung. 2 St.
- Steganoptycha diniana* Gn. (219.) 13. Juli 1923, 4. Juni 1924, Helmelberg. Je 1 St.
- St. ratzeburgiana* Ratzbg. (222.) 8. August 1922, Pfarerwald. 1 St.
- Epiblema solandriana* L. (253.) ab. *trapezana* F. 27. Juli und 1. August 1921, Dachseck. 1. August 1922, Helmelberg. 1 St.
- Grapholitha duplicana* Z. (265.) 25. Juni 1920, Lunzberg Elend. 28. Mai 1922, Helmelberg.
- Tmetocera ocellana* F. (270.) v. *lariciana* Hein. 31. Juli 1922, Pfarerwald. 4. Juli 1924, Helmelberg. Je 1 St.
- Rhopobota naevana* Hb. (282.) 21. August 1921, Seeauberg. Abgeflogen. 1 St.
- Dichrorampha petiverella* L. (283.) v. *flavidorsana* Knaggs. 29. Juli 1919, Lechnergraben. 24. Juli 1921, Lunzberg Elend. Je 1 St.
- D. acuminatana* Z. (288.) 18. August 1921, Rauschmauer. 1 St.

Yponomeutidae.

- Yponomeuta padellus* L. (306.) 10. bis 15. Juli 1922, zahlreich aus Raupennestern auf einem Pflaumenbaum in Lunz.
- Yp. cognatellus* Hb. (308.) A. Juli 1920, einige Exemplare aus Raupennestern auf *Sorbus aucuparia* und *Pirus malus*. Bahnhofkogel.
- Yp. evonymellus* L. (309.) 24. Juni 1920, zahlreich aus Raupennestern auf *Rhamnus frangula*. Bahnhofkogel.
- Argyrestia nitidella* F. (317.) ab. *ossea* Hw. 2. August 1921, Mausrodlkogel. 1 St.
- A. fundella* F. (319.) 27. Juni 1920, Helmelberg (Lehmgrube). 2 St.
- A. pygmaeella* Hb. (321.) 28. Juni 1921, Weineckberg. 1 St.
- A. goedardella* L. (322.) v. *splendidella* Reuti. 31. Juli 1923, Bahnhofkogel. Lichtfang.
- Cedestis gysselinella* Dup. (328.) 11. August 1925, Lechnergraben. Lichtf. 1 St.

Plutelidae.

- Plutela Hufnagellii* Z. (330.) 7. Juni 1921, Mausrodl. 1 St.

Gelechiidae.

- Bryothropa decrepidella* H. S. (343.) 22. August 1924, Einöd. 1 St.
- Gelechia distinctella* Z. (346.) ab. *striolatella* Hein. 29. Juli 1919, Lechnergraben. 10. Juni 1920, Rechberg Moor. Je 1 St.
- G. virgella* Thnbg. (352.) 11. und 16. Mai 1920, Rechberg Moor (750 m). Von der Nominatform 2 St. Die var. *alpicola* Frey in Anzahl.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Österreichischen Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1928

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Sauruck Franz

Artikel/Article: [Über die Lepidopterenfauna des südwestlichen Winkels von Niederösterreich. Nachträge zu der in den Jahresberichten des Wiener Entomologen-Vereines XXIV und XXVI \(1913 und 1915\) von Dr. Carl Schawerda in 2 Teilen veröffentlichten Arbeit. Fortsetzung. 10-12](#)