



# ZEITSCHRIFT DES ÖSTERR. ENTOMOLOGEN-VEREINES

13. Jahrgang

Wien, 15. März 1928

Nr. 3

**Mitgliedsbeitrag:** Über Beschluß der außerordentl. Hauptversammlung vom 7. Dez 1927 wurde der Jahresbeitrag für 1928 für Österreich, Deutschland, Ungarn, Polen, Tschechoslowakei mit S 8.50, für alle übrigen Länder mit 9.50 S festgesetzt. — Bei Einsendung **mit Postanweisung** sind noch 10 g **beizufügen**, demnach S 8.60, bezw. S 9.60 zu überweisen. — Für **Nichtmitglieder 20% Aufschlag**.  
**Anzeigen:** Mitglieder haben im Vierteljahr 25 dreispaltige Zeilen frei, eine Überzeile 8 g, nicht entomologische Anzeigen kosten die Zeile 16 g, Nichtbezieher das Doppelte. Größere In-erate nach Übereinkommen. — Kein Übertragungsrecht. Jede Anzeige ist auf einem getrennten Blatt einzusenden.  Briefe, Anfragen **mit Rückporto**, Bücher, Zeitschriften und Geldsendungen (ausgenommen mit Erlagschein) sind zu senden an Dir. J. F. Berger, Wien, VII., Lerchenfelderstr. 67/31, **Manuskripte** an Schriftleiter Prof. Dr. M. Kitt, Wien, VII., Lerchenfelderstrasse 31. 

Laut § 7, Abs. 1 der Satzungen ist **der Austritt einen Monat vor Jahresschluß** dem Vorsitzenden mittels rekommandierten Schreibens anzumelden.

## Falter aus dem oberen Mühlviertel.

Von Hugo Skala, Altenfelden.

Kranzl hat in dankenswerter Weise seine Sammelerggebnisse aus diesem Gebiete in dieser Zeitschrift (J. 1927, Nr. 8 und 9) mitgeteilt. Es ist daher vorteilhaft, wenn ich seine Liste ergänze. Die von ihm beobachteten Falter habe auch ich in der Gegend Neufelden-Engled mit folgenden Ausnahmen festgestellt: *Col. myrmidone*, *Arg. euphrosyne*, *ino*, *Chrys. virgaureae*, *Lyc. arion*, *Hesp. alveus*, *armoricanus* (!), *Hyl. pinastri*, *Deil. euphorbiae*, *Hem. scabiosae*, *Dendr. pini*, *Agl. tau*, *Agr. latens*, *corticea*, *Char. graminis*, *Dianth. cucubali*, *Luc. virens*, *Cal. trapezina*, *Cosm. paleacea*, *Cuc. umbratica*, *Pl. gutta*, *Hem. strigata*, *An. praeformata*, *Lar. autumnata*, *lugubrata*, *hastata*, *Gon. bidentata*, *Boarm. luridata*, *Thamn. wauaria*, *Gn. rubricollis* und *Troch. apiformis*, zusammen 31 Arten.

Unter Beihilfe meiner guten unglücklichen Gattin, deren Mithilfe bei Licht- und Köderfang ich hier dankbar gedenke, fing ich außerdem — ungerechnet der in Nr. 7, J. 1927 dieser Zeitschrift bereits erwähnten Arten — noch folgende:

- Lim. sibilla* L. Einmal im gr. Mühlthal (Neufelden).  
*Van. l-album* Esp. Höferleiten 24. März 1923, auch bei der Engled.  
*Mel. aurelia* Nick. 20. Juni 1924 Waldwiese bei Kleinzell. 1 St.  
*Arg. dia* L. Neufelden und Engled, einzeln.  
„ *niobe* v. *eris* Meig. Neufelden, einzeln.  
*Er. medusa* F. 16. Mai 2 St. bei Iglbach.  
*Sat. dryas* Sc. Mühlthal bei Neufelden 1 St. 15. Juli.  
*Par. megaera* L. Mühlthal bei Neufelden, einzeln, 1 St. auch bei der Engled.  
*Coen. arcania* L. Höferleiten, einzeln, Engled 1 St. 25. Juli 1927.  
*Nem. lucina* L. Purnstein 1 St. 12. Mai.  
*Thecla pruni* Z. 1 St. 12. Juli 1923 Mühlthal bei Neufelden.  
*Chrys. hippothoë* L. Neufelden und Engled eigemiale.  
*Lyc. argiades* Pall. Engled 1 ♂ 20. Juli 1927.  
„ *argus* L. Neufelden einige Stücke.  
„ *argyrognomon* Bgstr. ebenso.  
„ *cyllarus* Rott. Mühlthal bei Neufelden 15. Juli.  
*Cyan. argiolus* L. Neufelden und Engled, nicht häufig.  
*Ad. lineola* O. Neufelden und Engled, einzeln.  
*Aug. sylvanus* Esp. Neufelden im Juni in Anzahl.

- Than. tages* L. Neufelden (nicht selten), Engled (einzeln).  
*Smer. ocellata* L. Neufelden.  
*Dil. tiliae* L. Neufelden 1 St. im Juni, die Raupe im August 1923.  
*Sph. ligustri* L. Neufelden und Engled je 1 St.  
*Pter. proserpina* L. Mühlthal bei Neufelden 1 Raupe 30. Juli 1923.  
*Hem. fuciformis* L. Mühlthal bei Neufelden, einzeln.  
*Dicr. vinula* L. Je 1 Raupe bei Neufelden (Feichtnerwald) und Engled.  
*Not. ziczac* L. Engled 1 Raupe 21. August 1926 auf Espe.  
 „ *dromedarius* L. Engled, die Raupe 7. August 1927 auf Birke.  
*Loph. camelina* L. Neufelden.  
*Pter. palpina* L. Engled, einige Falter Ende Juli 1927 am Licht.  
*Pyg. curtula* L. Engled 4. August 1927 am Licht.  
 „ *pigra* Hfn. Engled mehrfach, 21. Juli 1925, 2. August 1927 am Licht.  
*Hyp. morio* L. Beim Walchshof 23. Mai 1923, auch bei der Engled.  
*Das. fascelina* L. In der Höferleiten 1 Raupe 2. Mai 1923 an Brombeer.  
 „ *pubibunda* L. Neufelden je 1 Raupe 25. August 1924 und September 1927.  
*Porth. similis* Fuessl. Engled 1 kl. Raupe 27. August 1927 an Quitte.  
*Mal. neustria* L. Engled sehr selten, doch am 21. Juli 1925 drei St. am Licht.  
*Trich. crataegi* L. Engled Ende August bis Anfang September einzeln am Licht.  
*Er. lanestris* L. Die Raupe im Mühlthale bei Neufelden.  
*Las. quercus* L. 1 Raupe 25. Juni 1923 Höferleiten.  
 „ *trifolii* Esp. Engled 1 gr. ♀ 24. August 1927 am Licht.  
*Macr. rubi* L. Neufelden und Engled mehrfach die Raupe.  
*Cosm. potatoria* L. 1 Raupe im Mühlthale bei Neufelden.  
*Sat. pavonia* L. Die Raupe bei Neufelden.  
*Drep. falcataria* L. Galgenberg bei Neufelden 16. Mai 1923, Engled einzeln.  
 „ *curvatula* Bkh. Engled einzeln Ende Juli, Anfang August 1927.  
 „ *megacephala* F. Engled 1 Raupe 12. September 1926.  
 „ *psi* L. Engled 1 Raupe 13. September 1925 an Reineclauden.  
 „ *auricoma* F. Engled Ende Juli, Anfang August 1927 an Licht und Köder nicht selten.  
*Cran. ligustri* F. Engled, 1 geflog. Stück 25. Juli 1927 am Köder.  
*Agr. c-nigrum* L. Engled 22. August 1925 am Licht, 1927 an Licht und Köder in Anzahl.  
 „ *rubi* View. Engled 18. August 1925, 4. August 1927 einzeln am Licht.  
 „ *plecta* L. Engled im August zuweilen ziemlich häufig am Licht. Vorder-  
 randsstrieme rahmgelb oder rot.  
 „ *simulans* Hfn. Engled 13. August 1927 im Wohnzimmer.  
 „ *cinerea* Hb. Neufeldreit 1 ♂ 17. Mai 1923.  
 „ *ypsilon* Rott. Engled im August 1927 einzeln am Köder.  
 „ *segetum* Schiff. Engled 25. Juni 1925, September 1927 mehrfach am Köder.  
*Mam. leucophaea* View. Neufeldreit 11. Juni 1923.  
 „ *brassicae* L. Engled die Raupe mehrfach an Kohlarten.  
 „ *persicariae* L. Neufelden (einmal), Engled abgeflog. 21. Juli 1927 am Licht.  
 „ *oleracea* L. Falter einmal bei Neufelden, Engled Raupe 10. Sept. 1927.  
 „ *genistae* Bkh. Engled 12. Juni 1926 am Licht.  
 „ *dissimilis* Kn. Engled 22. Juli 1925 am Licht, 2. August 1927 am Köder.  
 „ *thalassina* Rott. Neufelden 1 St.  
*Dianth. nana* Rott. Engled 25. Mai 1925 am Licht.  
*Bomb. viminalis* F. Engled im Jahre 1927 21. Juli am Köder, 2. August am Licht.  
*Miana latruncula* Hw. Engled 2. August 1927 am Licht.  
*Dil. caeruleocephala* L. Neufelden 1 ♀ 6. Oktober 1924, Engled im Mai 1927 die Raupe.  
*Had. sordida* Bkh. Engled 6. Juni 1925 im Grase.  
 „ *gemina* Hb. Engled 27. Juli 1927 am Licht.  
*Pol. polymita* L. Engled 15. Juli 1925 am Licht.  
*Brach. nubeculosa* Esp. Engled 16. April 1925.  
*Mis. oxycanthae* L. Höferleiten 12. Oktober 1923, Engled 23. September 1925 am Köder.  
*Chl. polyodon* Cl. Engled 2. August 1927 am Licht.  
 „ *hyperici* F. Engled im September 1927 drei Raupen.

- Eupl. lucipara* L. Engled, 26. Juli 1925 am Licht.  
*Leuc. conigera* F. Höferleiten 3. Juli 1924.  
 „ *albipuncta* F. Engled 2. August 1927 am Licht.  
 „ *lithargyria* Esp. Engled 7. August 1925 am Licht.  
*Gram. trigammica* Hfn. Engled 25. Mai 1925 am Licht.  
*Car. morpheus* Hfn. Engled 1 geflog. St. 15. Juli 1925 am Licht.  
 „ *taraxaci* Hb. Engled 22. Juli 1925 am Licht.  
 „ *ambigua* F. Engled 2. August 1927 am Licht.  
*Amph. perflua* F. Engled Ende Juli, August mehrfach an Licht und Köder.  
*Taen. gothica* L. Engled 7. April 1925.  
 „ *incerta* Hfn. Engled 7. April 1925 an Kätzchen.  
*Plast. subtusa* F. Engled 4. August 1927 am Licht.  
*Orth. macilentata* Hb. Engled 20. September 1927 am Köder.  
 „ *circellaris* Hfn. Engled, September 1927 einzeln am Köder, auch ab. *ferruginea* Esp.  
 „ *helvola* L. Panholz (Altenf.) 12. September 1923 an Brombeeren saugend, Engled 15. September 1927 am Köder (2 St.).  
 „ *litura* L. Neufelden 8. September 1923 am Licht, Engled 25. September 1927 die ab. *rufa* Tutt. am Köder.  
*Xanthia lutea* Ström. Höferleiten 7. September 1924, Engled im September 1927 einigemale am Köder.  
*Orrh. vaupunctatum* Esp. Neufelden 2 St. 26. Oktober 1923 an Steinen.  
*Scop. vaccinii* L. und ab. *spadicea* Hb. Engled im September einzeln am Köder.  
*Scop. satellitia* L. Engled 14. Oktober 1924.  
*Xyl. socia* Rott. Engled 12. September 1925. Ein am 16. September 1927 geködertes Tier scheint zur *semibrunnea* Hw. zu gehören.  
*Caloc. vestusta* Hb. Engled 2 St. 14. September 1925 am Köder.  
 „ *exoleta* L. Engled e. l. 21. September 1927.  
*Hel. tenebrata* Sc. Galgenberg bei Neufelden 6. Mai 1923 in Anzahl.  
*Er. deceptorica* Sc. Höferleiten 25. Mai 1923 in Anzahl.  
 „ *fasciana* L. Engled 24. Juli 1927.  
*Riv. sericealis* Sc. Engled 1 St. 7. August 1925, im J. 1927 am Licht häufig.  
*Scol. libatrix* L. Panholz 6. September 1924 an Brombeeren, Engled 19. September 1927 von meiner Gattin gefangen.  
*Lasp. flexula* Schiff. Höferleiten 2. August 1923, Engled abgeflogen 6. August 1927.  
*Zancl. grisealis* Hb. Engled 12. Juni 1926 am Licht.  
*Mad. salicalis* Schiff. Engled 11. Juli 1925 am Licht.  
*Herm. derivalis* Hb. Engled 1. Juli 1925.  
*Pech. barbalis* Hb. Höferleiten 2 St. 29. Mai 1923, Engled mehrfach.  
*Bom. fontis* Thnbg. Engled 12. Juni 1926 am Licht, auch Neufelden.  
*Hyp. proboscidalis* L. Galgenberg bei Neufelden 18. Juli 1923, auch Engled.  
 „ *rostralis* L. Mayrhof bei Altenfelden 7. Oktober 1923, auch Neufelden mehreremale.  
*Thyat. batis* L. Engled, 1 Raupe 19. Juli 1927 an Himbeere, 1 Falter 6. August 1927 am Köder.  
*Cym. duplaris* L. Engled abgeflogen 24. Juli 1927.  
*Breph. nothum* Hb. Gr. Mühlthal 25. März 1923.  
*Pseud. pruinata* Hfn. Schiffstation Obermühl 10. Juli 1925 (also Donautal).  
*Thal. fimbrialis* Sc. Engled 2 St. 21. Juli 1925, auch sonst einzeln.  
 „ *putata* L. Höferleiten 30. Mai 1923.  
*Acid. dimidiata* Hfn. Engled 2 St. 22. Juli 1925 am Licht.  
 „ *virgularia* Hb. Neufelden und Engled mehrfach.  
 „ *bisetata* Hfn. Höferleiten 8. August 1923, auch Engled.  
 „ *dilutaria* Hb. Mayrhof bei Altenfelden 10. Juli 1923.  
 „ *deversaria* H.-S. Engled 29. Juli 1927 am Fliegenleim.  
 „ *marginipunctata* Goeze. Neufelden einzeln.  
 „ *remutaria* Hb. Höferleiten 21. Mai.  
 „ *strigillaria* Hb. Höferleiten 22. Juli 1923, Engled 27. Juli 1927 am Licht.  
*Cod. pendularia* Cl. Engled 29. August 1926.  
*Lob. sertata* Hb. Feihtnerwald bei Neufelden 29. September 1923 in Anzahl.

- Lob. halterata* Hfn. Höferleiten 7. Mai 1923 in Anzahl, auch Engled.  
*Cheim. brumata* L. Neufelden und Engled nicht selten.  
*Euc. certata* Hb. Höferleiten abgeflogen 30. Mai 1923, auch Engled.  
 „ *undulata* L. Engled stark abgeflogen 6. August 1927.  
*Lar. fulvata* Forst. Engled 21. Juli 1925 am Licht.  
 „ *ocellata* L. Neufelden und Engled nicht selten.  
 „ *bicolorata* Hfn. Engled 27. Juli 1927 am Licht.  
 „ *viridaria* F. 1 St. bei Godersdorf 12. Juli 1926.  
 „ *salicata* Hb. Engled 2. August 1927 am Licht.  
 „ *didymata* L. Feuchtenbachwald (Neufelden) 11. August 1923.  
 „ *vespertina* Bkh. Engled 4. September 1926.  
 „ *montanata* Schiff. Engled 28. Juli 1925 am Licht.  
 „ *spadicearia* Bkh. Feuchtenbachwald 2 St. 28. April, Engled am Licht nicht  
 „ *uniditaria* Hw. Engled von Mai bis August, meist nicht selten. [selten.  
 „ *designata* Rott. Engled 4. August 1927 am Licht.  
 „ *cucullata* Hfn. Engled 22. August 1925 am Licht.  
 „ *galiata* Hb. Wald bei Kleinzell 31. Mai.  
 „ *rivata* Hb. Engled 19. Mai 1925.  
 „ *tristata* L. Engled 2 St. 22. Juli 1925.  
 „ *alchemillata* L. Feichtnerwald, gr. Mühlthal einzeln, Engled am Licht zu-  
 weilen in Anzahl.  
 „ *minorata* Tr. Neufelden und Engled vereinzelt.  
 „ *adaequata* Bkh. Höferleiten 18. Juli 1923 in Anzahl, auch Engled.  
 „ *albulata* Bkh. Im Mai verbreitet und ortweise ziemlich häufig.  
 „ *obliterata* Hfn. Feichtnerwald 26. Mai 1923, Engled abgeflogen 8. August  
 1927.  
 „ *luteata* Schiff. Feichtnerwald 12. Juni 1923.  
 „ *sordidata* F. Panholz (Altenfelden) 24. Juli 1923, Engled 1. August 1927.  
 „ *silacea* Hb. Feuchtenbachwald 2 St. 28. April, Engled 24. Juli 1925, 2.  
 August 1927 in mehreren Stücken.  
 „ *corylata* Thnbg. Wald bei Kleinzell 22. Mai, Engled 1. Mai 1926 am Licht.  
*Tephrocl. oblongata* Thnbg. Engled 1. August 1925 und 5. August 1927 am  
 Licht.  
 „ *pusillata* F. Höferleiten 2. Mai in Anzahl, auch sonst.  
 „ *indigata* Hb. Feichtnerwald bei Neufelden 21. Mai 1923.  
 „ *strobilata* Bkh. Höferleiten, Feichtnerwald, bei Kleinzell, mehrfach.  
 „ *pimpinellata* Hb. Engled 22. Juli 1925 am Licht.  
 „ *assimilata* Gn. Engled 21. Juli 1925 am Licht.  
 „ *absinthiata* Cl. Engled 2. August 1927 am Licht.  
 „ *denotata* Hb. Engled 30. Juli 1927 am Licht.  
 „ *albipunctata* Hw. Engled 1. Mai 1926 am Licht.  
 „ *vulgata* Hw. Engled 28. Juli 1925 am Licht.  
 „ *virgaureata* Dbld. Pürnst. 16. August 1923.  
 „ *lariciata* Frr. Engled 28. Juli 1925 am Licht.  
 „ *castigata* Hb. Galgenberg bei Neufelden 16. Mai 1923.  
 „ *tenuiata* Hb. Engled 4. August 1925 stark geflogen am Licht.  
 „ *nanata* Hb. Engled 1. August 1925 am Licht.  
*Teph. lanceata* Hb. Engled 2. August 1927 am Licht.  
 „ *immundata* Z. Ein 2. Juni 1923 beim Walchshoferwald (Altenf.) gef. St.  
 gehört höchstwahrscheinlich hierher.  
*Chlor. debiliata* Hb. Engled 2. August 1927 abgeflogen am Licht.  
*Abr. sylvata* Sc. 30. Mai im gr. Mühlthale.  
 „ *marginata* L. Neufelden und Engled mehrmals.  
 „ *adustata* Schiff. Höferleiten 2 St. 29. Mai 1923, Engled 2. August 1927.  
*Deil. exanthemata* Sc. Neufelden und Engled mehrfach.  
*Num. pulveraria* L. Höferleiten 31. Mai 1923, Engled 4. Mai 1926 und 1. August  
 1927.  
*Ell. pros. prasinaria* Hb. Engled 11. Juli 1926.  
*Enn. autumnaria* Wrnbg. Engled 1 ♀ 12. September 1926 am Licht.  
*Sel. lunaria* Schiff. (delun.) Engled 21. Juli 1925 und 27. Juli 1927 am Licht.  
 „ *tetralunaria* Hfn. Engled 1. Mai 1926 am Licht.

- Croc. elinguaris* L. Feuchtenbachwald (Neufelden) 9. August 1923.  
*Ep. apiciaria* Schiff. Neufeldreit 3. August 1923, Engled 27. Juli 1927 am Licht.  
 „ *parallelaria* Schiff. Engled 26. Juli 1925, je 1 ♀ 20. Juli und 27. Juli 1927 am Licht.  
 „ *advenaria* Hb. Höferleiten 25. Mai 1923.  
*Sem. signaria* Hb. Höferleiten 10. Juni 1923, auch Engled.  
 „ *litrata* Cl. Feuchtenbachwald 3. Juni.  
*Hyb. rupicapraris* Schiff. Engled 19. April 1925.  
 „ *leucophaearia* Schiff. Engled 15. April 1925.  
*Anis. aescularia* Schiff. Engled 1. April 1925.  
*Phig. pedaria* F. Neufelden 25. März 1923 im Schulgarten.  
*Amph. betularia* L. Raupe an Salweide 4. September 1925, Engled.  
*Boarm. ribeata* Cl. Engled 2. August 1925 am Licht, 30. Juli 1927, 1 ♀ auch am Köder.  
 „ *roboraria* Schiff. Engled 7. Juli 1926.  
 „ *consortaria* F. Engled 29. Mai 1925.  
 „ *lichenaria* Hfn. Engled 2 St. 26. Juli 1925, 26. Juli 1927 abends, später mehrfach am Licht.  
 „ *crepusc. defessaria* Frr. Waldrand bei Kleinzell 4. Mai 1923.  
 „ *consonaria* Hb. Engled 1 ♀ 27. Juli 1927 am Licht.  
 „ *punctularia* Hb. Feichtnerwald bei Neufelden 4. Mai 1923 in Anzahl.  
*Gnoph. dilucidaria* Hb. Engled je 1 St. 22. Juli 1925 am Licht, 7. August 1925 abends.  
*Emat. atomaria* L. Neufelden und Engled häufig.  
*Phas. petraria* Hb. Berghang bei Kleinzell 2 St. 10. Mai 1923, hinter Pürnstein 3. Juni 1923.  
 „ *glarearia* Brahm. Engled, 7. Mai 1925.  
*Ear. clorana* L. Raupe bei der Engled 1. September 1925.  
*Spil. mendica* Cl. Neufelden 1 ♂ 18. Mai 1924.  
 „ *lubricipeda* Esp. Neufelden und Engled, selten.  
 „ *menthastri* Esp. mit ab. *paucipuncta* Fuchs. Engled in Mehrzahl, Stammform auch bei Neufelden.  
*Call. dominula* L. Einzeln im gr. Mühlthal.  
 „ *quadripunctaria* Poda. Selten ebendort an Rudbeckiablüten.  
*Nud. mundana* L. Engled 21. Juli 1925.  
*E. irrorella* Cl. 1 ♀ Neufeldreit 20. Mai 1923.  
*Cyb. mesomella* L. Galgenberg bei Neufelden 18. Juli 1923.  
*Oeon. quadra* L. Engled 30. Juli 1927 am Licht.  
*Lith. griseola* Hb. Engled einzeln 27. Juli 1927 am Licht.  
 „ *lurideola* Zinck. Engled 22. Juli 1925 am Licht.  
 „ *complana* L. Höferleiten 6. August 1923.  
 „ *sororcula* Hfn. Höferleiten 2. Mai 1923.  
*Zyg. achilleae* Esp. Neufelden und Engled mehreremale.  
 „ *trifolii* Esp. von Neufelden.  
 „ *angelicae* O. Galgenberg bei Neufelden 5. August 1923 in Anzahl, Engled 21. Juli 1926.  
*Ino pruni* Schiff. Engled 10. Juni 1927.  
*Pach. unicolor* Hfn. Säcke im kl. Mühlthal 27. April 1925 mehrfach.  
*Or. muscella* F. Sack 28. August 1923 bei St. Ulrich.  
*Ep. pulla* Esp. Radelberg bei Neufelden einzeln.  
*Fum. casta* Pall. bei Iglbach 16. Mai.  
*Hep. sylvina* L. Engled 28. August 1927 abends.

Die Anzahl der im Bezirke Neufelden beobachteten Großschmetterlinge beträgt sonach etwas über 400 Arten, wozu noch die von anderer Seite gefangenen Tiere hinzutreten.

Von bei der Engled gefangenen Abarten seien außerdem genannt:

- Pol. c-album* ab. *variegata* Tutt.  
*Chrys. dorilis* ab. *fusca* Gillm.

*Chrys. phlaeas* ab. *caeruleopunctata* Stgr. und *parvipuncta* Strand.  
*Lyc. icarus* ab. *iphis* Meig., *semiarcuata* Courv., *icarinus* Scriba  
 (eigene Art?)  
*Agr. pronuba* ab. *rufa* Tutt. am Köder.  
*Mam. pisi* ab. *splendens* Stph. 3. September 1927 am Köder.  
*Had. secalis* ab. *nictitans* Esp., *oculea* Gn.  
*Hydr. nictitans* ab. *erythrostigma* Hw.  
*X. fulvago* ab. *flavescens* Esp. 13. September 1927 am Köder.  
*Pl. chrysitis* ab. *juncta* Tutt. häufig.  
*Lar. fluctuata* ab. *abstersata* H.-S.

## Falter aus den andalusischen Bergen.<sup>1)</sup>

Von Hans Reisser, Wien.

(Schluß.)

### 6. *Bryophila petraea* Gn.

Am letzten Leuchtabend in der Sierra de Alfacar am 31. Juli hatte ich das Glück, zwei Exemplare (♂♂) dieser Seltenheit zu fangen. Der Falter ist in seinem Habitus sofort als *Bryophila* kenntlich, jedoch sehr abweichend gefärbt und widerspricht so dem landläufigen Begriff „*Bryophila*“ insbesondere durch die rehbraunen Hfl. und das gleichfarbige Abdomen. Die Urbeschreibung findet sich bei Guenée I., 25; seine Abbildung, T. 7, fig. 3, ist fast unkenntlich, insbesondere die Vfl. sind hellgrau statt grünlich, mit derben, eckigen, schwarzen Flecken. Da auch Ribbe in seiner „Fauna von Andalusien“, p. 249, mit Recht die nicht nur in der Farbe, sondern auch in der Zeichnung vollständig mißlungene Abbildung im Seitz III, T. 4, b, tadelt, die mir nur eine schlechte Kopie von Guenées Bild zu sein scheint, und auch Culo's Figur (Pl. 22, f. 18, ♀) nicht besonders geglückt ist, bringe ich auf Tafel II, Fig. 4, ein Bild, welches die Zeichnung, besonders auf der rechten Seite der Figur, gut erkennen läßt.

Der Falter scheint ziemlich stark zu aberrieren, was wohl auch die beträchtliche Differenz in den Abbildungen bei Rambur (Cat. S. And; T. 7, fig. 3) und Culo't erklärt. Von meinen beiden Stücken hat das abgebildete eine ziemlich reichliche schwarze Zeichnung, besonders der Wurzelstrahl sowie der Mittelschatten ist kräftig entwickelt und das Mittel- und Saumfeld ist recht kontrastreich gefärbt. Das zweite Exemplar, welches sich nun im Wiener Naturhistorischen Museum befindet, ist viel schwächer und monotoner gezeichnet, mit kurzem Wurzelstrahl und fast einfarbigem Mittel- und Saumfeld.

<sup>1)</sup> Da ich versehentlich von dem im Februarheft erschienenen Teil des Aufsatzes keine Korrektur erhielt, wäre dort folgendes richtig zu stellen:

*Th. pityacampa* f. *insignipennis* Strd., Taf. II, fig. 1; f. *bicolor* m. Tafel II, fig. 2. — *D. proxima nevadensis* m.: Eines der zwei ♀ mit dem Bogenstreifen auch auf der Oberseite der Hfl. bildet das Original zu T. II, fig. 3. — Auch bei frischen Stücken der *nevadensis*, die längere Zeit in der Sammlung stecken, läßt die Intensität der roten Färbung der Flecken leider beträchtlich nach.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Österreichischen Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1928

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Skala Hugo Otto Victor

Artikel/Article: [Falter aus dem oberen Mühlviertel. 21-26](#)