Die *v. sardoa* unterscheidet sich also im ♂ wie im ♀ Geschlecht von der Stammform am besten durch die Goldbestäubung der Fühlerunterseite, beim ♂ noch durch den 2. Hinterleibsring und die erzfarbenen Vorderhüften. Beim Weib fehlen diese Merkmale und es gleicht hierin der Stammform. Im allgemeinen Blick erscheint *v. sardoa* viel bunter und durchsichtiger als die *aerifrons*, die verdüsterter aussieht.

Die *Sesia* flog in der ersten Julihälfte in Evisa in den heißen Vormittagsstunden und besuchte hauptsächlich die Blüten von *Helychrysum*, ganz ähnlich wie *Sesia corsica*, mit der sie auf den ersten Blick verwechselt werden kann. Es ist möglich, daß *v. sardoa* von Sammlern auf Korsika schon erbeutet wurde, aber wahrscheinlich für *corsica* gehalten und nicht genauer beachtet worden ist.

Falter aus dem oberen Mühlviertel.

Von Hugo Skala, Altenfelden.

(Schluß.)

Lyonetiidae.

- Lyon. clerkella* L. (4217) Falter einzeln, so 27. VII. 1927, die Minen recht zahlreich, besonders an Apfel, Birke, Salweide, Kirsche, Weichsel. ab. *aereella* Tr. Neufelden am Galgenberg 23. V. 1923, Engled 11. VIII. 1927.
- Phyll. suffusella* Z. (4224) Die Minen Ende Juli 1927 an einer Espe massenhaft, sonst nicht allzuhäufig, u. zw. ober- und unterseits. Auch Herbst 1928 häufig.
- „ *saligna* Z. (4226) 1 St. Witzersdorf bei Kirchberg 9. VI. 1923 (d. M.).
- Cem. walesella* Stt. (4230) 1 Stück am Eichberg bei der Engled 24. VI. 1925 (d. M.).
- „ *scitella* Z. (4236) An Birne 1 bew. Mine 19. IX. 1926, an Eberesche in Anzahl 31. VIII. 1928.
- Bucc. ulmella* Z. (4241) 1 Stück 30. VI. 1928 (d. M.).
- „ *frangulella* Goeze (4258) 1 Stück Höferleiten 8. VII. 1923 (d. M.), Engled 31. VII. 1927, 16. VI. und 2. VII. 1928.
- „ *nigricomella* Z. (4270) Neufelden 2 Stücke 23. V. 1923 am Galgenberg (d. M.), Höferleiten einige im V, Engled 2 St. 27. VII. 1927, 2. VIII. 1927 am Licht, 1. VIII. 1928.
- „ *crstatella* Z. (4272) Neufelden 1 St. 23. V. 1923 am Galgenberg (d. M.).

Nepticulidae.

- Nept. pomella* Vaugh. (4289) Neufelden einzeln, Engled im Okt. 1924 und 1928 leere und bew. Minen in Anzahl an Apfelbäumen.
- „ *pygmaeella* Hw. (4291) An Weißdorn 13. VIII. 1927 eine Mine, auch in Linz 22. XI. 1925 beim Museum.
- „ *aeneella* Hein. (4292) Einmal die Mine (d. R.).

- Nept. atricapitella* Hw. (4293) Die leeren Minen 30. VIII. 1925 und 21. IX. 1928 an Eichen nicht selten.
- „ *ruficapitella* Hw. (4294) Eine Mine am 6. X. 1928 an Eiche. Dieselbe ist länger und breiter wie die vorige, die Kotlinie aber feiner.
- „ *samiatella* H.S. (4296) Die Mine einzeln am 5. X. 1928, u. zw. bewohnt. Sie verläuft viel geradliniger wie die vorigen.
- „ *anomalella* Goeze. (4302) Bew. Minen an Rosen Ende IX, X nicht selten.
- „ *nitidella* Hein. (4304) An Weißdorn leere Minen 10. IX. 1926, auch Neufelden 21. IX. 1926.
- „ *tiliae* Frey. (4306) 1 leere Mine am 19. IX. 1926 an Linde. Die Mine dieser Art verläuft bald gewunden, bald ziemlich gerade den Rippen folgend.
- „ *aucupariae* Frey. (4308) Leere Minen an Eberesche am 4. VIII. 1927.
- „ *minusculella* H.S. (4309) Leere Minen an wilden Birnen 27. X. 1925.
- „ *pyri* Glitz. (4311) Neufelden Pfarrgarten 1 leere Mine 29. VII. 1923, Engled mehrfach; an Birne.
- „ *oxyacanthella* Stt. (4312) Einmal an Apfel (d. R.).
- „ *desperatella* Frey. (4313) Die Mine einzeln an Apfel (d. R.).
- „ *nylandriella* Tgstr. (4316) 2 leere Minen am 5. IX. 1926 an Eberesche.
- „ *aceris* Frey. (4317) Höferleiten 1 Stück 31. V. 1923 (d. M.), Engled bew. Minen 8. X. 1928 an Ahorn.
- „ *regiella* H.S. (4318) 1 Mine 2. XI. 1926, auch Linz 22. XI. 1925 beim Landesmuseum.
- „ *fragariella* Heyd. (4323) Z. T. bewohnte Minen Anf. Okt. 1928 in Anzahl, aber nur ortweise. Ich traf sie nur an schattigeren Orten an Erdbeeren.
- „ *splendidissimella* H.S. (4328) Die Minen nur einzeln an Brombeeren 31. VIII. 1926, 30. IX. 1928.
- „ *ulmivora* Fol. (4341) Am 6. VII. 1928 und 13. IX. 1928 leere und bewohnte Minen. Sie sind viel weniger geschlängelt wie die folgende. An Rüster.
- „ *marginicolella* Stt. (4346) Neufelden am Galgenberg 2 verlassene Minen an Rüster, Engled dsgl. 28. VII. 1927 und Herbst 1928 in Mehrzahl.
- „ *alnetella* Stt. (4348) Meist leere Minen 27. X. 1925 und 4. IX. 1928 an Erle, oft mehrere in einem Blatte, auch Neufelden 21. IX. 1926.
- „ *centifoliella* Z. (4352) Neufelden-Schulerberg die Mine 19. X. 1923 in Anzahl, Engled ganz einzeln.
- „ *microtheriella* Stt. (4354) An Hasel und Hainbuche die Mine bei Neufelden und Engled nicht selten.
- „ *betulicola* Stt. (4356) Am 11. X. 1928 meist bew. Minen an Birkenbüschen. Sie sind klein und zierlich, oft viele an einem Blatte.

- Nept. plagicolella* Stt. (4358) An Pflaume 1 leere Mine 5. IX. 1926, an Schlehen z. T. bew. 2. X. 1928 in Anzahl.
- „ *glutinosae* Stt. Fragliche, z. T. bew. Minen an Erle 5. X. 1928.
- „ *luteella* Stt. (4364) Die winkelig gebrochene Mine 29. VIII. 1926 und 11. X. 1928 (bew.), nicht häufig.
- „ *argentipedella* Z. (4369) Wie die vorige an Birken, ich fand sie am 16. X. 1928, u. zw. bewohnt in Mehrzahl. Meist ist die Mine links oder rechts von der Mittelader, mitunter durchbricht sie aber auch diese. Sie ist durch den dunklen Kotfleck und den gelblichen Ring darum auffallend.
- „ *turicella* H.S. (4373) 1 bew. Mine 22. VIII. 1928, auch bei Neufelden.
- „ *basalella* H.S. (4374) Mehrere leere Minen am 22. VIII. 1928. Sie sind im Gegensatz zur vorigen stark gewunden. Beide an Buche.
- „ *malella* Stt. (4378) Die Minen bei Blumau 20. X. 1923 in Anzahl, auch 3 in einem Blatte, Engled desgl. an Apfel.
- „ *atricollis* Stt. (4380) 1 leere Mine 19. IX. 1926 an Apfel.
- „ *angulifasciella* Stt. (4381) 1 Stück Höferleiten 10. VI. 1923 (d. M.), Engled 1 Mine 22. X. 1925 an Rose.
- „ *myrtillella* Stt. (4386) 2 bew. Minen 14. IX. 1928 an Heidelbeeren.
- „ *salicis* Stt. (4387) Altenfelden (Walchshoferwald) 1 Stück 23. V. 1923 (d. M.), die Mine einzeln bei der Engled 31. VIII. und 4. X. 1928 an Salweiden.
- „ *floslactella* Hw. (4390) Die Minen an Hainbuche und Hasel mehrfach, so bewohnt am 8. X. 1928. Sie sind viel plumper und breiter wie *microtheriella*.
- „ *carpinella* Hein. (4393) Die Mine 6. IX. 1926 an Hainbuche. Sie verläuft gewundener, nicht so eckig wie *microtheriella*.
- „ *septembrella* Stt. (4395) Höferleiten 1 St. 28. V. 1923 (d. M.), die Mine an Hartheu bei der Engled 2. X. 1925 und X. 1928.
- „ *sericopeza* Z. (4399) 1 Falter 6. VIII. 1927 (d. M.), Mine 6. X. 1928 an Ahorn.
- „ *assimilella* Z. (4406) Z. T. bewohnte Minen am 4. X. 1928 an Espe.
- „ *subbimaculella* Hw. (4408) 1 leere Mine am 4. X. 1928 an Eiche.
- „ *argyropeza* Z. (4409) Bewohnte Minen an Espe 20. X. 1925.

Papilionidae

der ganzen Erde, richtig bestimmt, mit Fundortangabe, nur gute Qualität **im Tausch gegen Palaearkten** (große Auswahl) **gesucht.** — Angebote und Wünsche erbittet

Friedrich Loebel, Wr. Neustadt, Kollonitschgasse 7.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Österreichischen Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Skala Hugo Otto Victor

Artikel/Article: [Falter aus dem oberen Mühlviertel. Schluß. 73-75](#)