Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopteren-Fauna Mährens.

Von Oberst Siegmund Hein, Linz.

(Fortsetzung.)

- *439. *L. badiata* Hb. (3494.) Ein Stück Plumenau bei Proßnitz.
- *440. *L. comitata* L. (3503.) Aus Raupen in Anzahl von Olmütz erzogen; auch einige Tiere gefangen.
- *441. *Asthena candidata* Schiff. (3505.) Bei Schmeil im Juni reichlich vorhanden.
- 442. *Tephroclystia oblongata* Thnbg. (3511.) In beiden Generationen bei Olmütz; Kitt.
- 443. *T. laquearia* H.S. (3523.) Ein Stück bei Olmütz gefunden.
- *444. *T. pusillata* F. (3535.) Mehrfach bei Hombock, einzelner bei Giebau angetroffen.
- 445. *T. strobilata* Bkh. (3538.) Scheint sehr verbreitet zu sein, Hombock, Schmeil, Stadt Liebau, Hof immer im Juni.
- *446. *T. abietaria* Goeze. (3539.) Je ein Stück bei Schrein, und Kitt 21. Juni und 5. Juli. Nur einmal bisher für das Land nachgewiesen von M.-Trübau; jedenfalls viel verbreiteter.
- *447. *T. succenturiata* L. (3600.) Bei Stadt Liebau in einem Stücke am 19. Juni 1914 erbeutet.
- *448. *T. subfulvata* Haw. (3600 c) Aus einer Olmützer Raupe ein Stück erzogen; Kitt am Licht einmal, 5. August.
- *449. *T. impurata* Hb. (3607.) Auch nur ein Stück von Kitt am 5. August gefangen.
- 450. *T. plumbeolata* Hw. (3623.) Olmütz ein Stück, 30. Juli.
- *451. *T. nanata* Hb. (3634.) Nur einmal aus der Raupe erzogen.
- *452. *T. innotata* Hufn. (3636.) In Anzahl aus Raupen, welche von auf alten Festungsmauern wachsender *Artemisia* stammten, gezogen.
- *453. *T. exigua* Hb. (3650.) Ein Stück bei Schrein gefunden, 4. Juni.
- 454. *T. lanceata* Hb. (3653.) Spärlich bei Giebau vorgefunden.
- 455. *Chloroclystis rectangulata* L. (3660.) Nicht häufig bei Olmütz, und Kitt.
- *456. *Phibalapteryx polygrammata* Bkh. (3666.) Olmütz 16. Juni 1914. Zweiter Nachweis für das Land.
- 457. *Epirrhantis pulverata* Thnbg. (3689.) Auf einer großen Lichtung bei Hombock im April in Anzahl angetroffen; auch gezogen.
- *458. *Abraxas marginata* L. (3700.) Häufig bei Olmütz, darunter mehrmals die Form
- *459. — ab. *pollutaria* Hb. (3700 a.)
- 460. *A. adustata* Schiff. (3701.) Oefters aus Olmützer Raupen erhalten, auch als Schmetterling gefangen, ziemlich häufig.
- 461. *Deilinia pusaria* L. (3713.) Wie überall häufig. Kitt.
- *462. *D. exanthemata* Sc. (3714.) Etwas spärlicher als die vorige. Kitt.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Österreichischen Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Hein Sigmund

Artikel/Article: [Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopteren-Fauna Mährens.
Fortsetzung. 76](#)