

*Eupithecia semigraphata* Bsd. Mabille hat seine var. *nepetata* aus Corsica beschrieben. Meine beiden ♀♀ von Vizzavona sind dunkler beschuppt als die österreichischen. Es dürfte daher *nepetata* eine (korsische und wahrscheinlich auch sardinische) etwas dunklere Rasse sein, die mit Unrecht eingezogen wurde.

*Gnophos onustaria* H.S. und *Gn. corsica* Mill. Bis tief in den Herbst.

*Euprepia pudica* Esp. In Anzahl vom Col de Vizzavona! Die Höhe ist bemerkenswert.

\* *Crambus paleatellus* Z. Von mir bereits aus Mostar angegeben. Smyrna. Syrien.

\* *Platyedra vilella* Z. Oktober. Von mir aus Mostar angegeben (25. IV.). Neu für Korsika.

## Beitrag zur Heterocerenfauna von Korneuburg in Niederösterreich.

Von Leo Schwingenschuß, Wien.

(Fortsetzung und Schluß.)

230. (999) *Ennomos fuscantarius* Hw. und ab. *destrigaria* Galv. 24. Juli bis 4. August.
231. (1002) *Selenia bilunaria* Esp. gen. aest. *juliaria* Hn. Am 27. Juli und 5. August.
232. (1003) *Selenia lunaria* Schiff. gen. aest. *delunaria* Hb. Am 27. Juli.
233. (1004) *Selenia tetralunaria* Hfn. gen. aest. *aestiva* Stgr. Am 6. Juli.
234. (1010) *Angerona prunaria* L. Am 13. und 15. Juli.
235. (1011) *Urapteryx sambucaria* L.
236. (1013) *Opisthograptis luteolata* L. Vom 7. Juli bis 8. August.
237. (1014) *Epione apiciaria* Schiff. Von mir in der Anstalt erbeutet. Sicher als Puppe mit den Korbweiden von Ernstbrunn eingeschleppt.
238. (1021) *Semiothisa notata* L. Am 13. und 23. Juli.
239. (1022) *Semiothisa alternaria* Hb. Am 1. Juni und 8. August.
240. (1024) *Semiothisa liturata* Cl. Am 13. Juli 1928. Vermutlich vom Bisamberg zugeflogen.
241. (1040) *Amphidasis betularia* L. Vom 30. Juni, 14. und 23. Juli, ab. *intermedia* Th. M. am 30. Juni, ab. *doubledayaria* am 26. Juni 1927, 15. Juli 1928.
242. (1041) *Synopsis sociaria* Hb. Anfang Juni.
243. (1043) *Boarmia gemmaria* Brahm. Am 1. und 30. Juni und 20. Juli.
244. (1044) *Boarmia secundaria* Schiff. Am 17. Juli 1928. Vermutlich vom Bisamberg zugeflogen.
245. (1053) *Boarmia selenaria* Schiff. Vom Juni bis August.
246. (1054) *Boarmia crepuscularia* Schiff. und ab. *defessaria* F. Im Juli.
247. (1058) *Tephronia sepiaria* Hufn. Am 15. und 17. Juli und 18. August.
248. (1078) *Ematurga atomaria* L. Am 23. Juli und 5. August.
249. (1083) *Diastictis artesiaria* F. Am 5. Juli.
250. (1085) *Phasiane clathrata* L. Am 1. Juni.
251. (1086) *Phasiane glarearia* Brohn. Am 2. August.
252. (1087) *Eubolia arenacearia* Hb. Am 1. und 9. Juni ab. *flavidaria* Ev. im August.
253. (1091) *Scoria lineata* Scop. Am 1. Juni.
- Nolidae.*
254. (1096) *Nola cucullatella* L. Am 17. Juli.

**Chloëporidae.**

255. (1106) *Earias vernana* Hb. Am 1. Juni.  
 256. (1107) *Earias chlorana* L. Am 1. Juni.  
 257. (1108) *Hylophila prasinana* L. Am 1. Juni, 15. und 17. Juli mehrfach  
 (Auffällige Flugzeit).

**Arctiidae.**

258. (1113) *Spilosoma luteum* Hufn. Im Juni und Juli.  
 259. (1114) *Spilosoma lupricipedum* L. Im Juni. (Auch von Kr.)  
 260. (1115) *Spilosoma urticae* Esp. Am 1. Juni.  
 261. (1116) *Phragmatobia fuliginosa* Stph. Am 1. Juni und vom 15. Juli bis  
 8. August. (Auch von Kr.)  
 262. (1119) *Diacrisia sannio* Hb. Am 5. August.  
 263. (1120) *Arctinia caesarea* Goeze. Am 4. Juni.  
 264. (1121) *Arctia caja* L. Vom 15. Juli bis 18. August.  
 265. (1137) *Endrosa roscida* Esp. Am 8. August.  
 266. (1138) *Cybosia mesomella* L. Am 5. und 13. Juli.  
 267. (1140) *Gnophria rubricollis* L. Am 5. Juli 1928.  
 268. (1143) *Lithosia griseola* Hb. Am 23. Juli.  
 269. (1149) *Lithosia sororcula* Hufn. Am 1. Juni.  
 270. (1172) *Cochlidium limacodes* Hufn. Am 13. Juli.  
 271. (1187) *Rebelia plumella* H. S. Am 5., 13., 15. und 23. Juli 1928.  
 272. (1209) *Sesia myopaeformis* Bkh. Die Raupen von mir in Anzahl in den  
 Gärten und an den Straßen in Apfelbäumen gefunden.  
 273. (1226) *Cossus cossus* L. Am 6. und 13. Juli.  
 274. (1230) *Zeuzera pyrina* L. Vom 13. Juli bis 18. August.

**Nachtrag.<sup>1)</sup>**

205. *Pygaera anachoreta* F. Am 20. Juli 1929.  
 230. *Lasiocampa quercus* L. Am 25. Juli 1929.  
 240. *Dendrolimus pini* L. Am 1. Juli 1929.  
 279. *Agrotis fimbria* L. Am 25. Juli 1929.  
 289. *Agrotis triangulum* Hufn. Am 6. Juli 1929.  
 318. *Agrotis lucipeta* F. Am 15. Juli 1929.  
 356. *Mamestra persicariae* ab. *unicolor*. Am 6. Juli 1929.  
 461. *Nonagria cannae*. Am 7. August 1929.  
 462. *Nonagria sparganii*. Am 7. August 1929.  
 463. *Nonagria typhae* Thbg. Am 10. August 1929.  
 464. *Nonagria geminipuncta* Hatch. Am 10. August 1929.  
 465. *Nonagria neurica* Hb. Am 17. Juli 1929.  
 467. *Senta maritima* ab. *nigrocostata* S. Am 10. August 1929.  
 479. *Leucania obsoleta* Hb. Am 30. August 1929.  
 502. *Caradrina pulmonaris* Esp. Am 17. Juli 1929.  
 507. *Acosmetia caliginosa* Hb. Am 30. Mai 1929.  
 546. *Orthosia circellaris*. Am 2. September 1929.  
 619. *Talpochares purpurina* Hb. Am 6. Jul. 1929.  
 641. *Plusia modesta* Hb. Am 30. August 1929.  
 679. *Parascotia fuliginaria*. Am 15. Juli 1929 von Oberrat Syre in seiner  
 Wohnung in Kubg. gefangen, am 10. August von Lippolt.  
 739. *Acidalia rusticata* F. Am 20. Juli 1929.  
 741. *Acidalia interjectaria* B. Am 20. Juli 1929.  
 785. *Lithostege farinata* Hufn. Am 30. Mai 1929.  
 786. *Lithostege griseata* Schiff. Am 30. Mai 1929.  
 870. *Larentia albicillata* L. Am 10. August 1929.  
 884. *Larentia adaequata* Bkh. Am 16. Juli 1929.  
 903. *Larentia sagittata* F. Ein ganz frisches Weibchen am 27. Juli 1929. Kor-  
 neuburg ist jedenfalls ein sehr auffallender Fundplatz für diese Art, doch  
 sah ich heuer bei der Bahnfahrt zwischen Korneuburg und Stockerau  
 die Futterpflanze *Thalictrum flavum* mehrfach.

<sup>1)</sup> Dieser Nachtrag konnte in die früher erschienene Arbeit, Heft 9,  
 pag. 85, 1929 leider nicht mehr eingefügt werden und erscheint infolge Platz-  
 mangels erst jetzt.  
 Die Redaktion.

946. *Tephrolystia millefoliata* Rössl. Am 20. Juli 1929.  
 967. *Chloroclystis coronota* Hb. Am 16. Juli 1929.  
 1057. *Boarmia punctularia* Hb. Am 20. Juli 1929.  
 1102. *Nola albula* Schiff. Am 16. Juli 1929. Eine in N.-Ö. sehr seltene Art.  
 1111. *Dysauxes ancilla* L. Am 16. Juli 1929 (am Licht!).  
 1118. *Rhyparia purpurata* L. Am 17. Juli 1929.  
 1135. *Mitochondria miniata* Forst. Am 18. Juli 1929.  
 1145. *Lithosia complana* L. Am 20. Juli 1929.  
 1147. *Lithosia lutarella* L. Am 20. Juli 1929.  
 1181. *Sterrhopteryx hirsutella* H. Am 16. Juli 1929.  
 1227. *Hypopta caestrum* Hb. Am 17. Juli 1929.

## Aberrative Falter aus meiner Sammlung.

Von Prof. Dr. M. Kitt, Wien.

Mit einer Tafel.

1. *Cidaria alternata* Mill. (*sociata* Bkh.) Taf. IV, Fig. 1, 2. In der Tafel ist der Autorname Milliére verdruckt. Fig. 1 zeigt ein auffallend verdunkeltes Stück dieser Art, bei welchem sogar die weißen Mbinden aller Fl. in ihrer nach außen gelegenen Hälfte bräunlich überschattet erscheinen. Das Stück wurde am 8. August 1912 in Oetz gefangen. Ein weiteres Exemplar, ganz rauchbraun übergossen, mit sehr verschmälerter Mbinde, in sich die Merkmale der *degenerata* Hw. und *obscurata* South. vereinigend wurde beim Photographieren gebrochen, es stammt vom gleichen Fundort und besitzt gegenwärtig nur 1 Vfl. und keinen Kopf. Fig. 2 stellt einen normalen Falter aus Oberweiden, N.-Oe. dar.

2. *Cidaria biriviatata* Bkh. (= *pomoeraria* Ev.) Taf. IV, fig. 3, 4. Fig. 3 stellt ein ganz braun übergossenes Stück dieser Art vor, auch die Hfl. sind dunkelbraun wie durch Vergleich mit dem normalen Falter fig. 4 leicht ersichtlich ist. Beide Exemplare wurden im April 1910 im Auwald bei Kritzendorf, N.-Oe. gefangen.

3. *Cidaria pupillata* Thnbg. Das Stück, Taf. IV, Fig. 5 wurde Mitte Mai 1927 bei Oberweiden gefangen, woselbst die Art auf den längs des Weidenbaches sich erstreckenden Wiesen damals außerordentlich häufig war. Von einer großen Serie von Faltern, die von mir und meinen Begleitern gefangen wurden, ist dieses Exemplar das einzige, welches eine Unterbrechung des Mittelfeldes des Vfl. zeigt. Da für diese Aberrationsrichtung bei den Geometriden der Name *interrupta* als nomen collectivum sich eingebürgert hat, möge dieses Exemplar diesen Namen tragen.

4. *Boarmia punctularia* Hb. Das in Fig. 6 abgebildete Exemplar wurde am 20. Mai 1918 in Kaisermühlen bei Wien erbeutet, es ist klein und viel heller und verwaschener gezeichnet als normale Falter dieser Art.

5. *Abraxas marginata* L. ab. *pollutaria* Hb. Fig. 7. Das Exemplar wurde im Juli 1918 bei Tobelbad in Steiermark gefangen, ein zweites gleiches Stück besitze ich aus Mannersdorf im Leithagebirge, N.-Oe. Ein drittes Stück befindet sich in Coll. Reisser.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Österreichischen Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1930

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Schwingenschuss Leo

Artikel/Article: [Beitrag zur Heterocerenfauna von\[n\] Korneuburg in Niederösterreich. Fortsetzung und Schluß. 30-32](#)