

- ab. *albomaculata* Tutt 1936 13. 7. Fornach-Moor, Köder 1 St.
 ab. *grisea-albomaculata* Heyd. 1933 11: 9. Fornach-Moor,
 Köder 1 St.
 1936 13. 7. Fornach-Moor,
 Köder 1 St.
 ab. *obscura-albomaculata* Tutt 1936 14. 8. Fornach-Moor,
 Licht und Köder 2 St.

Herr Fachlehrer Kagerer in Salzburg, der sich sein *Hydroecia*-Gruppe vor mir durch Herrn De Lattin untersuchen ließ, schrieb mir, daß *Hydroecia lucens* Fr. auch für das Land Salzburg festgestellt werden konnte.

Bucculatrix benacicolella¹⁾ n. sp.

Von Graf F. Hartig, Wien.

Exp. 9 mm. Vflänge gut 4 mm. — Stirnbusch ockerbräunlich, schwach mit einzelnen dunklen Haaren vermischt, letztere stark nur in der Mitte. Augendeckel blaß ockerbräunlich, an den Spitzen und nach vorne (unten) weißlich. Gesicht ebenfalls weißlich. Fühler hell, glänzend hellbräunlich beschuppt.

Thorax von der Farbe der Vfl. Hinterleib dunkelbraun. Beine ebenfalls hellbräunlichgelb, die letzten Tarsenglieder der Vorderbeine am Ende (ungleichmäßig) und die Außenseiten der Dornen und letzten Tarsenglieder der Hinterbeine dunkel gefärbt (bei 20facher Vergrößerung).

Vfl einfarbig und zeichnungslos, hellbräunlichgelb, seiden-glänzend; die Falte etwas dunkler beschattet, Fransen ebenso gefärbt, nur an den Spitzen am Außenrand etwas dunkler. Hfl hell weißlichgrau, mit gleichen Fransen, die nur am Außenzipfel an der Wurzel etwas dunkler gelblichbraun getönt sind.

Unterseite der Vfl etwas ockeriger als deren Oberseite, besonders am Vorderrand, die innere Flügelfläche wolkig grau überstäubt. Die Anal- und Cubitalader grauschwarz bezeichnet. Fransen der Vfl und Hfl gleich der Oberseite.

Herr Hofrat Prof. Rebel hatte die Güte, die Art zu untersuchen und bestätigte mir die Neuheit derselben, wofür ich ihm hier bestens danke. Am besten am Ende der Gattung einzureihen.

Cocon weiß, schwach und unregelmäßig längsgerippt, wird an den Blättchen der Futterpflanze in der üblichen Weise befestigt.

Mehrere Cocons an *Artemisia campestris* bei S. Vigilio am Gardasee am 20. April 1936. (2 ♂♂, 1 ♀ ex l., 1. und 2. Mai).

¹⁾ *Benacus*: alter Name für Gardasee; *colere*: bewohnen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Österreichischen Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1937

Band/Volume: [22](#)

Autor(en)/Author(s): Hartig Friedrich (Fred)

Artikel/Article: [Bucculatrix benacicolella n.sp. 29](#)