

angedeutet. Da diese Falter an der gleichen Stelle gefangen wurden, wo beide Arten flogen, wäre eine Hybridation vielleicht nicht ausgeschlossen und könnten die fraglichen Tiere einer Brut angehören. Heuer (1946) waren *epiphilea* am 1. Juni im Paß Lueg und am 7. Juni am Paß Strub schon geflogen, bzw. abgeflogen.

Letztere Form wurde in Oberösterreich bisher nicht gefunden, ich vermute sie im Dachstein-, bzw. Prielgebiet; ich fing sie bisher, außer den beiden Pässen Lueg und Strub, noch am Wege zur Ofenrinne im Tennengebirge, 1100—1400 m, und zum Torrenerjoch, 1000—1300 m (Hagengebirge), bei Lofer selbst, am Griesensee an der Tirolergrenze, bzw. Leogang und Hochfilzen, 900 m, und im Vennertal im Brennergebiet, 1400 m.

Anschrift des Verfassers: Linz-Kleinmünchen, Schickmayrstraße 6.

Kleinfalter aus Mähren-Schlesien.

Von Doz. Dr. Fr. Zimmermann und Hugo Skala, Haid.

Um nicht zum Teile wertvolle Entdeckungen in Vergessenheit geraten zu lassen, erfolgt ihre kurze Veröffentlichung. Sie stammen zumeist aus dem Gebiete zwischen Eisgrub und den Pollauer Bergen. Z = Zimmermann.

Glyptoteles leucacrinella Z., Eisgrub (Z., 1 St., 17. 7., im Park).

Evergestis politalis Schiff., Neuhäuselberg im Pollauer Gebirge (Z., 1 St., 22. 7.).

Pyrausta rectefascialis Toll, Nebowied (Gregor, 25. 5. und 15. 6.).

Pyr. albofascialis Tr., Neuhäuselberg (Z., 1 St., 23. 7.).

Eulia oxyacanthana H. S., Eisgrub-Theimwald (Z., 2 St., Anf. 7.).

Cnephasia canescana Gn., Tafelberg bei Klentnitz (Z., 1 St., 22. 7.).

Lozopera dilucidana Sph., Eisgrub-Fuchsengrund (Z., 1 St., 21. 9. 1932).

Conchylis rutilana Hb., Eisgrub-Theimwald (Z., 1 St.).

Conch. kindermanniana Tr., Čebin bei Gurein (Gregor).

Conch. implicitana H. S., Pollauer Berge (Z., 1 St., Anfang Mai aus Samenköpfen von *Aster amellus*).

Euzanthis alternana Sph., Nikolsburg-Hocheck, Eisgrub-Fuchsengrund (Z., einzeln).

Steganoptycha signatana Dgl., Eisgrub (Z., je 1 St., 30. 6. und 31. 7.).

Steg. obtusana Hw., Eisgrub-Theimwald (Z.).

Epiblema hinnebergiana Fuchs., Neuhäuselberg (Z., 2 St., 22. 7. 1932); Nikolsburg-Turoid (Z., 1 St., 17. 8. 1940). Ist wohl eigene Art, da

modicana Z. einen Monat früher fliegt.

Epiblema ustulana Hb., bei Eisgrub (Z.).

Pamene zelleri Schulze, Eisgrub-Theimwald (Z., 6 bis Anfang 7, zahlreich); *lobarczewskii* Now. entfällt.

Carpocapsa reaumureana Hein., Eisgrub-Theimwald (Z., 1 St., 11. 8.).

Dichrorampha flavidorsana Knaggs, Eisgrub-Fuchsengrund (Z., 1 St., 9. 9.).

Lipoptycha tanacetii Stt., Eisgrub-Park (Z., 1 St., Anfang 6).

Douglasia ocnerosomella Stt., Eisgrub-Fuchsengrund (Z., 1 St., Mitte 6).

Yponomeuta vigintipunctatus Retz., Eisgrub-Park (Z., 1 geflogenes Stück, 20. 7.).

Yp. mahalebella Gn., Nikolsburg-Heil. Berg (Z., Ende 7, Falter); Pollauer Berge (Z., 1933, massenhaft Raupen).

Argyresthia dilectella Z. u. *praecocella* Z., Eisgrub-Theimwald (Z., Mitte 7).

Metzneria zimmermanni Her., Nikolsburg-Hocheck (Z., aus in den Samenköpfen von *Centaurea rhenana* gefundenen Raupen schlüpften Anfang 7 drei Falter).

Bryotropha senectella Z., Eisgrub-Mitterteich (Z., 1 St., Ende 7); v. *obscurella* Hein., Pollauer Berge (Z., 1 St., Ende 7).

- Gelechia cuneatella* Dgl., Eisgrub-Theimwald (Z., 1 St.).
Gel. lentiginosella Z., Ustron, Tul (Toll, 7, 8).
Lita maculiferella Dgl., Eisgrub (Z., 9. 8. 1932, am Licht); Thayatal bei Znaim (Z.).
Teleia sequax Hw., bei Eisgrub (Z.).
Tachyptila betulella Vari, Theim (Z., Mitte 7, 1944).
 An Stelle von *Tachyptilia quercella* Chrét. hat *disquei* Meess. zu treten.
Xystophora quaestionella H. S., Nikolsburg-Hocheck (Z., 1 St., 17. 5, det. Rebel).
Anacampsis remissella Z., Pollauer Berge, Steinheide bei Voitelbrunn, Theimwald (Z., je 1 St.).
Anac. ligulella Z., zwischen Eisgrub und Prittlach (Z., Mitte 6, nicht selten). Ob Gartners *ligulella* Tr. von Brünn hierher gehört?
Aristotelia decurtella Hb., Steinheide, Hocheck, Pollauer Berge (Z., Ende 7 nicht selten).
Ptocheuusa abnormella H. S., Neuhäuselberg bei Klentnitz (Z., Mitte 6, mehrfach aus Samenköpfen von *Inula hirta* gezogen).
Apodia bifractella Dgl., Pollauer Berge (Z., 22. 7., auch e l. wie die vorige).
Brachmia rufescens Hw., Nikolsburg-Turold, Eisgrub-Theimwald (Z., 3 St., 1941).
Brach. lineolella Z., Nikolsburg-Hocheck (Z., 2 St., 17. 5.); Eisgrub-Theimwald (Z., 1 St., 19. 5.).
Nothris lemniscellus Z., Nikolsburg-Turold (Z., 1 St., Anfang 9, 1933).
Sophronia chilonella Tr., Eisgrub-Fuchsengrund (Z., 1 St., 13. 6.).
Megacraspedus binotellus F. R., Pollauer Berge, Eisgrub-Theimwald (Z., Mitte 5 bis Anfang 6).
Meg. imparellus F. R., Nikolsburg-Hocheck (Z., 2 St., 17. 5.).
Pleurota aristella L., Hocheck gegen den Muschelberg (Z., 2 St., 25. 7.).
Topeutis barbella F., Eisgrub-Theimwald (Z., 1943, ♂♂ und ♀♀).
Epigraphia steinkellneriana Schiff., Böhm. Märsdorf (Tinz, 1944).
Depressaria ciliella Stt., Eisgrub-Park (Z., 1 St., 5. 7.).
Depr. jurvella Tr., Neuhäuselberg bei Klentnitz (Z.).
Depr. badiella Hb., Rossitz und Mutienitz bei Göding (Baudyš).
Depr. heracliana de Geer, Kumrowitz, Mödritz (Baudyš, 21. 8. 1944, die Raupen in Samen von *Heracleum*).
Alabonia bractella L., Friesetal bei Schildberg (Jenisch, 24. 6. 1944).
Borkhausenia magnatella Jäckh, Eisgrub-Park (Z., 1 St., 14. 6., det. Hering).
Phaulernis dentella Z., Eisgrub-Unterwald gegen Kostel (Z., 1 St., 19. 6.).
Scythris potentillae Z., Theim (Z., Mitte 7, 1944).
Sc. mülleri Mn., Eisgrub-Theimwald und Ober-Themenau (Z., selten).
Sc. restigerella Z., Nikolsburg-Turold (Z., Anfang 8, mehrfach).
Cataplectica fulvigutella Z., Mähr. Trübau (Jenisch).
Cosmopteryx schmidiella Frey, Theim (Z., Mitte 7, 1944).
Cyphophora idaei Z., Mähr. Trübau (Jenisch, 4. 6. 1944).
Mompha nodicolella Fuchs, bei Mähr. Altstadt (Baudyš), da *decorella* Sthp. keine Gallen bildet (Z.).
Mompha stephensi Stt., Eisgrub-Unterwald (Z., 1 St., 19. 6.).
Spuleria aurifrontella Hb., Eisgrub (Z., 1 St., 6. 5.).
Stagmatophora serratella Tr., Mähr. Trübau (Jenisch).
Stagm. extremella Wck., Nikolsburg-Hocheck (Z., 1 Mine an *Salvia pratensis*).
Coleophora ochrea Hw., Nikolsburg-Turold (Z., Mitte 8).
Col. perserenella Rbl., Nikolsburg-Hocheck (Z., det. Toll).
Col. oriolella Z., Eisgrub (Z., 1 St., 28. 6.).
Col. stramentella Z., Eisgrub-Fuchsengrund (Z., 1 St., 1941).
Col. vulnerariae Z., Tischnowitz (Baudyš).
Col. medicaginis H. S., bei Eisgrub (Z.).
Col. pyrrhulipennella Z., Nikolsburg-Hocheck, Eisgrub-Mitterteich (Z., je 1 St., det. Rbl.).
Col. azana Her., Eisgrub-Fuchsengrund (Z., Säcke zahlreich an *Artemisia vulgaris*, auch e l.; det. Toll).

- Col. serratulella* H. S., Eisgrub-Theimwald (Z., Ende 7; det. Rbl.).
Col. conyzae Z., zwischen Eisgrub und Prittlach (Z., Ende 7).
Col. lineola Hw., Nikolsburg-Heil. Berg (Skala, 2 Säcke an Ballota; det. Hering).
Col. peribenanderi Toll, Eisgrub-Theim (Z., det. Toll).
Col. glaucicolella Wood., Salzheide bei Voitelbrunn (Z., die Raupen an *Juncus bufosus*).
Col. apicella Stt., Eisgrub-Park (Z., det. Toll).
Col. ciconiella H. S., Eisgrub-Theimwald (Z., 1 St., 21. 7.; det. Rbl.).
Col. dianthi H. S., Nikolsburg-Heil. Berg (Z., 1 St., 10. 8.; det. Rbl.).
Col. versurella Z., Eisgrub (Z., det. Rbl.).
Goniodoma auroguttella F. R., Eisgrub (Z., 1 St., Ende 7, bei Neudeck).
Elachista gleichenella F., Ustron (Toll, 6, 7).
El. monticola Wck., Nikolsburg-Hocheck (Z., mehrfach; det. Hering).
El. poae Stt., Eisgrub-Park (Z., Minen und 1 Falter).
El. gregsoni Stt., Eisgrub-Theimwald (Z., 1 St., 14. 4.).
El. quadrella Hb., Beskiden (Stary).
El. incanella H. S., Nikolsburg-Hocheck (Z., Mitte 5, einzeln).
El. megeriella Stt., Prerau (Hudeček).
El. cingulella H. S., Nikolsburg und Eisgrub (Z., Ende 7 bis Anfang 8).
El. chrysodesmella Z., Nikolsburg-Hocheck (Z.).
El. paludum Frey, Eisgrub-Theimwald (Z., 1 St., 22. 6.; det. Rbl.).
El. subocellea Sph., ebendort (Z., 3 St.).
El. lugdunensis Frey, Nikolsburg und Eisgrub (Z., Mitte 5, mehrfach).
El. rudectella Stt., Nikolsburg-Hocheck (Z., Mitte 5).
El. squamosella H. S., Nikolsburg-Heil. Berg (Z., Anfang 8).
El. pollutella Hb., Eisgrub-Theimwald (Z., 2 St.).
El. festucicolella Z., Theim (Z.).
Scirtopoda saltatricella F. R., Nikolsburg-Hocheck (Z., 17. 5.; det. Rbl.).
Gracilaria onustella H. S., Eisgrub-Fuchsengrund (Z., 1 St., 24. 7.).
Grac. auroguttella Sph., Ustron, Tul (Toll, 5 und 9).
Grac. hofmaniella Schleich, Wald zwischen Klentnitz und Millowitz (Z., 1 St., Ende 6).
Ornix scutulatella Stt., Nikolsburg-Hocheck (Z., 1 St., 25. 7.; det. Rbl.).
Lithocolletis manni Z., Eisgrub-Theimwald (Z., mehrfach; det. Rbl.).
Lith. mespilella Hb., Brünn-Jundorf (Gregor, den Falter).
Lith. ilicifoliella Z., Brünn-Hadiberg (Gregor, die Minen an *Quercus cerris* und pubescens).
Lith. acaciella Z., Eisgrub-Park (Z., 1 St., 10. 10.; det. Rbl.).
Lith. apparella H. S., Eisgrub-Oberwald (Z., 1 St.; det. Rbl.).
Tischeria decidua Wck., Brünn-Hadiberg (Gregor, die Mine an *Quercus cerris*).
Tischeria dodonaea Stt., Rzeschkowitz (Gregor, die Mine an *Quercus cerris*).
Phyllocnistis saligna Z., Karpathenwälder (Stary).
Cemiosoma spartifoliella Hb., Mähr. Trübau (Jenisch).
Zimmermannia spec., an *Quercus*, Gurein (Gregor).
Nepticula lonicerarum Frey, Schönthal (Nordmähren), Heinrich sandte 1 Mine.
Solenobia nickerlii Hein., Eisgrub-Park (Z., gefundene Säcke sind am besten hier einzuteilen).
Scardia tessulatella Z., Kornitz (Jenisch, e. l., Mai 1944).
Tinea columbariella Wck., Eisgrub (Z., mehrfach aus Vogelnestern gezogen).
Tinea simplicella H. S., Eisgrub-Fuchsengrund (Z., 1 St., 21. 7.).
Nemotois auricellus Rag., Nikolsburg-Hocheck beim Muschelberg (Z., im 6. mehrfach).
Adela leucocerella Sc., Gurein (Gregor, 28. 5. 1944).

Anschrift des Verfassers: H. Skala, Haid, Post Ansfelden b. Traun, O.-Oe.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1946

Band/Volume: [31](#)

Autor(en)/Author(s): Zimmermann Friedrich

Artikel/Article: [Kleinfalter aus Mähren-Schlesien. 121-123](#)