

Heinrich Grün †.

Am 30. März 1947 ist Heinrich Grün einem Herzschlag erlegen. Er war Kaufmann in Steyr, Ob.-Oest., wo er am 2. Juli 1883 das Licht der Welt erblickt hatte. Später war er in Bozen und sodann bis zu seinem Tode in Innsbruck tätig. Er besamelte mit vieler Hingabe die genannten Gebiete und war ein erfolgreicher Züchter von palaearktischen und exotischen Faltern. Er hinterläßt eine bemerkenswerte Exotensammlung. Grün war ein langjähriges Mitglied unserer Gesellschaft, in der er sich insbesondere dem Innsbrucker Sammlerkreis angeschlossen hatte. Es sei ihm ein treues Gedenken bewahrt. Kokoschinegg.

Nachlese

zu den „Bausteinen zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna der niederösterreichischen Zentralalpen“.

Von Dr. Egon Galvagni, Wien.

(Fortsetzung und Schluß.)

Chloëophoridae — Arctiidae.

- Syntomis phegea* L., Marstg. M. VI — A. VII.
Dysauxes ancilla L., Marstg. M. VII.
Parasemia plantaginis L., Saurbg. 18. VII. (abg.), Törl E. VII.
Arctia caja L., Payrb. A IX L., Törl R. 24. VI.
A. villica L., Schneedörfel 20. V. 34.
A. aulica L., Schneedörfel 4. VI. 34.
Callimorpha dominula L., Mitterberg, 27. VII. 35.
C. quadripunctaria Poda, Marstg. M. VII — A. IX abg., Gahns. 11. IX. abg.
Nudaria mundana L., Marstg. M. E. VII.
Cybosia mesomella L., Edlach E. VI.
Endrosa irrorella Cl., Mitterbg. 27. VII.
Lithosia deplana Esp., Törl 24. VII.
L. lurideola Zinnk., Marstg. A.—E. VII, Gahns. 13. VII.
L. complana L., Marstg. 17. VII., Mitterbg. 27. VI.

Zygaenidae.

- Zygaena achilleae* Esp., Geierstein 10. VII.
Z. loniceræ Scheven, Gahns. 13. VII.
Z. filipendulae L., Saurbg. 18. VII., Gahns. 13. VII., Marstg. 29. VII.
Z. angelicae O., Gahns. 13. VII.
Z. ephialtes L., ab. *aecus* Esp., gelb, fünffl., Marstg. 15. VII. 34.

- Ino statice* L., Saurbg. 18. VII., Marstg. 27. VII.
I. subsolana Stgr., Gahns. 12. VII.

Cochliidiidae — Psychidae.

- Cochlidion limacodes* Hufn., Graf. 20. V. 34 (1).
Epichnopteryx pulla Esp., Geierstein 10. VII.
Psychidea bombycella Schiff., Marstg. 17. VI., Törl 24. VI.

Sesiidae.

- Sesia ichneumoniformis* F., Marstg. Aufgang zur Eng. A VI — M. VII.
S. empiformis Esp., Marstg., Aufgang zur Eng. A VI — M. VII.

Hepialidae.

- Hepialus humuli* L., Edlach i. der Dämmerung ♂ 5. VI.
H. sylvinus L., Geyerhof 25. VIII., Gahns. 11. IX.

Mikrolepidopteren.

Pyralidae.

- Aphomia sociella* L., Marstg. M. E. VII L., Payrb. 20. V. 34.
Crambus combinellus Schiff., Thörl, Saurbg., Gahns. M. E. VII.
Cr. inquinatellus Schiff., Graf., Mar. E. VIII, A. IX.
Cr. geniculeus Hw., Krumb. T.

Cr. tristellus F., Graf. E. VIII, Gahns. 11. IX. (abg.), Payrbgr. 13. IX., ab. *aquilellus* Hb., Krumb. A. VIII.

Cr. margaritellus Hb., Marstg. 2. VII. 35.

Cr. pyramidellus Tr., Marstg. A. VII — A. IX (abg.).

Cr. conchellus Schiff., Doblerin 10. VII.

Cr. pinellus L., Marstg. E. VII.

Cr. myellus Hb., Marstg., Saurbg. A. M. VII.

* *Cr. mytilellus* Hb., Marstg. 30. VII. 35 L.

Cr. falsellus Schiff., Krumb. A. VIII, Payrb. E. VII, Marstg. A. M. VII.

Cr. culmellus L., Schädleek VII, Edlach 23. VII.

Cr. dumetellus Hb., Doblerin 10. VII.

Cr. pratellus L., Mar. Graf., A. M. VI, Payrbgr. A. VI.

Cr. pascuellus L., Payrb. 15. VII. L.

Pempelia ornatella Schiff., Marstg. A. VI — E. VII (abg.).

* *Homoeosoma binaevella* Hb., Marstg. 17. VII. 34 L., Payrb. 15. VII. L.

Ephestia kuehniella Z., Payrb. M. IV.

* *Euzophera cinerosella* Z., Marstg. 30. VII. 35 L.

* *Eccopisa effractella* Z., Forchtenau 19. VII. 28 Prinz det Rbl.

Hypochalcia lignella Hb., Kamw. zr. Marstg. A. VI.

Hyp. ahenella Hb., Marstg. A. VII.

Salebria obductella F. R., Marstg. M. E. VII einzeln L.

Endotricha flammealis Schiff., Törl 24. VI.

Aglossa pingualis L., Krumb. T.

Pyrausta farinalis L., Marstg. M. VII.

Perinephele lancealis Schiff., Marstg. M. VI, A. VII.

Psammotis hyalinalis Hb., Gahnsleiten 13. VII., Marstg. 29. VII., Payrb. 10. VII., Törl E. VII.

Eurrhyncha urticata L., Edlach, Graf. A. 14. VI.

Scoparia zelleri Wck., Marstg. A. M. E. VII. L.

Scop. ingratella Z., Edlach, Gahnsleiten 13. VII., Marstg., Graf., Kamwgr. M. V — A. VII.

Scop. dubitalis Hb. Schneedorfl 20. V.

Scop. phaeoleuca Z., Marstg. 2. — 30. VII. L., Gahnsleiten 13. VII., Gr. Otter 14. VII.

Scop. sudetica Z., Marstg. 2. VII., Mitterbg. 27. VII., Gr. Otter 14. VII.

Scop. crataegella Hb., Payrb. 30. VI.

Sylepta ruralis Sc., Marstg. 1. IX.

Evergestis sophialis F., Marstg. M. VI — A. VII, Mitterb. E. VII, Gr. Otter 14. VII.

Cynaeda dentalis Schiff., Payrb., Marstg. E. VI — E. VII L.

Diasemia litterata Sc., Wern. 10. 8. 22.

Titanio pollinalis Schiff., Graf. 21. V.

Pionea pandalis Hb., Krumb. A. VIII, Graf A. VI, Schedw. (Gahnsleiten) E. V, Gahns. 10. VI.

P. crocealis Hb., Thörl E. VII, Saurbg. M. VI, M. ar. M. VI — M. VII, Gahnsleiten 13. VII Thörl A. IX.

P. lutealis Hb., Payrb., Marstg. A. M. VII, Mitterbg. 27. VII.

P. nebulalis Hb., Thörl E. VII — A. VIII (abg.), Gr. Otter 14. VII., Gahnsleiten 13. VII., Geierstein 10. VII.

P. olivalis Schiff., Pfaffensattel 26. VIII. 38 (1) abg. G., Marstg. E. VII, auch von der Knofelalm M. VIII. abg.

P. fuscalis Schiff., Marstg. 2. VII.

P. alpinalis Schiff., Payrb. 10. VII., Mitterbg. 27. VII., Thörl E. VII — A. VIII.

P. porphyralis Schiff., Saurbg. 16. VI.

P. falcatalis Gn., Payrb. 10. VII., Marstg. 29. VII., Breit. 9. VIII. 22.

P. aurata Sc., Marstg., Mitterbg. M. E. VII.

P. nigrata Sc., Saurbg. 16. VI.

P. nigralis F., Marstg. 17. VI., Payrb. 10. VII.

Pterophoridae.

Platyptilia gonodactyla Schiff., Marstg. 27. VII.

Plat. zetterstedtii Z., Marstg. 2. IX.

* *Alucita xanthodactyla* Tr., Gahnsleiten 30. VII.

Al. baliodactyla Z., Graf. M. V, Marstg. M. VI — VII, Törl E. VII.

Al. tetradactyla L., Saur. M. VII, Mitterbg. E. VII, Törl E. VII.

Stenoptilia osteodactyla Hb., Törl 24. VI.

Sten. coprodactyla Z., Saurbg. 16. VI.

Sten. bipunctidactyla Hw. ab. *plagiadactyla* Stt., Törl E. VII.

Sten. pterodactyla L., Payrb. 13. VII., Mitterbg. 13. VII., Gahnws. 10. VII.

* *Sten. graphodactyla* Tr., Todten Bg. (Klamm) 18. VII. 16 Dürr, R. 14. VII. 16 G.

Tortricidae.

Acala emargana F., ab. *caudana* F., Graf. 26. VIII.

Ac. niveana F., Stojerhöhe 1. IV.

Ac. ferrugana Tr., Graf. Rp. 9. IX. (Birke 30. IX. e. p.) u. 18. VIII. (Birke 14. IX. e. p.), Schäffern 9. XI. 38 (*tripunctana* Hb.).

Ac. contaminana Hb. ab. *ciliana* Hb., Gahnleiten 10. VI., Rp. an *Aronia rotundifolia* (ab. E. VIII e. p.).

Amphisa gerningana Schiff., Marstg. E. VII L.

Dichelia grotiana F., Graf. 16. VI.

D. gnomana F., Payrb. 13. VII.

Cacoecia semialbana Gn., Marstg. E. V — M. VII L.

Cac. histrionana Froel., Payrb., Payrb., Graf. A VI — M. VII.

Pandemis corylana F., Graf. 25. 5., Rp. an Birke (ab. 9. VI. e. p.), Marstg. 2. IX. (abg.) L.

Pand. heparana Schiff., Marstg. 2. IX.

Eulia ochreana Hb., Marstg. A. VI — A. VII.

E. cinctana Schiff., Marstg. 27. VII.

E. ministrana L., Grein. A VI T., Graf. 20. V., Payrb. R. 8. IX.

Tortrix bifasciana Hb., Graf. 16. V. 34 (1).

T. rusticana Tr. Schedws. 20. V., Saurbg. 16. VI., Graf. 29. V., Kamwgr. u. Marstg. 21. V.

T. rolandriana L., Saurbg. (1300 m) abg. 18. VII. 35.

Cnephasia osseana Sc., Pfaffensattel — Gr. u. Kl. Pfaff., E. VIII. 38. G. — Saurbg. 2. IX., Thörl 8. IX.

Cn. argentana Cl., Kamwgr. u. Marstg., Doblerin A. VI — E. VII., Mitterbg. E. VII., Saurbg. A. IX abg.

Cn. canescana Gn., Marstg. E. V — A. IX (abg.).

Cn. penziana Thnbg., Marstg. A VII — E. VII., Geierstein, Thörl noch 8. IX.

Cn. alticolana H. S., Saurbg. 16. VI. Preisseecker sammelte am Hochalpl (1500 m) Rp. an *Primula auricula* E. V. (ab. 16. VI. e. p.).

Ich kann nicht mehr feststellen, ob nicht die inzwischen an der gleichen Futterpflanze am Gr. Hetzkogel bei Lunz entdeckte *Cn. sedana* Const. vorlag.

Cn. minorana H. S., Marstg. 17. VII. 34 L.

Conchylis rupicola Curt., Marstg. M. VI — E. VII.

* *Co. nana* Hw., Graf. 16. V. 34.

Co. hartmanniana Cl., Törl, Marstg. Kamwgr., Adlgr. E. V — M. VI.

Co. badiana Hb., Adlgr., 8. VI., Törl 24. VII., Gahnws. 10. VII.

* *Co. smeathmanniana* F., Marstg. 27. VII. 35.

Co. ciliella Hb., Tauchen 18. V. 43, Neust., Payrb. 15. VII. L.

Euxanthia hamana L., Payrb., Graf. M. VII.

* *E. straminea* Hw., Marstg. 27. VII. 35 L.

Hysterosia inopiana Hw., Marstg. 17. VII.

Olethreutes betulaetana Hw., Graf. 6. VII. 26, Rp. 22. V. an Birke (ab. 23. VI. e. p.).

* *Ol. nigricostana* Hw., Reichenau 2. VII. 35.

* *Ol. textana* H. G., Marstg. 9. 6. 35, Payrb. 24. VII., Edlach 23. VII.

Ol. umbrosana Frr.

Ol. lapideana H. S., Graf. 16. V. — 3. VI. abg., Marstg. 9. VI.

Ol. arcuella Cl., Graf. VI., Kamwgr. Marstg. A. M. VI.

Ol. striana Schiff., Gahnleiten 13. VII. 24.

Ol. stibiana Gn., Edlach 23. VII., Törl 24. VII., Kamwgr., Marstg. A. VI — A. VII.

Ol. rivulana Sc., Edlach, Saurbg., Mitterbg. M. E. VII.

Ol. urticana Hb., M. V — A. VI, Graf. Rp. an Birke 22. V. ab. 6. VI. e. p.

Ol. lacunana Dup., Edlach, Törl 24. VI., Saurbg. 10. VI., Graf. 16. V., Payrb. 10. VII., Mitterberg 27. VII., Orthof 5. 6.

Ol. lucivagana Z., Graf. 6. VIII., Marstg. 8. VI.

Ol. caespitana Hb., Saurbg. 18. VII., Edlach 23. VII. mit *flavipalpata* H. S.

Ol. hercyniana Tr., Graf. 16. VII.

Ol. ericetana Thalhof (Reichenau) 29. 7.

Steganopterycha nanana Tr., Graf. 20. V.

St. granitana H. S., Gahnsleiten 20. V.

* *St. subsequana* Hw., Edlach
24. VI.

Gypsonoma neglectana Dup., Tauchen 5. VI., Neust. Graf. M. V., A. VI.

Asthenia pygmaeana Hb., Payrb. 20. IV., Kreuzbg. 1. IV.

Semasia hypericana Hb., Kamwgr. A. VI., Marstg. 29. VII., Mitterberg E. VII.

Notocoelia uddmaniana L., Graf. M. VI.

Ep. cana Hw., Marstg. A. VII., Otterbg. 17. VII., Gahns. 13. VII.

* *Ep. expallidana* Hw., Tauchen 23. VI. 43 Neust.

Ep. hepaticana Tr., Kamwgr., Marstg. A. VI — 2. VII., Graf. E. V — A. VI.

Ep. trigeminana Stph., Saurbg. 16. VI.

* *Ep. nigricana* H. S., Graf. 9. VI. 35.

Ep. tedella Cl., Otterbg. 17. VII., Schedws. 20. V., Graf. 16. VIII.

Ep. proximana H. S., Graf. 3. VI. 35 (1).

Ep. subocellana Don., Graf. 20. V.

Ep. tetraquetra Hw., Tauchen A. VI. Neust. Graf. 22. V.

* *Ep. similana* Hb., Krumb. A. VIII. T.

Ep. tripunctana F., Edlich 24. VI.

* *Ep. pflugiana* Hb., Saurbg. 16. VI.

Grapholitha strobilella L., Schedws. 30. V. 34 (1).

* *Gr. coniccolana* Heyl., Tauchen S. V. 43 Neust.

Gr. scopariana H. S., Graf. 22. V.

Gr. pactolana Z., Graf. M. E. V.

* *Gr. coronillana* Z., Marstg. 1. VII. 34.

Ancyliis derasana Hb., Payrb., Marstg. A. VI, VII.

Anc. lundana F., Marstg. E. V.

Anc. comptana Froel., Saurbg. M. VI.

Anc. uncana Hb., Graf. E. V.

Anc. diminutana Hw., Graf. 20. V.

Anc. lactana F., Graf. M. E. V.

* *Dichrorhampa sequana* Hb., Payrb. 16. V. (1).

D. petiverella L., Tauchen 5. VI. 43. Neust., Marstg. 11. VI., Payrbgr. 13. VII.

* *D. quæstionana* Z., Marstg. 1. VII.

* *D. plumbagana* Tr., Orth 5. VI. 21 Pr.

Lipoptycha saturnana Gn., Tauchen 1. VI. 43 Neust., Törl 24. VII., Kamwgr. 4. VI., Marstg. 16. VI., Graf. 3. VI.

Glyphipterygidae — Hyponomeutidae

* *Choreutis bjerkanndrella* Thnbg., Gahns. 13. VII., Griesleiten 10. IX. (abg.).

Simaethis fabriciana L., Otterbg. M. VII., Törl 24. VII., Saurbg. M. VII., Gahns. 13. VII., Graf. E. V. — A. VI., Marstg. — Eng. A. VII — M. VIII., Mitterbg. E. VII., Promisquegr. M. VIII.

S. pariana Cl. Rpe. 10. IX. an Sorbus aucuparia.

Glyphipteryx bergstraesserella F., Törl, Graf. E. V. — M. VII.

Gl. equitella Sc., Marstg. 15. VII., Törl E. VII.

* *Tinagma perdicellum* Z., Graf. 21., 22. V., Törl 24. VI.

* *Douglasia balteolella* F. R., Marstg. 17. VI.

Swammerdamia pyrella Vill., Schneedorfl, Rp. an Apfel 4. IX.

* *Argyresthia albistria* Hw., Saurberg 2. IX. (abg.).

Arg. ephippiella F., Graf. 13. VII., Payrb. 10. VII.

* *Arg. nitidella* F., Gahns. 11. IX. abg., Payrb. 10. VII.

* *Arg. retinella* Z., Graf. 3. VI.

Arg. cornella F., Schneedorfl 4. VI., Törl 24. VI.

Arg. sorbiella Tr., Gahns. 10., 22. VI. 35, Rp. an Aronia rotundifolia.

Arg. goedartella L., Graf. 13. VII.

Cedestis farinatella Dup., Gahns. 7. VIII., Marstg. 9. VI.

Plutella maculipennis Curt., Thörl 8. IX., Saurbg. 2. IX., Marstg. VI. VII.

* *Pl. annulatella* Curt., Gahnws. 10. VI.

* *Pl. senilella* Zett., Gahnws. (abg.) 10. VI.

* *Cerostoma sequella* Cl., Marstg. 7. VII.

C. asperella L., Kreuzb. 1. IV.

C. scabrella L., Gahns., Rp. 10. VI. an Aronia rotundifolia ab. 4.

VII. c. p.

* *Theristis mucronella* Sc., Krumb. T.

Gelechiidae.

Bryotropha terella Hb., Forchtenau 28. VIII., Prinz det. Rbl.

B. senectella Z., Graf. 6. VIII.

Gelechia solutella Z., Graf. E. V, VI.

Gel. virgella Thbg., Tauchen 4. VI. 43, Neust.

- * *Gel. ochripalpella* Frey, Marstg. 3. VI., Graf 3. VI. (abg.).
 * *Gel. albifemorella* Hofm., Marstg. A. VI — E. VII, auch L.
Gel. tessella Hb., Falk 5. VI.
 * *Lita artemisiella* Tr., Marstg., 17. VII.
Lita junctella Dgl., Graf, 6. VII., Kreuzb. 1. IV.
Teleia scriptella Hb., Marstg., 8. VI.
 * *T. alburnella* Z., Graf, Rp. an Birke 22. V., ab. 14. VI. e. p.
T. proximella Hb. Rpe. Griesleiten 10. IX. an Erle; 14. IV. e. p.
T. dodecella L., Marstg., A.—E. VII.
Acompsia cinerella Cl., Forchenu 30. VII., 12. VIII. Prinz del. Rbl., Graf, 3. VI., Marstg. A. VI. — A. VII., Saurbg. 18. VII. 35.
Ac. tripunctella Schiff., Törl E. VII, Marstg. A. VII — A. IX., Gahns. 13. VII., v. *maculosella* H. S., Dobrein 24. VII.
Tachyptilia populella Cl., Graf. 6. VIII.
 * *Xystophora tenebrella* Hb., Marstg. 9. VI.
X. unicolorella Dup., Marstg. 8. VI., Graf. 6. VIII.
X. micella Schiff., Graf. 16. VI.
Anacampsis patruella Mn., Thörl 8. IX.
Anac. bigutella H. S., Graf. 21. V.
 * *Anac. taeniolella* Z., Marstg. E. VII.
Anac. anthyllidella Hb., Marstg., E. VII., A. IX., Saurbg. 16. VI.
Anac. corticella Sc., Kirchbg. A. VII.
Argyritis pictella Z., Marstg., M. VII., VII. L. (1) abg.
Arg. libertinella Z., Thörl 8. IX.
 * *Apodia bifractella* Dgl., Marstg., M. E. VII.
 * *Brachmia dimidiella* Schiff., Payrb. 15. VII.
Rhinosia denisella F., Marstg. 8. VI. (1).
Rh. ferrugella Schiff., Marstg. 2. VII., L., Graf. A. M. VI.
Nothris verbascella Hb., Marstg. R. 9. VI. (*Verbasum thapsus*) ab 3. VII. e. p.
 * *Oecogonia quadripuncta* Hw., Marstg., M. VII. — A. IX.
Endrosis lacteella Schiff., Payrb. 16. VI.
Semioscopis avellanella Hb., Todtenbg. 20. IV. (abg.).
Depressaria assimilella Tr., Thörl, 8. IX. (abg.), Graf. M. VI.
D. petasitis Stdf., Thörl 8. IX. L.
D. arenella Schiff., Payrb. 21. VIII., Werning 23. VIII., Kreuzbg. 11. IX.
 * *D. athamanticella* Hein., Marstg., Kamerwgr., Rp. 17. VII.
D. yeatiana F., Payrb. 21. VIII.
D. purpurea Hw., Payrb. 21. VIII., Knappenhof 13. IX.
D. liturella Hb., Edl., 22. VIII.
D. applana F., Knappenhof 13. IX., Tauchen 23. V., Neust. Schneedörfel 4. VI., Griesleiten, 10. IX., Rp. an Umbelliferenblättern ab 27. VI. e. p.
 * *D. ciliella* Stt., Schneedörfel 4. VI. Rp. an Umbelliferenblättern ab 2. VII. e. p., Marstg. 27. VII. L. (1), Rp. 17. 7.
 * *D. astrantiae* Hein., Thörl 8. IX. 26 (abg.).
 * *D. ragonoti* Rbl., Marstg. 21. V., 1. VI. Rp. an *Laserpitium siler* — 17. VI. e. p.
 * *D. sarracenella* Röhl., Eng. Rp. 27. VII. ab 22. VIII. e. p.
 * *D. libanotidella* Schl., Marstg., Rp. an Umbelliferen 15. VII. 34, ab 6. VIII. e. p.
 * *D. heracliana* de Geer, Werning, Rp. 6. VIII., Payrb. R. 16. VII. an *Pastinaca* ab. 8. VIII. e. p.
Hypercallia citrinatis Sc., Payrb. Payrb. 10. VII.
Harpella forficella Sc., Mitterbg., Pronisquegr. E. VII.
Borkhausenia unitella Hb., Forchenu 17. VII. 28, Prinz det. Rbl.
B. flavifrontella Hb., Tauchen 23. V. Neust., Marstg. 8. VI., Gahns. 20. V.
B. fuscescens Hw., Marstg. 29. VII.
B. stipella L., Graf. 16. V. Gahns. 16. VI., Gahns. 10. VII.

Elachistidae.

Epermenia scurella H. S., Edlach 23. VII., Törl 24. VII., Saurbg. 16. VI., Marstg. 2. VII. L., Eng. 10. IX. 34 (1 frisch!), Griesleiten 10. IX.
 * *Ep. chaerophyllella* Goeze, Gahns. 10. VI.
 * *Cataplectica fulvigutella* Z., Törl 24. VII.
Scythris obscurella St., Marstg. A. VI. — M. VII.
Batrachedra pinicolella Dup., Graf. 3. VI.
 * *Ochromolopis icetella* H. S., Marstg. A. VI. — M. VII.
 * *Mompha miscella* Schiff., Thörlsteig 5. VIII.

- M. lacteella* Stph., Marstg. 27. VII.
Coleophora laricella Hb., Graf. 16. V.
C. lithagyrinella Z., Törl 24. VII.
 * *C. olivaceella* Stt., Gahns. 18. VII. 35 (1).
 * *C. nigricella* Stph., Payrb., Fraßstellen (Zwetschke) 17. V. 34.
 * *C. ahenella* Hein., Geyerhof (Payrb.), leerer Sack an *Viburnum opulus* 5. IX. 34.
C. albitarsella Z., Marstg. A. VI. — M. VII.
 * *C. spiraeella* Rbl., Payrb., Rp. an *Spiraea* 16. VI. u. 25. VIII. 34.
 * *C. lizella* Z., Marstg. 27. VII. 35 (1).
 * *C. trifariella* Z., Graf. 3. VI. 35.
 * *C. flaviella* Mn., Marstg. 2. VII. 35 L. (2).
 * *C. rectilinella* F. R., Törl 24. VII. Hochalpel 2. VI. 35, 1 Rp. an *Primula auricula*.
C. onosmella Brahm, Mar. 17. VI. 34.
C. troglodytella Dup., Graf. 3. VI. 35.
C. caespitiella Z., Graf, M. V. — A. VI.
 * *C. prinziella* Krone, Marstg. M. VII.
 * *Stephensia brunnichiella* L., Marstg. 9. VI. 35.
Elachista quadrella Hb., Graf. A. VI. 35.
E. albifrontella Hb., Gahns. 16. VI.
 * *E. cinereopunctella* Hw., Marstg. 8. VI. 35.
E. megeriella Stt. (*cinctella* Z.), Marstg. 2. 7. 35 (2).
 * *E. Freyi* Stgr., Marstg. 17.—27. VII. 35.
 * *E. subocellea* Stph., Schneedörf., 4. VI. 34.
 * *E. disertella* H. S., Gahns. 7. VIII. (1).
Gr. limosella Z., Marstg., 2. VII. 35 L.
Coriscium cucullipennellum Hb., Payrb. (Kurpark) leere Blattrollen 9. IX. — Payrbgr. R + P 1. VII. Eiche ab. 26. VII. e. p.
Ornix avellanella Stt., Payrb. (Park) an ausländ. *Corylus* 31. III. e. p., Rp. Stoyer Höhenw. 27. VIII. — Graf. Rp. 26. VIII. auch Eng. (Gahns.).
O. scoticella Stt. Griesleiten 10. IX., Rpe. an *Sorbus aucuparia*.
 * *Lithocolletis silvella* Hw., Marstg. 17. VI.
 * *L. cramerella* F., Graf. 28. VI. (1).
 * *L. tenella* Z., Graf. R + P 30. VIII. e. p.
 * *L. nigrescentella* Log. Hochalpel 2. VI. 35, Törl 24. VI.
 * *L. spinicolella* Stt., Payrb., Rp. VIII., Birke 30. IX. e. p.
 * *dubitella* H. S., Graf. 16. VI. an *Salix caprea* P. 18. VI. e. p.
 * *L. spinicolella* Stt., Payrb., Rp. an Birke 8. IX.
 * *L. blancardella* F., Payrb. 17. VII. an Apfel, ab. 27. VI. e. p. 3. IX. an ausländ. *Corylus* XI. e. p. (1), Minen b. Kochhof (ob. Klamm) 12. VIII.
 * *L. carpinocelella* Stt., Graf. 28. VI., Weißbuche Rp.
 * *L. quercifoliella* Z., Graf. 16. VI.
 * *L. staintoniella* Stt., Graf. 21. V.
 * *L. nicellii* Stt., Minen b. Kochhof (Klamm) 12. VIII.
 * *L. emberizipennella* Bouché. Rp. an *Lonicera alpina* 2. X. 27. Eng. u. am Alpeleck an Vogelbeere.
 * *L. pastorella* Z., Reichenau ab. 18. IX. e. p.
 * *L. tremulae* Z., Graf. 16. u. 17. VI. 34 P. (P. tremula, ab. 21. VI. e. p.), Stojer Höhenweg 26. VIII. 34, Schneedörf. 4. 9. 34.

Gracilariidae.

- Gracilaria stigmatella* F., Reichenau 3. IX. 35, Rp. (23. IX. e. p.) öfters an langblättriger Weide.
Gr. gen. hib. fidella Reutti, Rp. i. Payrb. Park 4. IX. 35 an wilden Hopfen, ab. 22. IX. e. p.
Gr. elongella L., Graf., Rp. 3. IX. (2. IX. e. p.) Birke. Rpe. an Erle Griesleiten 10. IX.; 27. IX. e. p.
Gr. rufipennella Hb., Marstg. R. ♀ P. 1. VII. an *Acer pseudopl.*, ab. 20. VII. e. p. Griesleiten 10. IX.
 * *Gr. auroguttella* Stph., Graf. 3. VI., Payrbgr. 13. VII.

Lyonetiidae.

- Opostega crepusculella* Z., Marstg. 1. VII. 34.
 * *Bucculatrix crataegi* Z., Kamwgr. 4. 6. 34.
 * *B. frangulella* Goeze, Kamwgr. 4. 6. 34.

Nepticulidae.

- Nepticula septembrella* Stt., Minen Promisquerr. an *Hypericum* ab. 14. IV. e. p.
 * *N. ulmivora* Fologne, Schneedörf. 6. IX. 34, Minen Promis-

- quegr. 10. IX. 34 verlassene
Minen.
* *N. ulmiphaga* Preiss., Schneedörfl
6. IX. 34 Minen.

Tineidae.

- * *Acrolepia assectella* Z., Marstg.
VI.; VII. L.
Lypusa maurella F., Graf. 21. V.,
Gahns. 16. VI.
Monopis ferruginella Hb., Marstg.
17. V. Geyerhof, 16. VI.
* *Tinea albipunctella* Hw. Pro-
misquegr. 13. VIII. 34.
T. ignicomella H. S., Graf. 3. VI.
* *T. fuscipunctella* Hw., Payrb.
Incurvaria oehlmaniella T., Tau-
chen 21. V. 34, Neust.
Nemophora schwarziella Z., Graf.
16. V. 34, Gahns. 10. VI.
N. pilulella Hb., Graf. 16. V.
* *Nemotois cupriacellus* Hb.,
Marstg. E. VII.

- Nem. minimellus* Z., Marstg. M.
E. VII.
Adela viridella Sc., Graf. 21. V.
Ad. croesella Sc., Marstg. 8. VI.
Ad. Degeerella L., Graf. A. M. VI.
Ad. violella T., Marstg. A. VII.
Ad. fibulella F., Graf. A. VI.,
Saur. M. VI.

Micropterygidae.

- Micropteryx aureoviridella* Höfn.,
Marstg. 17. VI. 34.
* *M. aureatella* Sc., Otterbg. 11.
VII. 19, det. Preiss.
* *M. rablensis* Z., Marstg. 17. VI.
34 an Parietaria.
M. ammanella Hb., Gahns. 20. VI.
34, Eng. 2. VI. 35.
M. aruncella Sc., Marstg. 3. 7. 35
an Parietaria.
M. calthella Breit., 6. VI., Geier-
stein 10. VI.

Anschrift des Verfassers: Wien, XIII., Trauttmansdorffgasse 54.

Literaturreferate.

E. Fischer: Neue Kreuzungen mit *Celerio lineata-livornica* Esp. Mitt. Schweiz. Ent. Ges., Bd. XXI., Lausanne 1948, Nr. 2 (Sep.) Der Massenflug von *Celerio* ssp. *livornica* Esp. im Jahre 1946 gab Herrn H. Meyer, Dübendorf, Gelegenheit zu erfolgreichen Zuchten sowohl dieser Art (vgl. Literaturreferat S. 144/1948) wie auch einiger z. T. neuer Hybriden, die in der vorliegenden Publikation beschrieben und ebenso wie einige Raupen in verschiedenen Stadien auf den beiden Farbtafeln gut abgebildet werden. Es wurden folgende Kreuzungen durchgeführt: *livornica* ♂ × *galii* ♀, *galii* ♂ × *livornica* ♀, hybr. *galiphorhiae* ♂ × *livornica* ♀ (= hybr. *galiphorbivornica*) und eine ebenfalls neue Weiterkreuzung des vorgenannten Hybriden mit *vespertilio* ♀. Von den erzielten 136 Puppen dieses aus vier Arten aufgebauten Bastards schlüpften im Herbst 27 ♂♂ und 19 ♀♀, die Puppen von 60 (41 ♂♂ und 19 ♀♀) überwinterten Exemplaren waren zur Zeit der Abfassung des Berichtes noch nicht geschlüpft. (= hybr. *naegelii*). Schließlich werden noch drei ♀♀ eines vermutlich *livornigallii* nahestehenden, nicht sicher deutbaren Hebriden besprochen. Die Falter der erstgenannten Kreuzung wurden in ziemlich kleinen Stücken in beiden Geschlechtern erhalten, vom zweiten Bastard schlüpften nur normalgroße ♂♂, die weiblichen „Riesenpuppen“ starben ab, die dritte Kreuzung erbrachte aus 72 Puppen (39 ♂♂, 33 ♀♀) 18 ♂♂ und 8 ♀♀ vor, sowie 21 ♂♂ und 11 ♀♀ nach der Überwinterung. Die Raupen des vierten mit *vespertilio* erzeugten Hybriden folgten dem letzterer Art eigentümlichen Bergungsinstinkt und versteckten sich tagsüber sofort unter den Futterresten. Es wird auch betont, daß der aus vier Arten zusammengesetzte hybr. *naegelii* in direkter Linie, also ohne irgendwelche Rückkreuzungen, erzielt wurde. Ein Teil der Raupen dieses Bastards zeigte ein verkleinertes, winklig abgelenktes Horn, während vier Raupen zwei normalgroße Hörner aufwiesen. Eine Nachzucht dieser Tiere soll versucht werden. Herr Meyer hat sich, wie hier ersichtlich ist, als außerordentlich geschickter und erfolgreicher Züchter erwiesen.

Reisser.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1949

Band/Volume: [34](#)

Autor(en)/Author(s): Galvagni Egon

Artikel/Article: [Nachlese zu den "Bausteinen zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna der niederösterreichischen Zentralalpen". Fortsetzung und Schluß. 78-84](#)