

Ueber die Schmetterlingsfauna der Schmidawiesen bei Neu-Aigen sowie des Tullnerfeldes überhaupt (Zone 15 des Prodrömus).

Zusammengestellt von Dr. Egon Galvagni, durchgesehen und
ergänzt von Ing. Anton Ortner.

(Fortsetzung.)

Tortricidae.

- 1528 *Acalla umbrana* Hb. Diese im allgemeinen in Nieder-Oesterr. recht seltene Art wurde auf der Schmidawiesen wiederholt gefunden, so am 9. 10. 27, 1 ♀, am 13. 10. 27 (2).
- 1529 *Ac. hastiana* L. In der Sommergeneration seltener, häufiger die überwinternde zweite Generation im November, einzelne Stücke von Mitte Oktober. In Anzahl durch das sogenannte „Krabbeln“ zu erbeuten, das ist Auseinanderlegen der Vegetation, insbesondere der Gräser um Weiden, einzeln auch am Licht. Die Art variiert hier beträchtlich. Gefunden sind:
- ab. *scabrana* Hb.
 - ab. *autumnana* Steph.
 - ab. *coronana* Thnbg.
 - ab. *byringerana* Hb.
 - ab. *aquilana* Hb.
 - ab. *radiana* Hb.
 - ab. *mayrana* Hb.
 - ab. *centrovittana* Steph.
- Rp 23. 8. 34 an *Salix caprea*. 21. 9. 26. — *P.* zwischen Neu-Aigen und Stetteldorf 27. 9. 25. *radiana* und *byringerana* auch in den Kampauen b. Grafenwörth am Licht, 15. 7. 39.
- 1533 *Ac. logiana* Schiff., (nach Pr.).
- 1536 *Ac. boscana* F. gen. aest. *parisiana* Gr. 10. 4. 14 (abg. überwintert).
- 1541 *Ac. sponsana* F., 15. 8. 18 (1).
- 1544 *Ac. aspersana* Hb., 7. 7. 13, 13. 8. 16., 12. 7. 14 (1), Rp. an *Sanguisorba* 26. 5. 35, ab. 22. 6. e. p.
- 1548 *Ac. holmiana* L., 12. 7. 14 (1).
- 1551 *Amphisa rhombicana* HS., 7. 7. 16, 15. 7. 35.
Rp. an *Artemisia vulgaris*, 20. 6. 26. Grün mit schmutziggelben Kopf ab 6. 7. e. p.
- 1553 *Dichelia grotiana* F., 31. 5. 36.
- 1554 *D. gnömiana* Cl., 23. 5. 43 (O).
- 1556 *Capua favillaceana* Hb., (nach Pr.).
- 1557 *Oenophthira pilleriana* Schiff., 30. 7. 27 L., 26. 6. 27 L. (1), Rp. 20. 6. 26, 17. 7. 36 L., — Grafw. 15. 7. 39 L., Pixendorf. Bahndamm u. Wiesen nördlich d. Bahn, 20. 7. 24 (abg.). Rp. 24. 5. 34, (1 an *Cirsium*, 1 an *Salbei*), ab. *obscurana* Preiss.
- 1560 *Cacoecia crataegana* Hb., Tullner Au 13. 6. 16. Rp. 13. 6. 16. Rp. 20. 6. 26 an *Artem. vulg.* ab 9. 7. e. p., 14. 7. 35 (1).
- 1562 *C. rosana* L. 1. Rp. 27. 5. 37 (*Lonicera* 22. 6. e. p.). — 1 Rp. 24. 5. 34 (an *Artemisia vulgaris* 8. 6. e. p.), 1 P. 20. 6. 35 an Esche, 29. 6. e. p.
- 1565 *C. costana* F., 16. 5. 26 L. (1), 1. 9. 26 (abg.).
- 1570 *C. strigana* Hb., 17. 8. 36 L.
- 1571 *C. lecheana* L., (nach Pr.).
- 1573 *Pandemis ribeana* Hb., Tullner Au, 13. 6. 16, ab. *cecasana* Hb., 20. 6. 35, Rp. an Eiche, 21. 5. 23 — 8. 6. e. p.
- 1575 *P. heparana* Schiff., 30. 7. 27 L., 14. 7. 35 (1), 1 Rp. 12. 5. 15. 2. 5. 37 (an *Schlehe* 28. 5. e. p.) 1 Rp. 10. 8. 36 (*Schlehe* 2. 5. e. p.). 1 Rp. 27. 5. 37 (*Lonicera* 4. 7. e. p), Rp. an Eiche 21. 5. 23, 8. 6. e. p.
- 1577 *Eulia politana* Hw., 12. 7. 14. Pixendorf, Bahndamm u. Wiesen, nördlich d. Bahn, 20. 7. 24.
- 1578 *E. cinctana* Schiff., 17. 7. 36 (abg.) L. Pixendorf. Bahndamm u. Wiesen, nördlich d. Bahn, 20. 7. 24.
- 1581 *E. oxyacanthana* H. S. (nach Prodr.).
- 1582 *E. ministrana* L., 14. 5. 16 L., 16. 5. 26 L., ab. *subfasciana* Stph. 16. 5. 26 L. (1).
- 1585 *Tortrix conwayana* F., 11. 8. 35, 7. 7. 35 (1), 30. 7. 27 L (1), Stetteldorf. 19. 7. 14.
- 1587 *T. loeflingiana* L. Rp. an Eiche 21. 5. 23 (6. 6. e. p.).

- 1591 *T. palaeana* Hb., 20. 6. 26, 21. 6. 36 L., 17. 7. 36, 14. 7. 35.
 1597 *Cnephasia osseana* Sc., 13. 6. 16 (1).
 1603 *Cn. incertana* Tr. v. *minorana* H. S., 21. 6. 36 L. (1), Grafw. 15. 7. 39 L.
 1606 *Cn. abrasana* Dup. (nach Prodr.)
 1607 *Cn. nubilana* Hb., 13. 6. 16.
 1609 *Doloploca punctulana* Schiff., 1 R. p. 27. 5. 37 (Lonicera 6. 3. e. p.)
 1612 *Anisotaenia hybridana* Hb., 24. 5. 34 (1).
 1619 *Conchylis posterana* Z., 21. 7. 35, 23. 8. 34.
 1622 *Co. hybridella* Hb., 7. 7. 35 (1) L., 17. 7. 36 (6) L., 17. 8. 36 L. (1). Pixendorf. Bahndamm u. Wiesen, nördlich d. Bahn. 20. 7. 24.
 1629 *Co. rupicola* Curt., Stetteldorf, 19. 7. 14, 20. 6. 35.
 1627 *Co. mussehlana* Tr., 16. 5. 26 L., 14. 5. 16 L., 17. 7. 36 L., 31. 7. 13 L., Grafw. 15. 7. 39 L.
 1628 *Co. udana* Gn., Schmidawiesen (0).
 1629 *Co. manniana* F. R., 14. 5. 36.
 1640 *Co. aleella* Schultze (nach Prodr.).
 1641 *Co. hartmanniana* Cl., 21. 6. 36 L. (1)
 1644 *Co. badiana* Hb., Grafw., 15. 7. 39 L., 7. 7. 35 L., 30. 7. 27 L., 17. 7. 36 L.
 1647 *Co. smeathmanniana* Tr., 29. 5. 27 (1).
 1653 *Co. ciliella* Hb., 17. 8. 36 L. (1).
 1657 *Euxanthis amana* L., 1. 9. 26 (abg.), Graf. 15. 7. 39 L., 7. 7. 35 L., 17. 7. 36 L., 31. 7. 13. 30. 7. 27 L., 21. 6. 36, 26. 6. 27 L., 15. 8. 18.
 1658 *Euxanthis zoegana* L., Grafw., 15. 7. 39., 30. 7. 27 L., 26. 6. 27 L., Pixendorf. Bahndamm und auf den Wiesen nördlich der Bahn, 20. 7. 24.
 1660 *E. straminea* Hw., 17. 7. 36 L. — 17. 8. 36 L.
 1666 *Phtheochroa schreibersiana* Froel., 14. 5. 36.
 1667 *Hysterosia inopiana* Hw., 7. 7. 35 (1), Grafw. 15. 7. 39 L., Stetteldorf. (Wagramhänge) 19. 7. 14.
 1679 *Olethreutes salicella* L., Grafw., 15. 7. 39 L. (1), 13. 6. 16.
 1681 *O. semifasciana* Hw., 26. 6. 27 (1 abg.) L.
 1682 *O. scriptana* Hb., 13. 6. 16, 12. 7. 14. Pixendorf. Bahndamm u. auf den Wiesen nördlich der Bahn, 20. 7. 24.
 1683 *O. capreana* Hb., 11. 7. 15.
 1685 *O. betuleтана* Hw., Tullner Au, 12. 7. 14.
 1688 *O. variegana* Hb., (nach Pr.).
 1689 *O. pruniana* Hb., Tullner Au, 14. 5. 16. Rp. an Schlehe, 2. 5. 37 (ab 14. 5. e.-p.)
 1690 *O. ochroleucana* Hb., 24. 5. 34 L. (1).
 1692 *O. oblongana* Hw., 12. 9. 33 (1), 29. 5. 27 (1).
 1696 ^{h s} *O. pometaxana* Pierce et Metcalf, Tullner Au 11. 7. 15.
 1697 *O. nigricostana* Hw., 12. 9. 33, 31. 5. 36, 14. 5. 36 ab. *remyana* H. S.
 1708 *O. striana* Schiff., Grafw. 15. 7. 39 L., 31. 7. 13, 21. 6. 36, 7. 7. 35, 13. 6. 16, 17. 7. 36 L., Tullner Au 12. 7. 14.
 1717 *O. micana* Hb., 30. 7. 27 (1) L.
 1718 *O. rivulana* Sc., Grafw. 15. 7. 39 L., 17. 7. 36 L., 30. 7. 27 L., 17. 8. 36 L., Pixendorf, Bahndamm und Wiesen nördl. der Bahn 20. 5. 24.
 1721 *O. lacunana* Dup., 16. 5. 26 L., 21. 6. 36 (1), 17. 8. 36 L.
 1724 *O. caespitana* Hb., 17. 7. 16, 14. 7. 35, Pixendorf, Bahndamm und Wiesen nördl. der Bahn 20. 5. 24.
 1724 ^{h s} *O. doubledayana* Barr. (nach Prodr.).
 1727 *O. bifasciana* Hw., Grafw. 15. 7. 39 L. O. (1 abg.).
 1730 *O. achatana* F., 26. 7. 27 (1).
 1731 *O. ericetana* Westw., 17. 7. 36 L.
 1732 *O. antiquana* Hb., Grafw. 15. 7. 39 (1 abg.), 7. 7. 35 (1 abg.), 17. 7. 36 (1 abg.) L., 20. 9. 27 L. (abg.).
 1736 *Polychrosis fuligana* Hw., Rp.
 1736 ^{h s} *Polychrosis fuligana* Hw., Rp. 24. 5. 34 (24. 6. e. p.).
 1741 *Steganoptycha simplana* F. R., 30. 7. 27 L. (1).
 1744 *St. nigromaculana* Hw. (nach Prodr.)
 1746 *St. oppressana* Tr., 6. 7. 27.
 1747 *St. diniana* Gn. ab. *desertana* B.-H., 17. 8. 36 L. (1 abg. ♂).
 1748 *St. corticana* Hb., Grafw. 15. 7. 39 L. (1) O., Tullner Au 11. 7. 15.
 1752 *St. nanana* Tr. (nach Pr.).

- 1757 *St. fractifasciana* Hw., 2. 5. 37 (1).
 1766 *St. minutana* Hb. (nach Pr.). Tullner Au 11. 7. 15.
 1768 *Gypsonoma incarnana* Hw.,
 1769 *G. neglectana* Dup., 14. 6. 36, 14. 5. 16 L. (1), 24. 5. 34, 16. 5. 26.
 1773 *Rhyacionia hastiana* Hb., Stetteldorf, Wagramhänge 19. 7. 14.
 1774 *Bactra lanceolana* Hb., 30. 7. 27 g. aest. *nigrovittana* Stph.
 1775 *B. furfurana* Hw., Grafw. 15. 7. 39 L. (1), 17. 8. 36 L.
 1776 *Semasia hypericana* Hb., 21. 6. 36 — 17. 8. 36 L., Grafw. 15. 7. 39 L.
 1788 *Notocelia uddmaniana* L., 20. 6. 35, Pixendorf, Bahndamm u. Wiesen nördl. d. B. 24. 7. 24.
 1789 *N. junctana* H. S., Grafw. 15. 7. 39 (1) L., 14. 7. 35, 17. 7. 36, 30. 7. 27 L. (1 abg.).
 1790 *N. suffusana* Z. (nach Pr.).
 1801 *Epiblema fulvana* Stph., 7. 7. 16 (1), Neu Aigen (Preiss.) 14. 7. 35 (1).
 1802 *E. scopoliana* Hw., 21. 7. 35 (1) — 31. 7. 13 (Dämmerung).
 1803 *E. cana* Hw., Grafw. 15. 7. 39 L., 17. 7. 36 L., 7. 7. 35, Pixendorf, Bahndamm und Wiesen nördl. d. Bahn 20. 7. 24.
 1804 *E. expallidana* Hw., Grafw. 15. 7. 39 L., 21. 6. 36 (1), 26. 6. 27 (1) L., 16. 5. 26, Pixendorf, Bahndamm und Wiesen nördl. d. Bahn 20. 7. 24, 13. 8. 16.
 1809 *E. caecimaculana* Hb., 29. 6. 36 — 17. 7. 36 L., 14. 6. 36.
 1819 *E. tedella* Cl. (nach Pr.).
 1823 *E. nisella* Cl. ab. *pavonana* Don., 12. 7. 14, ab. *dorsimaculana* Klem.
 1824 *E. ustulana* H., 7. 7. 35 (1).
 1825 *E. penkleriana* F., 13. 6. 16, Tullner Au 12. 7. 14, Stetteldorf, Wagramhänge 19. 7. 14.
 1831 *E. tetraquetra* Hw., 14. 5. 16 L., 16. 5. 26 L.
 1832 *E. immundana* S. R., 13. 8. 16 — 15. 8. 18.
 1836 *E. tripunctana* F., 14. 5. 16 L., 16. 5. 26 L.
 1839 *E. pflugiana* Hw., 23. 8. 34 (abg.), 17. 7. 36 (1) L. — 17. 8. 36 L. (abg.).
 1842 *E. trisignana* Nolek., Neu-Aigen Pr.), 24. 5. 34 (1), 14. 6. 36 (1), 21. 6. 36 (1 abg. ♀).
 1847 *Grapholitha woerberiana* Schiff., Stockerau (Stadtgebiet) 2. 6. 41 e. l. (O.).
 1848 *Gr. funebrana* Tr., 16. 5. 26 auch L., 14. 5. 36 (1).
 1857 *Gr. microgrammana* Gn. (nach Prodr.).
 1858 *Gr. oxytropidis* Martini, 26. 6. 27 L., 20. 6. 26 (1).
 1869 *Gr. compositella* F., 31. 5. 36, Pixendorf, Bahndamm u. Wiesen nördl. der Bahn 20. 7. 24. Hänge bei Stetteldorf 11. 7. 15.
 1875 *Gr. discretana* Wck., 26. 5. 35, 21. 5. 23.
 1880 *Gr. aurana* F. ab. *aurantiana* Koll., 7. 7. 16 (1).
 1891 *Pamene spiniana* Dup., 12. 9. 15.
 1900 *Tmetocera ocellana* F., Grafw. 15. 7. 39 L., 17. 8. 36 L., 31. 7. 13.
 1901 *Tm. laricana* Hein., 13. 6. 16.
 1902 *Carpocapsa pomonella* L., 26. 6. 27 (1) L.
 1905 *Ancylis derasana* Hb., 16. 5. 26 L., 17. 7. 36 L. (1), Grafw. 15. 7. 39 L.
 1906 *A. lundana* F., 30. 7. 27 L., 19. 7. 14, 31. 7. 13, 14. 5. 16, Pixendorf, Bahndamm und Wiesen nördlich der Bahn 20. 7. 24.
 1908 *A. sicilana* Hb., 7. 7. 35 (1), 30. 7. 27 L., 17. 7. 36 L. (1), 16. 5. 26 L.
 1910 *A. selenana* Gn., Grafw. 15. 7. 39 L. O., 16. 5. 26 (*curvana* Z.), 14. 5. 16 Tullner Au.
 1914 *A. biarcuana* Stph., 16. 5. 26 L.
 1917 *A. upupana* Tr., Tullner Au 14. 5. 16.
 1918 *A. laetana* F., Tullner Au 14. 5. 16.
 1920 *Dichrorhampa sequana* Hb., 27. 5. 37.
 1921 *D. petiverella* L., 15. 8. 18.
 1922 *D. alpinana* Tr., 6. 6. 27 (nach Prodr.).
 1923 *D. quæstionana* Z., 15. 8. 18, 14. 7. 35.
 1927 *D. consortana* Wilk., 21. 5. 23 (1).
 1931 *D. acuminatana* Z., (nach Pr.).
 1934 *D. tanacetii* Stt., 24. 5. 34, 30. 6. 33.
 1938 *Lipoptycha saturnana* Gn., 24. 5. 34.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1951

Band/Volume: [36](#)

Autor(en)/Author(s): Galvagni Egon

Artikel/Article: [Über die Schmetterlingsfauna der Schmidawiesen bei Neu-Aigen sowie des Tullnerfeldes überhaupt \(Zone 15 des Prodomus\). \(Durchgesehen und ergänzt von Ing. Anton Ortner\). 27-29](#)