



Fig. 6

6. Mine von
Nepticula cryptella
Stt. (Dürnstein,
N.-Oe.) an *Coronilla*
varia.

basalen Teil eines Blattes angelegt wird, und durch die mehr wolkige Kotablagerung darin von der Mine der neuen Art ab.

Die Raupe erscheint im Sommer und Ende August—September. Preissecker züchtete nach einer brieflichen Mitteilung vom 2. Oktober 1944 zwei Falter einer Sommergeneration.

Der Beschreibung liegen 6 ♂♂ und 7 ♀♀ zu Grunde, die aus Zuchtmaterial stammen, das mein lieber Freund Anton Ortner, Wien, dem ich die Art auch zueigne, am Leopoldsberg bei Wien Ende August und Ende September gesammelt hatte. Die Imagines erschienen bei der Zucht in der Hauptsache anfangs bis Mitte Mai, nur 1 ♂♀ schlüpfte schon am 28. März.

Im Freien wurde die Art von Preissecker wiederholt durch Kätschern erbeutet (Umgebung Klosterneuburg), doch für *Trifurcula serotinella* HS. gehalten.

Anschrift des Verfassers: Linz, Donatusgasse 4.

Ueber die Schmetterlingsfauna der Schmidawiesen bei Neu-Aigen sowie des Tullnerfeldes überhaupt (Zone 15 des Prodomus).

Zusammengestellt von Dr. Egon Galvagni, durchgesehen und
ergänzt von Ing. Anton Ortner.

(Schluß.)

Glyphipterygidae.

- 1942 *Choreutis myllerana* F., 24.
5. 34 (1).
1943 *Simaethis pariana* Cl., 7. 7. 35.
1945 *S. fabricana* L., 13. 6. 16.
1948 *Glyphipteryx thrasonella* Sc.,
6. 6. 27.
1952 *G. forsterella* F., 16. 5. 26.
1953 *G. fischerella* Z., (nach Pr.).

und auf den Wiesen, nördl.
der Bahn, 20. 7. 24.

- 1948 *H. evonymellus* L., Tullner
Au, 12. 7. 14.
1974 *Swammerdamia pirella* Vill.,
Rp. an Weißdorn, 27. 9. 25,
Tullner Au an Apfel 27. 9. 28
ab. 26. 3. e. p.
1978 *Atemelia torquatella* Z., Rp.
25. 10. 25 an Ulme ab. 26.
3. e. p.
1984 *Argyresthia mendica* Hw.
(nach Prodr.).
1987 *Arg. albistria* Hw., 11. 7. 15.
1988 *Arg. ephippiella* F., (nach Pr.).
1989 *Arg. nitidella* F., (nach
Prodr.).
1998 *Arg. goedartella* L., Stettel-
dorf (Wagramhänge) 17. 7. 14,
Grafw. 15. 7. 39 L. (1).

Hyponomeutidae.

- 1961 *Hyponomeuta plumbellus*
Schiff., 30. 7. 27 L., Grafw. 15.
7. 39 L.
1963 *H. padellus* L., Grafw., 15. 7.
39 L., Pixendorf, Bahndamm
und auf den Wiesen, nördl.
der Bahn, 20. 7. 24, Rp. 20.
6. 35 an Schlehe (ab. 30. 6.
e. p.).
1967 *H. cognatellus* Hb., 7. 7. 36 L.,
11. 8. 35, 12. 7. 14 L., 17. 8.
36 L. Pixendorf, Bahndamm

Plutellidae.

- 2013 *Eidophasia messingiella* FR.
(nach Prodr.).

- 2017 *Plutella maculipennis* Curt.,
 17. 7. 36 L., 21. 6. 36 L., 31. 7.
 13. 11. 11. 23, 16. 5. 26 L., 26.
 10. 13.
 2023 *Cerostoma radiatella* Don.,
 Rp. an Eiche 21. 5. 23 (16 6.
 e. p.).
 2036 *Theristis mucronella* Sc., 21.
 11. 26 (1) — 1. 11. 23, 11.
 11. 17.

Gelechiidae.

- 2042 *Metzneria neuropterella* Z., 17.
 8. 36 L.
 2044 *Psoricoptera gibbosella* Z.,
 15. 8. 18 (1).
 2046 *Bryotropha terrella* Hb., 24.
 5. 34. Pixendorf. Bahndamm
 und auf den Wiesen nördlich
 der Bahn, 20. 7. 24. Tullner
 Au, 12. 7. 14, 31. 7. 13.
 2048 *B. senectella* Z., 29. 6. 36 (1),
 7. 7. 35. Tullner Au 12. 7. 14.
 2052 *Gelechia pinguinella* Tz., 7. 7.
 16, 12. 7. 14.
 2053 *Gelechia nigra* Hw., 13. 6. 16
 L. — 19. 7. 14.
 2056 *G. rhombelliformis* Stgr., 13.
 8. 16.
 2088 *G. electella* Z., (nach Pr.).
 2109 *Lita acuminatella* Sircom., 17.
 7. 36 (1) L. Rp. an Serratula
 12. 9. 15.
 2129 *Teleia fugitivella* Z., 31. 5. 36
 (1). Tullner Au 11. 7. 15.
 2132 *T. proximella* Hb., 14. 5. 15.
 2136 *T. luculella* Hb., 13. 6. 16 L.
 2138 *Acompsia cinerella* Cl., 24. 5.
 34, 30. 7. 27. Grafw. 15. 7.
 39 L.
 2141 *Tachyptilia populella* Cl.,
 Tullner Au 12. 7. 14. Schmid
 Wiese 12. 7. 14.
 2144 *Acanthophila alacella* Dup.
 (nach Pr.).
 2146 *Xystophora pulveratella* H. S.,
 21. 6. 36.
 2148 bis *X. lutulentella* Z., 17. 7.
 36 L. (1).
 2149 *X. morosa* Mühlig, 21. 6. 36.
 Grafenwörth 15. 7. 39 L. —
 7. 7. 14.
 2152 *X. lucidella* Stph., (nach Pr.).
 2158 *Aanacampsis coronillella* Tr.,
 (nach Pr.).
 2162 *A. anthyllidella* Hb., 17. 8. 36
 L. — 7. 7. 35. — 30. 7. 27 L.
 2163 *A. vorticella* Sc., 19. 7. 14.
 2164 *A. cincticulella* H. S. (nach
 Pr.).
 2166 *Epithestis mouffetella* Hb.,

- Rp. 27. 5. 37 an Lonicera ab
 26 6. e. p.
 2168 *E. nigricostella* Dup., 1 P. 31.
 5. 36, 1. 7. e. p.
 2175 *Recurvaria leucatella* Cl.,
 (nach Prodr.).
 2176 *R. nanella* Hb., 6. 7. 30 (O.).
 2180 *Stenolechia albiceps* Z., 13. 6.
 16, 11. 7. 15.
 2183 *Argyritis pictella* Z., 17. 8.
 36 L.
 2186 *Chrysopora stipella* Hb., Stok-
 kerau, Ende 8. 32 in Anzahl
 e. l. (O.).
 2191 *Brachmia rufescens* Hw. 7. 7.
 35 (1 abg.).
 2194 *Br. gerronella* Z., Grafw., 15.
 7. 39 L. (1).
 2196 *Br. dimidiella* Schiff., 17. 7.
 36 (1) L.
 2201 *Rhinosia formosella* Hb., (nach
 Prodr.).
 2203 *Paltodora striatella* Hb., Tull-
 ner Au 13. 6. 16.
 2209 *Hypsolophus fasciellus* Hb., 1
 Rp. 7. 9. 36 an Schlehe 26. 9.
 e. p. 16. 5. 26, 6. 6. 27. — 20.
 6. 26 (abg.), 26. 5. 35.
 2210 *H. limosellus* Schläg., 17. 7.
 36 L. (1), 17. 8. 36 L., 21. 6. 36
 (abg.) — 1. 9. 26, 27. 6. 27 (1).
 2223 *Sophronia sicariella* Z., (nach
 Pr.).
 2227 *Megacraspedus dolosellus* Z.,
 24. 5. 34 (Dämmerung).
 2237 *Pleurota pyropella* Schiff.,
 (nach Pr.).
 2243 bis *Topeutis criella* Tr., (nach
 Prodr.).
 2244 *Dasytoma salicella* Hb., 9. 3.
 43 e. l. (O.).
 2246 *Chimabache fagella* F., Neu
 Aigen, 10. 4. 14, Tullner Au
 10. 4. 14.
 2253 *Psecadia bipunctella* F., 14. 5.
 36 (1), 17. 8. 36 L. Tullner
 Au 16. 5. 26 L.
 2254 *Ps. funerella* F., 14. 5. 36 —
 17. 7. 36 (1) L., 14. 5. 16.
 2255 *Ps. decemguttella* Hb., Grafw.,
 15. 7. 39 L., (1).
 2257 *Depressaria flavella* Hb., 30.
 7. 27 L., 27. 6. 27 (2). Pixen-
 dorf, Bahndamm und auf Wie-
 sen nördlich der Bahn 20.
 7. 24, ab. *sparmanniana* F.,
 30. 7. 27 L. (abg.).
 2259 *D. pallorella* Z., 1. 11. 23.
 2267 *D. propinquella* Tr., 9. 10. 27,
 17. 7. 36 L. (1).
 2277 *D. ocellana* F., 1. 11. 23.

- 2283 *D. applanata* F., 30. 7. 27 (1)
L. Grafw., 15. 7. 39 L.
2283^{bis} *D. ciliella* Stt., 1 Rp. 20.
6. 33 (*Cicuta* 10. 7. e. p.).
2284 *D. capreolella* Z., 1. 11. 23, 1.
11. 13, 25, 10. 25.
2295 *D. depressella* Hb. (nach Pr.)
2296 *D. pimpinellae* Z. (nach Pr.).
2300 *D. herachiana* de Geer. (nach
Pr.).
2306 *D. douglasella* Stt., 20. 9. 27
L. (1), 11. 7. 15.
2309 *D. artemisiae* Nick., 20. 6. 26.
1 Rp. an *Artemisia vulgaris*.
2313 *Enicostoma lobella* Schiff. (nach
Pr. Prodr. Handexpl.).
2325 *Borkhausenia tinctella* Hb.,
14. 5. 36 (1).
2342 *B. lunaris* Hw., Grafw., 15. 7.
39 L.
2344 *B. schaefferella* L., 14. 5.
36 (1).

Elachistidae.

- 2373 *Scythris laminella* H. S. 21.
5. 23.
2374 *Sc. cuspidella* Schiff., 29. 6. 36.
2392 *Batrachedra praeangusta* Hw.,
12. 7. 14.
2396 *Stathmopoda pedella* L., Tull-
ner Au 13. 6. 16 und 11. 7. 15.
2402 *Blastodacna rhamniella* Z.,
(nach Prodr.).
2409 *Mompha fulvescens* Hw. 7. 9.
36, 1 Rp. an *Epilobium*.
2424 *Pancalia leuwenhoeckella* L.,
Hänge bei Stetteldorf 1. 7. 15.
Pixendorf. Bahndamm und
Wiesen nördlich der Bahn. 20.
7. 24.
2433 *Coleophora loricella* Hb.,
(nach Prodr.).
2435 *C. badiipennella* Dup., 14. 5.
36 (1).
2438 *C. lutipennella* Z., Grafw., 15.
7. 39 L., an Eiche 1 Rp. 21.
5. 23.
2439 *C. limosipennella* Dup., 24. 5.
34 L. (1).
2447 *C. viminetella* Z., 13. 6. 16.
2450 *C. fuscadinella* Z. (nach Pr.).
2451 *C. nigricella* Stph. (nach Pr.).
2452 *C. paripennella* Z., 10. 4. 14.
Tullner Au 10. 4. 14.
2456 *C. albitarsella* Z. Tullner Au
14. 5. 16.
2457 *C. alcyonipennella* Koll., 17.
7. 36 L., 30. 7. 27 L.
2458 *C. frischella* Z. Grafw., 15.
7. 39 L., 14. 7. 35 (1).
2460 *C. deauratella* Z. (nach Pr.).
2461 *C. spissicornis* Hb. Grafw., 15.
7. 39 L. (1), 14. 7. 35 (1).
2463 *C. lixella* Z., 17. 7. 36 L., 17.
8. 36 L. (1), Grafw., 15. 7. 39
L., 30. 7. 27 L.
2464 *C. ornatipennella* Dup., 24. 5.
36 L., 16. 5. 26 L. (1).
2468 *C. clypeiferella* Hofm., 17. 7.
36 (1), L., 17. 8. 36 L.
2473 *C. niveicostella* Z. (nach
Prodr.).
2476 *C. discordella* Z., 26. 6. 27
L. (1).
2497 *C. vicinella* Z. (nach Prodr.).
2499 *C. medicaginis* H. S., 21. 6.
36 L.
2500 *C. partitella* Z., 21. 6. 36 L. (1).
2506 *C. conspiciuella* Z., 17. 7. 36 (1).
2507 *C. vibicella* Hb., Grafw., 15.
7. 39 (1) L.
2511 *C. anatiipennella* Hb., 21. 6. 36
(1) L. Grafw., 15. 7. 39 L.
(abg.). 7. 7. 35 (abg.) (1). 26.
6. 27 L. (2).
2514 *C. auricella* F., 13. 6. 16 (1).
2515 *C. virgatella* Z., 17. 7. 36 L.—
21. 6. 36 (1) L.
2516 *C. serratulella* H. S., 17. 7. 36
L. 30. 7. 27 L.
2518 *C. conyzae* Z., 17. 7. 36 L. (1).
2519 *C. onosmella* Brahm. (nach
Prodr.).
2521 *C. therinella* Tngstr., 14. 6. 36
— 17. 8. 36 L., 24. 6. 35 (abg.)
(1). 23. 8. 34 (abg.) (11).
2524 *C. troglodytella* Dup., 17. 7.
36 (1) L.
2528 *C. murinipennella* Dup. (nach
Pr.).
2530 *C. caespitiella* Z., 31. 7. 13.
2543 *C. argentula* Z., 17. 7. 36 L. (1).
2544^{ter} *C. artemisicollata* Brd., Rp.
20. 10. 27 an *Artem. vulg.*
2545 *C. virgaureae* Stt., 17. 7. 36
L. (1).
2548 *C. laripennella* Zett., 17. 8.
36 L.
2566 *Elachista atricomella* St., 31.
5. 36 (1 ♀).
2569 *E. perplexella* Stt., 24. 5. 34
L., 14. 5. 16 (1). 14. 5. 36 (1).
30. 7. 27 L.
2570 *E. subnigrella* Dgl. (nach
Pr.).
2571 *E. nigrella* Hw. (nach Pr.).
2573 *E. bedellella* Sirc. (nach Pr.).
2574 *E. pullicomella* Z., Tullner
Au 12. 7. 14.
2578 *E. griseella* Z. (nach Pr.).
2584 *E. chrysodesmella* Z., 2. 8.
35 (1).

- 2589 *E. utonella* Frey., 14. 6. 36 (1).
 2590 *E. albidella* Ingstr., 7. 7. 35, 26. 5. 35.
 2596 *E. pollinariella* Z., 21. 6. 36 (1).
 2599 *E. cerussella* Hb., 7. 7. 35, 24. 5. 34 L., 16. 5. 26, 12. 9. 33.
 2607 *E. argentella* Cl. (nach Pr.).
 2611 *E. fuscochrella* Frey. (nach Pr.).
- Gracilariidae.**
- 2614 *Gracilaria alchimiella* Sc., Grafw., 15. 7. 39 L. (1), O. Rp. (Esche), 7. 9. 36, 16. 5. 26.
 2615 *Gr. stigmatella* F., 25. 10. 25, 17. 8. 26 (1) L., 2. 7. 15.
 2616 *Gr. onustella* H. S. gen. hib. *fidella* Reutti (nach Pr. *fid.*).
 2620 *Gr. elongella* L., Grafw., 15. 7. 39 L. (1), 12. 9. 15. Rp. an Erle 10. 4. 14.
 2626 *Gr. tringipennella* Z., 30. 7. 27. L. (1).
 2629 *Gr. syringella* F. (nach Pr.), 14. 5. 36.
 2631 *Gr. phasianipennella* Hb., 25. 10. 25, 21. 11. 26, 11. 11. 13.
 2631 bis *Dr. quadrisignella* Z., 16. 5. 26 L., 14. 5. 161 (1).
 2632 bis *Gr. omisella* Stt., Minen, 7. 9. 36 (Artem. vulg.) Kli.
 2633 *Gr. ononidis* Z., 21. 5. 23.
 2634 *Gr. imperialella* Mn., 14. 7. 35 (1).
 2638 *Coriscium cuculipennellum* Hb., 14. 5. 36 (1 abg.).
 2640 *Ornix guttea* Hw., Stockerau (Stadtgebiet) 10. 5. 36 e. l. (O.).
 2641 bis *O. tenella* Rbl., 17. 7. 36 L., 17. 8. 36 L.
 2645 *O. avellanella* Stt. Brünt-Wiese bei Tulln, 18. 11. 23.
 2646 *O. finitimella* Z. (nach Pr.).
 2646 *Ornix finitimella* Z. (nach Pr.).
 2647 *O. torquilella* Z., 30. 7. 27 (1).
 2650 *O. caudulatella* Z., 21. 6. 36 (1).
 2651 *Bedellia somnulentella* Z., 12. 9. 15, 11. 11. 23, 11. 11. 17, 17. 7. 36 — 17. 8. 26.
 2652 *Lithocolletis roboris* Z., 11. 11. 17 an Eiche (2), (26. 2.—3. 3. e. p.).
 2653 *L. amyotella* Dup., 11. 11. 17. Rp. an Eiche (13. 3.—13. 4. e. p.).
 2659 *L. cramerella* F., 11. 11. 17. Rp. an Eiche (10.—20. 3. e. p.).
 2661 *L. heegeriella* Z., 11. 11. 17. Rp. an Eiche (161) 3.—7. 4. e. p.).
 2664 *L. strigulatella* Z., Tullner Au, 10. 4. 14.
- 2668 *L. ulmifoliella* Hb., 2. 11. 17. Rp. an Birke 5. 3. e. p.
 2671 *L. cavella* Z., 11. 11. 17. Rp. an Birke 25. 3. e. p.
 2673 *L. salicicolella* Sirc. 9. 10. 27, 11. 11. 17. Rp. an Salix caprea 20. 3. e. p. 23. 10. 2. Rp. an Salix caprea. 27. 9. 25 Rp. an Sahlweide zwischen Neu-Aigen und Stetteldorf.
 2674 *L. salictella* Z. (nach Prodr.).
 2675 *L. dubitella* H. S. (nach Pr.).
 2679 *L. cerasicolella* H. S., bei Langenrohr 18. 11. 23. P. an Kirsche 8. 3. e. p.
 2680 *L. spinicolella* Stt., 13. 6. 16.
 2682 *L. blancardella* F., bei Langenrohr, 18. 11. 23 an Apfel 1. 4. e. p.
 2683 *L. oxyacanthae* Frey., Brünt-Wiese bei Tulln, 18. 11. 23. Rp. und P. 25. 10. 25.
 2689 *L. lantanella* Schrk., 13. 10. 27 Rp.
 2694 *L. quercifoliella* Z., Rp. an Eiche, 11. 11. 17 (27. 2.—21. 3. e. p.).
 2695 *L. platani* Stgr. Stockerau (Stadtgebiet) Feber 30 e. l. (O.).
 2700 *L. connerella* Z., 11. 11. 17. Rp. an Weide 14. 3. e. p.
 2705 *L. nicellii* Stt., Brünt-Wiese bei Tulln, 18. 11. 23.
 2706 *L. froelichiella* Z.
 2707 *L. stettinensis* Nic. (nach Pr.).
 2708 *L. kleemannella* F., 11. 11. 17. Rp. an Erle 15. 3.—8. 4. e. p., 14. 5. 16.
 2709 *L. schreberella* F., zwischen Neu-Aigen und Stetteldorf, Rp. 27. 9. 25 an Ulme ab. 24. 3. e. p.
 2716 *L. pastorella* Z., 23. 8. 34 Rp. (langblättrige Weide 4. 9. e. p.).
 2717 *L. populifoliella* Tr., 12. 7. 14.
 2717 bis *L. apparella* H. S. (nach Pr.).
 2719 *L. comparella* Z., 26. 5. 35 (abg.), 11. 7. 15.
 2720 *Tischeria complanella* Hb. (nach Pr.).
 2724 *T. gaunacella* Dup., 20. 10. 27, Rp. an Schlehe, 5. 36 (1).
- Lyonetiidae.**
- 2731 *Phyllocnistis suffusella* Z., 24. 5. 34 (1).
 2731 *Ph. sorhageniella* Lüders, 15. 9. 42 e. l. (Raupe an Populus alba (O.).

- 2732^{bis} *Ph. saligna* Z., Ende 8. e. l.
in Anzahl (Raupe an glatt-
blättr. Weiden) (O.).
- 2735^{bis} *Cemiosoma lotella* Stt., Rp.
an *Coronilla varia* 7. 9. 36
(Kli., Pr.), 10. 10. und ab
12. 3. e. p.
- 2740 *Bucculatrix ulmella* Z., 26.
5. 35.
- 2741 *B. crataegi* Z., 11. 7. 15.
- 2742 *B. boyerella* Dup., 26. 5. 35.
- 2743 *B. frangulella* Goeze, 29. 6.
36 (abg.).
- 2747 *B. nigricomella* Z., 29. 7. 27,
14. 5. 16.
- 2748 *B. cristatella* Z., 29. 7. 27.
- 2752 *Opostga crepusculella* Z. 24.
6. 35 — 7. 7. 35, 14. 6. 36 (1).
- Nepticulidae.*)**
- 2759 *Nepticula ruficapitella* Hw. (5)
Rp. an Eiche 11. 11. 17 (8.—
10. 4. e. p.), Rp. 1. 11. 23 —
ab. 17. 4. e. p.
- 2762^{bis} *N. rhamnella* H. S. (9).
- 2770 *N. splendidissimella* H. S. (35)
Minen am 25. 10. 25.
- 2774 *N. marginicolella* Stt. (48) Rp.
7. 9. 36 an Ulme.
- 2776 *N. centifoliella* Z. (55).
- 2777 *N. microtheriella* Stt. (56),
Brünt.-Wiese bei Tulln, Minen
18. 11. 23.
- 2777^{quater} *N. plagicolella* Stt. (59)
7. 9. 36, Rp. an Schlehe,
Minen 25. 10. 25 (ab. 15.
5. e. p.).
- 2777^{quinques} *N. spinosella* De Jo-
annis (60), Rp. 7. 9. 36, Rp.
an Schlehe (ab. 15. 5. e. p.).
- 2780 *N. argentipedella* Z. (69) 11.
11. 17, Rp. an Birke.
- 2780^{quinques} *N. freyella* Heyd (72),
Minen 7. 9. 36 an Windling,
Kli.
- 2785 *N. rubivora* Wocke (85) Mi-
nen 25. 10. 25, 14. 6. 36 eine
Mine.
- 2786^{bis} *N. salicis* Stt. (89) Rp. am
9. u. 13. 10. 27 an *Salix caprea*
(ab. 19. 4. e. p.), 25. 10. 25
(S. *caprea* ab. 3. 5. e. p.).
- 2788 *N. septembrella* Stt. (94).

*) Die eingeklammerten Ziffern
rechts des Artnamens beziehen
sich auf die Arbeit Zimmermanns
in der Zeitschr. der Wr. Ent. Ges.
29 (1944), S. 3 ff.

- 2793 *N. turbidella* Z. (101).
- 2795 *N. assimilella* Z. (105).
- 2796^{bis} *N. albifasciella* Hein (111).
- 2797^{bis} *N. klimeschi* Skala (115).

Talaeporiidae.

- 2803 *Solenobia triquetrella* F. R.,
Säcke 10. 4. 14 — Säcke 26.
5. 35.
- 2807 *S. nickerlii* Hein, 13. 6. 16
(leere Säcke).

Tineidae.

- 2810^{bis} *Acrolepia valeriella* Snell,
29. 5. 27, 17. 7. 36 (abg.).
- 2813 *Acr. assectella* Z., 21. 11.
26 (2).
- 2818 *Roeslerstammia pronubella*
Schiff. (nach Prodr.).
- 2821 *Narycia moniliifera* Goeffr.,
6. 6. 27, 13. 6. 16.
- 2829 *Monopis imella* Hb., 14. 5. 36
(1), 24. 5. 34 L., 17. 8. 36, 16.
5. 26 L.
- 2833 *M. monachella* Hb., Grafw.,
15. 7. 39 L., 1. 9. 26, 27. 6. 27
(2) L., 16. 5. 26 L., 17. 7. 36,
14. 5. 36 (1), 20. 6. 26 abg.
(1), 20. 20. 9. 27 (abg. (1),
17. 8. 36.
- 2834 *M. rusticella* Hb., 26. 5. 35.
- 2848 *Tinea cloacella* Hw., Stettel-
dorf (Wagramhänge) 17. 7. 14,
15. 5. 36.
- 2862 *T. lapella* Hb., 17. 7. 36 — 17.
8. 36.
- 2871 *Incurvaria flavimitrella* Hb.
(nach Pr.).
- 2881 *Inc. oehlmanniella* Tr., 21. 5. 23.
- 2884 *Inc. muscicella* F., 26. 5. 35.
- 2891 *Nemophora metazella* Hb.,
29. 5. 27 (1).
- 2892 *Nemotois metallicus* Poda,
14. 7. 35 — 11. 7. 15, Pixen-
dorf, Bahndamm und auf den
Wiesen nördl. d. Bahn 20.
7. 24.
- 2898^{bis} *N. violellus* Z. (nach Pr.).
20. 7. 37, 31. 7. 13.
- 2905 *Adela croesella* Sc., 14. 5. 16.
- 2906 *A. degeerella* L., Tullner Au
12. 7. 14, 20. 6. 35, 7. 7. 35.
- 2911 *A. violella* Tr., 7. 7. 35 (1).
- 2914 *A. leucocerella* Sc. (nach Pr.).
- 2915 *A. fibulella* F., Tullner Au,
14. 5. 16.
- 2729 *Micropteryx aruncella* Sc., 14.
5. 36 (1).
- 2930 *M. calthella* L. (nach Pr.).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1951

Band/Volume: [36](#)

Autor(en)/Author(s): Galvagni Egon

Artikel/Article: [Über die Schmetterlingsfauna der Schmidawiesen bei Neu-Aigen sowie des Tullnerfeldes überhaupt \(Zone 15 des Prodromus\). \(Durchgesehen und ergänzt von Ing. Anton Ortner\). Fortsetzung. 70-74](#)