

Scardia tessulatella Z. Leinatal, 18. V. 1946, 2 ♂ in der Dämmerung um altes Buchenholz fliegend. Unterhalb der Mairalm 1 ♀ am 15. V. 1948.

Tinea cloacella Hw. Leinatal, 18. V. 1946, 3 ♂ abends zusammen mit voriger Art.

— *ignicomella* H. S. Trst. S. 1 ♂ über Geröll (bei ca. 900 m) 27. VI. 1942, um Sonnenuntergang.

Incurvaria praelatella Schiff. 5 frische ♂ auf einem Waldschlag bei der Mairalm, 22. VI. 1943.

Nemophora swammerdamella L. Trst. S. Zwischen Haselgebüsch 2 ziemlich abgeflogene ♂, 15. V. 1948.

Adela rufimitrella Sc. Miesweg-Leinaustiege, einige ♂ im Sonnenschein auf Globularia cordifolia-Blüten saugend, 1. und 5. V. 1946.

— *fibulella* F. Leinatal unterhalb der Mairalm auf grasigen Stellen 1 frisches ♂ gekätschert, 15. V. 1948.

Micropteryx rablensis Z. Traunstein-Südseite, auf gerölldurchsetzten Vegetationsstreifen, 1 frisches ♂ am 5. VII. 1942. Auch diese Art scheint mir für Felsenheiden charakteristisch zu sein. Ich fing sie auch am Südabfall des Loser bei Altaussee. In den Nordostalpen ist sie meines Wissens aus dem Schneeberggebiet erstmalig bekannt geworden; sonst in den Südostalpen (Raibl).

— *thunbergella* F. Traunstein-Südseite, am Fuße der Geröllhalden, zwischen alten moosbedeckten Haselbeständen im Sonnenschein 4 ♂, 15. V. 1948.

— *calthella* L. Leinatal, unterhalb der Mairalm, auf einer grasigen Fläche einige Imagines gekätschert, 18. V. 1948.

Anschrift des Verfassers: Linz a. d. D., Donatusgasse 4.

Notizen zur Lepidopterenfauna von Niederösterreich

Von Hans Reisser, Wien.

Nachstehend seien einige Falterfunde verzeichnet, die für die betreffenden Prodromus-Zonen, sofern nicht anders vermerkt, auch nach Vergleich mit Preisseckers hinterlassenen Notizen bisher noch nicht nachgewiesen sind. Fast alle Arten wurden durch Lichtfang erbeutet. Die vorgesetzten Nummern beziehen sich auf das Zitat im Prodromus.

Zone 2.

403 *Crymodes platinea* Tr. Hohe Wand, 22. 7. 1950.

920 *Eupithecia alliaria* Stgr. dto.

1081 *Itame wauaria* L. dto.

Zone 8.

- 431 *Brachyonycha nubeculosa* Esp. Wolfsthal-Hindlerberg, 10. 4. 1950.
576 *Xylomyges conspicillaris* L. Wolfsthal-Hindlerberg, 19. 4. 1948.

Zone 11.

- 1424 bis *Calamochrous acutellus* Ev. Oberweiden (Sandberg), 23. 6. 1951. Neu für Niederösterreich. Ueber den erstmaligen Fund in Oberösterreich (Vöcklabruck, leg. Foltin) berichtete Klimesch in dieser Zeitschr., 23. Jg. 1938, p. 10—11, wo auch die bisher bekannte Verbreitung angegeben ist. Predota hat die Art inzwischen auch in Italien im Gebiet der früheren Pontinischen Sümpfe gefunden.
1235 *Hepialus lupulinus* L. und f. *dacicus* Car. (letztere überwiegend) Oberweiden, Wiesengelände vor den Marchauen, 3. 5. 1951. In großer Anzahl in der Mittagssonne schwärmend.

Zone 14.

- 190 *Notodonta dromedarius* L. Falkenstein bei Poysdorf, 2. 6. 1951.
197 *Lophopteryx camelina* L. dto.
311 *Ochropleura musiva* Hb. Falkenstein, 12. 8. 1950.
324 *Rhyacia latens* Hb. dto.
327 *Ochropleura plecta* L. Falkenstein, 2. 6. 1951.
334 *Euxoa obelisca* Hb., Falkenstein, 12. 8. 1950.
357 *Trichoclea albicolon* Sepp. Falkenstein 2. 6. 1951.
371 *Hyssia cavernosa* Ev. dto., ein weiterer Nachweis aus dieser Zone.
392 bis *Bryophila raptricula* Hb. Falkenstein, 12. 8. 1950.
394 *Bryophila perla* F. dto.
497 *Hoplodrina superstes* Tr. dto.
582 *Cucullia verbasci* L. Falkenstein, 26. 5. 1951.
698 *Palimpsestis or* L. Falkenstein 2. 6. 1951.
764 *Scopula decorata* Bkh. Falkenstein 12. 8. 1950.
859 *Cidaria frustata* Tr. Falkenstein 26. 5. und 2. 6. 1951, 12. 8. 1950. Die Art tritt in zwei, in der Größe kaum verschiedenen Generationen auf und ist an den Kalkfelsen nicht selten. Die Stücke sind heller als jene von der Hohen Wand und erinnern bis auf die geringere Größe ziemlich an die südeuropäische Form *griseoviridis* Kitt.
902 *Pecurva comitata* L. Falkenstein 12. 8. 1950.
2225 *Anarsia spartiella* Schrk. Hochleitenwald (Kasernberg) 26. 8. 1949.
2263 *Depressaria putridella* Schiff. dto.
2298 *Depressaria badiella* Hb. Hochleitenwald (Kasernberg) 24. 9. 1949.

- 2350 *Epermenia kroneella* Rbl. Hochleitenwald (Kasernberg) 28. 5. 1949.
2395 *Pyroderces argyrogrammos* Z. Hochleitenwald (Kasernberg) 26. 8. 1949.
2458 *Coleophora frischella* L. Hochleitenwald (Kasernberg) 18. 6. 1949. Für die Bestimmung dieser Mikrolepidopteren sei Herrn Ing. A. Ortner bestens gedankt.
Anschrift des Verfassers: Wien I., Rathausstraße 11.

Minen aus Steiermark, gesammelt von Fritz Hoffmann.

Von Hugo Skala, Haid.

Fritz Hoffmann war einer von den Wenigen, die es zuwege bringen, sich im höheren Alter umzustellen und dabei gute Erfolge zu erzielen. Da er inzwischen leider gestorben ist, veröffentliche ich das, was ich von seinen Sammelergebnissen weiß, es sind das die Funde der Jahre 1940, 1941 und 1944, die durch meine Hände gingen, soweit ich von ihnen Belegstücke zurückgehalten habe. Ueber den Verbleib der Minen von 1942 und 1943 weiß ich nichts.

Wo kein Fundort angegeben, gilt als solcher Leibnitz.

Acer campestris.

Nepticula aceris Frey 18. 10. 1940.

Acer pseudoplatanus.

Nepticula speciosa Frey 1. 8. 1940.

„ *pseudoplatanella* Weber-Skala 20. 10. 1940.

Aegopodium.

Phytomyza aegopodii Hend. (Dipt.) 23. 8. 1941.

Allium ursinum.

Chilosia fasciata Egg. (Dipt.) 27. 5. 1941.

Alnus.

Bucculatrix cidarella Stt. September 1940, an *glutinosa*.

Coleophora alnifoliae Barr. 26. 6. 1941 an *glutinosa* und *incana*.

Heliozela resplendella Stt. 13. 8. 1940 in *glutinosa*.

Lithocolletis alniella Z. 13. 8. und 9. 10. 1940 an *glutinosa*, 29. 8. 1941 an *viridis*.

Lithocolletis froelichiella var. *incanae* Skala. September 1940 an *incana*.

Lithocolletis strigulatella Z. ebenso

Lithocolletis klemanella F. 19. 10. 1940 an *viridis*.

Nepticula rubescens Hein. Oktober 1940 an *glutinosa*.

Nepticula glutinosae Stt. 14. 10. 1940 an *glutinosa*, die fa biol. *alniviridis* Skala am 29. 8. 1941 am Kreuzkogel bei Leibnitz an *viridis*. Es wurden an *glutinosa* auch vermutlich zu *glutinosae* Stt. gehörige Minen (September 1940) gefunden, deren Kotlinie in Kreishogen den ganzen Gang erfüllt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1951

Band/Volume: [36](#)

Autor(en)/Author(s): Reisser Hans

Artikel/Article: [Notizen zur Lepidopterenfauna von Niederösterreich. 117-119](#)