ZEITSCHRIFT DER WIENER ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT

38. Jahrg. (64. Band) **15. Juni 1953** **Nr. 6**

Mitgliedsbeitrag, zugleich Bezugsgeld für die Zeitschrift: Österreich: vierteljährlich S 12·50, Studenten jährlich S 10·—. **Zahlungen nur auf Postsparkassenkonto Nr. 58.792,** Wiener Entomologische Gesellschaft. Westdeutschland vierteljährlich DM 4·—, Überweisung für Wr. Ent. Ges. auf Konto der Firma Reinhold Rebscher Nr. 391.450 bei der Hessischen Bank in Frankfurt am Main. Sonstiges Ausland nur Jahresbezug S 100·—, bzw. England Pfund Sterling 1.15.0, Schweiz. frs. 13·50, Vereinigte Staaten USA Dollar 5·—. **Einzelne Nummern** werden nach Maßgabe des Restvorrates zum Preise von S 4·— für Inländer bzw. S 8·— für Ausländer zuzüglich Porto abgegeben.

Zuschriften (Anfragen mit Rückporto) und **Bibliothekssendungen** an die Geschäftsstelle Wien I, Getreidemarkt 2 (Kanzlei Dr. O. Hanßlmar). **Manuskripte, Besprechungsexemplare und Versandanfragen** an den Schriftleiter Hans Reisser, Wien I, Rathausstraße 11. — **Die Autoren erhalten 50 Separata kostenlos,** weitere gegen Kostenersatz.

Inhalt: Kusdas: Lepidopteren von Ennsdorf in Niederösterreich. (Schluß). S. 145. — Hoffmann: Nachruf Skala. S. 147. — Urbahn: Melitaea dictynnoides Horm. S. 149. — Pinker: Gnophos operaria hoefneri Rbl. S. 152. — Foltin: Zur Fauna des oberösterreichischen Mühlviertels. S. 154. — Klimesch: Die europäischen Trifurcula- und Ectoedemia-Arten. S. 160. — Schwingenschuß: Lepidopteren von St. Peter i. d. Au in Niederösterreich. (Forts.) S. 170.

Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Ennsdorfer Gebietes in Niederösterreich.

Von Karl Kusdas, Linz/Donau.

(Schluß).

Rhodostrophia vibicaria Cl. E.: 5. 7. 1928 (Kr.), P.: 17. 6. 1952 (L.).
Timandra amata L. Häufig auf Trockenwiesen.
Ortholitha plumbaria F. E.: 8. 6. u. 11. 6. 1929 (Kr., K.).
— *limitata* Sc. E.: 14. 7. 1940 (Kr.).
Minoa murinata Sc. E.: 22. 5. 1929 (Kr.).
Odezia atrata L. E.: 11. 6. 1929 (Kr.), nach Brunner häufig im K.
Anaitis plagiata L. Alter Bahndamm der Mauthausener Strecke 25. 5. 1947 (Br.).
Lobophora halterata Hufn. K.: ein ♂ 28. 4. 1949 (Br.).
Anisopteryx aescularia Schiff. E.: 1. 4. 1939 (Kr.).
Operophthera brumata L. Bei E.: 29. 10. 1927, 3. 11. 1928, Feststellung der Art 1927 am Köder (Kr., K.).
Triphosa dubitata L. E.: 24. 4. 1928 bei Licht (K.), K.: 28. 4. 1947 (Br.).
Eucosmia certata Hb. E.: 12. 4. 1930 (Kr.), K.: 16. 4. 1947 (Br.).
Scotosia vetulata Schiff. Falter wiederholt im Juni in E. und K. gefangen, Raupen an Rhamnus cathartica im Frühjahr (Kr., K., Br.).
Larentia variata Schiff. Wiederholt bei E. (K.).
— *viridaria* F. E.: 11. 6. 1929 (K.), St.V.: 10. 6. 1930 (Kr.).
— *parallelolineata* Retz. E.: 10. 9. 1929 (Kr., K.).
— *montanata* Schiff. St.V.: 11. 6. 1930 (Kr.).
— *ferrugata* Cl. E., K.: des öfteren (Kr., Br.), auch f. *unidentaria* Hw.
— *spadicearia* Schiff. Wiederholt gefangen (Kr., K., Br.).
— *dilutata* Bkh. E.: 29. 10. 1927 (Kr.)., im ganzen Augebiet sicherlich so häufig wie im linksseitigen oberösterreichischen Auland.

Haben Sie schon auf den „Prodromus der Lepidopterenfauna Niederösterreichs und des nördlichen Burgenlandes" subskribiert? Alles Nähere hierüber war in Nr. 2/3 dieser Zeitschrift ersichtlich.

Larentia sociata Bkh. St.V.: 17. 5. 1937 (Kr.).
— *albicillata* L. E.: 28. 5. 1930 (K.).
— *tristata* L. E.: 8. 6. 1929 (Kr.).
— *alchemillata* L. E.: 28. 5. 1930 zahlreich bei Licht (Kr., K.).
— *bilineata* L. Wohl überall häufig.
— *berberata* Schiff. In zwei Generationen, nicht selten im Mai und August.
Tephroclystia oblongata Thnbg. Wiederholt auf Trockenwiesen in E. (K.).
— *pusillata* F. E.: 11. 5. 1938 (Kr.).
— *abjetaria* Goeze K.: 7. 6. 1948 (Br.).
— *lanceata* Hb. E.: 24. 4. 1949 am Köder.
Phibalapteryx tersata Hb. K.: im Mai häufig.

Abraxas marginata L. E.: 10. 5. 1941 (Kr.).
— *adustata* Schiff. Raupen in Anzahl auf Evonymus-Büschen (K.).
Bapta bimaculata F. E.: 11. 6. 1929 (K.), K.: 13. 5. 1934, 28. 5. 1949 (Kr., Br.).
— *temerata* Hb. E.: 23. 5. 1930 (Kr.).
Deilinia pusaria L. E.: 11. 5. 1925 (Kr.).
— *exanthemata* Sc. E.: 13. 5. 1934 (Kr.).
Numeria pulveraria L. K.: 5. 8. 1948 (Br.).
Ennomos quercinaria Hufn. K.: 19. 9. 1948 (Br.).
Selenia bilunaria Esp. K.: 28. 4. 1947 (Br.).
— *tetralunaria* Hufn. K.: 28. 4. 1947 (Br.), E.: 24. 4. 1928 (Kr.).
Therapis evonymaria Schiff. K.: ein ♂ am 28. 6. 1949 (Br.).
Gonodontis bidentata Cl. E.: 28. 5. 1930 (Kr.).
Angerona prunaria L. Ein ♂ der f. *sordiata* Fuessl. beim Licht in E. am 11. 6. 1929 (K.), ebenfalls ein ♂ a. d. K. beim Licht (Br.), Nominatform: E.: 16. 6. 1940 (Kr.).
Opisthograptis luteolata L. K: 25. 5. 1947 (Br.).
Epione advenaria Hb. E.: 8. u. 11. 6. 1929 (Kr.,K.).
Venilia macularia Hb. E.: 8. 6. 1929 u. 23. 5. 1930 (Kr.), P.: 4. 5. 1952 (Kl.).
Semiothisa notata L. Bei E.: 11. 6. 1929 (Kr.).
— *liturata* Cl. K.: 25. 5. 1949 (Br.).
Hybernia rupicapraria Schiff. Am 25. 2. 1945 in Anzahl bei E. (Kr.). Nach Leimer Anfang März 1953 an der Bahn bei P.
— *leucophaearia* Schiff. E.: 17. 3. 1939, 26. 3. 1942 (Kr.).
— *defoliaria* Cl. E.: 6. 11. 1928 in der f. *brunnescens* Rbl. (Kr.).
Biston strataria Hufn. E.: 10. 3. 1941 ein ♂ (K.).
Boarmia cinctaria Schiff. K.: 28. 5. 1948 an Baumstämmen (Br.).
— *repandata* L. K.: 26. 5. 1948 an Baumstämmen (Br.).
— *roboraria* Schiff. K.: (Br.).
— *consortaria* F. E.: 28. 5. 1930 (Kr.), auch in K.: 20. 7. 1948 ein ♂ (Br.).
— *bistortata* Goeze. E. und K.: in zwei Generationen (9. 4. 1939, 12. 4. 1944, 5. 6. 1948 u. 16. 8. 1947) (Br., Kr.).
— *luridata* Bkh. St.V.: 9. 6. 1915 (Kr.).
— *punctularia* Hb. K.: 28. 4. 1947 (Br.).
Ematurga atomaria L. Häufig in zwei Generationen im Mai und Juli.
Phasiane clathrata L. Wie die Vorige.

Arctia caja L. E.: 28. 5. 1930 Raupe (Kr.).

Miltochrista miniata Forst. E.: 16. 7. 1928 ein ♂ (K.).
Cybosia mesomella L. E.: 13. 6. u. 3. 7. 1940 (Kr.).
Gnophria rubricollis L. St.V.: 9. 5. 1915 (Kr.).
Oeonistis quadra L. K.: 21. 6. 1947 ein ♀ (Br.).
Lithosia deplana Esp. St.V.: 9. 6. 1915 (Kr.).

Zygaena sareptensis Krul. ssp. *vindobonensis* Reiß. 19. 6. 1937 u. 20. 6. 1942 in Anzahl auf Trockenwiesen bei E. Die Falter lagen Herrn Reiß vor (K.), 22. 7. 1938 (W.).
— *brizae* Esp. Sehr lokal zwischen E. und St.V. in der Nähe der Westbahnstrecke. Neben *sareptensis* Krul. wohl der interessanteste Fund im Gebiet. Es wurden sowohl die Falter als auch an Cirsium arvense die Raupen gefunden. Falter Ende Juni—Anfang Juli, Raupen im Mai.
— *achilleae* Esp. Sowohl bei E. als auch an der Bahn bei P. (K.,W., L.).
— *lonicerae* Scheven. Wiederholt in den lichten Wäldern bei E. gefangen (Kr.,K.,W.).
— *filipendulae* L. Recht häufig auf Wiesen bei E.

Zygaena angelicae O. Wiederholt bei E. (K.,W.).
— *ephialtes* L. Ausschließlich in der f. *peucedani* Esp. E.: 16. 7. 1920 (Kr.), 14. 7. 1928 ep (K.). 13. 7. 1935 (K.).
— *carniolica* Sc. Lokal an der Westbahn-Reichsstraßenverschneidung nicht selten in der ssp. *interposita* Burgeff, ab Mitte Juli auf Trockenwiesen (Kr.,W., K.).
Ino cognata H. S. Wiederholt auf Trockenwiesen bei E.: 5. 7. 1928, 16. 7. 1928, 19. 6. 1937 leg. K. (det. Naufock), auch Waras: 28. 7. 1935, 28. 6. 1936, 29. 6. 1937, 23. 6. 1940.
— *statices* L. E.: 19. 7. 1935 (Kr.).
Cochlidion limacodes Hufn. E.: 10. 6. 1930 el (K.), 27. 5. 1940 (Kr.).
Pachythelia unicolor Hufn. E.: 6. 3. 1940 Säcke (Kr.).
Oreopsyche muscella F. E.: 30. 5. 1930 ein ♂ el (K.).
Sterrhopteryx hirsutella Hb. E.: wiederholt Säcke gefunden (K.).
Rebelia plumella H.S. var. *bavarica* Wehrli. Recht spärlich auf Trockenwiesen, besonders Böschungen, ein ♂ el 2. 6. 1930 (K.), 2. 5. 1930 (Kr.), Klimesch fand zwei ♂♂ am 4. 5. 1952 nach 17,00 Uhr an der Bahnlinie bei P.; Säcke nur einzeln gefunden.
Epichnopteryx pulla Esp. E.: Mitte April beobachtet (Kr.).
Trochilium apiformis Cl. E.: 27. 7. 1932 (K.).
Sesia tipuliformis Cl. St.V. am Bahndamm 1. 6. 1947 ein ♂ (Br.).
— *myopaeformis* Bkh. K.: 5. 6. 1948 ein ♂ (Br.).
Hepialus humuli L. St.V.: 3. 6. 1926 (Kr.).
— *hecta* L. E.: 11. 6. 1929 (Kr., K.).
Pterophorus microdactylus Hb. Eichenwäldchen St.V.-P.: 4. 5. 1952 um Eupatorium. (Kl.).
Lobesia permixtana Hb. Eichenwäldchen St.V.-P.: 4. 5. 1952 ein ♂ (Kl.).
Laspeyresia coronillana Z. Eichenwäldchen St.V.-P.: 4. 5. 1952 (Kl.).
Douglasia balteolella F.R. Eichenwäldchen St.V.-P.: 4. 5. 1952 um Echium (Kl.).
Pancalia leuwenhoekella L. Eichenwäldchen St.V.-P.: 4. 5. 1952 (Kl.).
Elachista perplexella Stt. Eichenwäldchen St.V.-P.: 4. 5. 1952 (Kl.).
— *bedellella* Sircom. Eichenwäldchen St.V.-P.: 4. 5. 1952 (Kl.).
Gracilaria auroguttella Stph. Eichenwäldchen St.V.-P.: 4. 5. 1952 ein ♂ um Hypericum perforatum (Kl.).
Bucculatrix argentisignella H.S. Eichenwäldchen St.V.-P.: 4. 5. 1952 (Kl.).
Nemophora swammerdamella L. Eichenwäldchen St.V.-P.: 4. 5. 1952 (Kl.).

Anschrift des Verfassers: Linz/Donau, Herstorferstraße 3.

Steuerdirektor Hugo Skala †.

(Mit Porträt.)

Am 29. Mai v. J. wurde unser lieber Skala, Mitglied seit der Gründung unseres Vereines, nach einem längeren Leiden ins Jenseits abberufen; mit ihm ist ein hochgeachteter, aufrechter Mann und einer der bedeutenderen älteren Lepidopterologen von uns gegangen. Der Genannte wurde am 25. Jänner 1875 als das sechste Kind des Fabriksbeamten Johann Skala in Brünn geboren, wo er auch die Volksschule und das Untergymnasium besuchte. Anschließend absolvierte er die landwirtschaftliche Lehranstalt Francisco-Josephinum in Mödling bei Wien. Im Jahre 1897 trat er in Prerau als Praktikant in den Steueramtsdienst, war dann in Schildberg, Nikolsdorf und Fulnek in Mähren tätig, kam 1919 nach Neufelden in Oberösterreich, wo

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1953

Band/Volume: 38

Autor(en)/Author(s): Kusdas Karl

Artikel/Article: Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Ennsdorfer Gebietes in Niederösterreich. Fortsetzung. 145-147