

wissenschaftliche Literatur in allen anderen Ländern zusammen-
genommen. Es muß daher für die nordeuropäische *bryoniae*
der Name

Pieris adalwinda Fruhstorfer

festgelegt werden und ist der Name *Pieris arctica* Verity als
Synonym einzuziehen.

Ich fordere alle Wissenschaftler, Forscher und Sammler auf,
diese Festlegung zur Kenntnis zu nehmen, bei künftigen wissen-
schaftlichen Arbeiten zu berücksichtigen und auch in meinem
„Pieris-Bryoniae-O.-und-Pieris-Napi-L.-Werk 1939“ entsprechend
zu vermerken.

Anschrift des Verfassers: Seewalchen am Attersee Nr. 199, O.-Ö.

Schmetterlinge aus dem westlichen Alpengebiet Niederösterreichs.

Von Dr. Egon Galvagni, Wien.

(Fortsetzung.)

1068. *Gn. dilucidarius* Hb. (Schaw. 714.). — Verbreitet und nicht selten von
E. 6.—A. 9. (abgeflogen). Buchenberg, Mühlberg, Lugerreit, Prolling, Opponitz
(Pechholz), Prochenberg, Reichenwald—Weißbachgr., Spindeleben, Annaberg,
Lunz, Puchenstuben, Lassinghof. Von den vielen Formen, die meist von Nitsche
aufgestellt wurden (Zeitschr. d. Ö. E. V. 11, 1926, S. 37 ff.), wurden folgende in der
Umgebung von Lunz vielfach am Licht von Koschabek und zum Teil von mir
um Annaberg erbeutet: ab. *signata* Galv. Kalvarienberg, Helmberg, Mitterbach;
ab. *signata* Galv. kombiniert mit ab. *subfasciata* Nitsche; ab. *latefasciata* Nitsche
kombiniert mit ab. *agglomerata* Nitsche, beide Helmberg, Lanzenberger Höhe,
Lunzberg; ab. *brunneus* Vobr. Helmberg, Lunzberg, Grubberg, Lanzenberger
Höhe; ab. *unicolorata* Nitsche Grubberg, Lunz; Annaberg (Pr.); ab. *abbreviata*
Nitsche Lunzberg, bei der Pension See-Au; Hinterleiten; ab. *albula* Nitsche Puchen-
stuben; ab. *obscuraria* Nitsche Lassinghof; ab. *semiobscuraria* Nitsche Hinter-
leiten; ab. *latefasciata* Nitsche Lassinghof, Grubberg, Lanzenberger Höhe, Lunz-
berg; ab. *agglomerata* Nitsche Lunzberg, Lanzenberger Höhe, Promenade; ab.
restrincta Nitsche Lunzberg, bei der Pension See-Au, Hinterleiten, Mitterbach.

1075. *Psodos quadrijarius* Sulz. (Schaw. 717.). — Preineckerkogel (1400 m)
26. 5. 1901 (Pr.).

1077. *Fidonia roraria* F. Hohenberg 28. 7. 1896 (Prinz); Grieshof b. St. Egid
25. 5. 1901 (Pr.).

1078. *Ematurga atomaria* L. (Schaw. 718.). — Einzeln schon Anfang April,
dann Ende April, Mai einer der häufigsten Falter, besonders auf Bergwiesen; die
Flugzeit erstreckt sich über den Sommer in nicht scharf geschiedenen Generationen,
Ende Juni, Juli wieder häufig. Amstetten, Sonntagberg, Windhag, Zell (Kien-
hölzl), Ybbsitz, Haselsteiner Mauern, Prochenberg—Schlagerhalt, Waidhofen,
Buchenberg, Atscherreit, Mühlberg, Lugergr.—Lugerreit, Gaissulz, Schwarzen-
bach, Krippe, Hauslehen, Göstling (Legmoos), Lunz; Eisenstein—Hochgraser,
Dickenau—Hohenstein, Winterbach, Laubenbachmühle, Annaberg, Tirolerkogel,
Mitterbach, Sabel, Walster, Erlaufklause, Ötschergräben, Gaming, Kaiserkogel.

1079. *Bupalus piniarius* L. (Schaw. 719., Saur. B 719.). — Von dieser Art
ist mein Material nicht reich. Sonntagberg 14. 6.; Buchenberg (ab. *flavescens*
B. White); Göstling (Legmoos) 29. 6. 1929, Steinbachrotte 5. 6. 1926, Gösing 17. 6.
1926, Ahornberg 9. 6. 1926, Winterbach am Kogel. 720—750 m, 10. 6. 1930 ♂
(Kosch.).

1081. *Thamnonoma wauaria* L. (Schaw. 720., Saur. B 720.). — An Hausgärten mit Stachelbeeren gebunden. Zell/Y. 28. 6. 1928, Waidhofen 27. 6. 1929 ♀, Ybbsitz 29. 6. 1927 (auch Pinker).
1082. *Th. brunneata* Thbg. (Schaw. 721.). — Göstling (Legmoos) 29. 6. 1929.
1084. *Phasiane petrarica* Hb. (Schaw. 722.). — In Holzschlägen am Lugerreit 7. 6. 1930; Trefflingfall 7. 6. 1930 (Kosch.).
1085. *Ph. clathrata* L. (Schaw. 723.). — In zwei Generationen von Ende April an. Steinbachrotte, Annaberg, Ahornberg, Walster; Windhag, Zell, Konradsheim, Krippe, Prochenberg, Göstling (Legmoos), Kaiserkogel; um Lunz sehr wenig beobachtet 1938 (Kosch.); beim Mittersee 7. 7. 1938 ein Stück der weißlichen Form (Kosch.).
1091. *Scoria lineata* Sc. (Schaw. 725.). — Juni, Juli; Buchenberg, Mühlberg, Atscherreit, Spindeleben, Lugerreit—Hanreit, Prolling, Krippe, Prochenberg, Hartstein, Annaberg (Gscheid), Reisalpe (Andersbachtal); Helmberg Li.
1099. *Nola confusalis* H. S. (Schaw. 727.). — Waidhofen (Krautberg) M. E. 6. einzeln, Buchenberg (Obere Kapelle) 30. 4. 1928 (1), Prochenberg 29. 5. 1928 (2).
1104. *Sarothripus revayanus* Sc. Lunzberg 20. 7. 1938 (Kosch.).
1108. *Hylophila prasinana* L. (Schaw. 730.). — Sonntagberg 25. 6. 1928, Zell Li. 3. 7. 1928, Prochenberg 14. 7. 1928; Ybbsitz (Pinker); Annaberg R. Anf. 10. 1924, 1 ♀ e. p. Anf. 5. 1925; Lassinghof 22. 7. 1925; Plambacheck 29. 4. 1934 (ab. *rubrofasciata* Rbl.).
1112. *Spilosoma mendicum* Cl. (Schaw. 733.). — Türnitz (Mühlgraben) 3. 6. 1926, Annaberg 9. 6. 1926, Waidhofen 3. 5. 1934 ♂.
1113. *Sp. luteum* Hufn. (Schaw. 734.). — Zell/Y. 19. 6. 1928, Waidhofen/Y. E. 6.—7., mehrfach auch Lahrendorf 2. 7. 1929 ♀; Lunz E. 6. mehrfach Li. (Kosch.).
1114. *Sp. lubricipedum* L. (*menthastri* Esp.) (Schaw. 735.). — Juni, Juli mit ab. *paucipuncta* Fuchs; Waidhofen 7. 6. 1930, und ab. *krieghoffi* Pabst (dicht schwarz punktiert). Zell, Waidhofen, Weißenbachgraben, Grasberg, Göstling; Ybbsitz, Not (auch Pinker); Gstadt, Türnitz; Winterbach Li. 3. 6. 1927, 2 ♂♂, dann Lunz Li. nicht selten 2. 7. 1938 (Kosch.); eine Eizucht ergab Ende Mai 1939 die Falter.
1115. *Sp. urticae* Esp. (Schaw. 736.). — Waidhofen/Y. 7. 6. 1930; 1 ♀ Helmberg, Lunz Li. 31. 7. 1938 (Kosch.).
1116. *Phragmatobia fuliginosa* L. (Schaw. 737.). — Die Sommergeneration beobachte ich öfter, besonders im August. Zell/Y., Waidhofen/Y., Schnabelberg, Ybbsitz, Annaberg; Helmberg 31. 7. 1938 Li. (Kosch.).
++ *Phr. sordida* Hb. Ybbsitz (Pinker). Ein sehr bemerkenswerter Fund. Die Art kommt weder im Prodromus noch bei Schaw. vor.
1117. *Parasemia plantaginis* L. (Schaw. 738.). — E. 6.—E. 7. Ybbsitz (Pinker), Krippe, Lugerreit (7. 6. 1930), Göstling (Legmoos) 3. 6. 1929, einzeln; häufig um Annaberg, sogar im Ort, und Umgebung, Türnitz, u. zw. in der Nominatform, dann ab. *lutea-obsolata* Tutt und ab. *subalpina* Schaw., auch kombiniert mit ab. *interupta* Schaw., z. B. Hennesteck; ferner ab. *aurantiaca* Schaw. Weitere Fundorte: Ahornberg, Hartstein, Hochstadel, Sabel, Walster, Rottenbachtal, Hohenstein b. Türnitz; Winterbach 9. 6. 1930 ab. ♂ *hospita* Schiff. (Kosch.). Koschabek berichtet: Die nach einem ♀ vom Grubberg durchgeführte Eizucht, auch in den Herbst hinein weitergeführt, ergab am 17. 11. 1938 nur die ♂♂ der gelblichen Form ab. *subalpina* Schaw., indessen nur ein gelbliches ♀ der Form ab. ♀ *lutea subalpina* Schaw. Am 30. 6. 1938 kam zum Licht am Helmberg ein rötliches ♀ der ab. *subalpina* Schaw.
1118. *Rhyparia purpurata* L. (Schaw. 739.). — Waidhofen/Y. 23. 7. 1928; Krumbach (Kempny).
1119. *Diacrisia sannio* L. (Schaw. 740.). — Ybbsitz (Pinker); Hoch Seeberg 26. 6.; Haselsteiner Mauern 14. 7. 1928, Göstling (Legmoos) 3. 7. 1929.
1121. *Arctia caja* L. (Schaw. 741.). — Waidhofen 23. 7. 1928 (Li.) und Oberer Stadtplatz 7. 7. 1929, Minichberg 1. 8. 1928; Ybbsitz (Pinker); Schatzöd R. 14. 6. 1929; Göstling 27. 8. 1933, Mitterbach Li. 14. 8. 1929; R. im Mai, auch in der Walster; Helmberg Lunz Li. 27. 7. 1938 (Kosch.).
1127. *Pericallia matronula* L. (Schaw. 744.). — Ybbsitz (Not) R. u. Falter Li. (Pinker).
1128. *Callimorpha dominula* L. (Schaw. 745.). — Waidhofen/Y. Li. 15. 7. 1928, Buchenberg, Obere Kapelle 22. 7. 1928, Opponitz (Pechholz) R. 28. 3. 1929;

Ybbsitz (Pinker); Reichenwald 16. 7. 1928, Schwarzenbach 21. 7. 1928; durch Zucht ein ♂ vom Grubberg 26. 1. 1939 (Kosch.).

1129. *C. quadripunctaria* Poda (Schaw. 746.). — Buchenberg, Obere Jägerbank 2. 8. 1928; Ybbsitz (Not) 20. 8. 1933 (auch Pinker); Vordere Tormäuer—Erlaufthal häufig an blühendem Eupatorium, 15. 8. 1929.

1132. *Hipocrita jacobaeae* L. (Schaw. 747.). — Untere Gippelhäuser 25. 5. 1901 (Pr.).

1134. *Nudaria mundana* Hb. (Schaw. 748.). — Ybbsitz (Not) 14. 7. 1928 (1).

1136. *Endrosa irrorella* Cl. (Schaw. 750.). — Ybbsitz (Not) 5. 7. 1929 (auch Pinker); Weißenbachgraben (Krumpmühle) 5. 7. 1929, Ötschergräben (E-Werk) 15. 8. 1929; Lunz Li. 23. 7., Lunzberg 19. 8. 1938 mehrfach (Kosch.).

+ 1137. *E. roscida* Esp. Preineckerkogel (1400 m) 25. 5. 1901 (Pr.).

1138. *Cybosia mesomella* L. (Schaw. 751.). — Ybbsitz (Not) 4. 7. 1929; Helmberg 30. 6. 1938 und Lunz Promenade 7. 7. 1938 (Kosch.).

1140. *Gnophria rubricollis* L. (Schaw. 752.). — Buchenberg, Obere Jägerbank ♀ 28. 6. 1928; Ybbsitz 5. 7. 1929 (auch Pinker); Prolling 29. 6. 1929; Helmberg Li. 30. 6. 1938 (Kosch.).

1141. *Oeonistis quadra* L. (Schaw. 753.). — Helmberg 27. u. 31. 7. 1938 (Kosch.); Ybbsitz (Pinker).

1142. *Lithosia deplana* Esp. (Schaw. 754.). — Sonntagberg 17., 20. 7. 1928, Buchenberg (Sattelhütte) 15. 7. 1928, 20. 8. 1933; Lunz 23. 7., Helmberg 29. 7., ♀ ohne hellen Vorderrand 2. 8. 1938 (Kosch.).

1144. *L. lurideola* Zek. (Schaw. 756.). — Ahornberg 24. 7. 1928, Schwarze Walster 14. 8. 1929; Lunz (auch See-Au), Helmberg 23. 7. 1938 (Kosch.).

1145. *L. complana* L. (Schaw. 757.). — Ybbsitz (Pinker); Lunz Li. 23. 7. 1938 (Kosch.).

1147. *L. lutarella* L. (Schaw. 758.). — Prochenberg (Südhang) 31. 7. 1928; Helmberg, Lunzberg M. E. 8. 1938 (Kosch.).

1149. *L. sororcula* Hufn. (Schaw. 759.). — Sonntagberg 27. 5. 1928, Buchenberg (Gaisloiten) 8. 5. 1933, Weißenbachgraben 2. 5. 1938.

1150. *L. cereola* Hb. (Schaw. 760.). — Annaberg (Ahornberg) 29. 7. 1925.

1152. *Zygaena purpuralis* Brün. (Schaw. 761.). — Ybbsitz (Pinker); Atscherreit—Weißenbachgraben 19. 7. 1928, Hoch-Seeberg 16. 7. 1928, Hanleit 4. 8. 1928, Haid 23. 7., Strechau 21. 7. 1928; ab. *polygalae* Esp., ab. *pluto* Esp., ab. *interrupta* Stgr., sämtlich vom Prochenberg M. 7. 1928; Ahornberg 28. 7. 1925.

1156. *Z. achilleae* Esp. (Schaw. 764.). — Haselsteiner Mauern 23. 6. 1928 (ab. *confuens* Prinz trans.); Reichenwald 16. 7. 1928, Schwarzenbach 30. 6.; um Annaberg öfter (Günsel, Ahornberg, Hennesteck) E. 7. 1925.

1157. *Z. meliloti* Esp. (Schaw. 765., Saur. B 765.). — Sonntagberg auf Waldwiesen 25. 6. 1928, Windhag 15. 7. 1928, St. Leonhard a.W. 4. 7. 1929, Konradsheim 28. 6. 1928, Mühlberg 3. 7. 1929, Prolling, Opponitz—Hochseeberg—Reichenwald, Atscherreit, Prochenberg E. 6.—M. 7.; Lunz (Bahnhofhügel) 4. 7., Grubberg 15. 7. 1938 (Kosch.).

1159. *Z. loniceræ* Scheven. (Schaw. 766.). — Juli—M. 8. Sonntagberg, St. Georgen i. Kl., Opponitz, Hoch-Seeberg, Reichenwald, Konradsheim, Atscherreit, Haselstein, Prochenberg, Annaberg (Ahornberg), Mitterbach; Lunz Rehberg 14. 7., Grubberg 15. 7. 1938 (Kosch.).

1160. *Z. filipendulae* L. (Schaw. 767., Saur. B 767.). — Die häufigste *Zygaena*. M. E. 6.—M. 8. Waidhofen/Y., Sonntagberg, St. Georgen (Eben), St. Leonhard/W., Krailhof, Opponitz, Hoch-Seeberg, Reichenwald, Hanleit, Spindeleben, Atscherreit, Konradsheim, Haselsteiner Mauern, Prochenberg, Prolling, Schwarzenbach, Annaberg (Gscheid), Hennesteck, Walster, Tirolerkogel, Mitterbach. Vom Krailhof auch ab. *cytisi* Hb. 11. 6. 1930. In Lunz nur ein Stück dieser sonst als häufig angesehenen Art gesehen und gef., 8. 8. 1938 (Kosch.).

1161. *Z. angelicæ* O. (Schaw. 768.). — Opponitz—Hochseeberg 16. 7. 1928, Atscherreit, 19. 7. 1928, Lugerreit 6. 7. 1929, Schwarzenbach 21. 7. 1928, Vordere Tormäuer—Erlaufthal 15. 8. 1929; Hohenberg 4. 8. 1896 (Prinz); Hinterleiten (Grubberg) 18. 8. 1938, Straße nach Lackenhof 19. 7. 1938, Lechnergraben 4. 8. 1938 (Kosch.).

1162. *Z. ephialtes* L. (Schaw. 769.). — ab. *athamanthæ* Esp. Hohenberg 4. 8. 1896 (Prinz); ab. *peucedani* Esp. Rehberg 21. 7. 1938; Gaming 28. 7. 1917 (Kosch.).

1164. *Z. carniolica* Sc. (Schaw. 770.). — Prochenberg (Südhang) 31. 7. 1928.

1167. *Ino globulariae* Hb. (Schaw. 772.). — Konradshem (Innermaierhof) 24. 6. 1947.
1168. *I. subsolana* Stgr. (Schaw. 773.). — Annaberg 26. 6. 1925.
1170. *I. statures* L. (Schaw. 774.). — St. Georgen i. Kl. (Eben) 24. 7. 1928, Konradshem (Innermaierhof) 14. 7. 1929, Atscherreit 3. 7. 1929, Prochenberg—Haselsteiner Mauer 14. 7. 1928, 22. 8. 1926.
1174. *Acanthopsyche atra* L. (Schaw. 776.). — Sonntagberg (Wangelst.) 14. 4. 1929 ♀ Z., Buchenberg 28. 5. 1928 ♀ S. Z., Atscherreit S. 2. 5. 1928, Kienholz S. ♀ 4. 5. 1928, Haselsteiner Mauern, Prochenberg. Säcke, Ybbsitz; Opponitz (Pechholz) S. ♀ 28. 4. 1929; Walster ♀ S. 7. 10. 1924.
1175. *Pachytelia unicolor* Huf. (Schaw. 777.). — Buchenberg leerer S. 6. 1929, Lugergr. ♂ 2. 7. 1929.
- + 1181. *Sterrhopteryx hirsutella* Hb. Türritzer Höger S. 16. 11. 1924 (Pr.).
- + 1183. *Phalacropteryx grasinella* B. Buchenberg (Gaisleiten) leerer Sack 1. 5. 1929; Walster nicht selten (Kempny).
1187. *Rebelia plumella* HS. S. von Haselstein 9. 4. 1928.
1189. *Epichnopteryx pulla* Esp. (Schaw. 780.). — Sonntagberg 8. 5. 1929, Waidhofen/Y. Stadt 25. 4. 1930, Windhag, Unterzell—Matzenbg., Url ♂- und ♀-Säcke; Buchenberg (Fuchsbühel) 2. 5. 1928 ♂, Hochseeberg 6. 5. 1929, Prochenberg—Haselsteiner Mauern Säcke, Mirenau 12. 6. 1929, Annaberg Säcke, Mitterbach S.; Erlaufsee 6. 6. 1927 ♂ (Kosch.). v. *pontbrillantella* Brd. Heiligenstein, Gafenz 29. 7. 1932; Walster (Hubertus-See) 19. 5. 1926; Fadenhütten 28. 5. 1929.
1193. *Fumea comitella* Brd. (Saur. A 22.). — Annaberg ♂ e. 1. 1926.
1194. *F. crassiorella* Brd. Buchenberg 1. 7. 1928, 1 ♀.
1198. *Trochilium apiforme* Cl. (Schaw. 781.). — Sonntagberg 30. 6. 1928 ♂♀.
1206. *Sesia tipuliformis* Cl. (Schaw. 782.). — Zell/Y. 24. 6. 1925 (2).
- + 1216. *S. empiformis* Esp. Prochenberg 13. 7. 1932 (O.).
- + 1220. *S. stolidiformis* Frr. f. *amygdaloidis* Schlepp. (Zeitschr. d. Ö. E. V. 18, 1933, S. 24, T. 3, f. 1—7) (Schaw. 784.). — Hochkar 27. 7. 1931, 12. 6. 1932.
1225. *Bembecia hylaeiformis* Lasp. (Schaw. 785.). — Ybbsitz (Pinker).
1226. *Cossus cossus* L. (Schaw. 786.). — Buchenberg (Kapuzinerbrunnen) an Bergahorn eine halberwachsene Raupe 2. 8. 1928; Ybbsitz (Pinker); Lunzberg Li. 19. 8. 1938 ♂ (Kosch.).
1230. *Zeuzera pyrina* L. (Schaw. 787.). — Waidhofen Li. 15. 7. 1928 ein ♂.
1231. *Hepialus humuli* L. (Schaw. 788.). — Gresten 13. 6. 1864 (Rghfr.), Zell/Y. (Garten) 9. 6. 1929, Waidhofen 4. 6. 1930 gig. ♀, Buchenberg Juni mehrfach, ebenso Annaberg, Ahornberg, Sabel, Walster, Fadenhütten (schon Kempny); Ybbsitz Waldkapelle 12. 6. 1929 (auch von Pinker gemeldet); Türritz (Mühlgr.) 3. 6. 1926 ♀; auf den Wiesen um Winterbach abends A. 6. 1930 wiederholt in Anzahl ♂♀ (Kosch.).
1232. *H. sylvinus* L. (Schaw. 789.). — Waidhofen (Krautberg) 2. 8. 1928 ♀, Ybbsitz (Pinker); Lunz Li. ♂ 9. 8. 1938 (Kosch.).
1234. *H. carna* Esp. (Schaw. 790., Saur. B 790.). — Krippe 29. 6. 1929.
1235. *H. lupulinus* L. (Schaw. 791.). — Eisenstein 5. 6. 1926, Buchenberg, Gaisleiten 9. 6. 1929.
1236. *H. hecta* L. (Schaw. 792., Saur. B 792.). — Buchenberg E. 6.—M. 7. mehrfach auch O.; Hochkar (Königsgr.) 10. 6. 1864 (Rghfr.); Hohenberg 28. 7. 1896 (Prinz).

(Fortsetzung folgt.)

Sammelanweisungen für September.

(Für Niederösterreich.)

Hat schon die Tagfalterfauna ab Mitte August beträchtlich sowohl an Arten- als auch an Stückzahl abgenommen, so ist im September nur mehr eine geringe Zahl von Tagfaltern zu fangen.

Von *Colias croceus* Fourc. fliegt die 2. Generation, von *Col. chrysothème* Esp. und *Col. hyale* L. sind vielfach schon die dritten Generationen zu fangen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1954

Band/Volume: [39](#)

Autor(en)/Author(s): Galvagni Egon

Artikel/Article: [Schmetterlinge aus dem westlichen Alpengebiet Niederösterreichs. Nachträge, Ergänzungen und Erweiterungen zu Dr. med. Carl Schawerdas Lepidopterenfauna des SW Winkels von NÖ 1913 und 1915 und Franz Saurucks Nachträgen dazu 1927 und 1928. Fortsetzung. 297-300](#)