©Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen, Wien, download unter www.biologiezentrum.at

keine lappenartigen Fortsätze wie dort hervor. Das Vinculum ist hier besonders breit und terminal gerundet. Auch hier ist beim ♀ der sklerotisierte Teil des Ductus Bursae kurz; das Signum weist eine kleine Kralle auf.

Albifasciellum besitzt den geringsten Einschnitt am Dorsalrand des Saccus. Das Vinculum ist hier ähnlich wie bei *moehringiae* zugespitzt, doch basal viel breiter. Beim ♀ ist der obere Teil des Ductus Bursae gleichmäßig sklerotisiert, der anschließende Abschnitt besitzt zwei laterale Chitinleisten. Das Signum ist mit einer sehr kräftigen Kralle versehen.

Die Raupe der *moehringiae* lebt im April—Mai in Nadelwäldern an Moehringia muscosa. Zuerst ist sie gelblich mit schwarzbrauner Kopfkapsel und miniert beiderseitige, glashelle, streifenartige Gangminen, in denen der Kot abgelagert wird. Später lebt sie in zusammengesponnenen Wipfeltrieben und röhrenförmig zusammengezogenen Blättchen; sie ist dann einfarbig grasgrün mit schwarzbrauner Kopfkapsel.

An xerothermen Stellen der Peggauer Wand (Steiermark) fand ich die Raupe im April 1949 an Moehringia Malyi, zuerst die oben geschilderten Minen erzeugend, dann die Blättchen zusammenspinnend. Die daraus erzielten Imagines sind etwas kleiner als die aus M. muscosa gezüchteten und dunkler, so daß ich sie zuerst für *petrophilon* hielt. Die männlichen Genitalien stimmen aber völlig mit denen von *moehringiae* überein.

Der Beschreibung liegen zugrunde 22 ♂♂ und 35 ♀♀, die sich auf folgende Fundorte verteilen: Oberösterreich, Aschachtal, Zöhrerleiten, Gr. Mühltal zwischen Neufelden und Partenstein (leg. Klimesch), Trattenbach i. Ennstal (als *vicinella* bestimmt, Mitterberger), Steiermark, Peggauer Wand ex l. Moehringia Malyi (Klimesch), Tirol, Ötztal, Umhausen, ex l. Moehringia muscosa (Burmann). Mit der Aufzählung dieser Fundorte erschöpft sich auch die bisher bekannte Verbreitung der neuen Art. Typen und Paratypen befinden sich in meiner Sammlung, Paratypen außerdem noch in den Sammlungen des British Museum, des Muséum National in Paris, des Zoolog. Museums der Humboldt-Universität in Berlin sowie des Naturhistorischen Museums in Wien. (Schluß folgt).

Schmetterlinge aus dem westlichen Alpengebiet Niederösterreichs.

Von Dr. Egon Galvagni, Wien.

(Fortsetzung.)

1239. *Aphomia sociella* L. (Schaw. 1.). — Zell Li. 2. 7. 1929, Buchenberg 2. 7. 1929, Ybbsitz 27. 6. 1927; Winterbach 8. 6. 1930 ♀ (Kosch.); Annaberg 23. 7. 1925, Türnitz (Antholz) 5. 6. 1925.

1240. *Galleria mellonella* L. (Schaw. 2., Saur. B 2.). — Unter-Schindelberg zahlreich 24. 6. bis 12. 8. (Saur.).

©Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen, Wien, download unter www.biologiezentrum.at

1242. *Crambus combinellus* Schiff. (Schaw. 3.). — Schwarze Walster 14. 8. 1929, Fadenhütten 25. 7., Legmoos (Göstling) 27. 8. 1933, Sabel 22. 7. 1925.

1244. *Cr. inquinatellus* Schiff. (Schaw. 4.). — Furt—Prolling 20. 8. 1933; Minichholz 1. 8. 1899 (Mitt.).

1249. *Cr. tristellus* F. (Schaw. 6., Saur. B 6.). — Windhag—St. Leonhard 28. 7. bis 3. 8. 1928, Buchenberg 30. 7., Minnichberg 1. 8. 1928, Hanlreit—Spindeleben 4. 8. 1928, Prochenberg—Haselsteiner Mauern 31. 7. 1928, Göstling 28. 8. 1933; Lunz u. Gebiet mit Formen, auch Li. 7.—8. (Kosch.); Mitterbach (Josefsrotte, Moor, Schafkogel) M. 8. 1939, Erlaufboden 15. 8. 1929, Erlaufsee (Seegrotte) 14. 8. 1927, Schwarze Walster 14. 8. 1929, Hochgrasser 19. 9. 1925, Hochstadl 14. 8. 1927, Minichholz mit Formen 7.—9. oft sehr häufig (Mitt.); ab. *fuscelinellus* Stph.: Mitterbach (Lurgr.) 11. 8. 1929; ab. *paleellus* Hb. Annaberg 16. 8. 1924 (Pr.), Sonntagberg 20. 7. 1928, Göstling 27. 8. 1933; ab *aquilellus* Hb. Mitterbach, Josefsrotte 12. 8. 1929, Lurgrotte 14. 8. 1929.

1251. *Cr. perlellus* Sc. (Schaw. 8.). — Walster (Fadenhütten) 25. 6. 1925, Lassing Sumpfwiesen 8. 7. 1938 (Kosch.); Sonntagberg 20. 7. 1928, Prochenberg, Südhang 31. 8. 1928 (ein gigantisches ♀), Minichholz A. 5.—A. 8. v. *warringtonellus* Stt. 2. 7. 1910 (Mitt.).

+**1253.** *Cr. margaritellus* Hb. Minichholz 12. 7. 1896, 7. 8. 1900 (Mitt.).

1254. *Cr. pyramidellus* Tr. (Schaw. 9.). — Annaberg (Sabel) 23. 6. 1924, Gscheid Ahornberg 19. 7. 1925, Tirolerkogel—Hartstein—Kalte Kuchel 21. 7. 1925, Minichholz E. 6.—A. 8. (über Zucht aus Ei vgl. E. Z. Frkft. 1912 Nr. 47) (Mitt.); Scheiblingberg 17. 6. 1927 (Li.) (Pr.).

1255. *Cr. conchellus* Schiff. (Schaw. 10.). — Prochenberg (Mitterlehen) 14. 7. 1928, Hochseeberg—Reichenwald 26. 6. 1927, 16. 7. 1928; Hochstadlberg 15. 8. 1924 (Pr.); Lassing (Sumpfwiesen) 8. 7. 1938 (Kosch.).

1258. *Cr. myellus* Hb. (Schaw. 11.). — Zell/Y. 30. 6. 1928; Minichholz E. 6. bis E. 7. (Mitt.); Lunz (Helmelberg) Li. (Kosch.).

+**1263.** *Cr. verellus* Zck. Lunz (Zimmer) Li. 16. 7. 1945 (Saur., det. Kosch.), Lunzberg 700 m Li. 20. 7. 1938 (Kosch.); Minichholz 26. 6. 1906 (Mitt.).

1264. *Cr. falsellus* Schiff. (Schaw. 14.). — Minichholz E. 7.—A. 8. (Mitt.).

1265. *Cr. chrysonuchellus* Sc. (Schaw. 15.). — Lunz (Dachseck) 27. 5. 1932, See-Au 27. 5. 1944 (Saur.), auch Tasshof Steinbruch (G.) 17. 5. 1936, Minichholz 26. 6. 1906 (Mitt.).

1266. *Cr. craterellus* Sc. (Schaw. 16.). — Nach Preissecker Pr. Z. 4.

1268. *Cr. hortuellus* Hb. (Schaw. 17.). — Zell/Y. Li. 13. 7. 1928, Minichberg 9. 6. 1929, Minichholz mit ab. *caespitellus* Hb. A.—E. 7. (Mitt.), Prochenberg—Prolling 14. 7. 1928; Schnabelberg 13. 7. 1932 (O.); Helmelberg Li. 31. 7. 1938 (Kosch.).

1269. *Cr. culmellus* L. (Schaw. 18.). — Zell/Y. 26. 6. 1928; Minichholz E. 6. bis E. 7. zahlreich (Mitt.); Matzenberg 1. 7., Windhag 15. 7., St. Leonhard 28. 7.—3. 8., Minichberg 2. 8., Buchenberg 7., St. Georgen i. Kl. 24. 7., Haselstein 14. 7., sämtlich 1928; Offenau 27. 8. 1933; Lunz (Helmelberg) 19. 7. 1938, Rehberg 3. 8. 1938 (Kosch.); Winterbach Li. A. 6. 1930 (Kosch.); Annaberg 26. 7. 1925, Mitterbach Moor 17. 6. 1926.

1270. *Cr. dumetellus* Hb. (Schaw. 19.). — Walster (Fadentalhütten) 25. 6., Kalte Kuchel 21. 7., Annaberg 20. 6., alle 1925; Mitterbach Moor 17. 6. 1926.

1271. *Cr. pratellus* L. (Schaw. 20.). — Waidhofen/Y. auf Wiesen (Berghof, Moser, Windhag) Minichholz etc. von E. 5. bis A. 9. stets zahlreich (Mitt.); Prolling, Krippe, Prochenberg E. 5.—M. 7.; Eisenstein 5. 7. 1926; Schwarzenau 27. 5. 1901, Unt. Gippelhäuser 26. 5. 1901, St. Aegyd ebenso (Pr.); Lassing (Sumpfwiese) 8. 7. 1938 (Kosch.), Winterbach auch Li. 3. 6. 1927 (Kosch.).

+**1274.** *Cr. ericellus* Hb. nach Preissecker Pr. Z. 4; Lassing (Sumpfwiese) 8. 7. 1938 (Kosch.); Minichholz 2. 6. 1912 ca. 15 Stück (Mitt.).

1275. *Cr. pascuellus* L. (Schaw. 21.). — Minichholz 6. (Mitt.); Windhag 8. 6. 1930; Göstling Legmoos 29. 6. 1929.

+**1276.** *Cr. uliginosellus* Z. Lunz (Saur.), Lassing (Sumpfwiese) zahlreich 8. 7. 1938 (Kosch., Saur.).

+**1278.** *Platytes cerussella* Schiff. ♂ Minichholz 22. 6. 1912 (Mitt.).

+**1293.** *Homoeosoma binaevella* Hb. Stockgrund (Jägergraben) 18. 7. 1939 (Saur.).

1294. *Plodia interpunctella* Hb. (Schaw. 23.). — Lunz, Wohnung u. Rehberg 13. 6. 1932 bzw. 6. 7. 1938 (Kosch.). Aus getrockneten Heidelbeeren Okt. 1933 über 100 Stück (Saur.).

©Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen, Wien, download unter www.biologiezentrum.at

1295. *Ephestia kuehniella* Z. (Saur. A 3.). — Waidhofen/Y. 25. 9. 1925; Lunz (Wohnung) 30. 11. 1916, 24. 9. 1922 (Saur.), Lunz Li. 22. 7. 1938 (Kosch.).

1298. *E. elutella* Hb. (Schaw. 24.). — Waidhofen/Y. 21. 6. 1926, Minichholz E. 6. (Mitt.); Annaberg 24. 7. 1925.

+**1307.** *Pempelia dilutella* Hb. (Saur. A 4.). — Lunzberg Li. 19. 8. 1938 (Kosch.), Rauschmauer Li. 22. 6. 1911 (Saur.).

1308. *P. ornatela* Schiff. (Schaw. 25.). — Konradsheim 18. 7. 1928; Minichholz E. 6. (Mitt.); Annaberg (Ahornberg) 26. 7. 1925; Hochstadelberg 15. 8. 1924 (Pr.).

+**1309.** *Hyphantidium terebrellum* Z. Minichholz aus im März 1903 eingetragenen Fichtenzapfen massenhaft gezogen e. p. 7. 4.—6. 5. (Mitt.); Lunz zahlreich aus morschen Fichtenzapfen vom Helmelberg, Lunzberg 28. 5.—18. 6. gezogen (Saur.); Lunzberg 700 m Li. 20. 7. 1938 (Kosch.).

+**1314.** *Nyctegretis achatinella* Hb. Minichholz 22. 7. 1899 (Mitt.).

+**1318.** *Hypochalcia lignella* Hb. (Schaw. ohne Nr., Saur. A. 5.). — Minichholz 1. 8. 1899 (Mitt.).

1319. *H. ahenella* Hb. (Schaw. 27.). — Minichholz 17. 7. 1895, 20. 7. 1900 (Mitt.); Lunzberg Li. 19. 8. 1938 (Kosch.); Ottersbachgr. 17. 6. 1927 (G.), Winterbach in einem Waldschlag ♂ 9. 6. 1930.

+**1322.** *Etiella zinckenella* Tr. Lunz (Bahnhofkogel) Li. 18. 8. 1946 (Saur.).

1326. *Catastia marginea* Schiff. (Schaw. 28.). — Walster (Fadentalhütten) 25. 6. 1925, Ottersbachgraben 17. 6. 1927, Hennesteck 27. 7. 1925, Hochstadlberg 22. 7. 1925, Tirolerkogel—Hartstein—Kalte Kuchel 21. 7. 1925.

+**1329.** *Salebria betulae* Goeze. Lunzberg 700 m Li. 20. 7. 1938 (Kosch.).

1333. *S. formosa* Hw. Lunz (Helmelberg 700 m) Li. 30. 6. 1938 (Kosch.), Bahnhofkogel Li. 14. 7. 1911 (Saur.).

+**1334.** *S. obductella* F. R. Minichholz 22. 7. 1899 (Mitt.); Lunz (Helmelberg) Li. 19. 8. 1938 (Kosch.).

1337. *S. semirubella* Sc. mit ab. *sanguinella* Hb. (Schaw. 32.). — Nach Mitterberger ist letztere Form in der nordöstlichen Umgebung von Steyr (Minichholz, Griemühle, Behambg.) die häufigere. Lunz, Bahnhofkogel 26. u. 31. 7. 1949 (Saur.). Ferner von Scheibbs, Neubruck u. Groß-Hollenstein nachgewiesen.

1343. *Dioryctria abietella* F. (Schaw. 33.). — E. l. 19. 5. 1906, R. Minichholz (Mitt.); Lunzberg Li. 20. 7. 1938 (Kosch.); ab. *mutatella* Fuchs Bahnhofkogel Li. 17. 7. 1947 (Saur.).

+**1344.** *Phycita spissicella* F. Minichholz (Eiche) mehrfach E. 6.—7. (Mitt.).

+**1346.** *Acrobasis obtusella* Hb. Minichholz (Eiche) 13. 6. 1904 e. l. (Mitt.).

+**1348.** *Acr. zelleri* Rag. Minichholz (Eiche) E. 6.—A. 7. zahlreich e. l. (Mitt.).

+**1349.** *Acr. sodalella* Z. Minichholz (Eiche) 19. 6. 1902 (3) (Mitt.).

+**1350.** *Acr. consociella* Hb. Minichholz (Eiche) e. l. 3. 8. 1907 (4) (Mitt.).

+**1356.** *Rhodophaea advenella* Zck. Helmelberg Li. 29. 7. 1938 (Kosch.). Minichholz (Eiche) e. l. E. 6., A. 7. (Mitt.).

1363. *Cryptoblabes bistriga* Hw. (Schaw. 36.). — Rauschmauer Li. 30. 6. 1911 (Saur.).

+**1364.** *Endotricha flammealis* Schiff. — Zell/Y. 28. 6. 1928.

1365. *Aglossa pinguinalis* L. (Schaw. 37.). — Waidhofen/Y. 19. 7. 1932 (Wohnung) (O.), Zell/Y. 18. 6. 1925, 30. 6. 1928, Schatzöd 23. 7. 1928, Annaberg M. 6.—E. 7.

1368. *Pyralis farinalis* L. (Schaw. 38.). — Waidhofen/Y. (Leithen) 18. 6. 1925.

+**1375.** *Cledeobia angustalis* Schiff. Minichholz 7. 8. 1900 (Mitt.).

(Fortsetzung folgt)

Literaturreferat.

Obraztsov, Nikolaus, Systematische Aufstellung und Bemerkungen über die palaearktischen Arten der Gattung Dichrorampha Gn. (Mitt. Münch. Ent. Ges. XLIII, p. 10—101, 1953). — Das Ziel dieser hervorragenden, mit 30 Textabbildungen versehenen Arbeit ist die systematische Aufstellung sämtlicher paläarktischer Arten und Formen der Gattungen *Dichrorampha* Gn. und *Lipoptycha* Led. Insgesamt werden 68 Arten behandelt. Obraztsov folgt in der

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1954

Band/Volume: 39

Autor(en)/Author(s): Galvagni Egon

Artikel/Article: Schmetterlinge aus dem westlichen Alpengebiet Niederösterreichs. Nachträge, Ergänzungen und Erweiterungen zu Dr. med. Carl Schawerdas Lepidopterenfauna des SW Winkels von NÖ 1913 und 1915 und Franz Saurucks Nachträgen dazu 1927 und 1928. Fortsetzung. 341-343