



Abb. 5. *Pararge menava* Moore ♂ Präp. 702c (28×).

ein ♀ der f. *triops* nom. coll. Spannweite: 40—44 mm. Flugzeit von Anfang Juni—August Umgebung Kabul.

\* *Hyponephele lupinus* Costa *turanica* Rühl ist häufig in einer Generation. Von der inneranatolischen var. *captus* Riley durch schärfere Begrenzung der Mittelbinde der Hinterflügel ober- wie unterseits unterschieden. Hier ist deren Außenhälfte bindenartig weißlichgrau angelegt, so daß die Mittelbinde sich klar abhebt. Im Oberflügeldiscus der Weibchen ist oberseits der ockergelbe Wisch etwas markanter. Spannweite: Weibchen 37—43 mm, Männchen 36—40 mm wie jene. Häufig. (Schluß folgt.)

## Schmetterlinge aus dem westlichen Alpengebiet Niederösterreichs.

Von Dr. Egon Galvagni, Wien.

(Fortsetzung)

1422. *Diasemia litterata* Sc. (Schaw. 61.). — Stellenweise auf Wiesen. Zell/Y. 4. 6. 1932, Moser, Berghof 2. 8. 1928, Lugergr. — Lugerreit — Redtenbachgr. 7. 6. 1930, Minichberg 1. 8. 1928, 7. 6. 1929, Ybbsitz 31. 7. 1928, Not 11. 6. 1929, auch Waldkapelle, Trefflingfall 7. 6. 1930 (Kosch.); Minichholz I. Gen. 8. — 11. 5. 1907 zahlreich, II. Gen. 7. 8. — 4. 9. 1900 (Mitt.); Windhag 16. 6. 1929, Schobersberg 11. 6., Mirenau 12. 6., Rottersbach 17. 6., Göstling (Schönthaler) 29. 6. alle 1929, auch 27. 8. 1933; Groß-Hollenstein 11. 9. 1929 (Pr.); Türnitz (Mühlgr.) 6. 5. 1926.  
+ 1426. *Titanio pollinalis* Schiff. Atscherreith 2. 5. 1928; Minichholz 7. 6. 1911 (Mitt.).  
1428. *T. schrankiana* Hochnw. (Schaw. 63.). — Eisenstein 30. 4. 1926.  
1429. *T. phrygialis* Hb. (Schaw. 64.). — Eisenstein — Riesberg 30. 4. 1926; Hauslehen Sattel 22. 4. 1930; Tirolerkogel 9. 6. 1926.  
1430. *Pionea pandalis* Hb. (Schaw. 65.). — Waidhofen/Y.: Berghof 21. 7. 1933

(O.), Minichberg 2. 8. 1928, Schwarzenbach 30. 6. 1928, Türnitz (Knedelhof) 4. 6. 1926, Eisenstein 5. 6. 1926, Annaberg, auch Gscheid Juni; Winterbach 9. 6. 1930 (Kosch.); Minichholz I. Gen. 10. 5. 1904, 21. 5. 1901, II. Gen. 7. 8. 1900, 11. 9. 1905 (Mitt.).

**1431.** *P. crocealis* Hb. (Schaw. 66.). — Buchenberg 25. 7., 1. 8. 1928, Mitterbach, Gr. Schinderkogel 17. 8. 1927; Minichholz 2. 7. 1910 (Mitt.); Lunz, Helmberg 700 m 19. 7. 1938 (Kosch.).

**1433.** *P. ferrugalis* Hb. (Schaw. 67.). — Minichholz I. Gen. 28. 5. 1912, nicht selten; II. Gen. Sept. (Mitt.).

**1435.** *P. prunalis* Schiff. (Schaw. 68.). — Buchenberg 24. 6. 1927, Mühlfeld 20. 7. 1925, Minichholz E. 6.—M. 7. (Mitt.); Lunz (Helmberg) 19. 7. 1938 (Kosch.).  
+ **1435 bis.** *P. inquinatalis* Z. — Minichholz 22. 6. 1912 (1) selten (Mitt.). Auch vom Gahns, Wechsel (M. C.), Gmain O.Ö. siehe Einleitung.

**1436.** *P. stachydalis* Germ. (Schaw. 69.). — Lunz, Helmberg 700 m Li. 30. 6. 1938 (Kosch.); auf d. Krippe (St. Georgen a. R.) 30. 6. 1928; Minichholz 19. 7. 1900 selten (Mitt.).

**1438.** *P. forficatis* L. (Schaw. 70.). — Annaberg 28. 7. 1925, Schmölz 21. 5. 1925; St. Valentin 7. 8. 1900 (Mitt.).

**1439.** *P. rubiginalis* Hb. (Schaw. 71.). — Minichholz 11. 5. 1907, 22. 7. 1929 (Mitt.).

**1440.** *P. lutealis* Hb. (Schaw. 72.). — Buchenberg mehrfach auch Höhenweg M. 7.—A. 8., Schnabelberg 4. 8. 1928, Atscherroith 19. 7., Prochenberg 14., 31. 7. 1928, St. Georgen R. 21. 7. 1928, Walster 16. 8. 1924, Hochstadelberg M. 8. (Pr.); Lunz (Mittersee) 28. 8. 1938 (Kosch.).

**1441.** *P. nebulalis* Hb. (Schaw. 73.). — Lunz, Grubberg 21. 7., Steinbauer 1. 7. 1938 (Kosch.); Hennesteck 27. 7. 1925 (♀).

**1442.** *P. decrepitalis* H. S. (Schaw. 74.). — Minichholz 22. 6. 1912, 2. 7. 1910 (Mitt.); Lechnergraben (Almtürl) 1270 m 7. 7. 1941 (Saur.).

+ **1443.** *P. olivalis* Schiff. (Schaw. 75.). — Prochenberg (Prolling) 11. 7. 1928, Annaberg, auch Schmölz E. 6.—E. 7. (♀); Minichholz usw. A. 6.—A. 7. e. l. von Tussilago (Mitt.).

**1443 bis.** *P. cyanalis* Lah. — Buchenberg (Waidhofen/Y.) 25. 6. 1927 (G.) war seinerzeit neu für N.-Ö.

**1445.** *Pyrausta terrealis* Tr. (Schaw. 76.). — Zell/Y. (Eckholz) 8. 6. 1930, Opponitz (Pechholz) 12. 6. 1929, auf der Krippe 30. 6. 1928; Minichholz u. Umgeb. 22. 6. 1912, 19. 7. 1900 (Mitt.).

**1446.** *P. fuscalis* Schiff. (Schaw. 77.). — Prochenberg 14. 7. 1928, Schwarzenbach 12. 6. 1929, Annaberg 11. 6. 1926, Walsterboden, Lassingrotte, Scheibling M. 6., Sabel 25. 6. 1925; Minichholz 28. 5.—1. 8. (Mitt.).

**1448.** *P. sambucalis* Schiff. (Schaw. 78.). — Waidhofen/Y. 7. 7. 1929, Minichholz 19. 7. 1900 nicht selten, auch e. l. (Ligustrum) (Mitt.).

**1452.** *P. flavalis* Schiff. (Schaw. 80.). — Minichholz 22. 6. 1912, 2. 7. 1910 (Mitt.); Ybbsitz (Not) Wasserfallweg 20. 8. 1933, Göstling 27. 8. 1933.

**1454.** *P. nubialis* Hb. (Schaw. 82.). — Lunz (Saur.); Helmberg Li. 30. 6. 1938 (Kosch.); Mitt Microlep. Salz. Nr. 93 Minichholz 21. 5.—22. 6.; e. l. (Senecio) 9. 5.—5. 6. 1904.

**1458.** *P. alpinalis* Schiff. (Schaw. 83.). — Rottenbachtal 25. 6. 1925, Walster 16. 8. 1924 (Pr.); Annaberg: Büchleralm 21. 6., Ahornberg 20. 7. 1925; Tirolerkogel 21. 7. 1925.

**1461.** *P. caespitalis* Schiff. (Schaw. 84.). — In zwei Gen. M. 4.—E. 8. Waidhofen a. d. Y., Moser, Berghof 12. 7. 1900, Buchenberg, Minichberg, St. Leonhard, Sonntagberg, Gaissulz, Mitterlehen, Schlagerhalt, Opponitz, Türnitz (Steinbachrotte), Hohenstein, Minichholz (Mitt.); Kaiserkogelzug 29. 4. 1943.

**1463.** *P. porphyralis* Schiff. (Schaw. 85.). — Türnitz—Steinbachrotte—Eisenstein 30. 4. 1926; Bauernschrottmühle 9. 6. 1932; Minichholz 28. 5. 1912 (1) (Mitt.).

**1464.** *P. falcatalis* Gn. (Schaw. 86.). — Buchenberg 25. 7. 1928, 22. 7. 1932 (O.), Reichenwald—Weißenbachgraben 16. 7. 1928, Atscherreit 19. 7. 1928, Opponitz, Hauslehen, Krippe 21. 7. 1928, Göstling 29. 6. 1929, Ybbsitz (Haselgr.) 4. 7. 1929, Mitterlehen 14. 7. 1928, Minichholz 8. 5. 1906, 20. 7. 1900 (Mitt.); Lunz u. Gebiet nicht selten mehrfach E. 6.—8. (Kosch.); Annaberg (Schmölz) 21. 7. 1925.

**1465.** *P. purpuralis* L. (Schaw. 87., Saur. B 87.). — Minichholz 11. 5.—1. 8. (Mitt.); gen. aestiv. *chermesinalis* Gn. ebenda 17. 7.—7. 8.; Waidhofen/Y. u. Gebiet

5.—8. *purpuralis* vorherrschend; Zell/Y. (Url), Hochseeberg, Prochenberg, Haselsteiner Mauern, Lunz u. Gebiet (mit *chermesinalis* Gn.); Göstling, Matzenberg, Hohenstein, Ulreichsberg, Obersberg 1500 m (Pr.) 26. 5. 1901, Preineckerkogel 1900 m 26. 5. 1901 (Pr.); *chermesinalis* von Opponitz 16. 7. 1928 (I) u. Sonntagberg, Wangelsteig 20. 7. 1928.

1466. *P. ostrinalis* Hb. Mitt. gibt Minichholz v. 22. 7. 1912 an; ich habe sie von Windhag 11. 4. 1928, Schobersberghöhe 29. 4. 1928, Haselstein 5. 5. 1929, Kaiserkogelzug 29. 4. 1934 (G.).

1467. *P. aurata* Sc. (Schaw. 88.). — Zell/Y. M. 7. 1928 (*meridionalis* Stgr.), Schobersberghöhe 28. 6. 1927, Spindeleben (Gipfel 1065 m) 4. 8. 1928, Haselstein 31. 7. 1928 (*meridionalis* Stgr.), Krippe 29. 6. 1928, Prochenberg 30. 7. 1932 (O.); Minichholz 21.—30. 5. (Gen. I.), 17. 7.—7. 8. (Gen. II.) (Mitt.); Lunz u. Umgeb. häufig, auch Li. 7.—8. (Kosch.); Türnitz (Steinbachrotte) 2. 5. 1926; Winterbach 9. 6. 1930 (Kosch.), Annaberg: Sabel 25. 6., Ahornberg 20. 7., Büchleralm 21. 6., Walster 27. 6. 1925.

1470. *P. nigrata* Sc. (Schaw. 89.). — Türnitz (Steinbachrotte) 30. 4. 1926, St. Aegydt, Grieshof 25. 5. 1901 (Pr.); Winterbach (Kogel) 4. 6. 1927 (Kosch.); Minichholz 30. 4.—21. 5. Gen. I., 12.—22. 7. Gen. II. (Mitt.).

1471. *P. cingulata* L. (Schaw. 90.). — Minichholz 7. 6. 1911 (Mitt.); Mitterbach (Schafkogel) 8. 5. 1929; v. *vitalis* Lah. Walster E. 5. 1929, Plambacheck 29. 4. 1934.

1473. *P. nigralis* F. (Schaw. 91.). — Weißenbachgr. 16. 8. 1928, Opponitz 16. 7. 1928, Krippe 29. 6. 1929, Göstling (Hochreith) 29. 6. 1929; Rehberg 3. 8. 1938 (Kosch.); Minichholz 22. 6. 1912 (Mitt.); Annaberg: Sabel 25. 6. 1925, Ahornberg, Spektal M. 6.—E. 7., Büchleralm 21. 6. 1927, Sulzberg 30. 7. 1925; auch vom Hocheck 1036 m 6. 6. 1937.

1476. *P. funebris* Ström. (Schaw. 92.). — Buchenberg 11. 6. 1925, Schnabelberg 16. 6., Lugerreith 2. 7. 1929, Krippe E. 6.—E. 7.; Lunzberg 17. 8. 1938 (Kosch.); Rottenbachtal 11. 6. 1926, Büchleralm 21. 6. 1927; ab. *trigutta* Esp. Minichholz 6. (Mitt.), Türnitz (Steinbachrotte) 2. 5. 1926, Weißenbachgraben 30. 5. 1928.

(Fortsetzung folgt.)

## Zur Verbreitung von *Hadena texturata kitti* Schaw.

Von Alfred Meise, Essen.

Aufmerksam gemacht durch den Artikel von J. Wolfsberger in der Nr. 3 dieses Jahrg. fand ich in der Lichtfangausbeute meines Sammelfreundes B. Fust, Essen, unter 12 *Hadena reticulata* Vill. 6 Stück *texturata kitti* Schaw. Die Tiere stammen aus Kals, Osttirol.

Der Unterschied ist ohne weiteres sofort zu erkennen. Die Unterscheidungsmerkmale sind von Herrn Wolfsberger treffend angegeben.

Somit wäre zu der angeführten Verbreitung Osttirol hinzuzufügen.

Anschrift des Verfassers: (22a) Essen, Engelbertstraße 54, westdeutsche Bundesrepublik.

## Literaturreferat.

Roland Jordan: Kleine Bienenkunde. 164 S., 202 Abb., Verlag Georg Fromme & Co., Wien 1954 (S. 45,00; DM 7,50). Diese gediegene Publikation beabsichtigt, sowohl dem Imker wie auch dem naturwissenschaftlich interessierten Laien in leichtfaßlicher und straff gegliederter, jedoch nicht zu knapper Darstellung alles Wissenswerte über die Honigbiene nahezubringen. Dies ist dem Ver-

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1954

Band/Volume: [39](#)

Autor(en)/Author(s): Galvagni Egon

Artikel/Article: [Schmetterlinge aus dem westlichen Alpengebiet Niederösterreichs. Nachträge, Ergänzungen und Erweiterungen zu Dr. med. Carl Schawerdas Lepidopterenfauna des SW Winkels NÖ 1913 und 1915 und Franz Saurucks Nachträgen dazu 1927 und 1928. Fortsetzung. 396-398](#)