

ZEITSCHRIFT DER WIENER ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT

42. Jahrg. (68. Band)

15. Juli 1957

Nr. 7

Mitgliedsbeitrag, zugleich Bezugsgeld für die Zeitschrift: Österreich: vierteljährlich S 1250, Studenten jährlich S 10.—. Zahlungen nur auf Postsparkassenkonto Nr. 58.792, Wiener Entomologische Gesellschaft. Westdeutschland vierteljährlich DM 4.—, Überweisung auf Postscheckkonto München 150, Deutsche Bank, Filiale München, „für beschränkt konvertierbares DM-Konto Nr. 18491/V. Wiener Ent. Ges.“. Sonstiges Ausland nur Jahresbezug S 100.—, bzw. England Pfund Sterling 1.15.0, Schweiz. frs. 16.—, Vereinigte Staaten USA Dollar 5.—. Einzelne Nummern werden nach Maßgabe des Restvorrates zum Preise von S 4.— für Inländer bzw. S 8.— für Ausländer zuzüglich Porto abgegeben.

Zuschriften (Anfragen mit Rückporto) und Bibliothekssendungen an die Geschäftsstelle Wien I, Getreidemarkt 2 (Kanzlei Dr. O. Hanßlmar). Manuskripte, Besprechungsexemplare und Versandanfragen an den Schriftleiter Hans Reisser, Wien I, Rathausstraße 11. — Die Autoren erhalten 50 Separata kostenlos, weitere gegen Kostenersatz.

Inhalt: Malicky: Lepidopteren aus Niederösterreich (Schluß). S. 97. — Burmann: *Caloptusia divergens* Hb. S. 99. — Boursin: Neue Allophytes Tams aus Mittelchina (Taf. 7). S. 103. — Sieder: Fünfte *Solenobia*-Vorarbeit. S. 106. — Wittstadt: Zucht von *Dasychira selenitica* Hb. S. 109. — Wanderfalter S. 112.

Lepidopterenfunde aus Niederösterreich.

Von Hans Malicky, Theresienfeld.

(Schluß)

- * 218. *Stilpnotia salicis* L. Th. 11. 7. 1956, e. l.
- ** 219. *Lymantria dispar* L. Th. 26. 7. 1950 e. l.
- ** 235. *Epicnaptera ilicifolia* L. Th. 18. 5. 1949 e. l. Ein bemerkenswerter Fund in Niederösterreich!
- * 237. *Gastropacha quercifolia* L. Th. Juli 1956 e. l.
- * 239. *Odonestis pruni* L. Th. 22. 6. 1951 e. p.
- ** 253. *Cilia glaucatus* L. Th. 14. 7. 1956.
- ** 273. *Agrotis strigula* Thbg. Wiener-Neustadt, 13. 7. 1956. Die Art ist auf Heidekraut angewiesen, daher im Steinfeld wahrscheinlich nicht zu Hause.
- * 321. *Agrotis decora* Hb. Th. 8. 9. 1956. Im Laufe der Zeit einige Funde, also nicht zutransportiert.
- ** 339. *Agrotis saucia* Hb. Th. 2. 9. 1955.
- ** 343. *Agrotis prasina* F. Wiener-Neustadt, 7. 8. 1956. Ist an feuchte, schattige Biotope gebunden. Das Stück war stark abgeflogen, es dürfte wohl auch nicht von hier stammen.
- ** 357. *Mamestra albicollis* Sepp. Th. 4. 6. 1956.
- ** 363. *Mamestra contigua* Vill. Th. 4. 9. 1956.
- ** 364. *Mamestra pisi* L. Th. 16. 6. 1956.
- * 371. *Mamestra cavernosa* Ev. Th. 29. 5. 1956; Wiener-Neustadt 11. 8. 1956.
- ** 373. *Mamestra serena* F. Th. 30. 8. 1955.
- ** 382. *Dianthoecia capsicola* Hb. Th. 16. 6. 1956 e. l.
- ** 385. *Dianthoecia irregularis* Hfn. Th. 16. 6. 1956.
- ** 392. *Miana capituncula* Tr. Th. 20. 7. 1956; Wiener-Neustadt, 8. 7. 1956.
- * 395. *Diloba caeruleocephala* L. Th. nicht selten im Oktober und November.
- ** 414. *Hadena sublustris* Esp. Th. 29. 6. 1956.
- ** 430. *Polia chi* L. Th. 25. 8. 1951 e. p.

- ** 442. *Dipterygia scabriuscula* L. Th, 10. 7. 1956.
- * 446. *Chloantha polydon* Cl. Th, 12. 5. 1956.
- ** 447. *Chloantha hyperici* F. Th, 13. 6. 1956.
453. *Mania maura* L. L, 14. 8. 1956. Aus der Wiener Umgebung in Zone 9 nachgewiesen.
454. *Naenia typica* L. L, 14. 8. 1956. Ebenso.
- ** 459. *Gortyna ochracea* Hb. Th, 8. 9. 1956.
- ** 500. *Caradrina taraxaci* Hb. Th, Juni 1952.
- ** 513. *Amphipyra pyramidea* L. Th, 25. 6. 1951; L, 14. 8. 1956.
- ** 526. *Mesogona oxalina* Hb. Th, 6. 9. 1954.
- ** 527. *Mesogona acetosellae* F. Th, 8. 9. 1956.
- ** 534. *Calymnia trapezina* L. Wiener-Neustadt, 11. 8. 1956.
- ** 553. *Xanthia citrargo* L. L, 22. 9. 1956.
- ** 559. *Xanthia ocellaris* Bkh. L, 22. 9. 1956.
- ** 566. *Orrhodia rubiginea* F. Th, 25. 10. 1956.
- * 569. *Xylina socia* Rtt. Th, 8. 9. 1956.
- ** 570. *Xylina furcifera* Hfn. Th, 27. 9. 1951.
- * 573. *Calocampa vetusta* Hb. Th, 12. 10. 1956.
- * 580. *Cleophana antirrhini* Hb. Th, 4. 6. 1956.
- * 582. *Cucullia verbasci* L. Th, 16. 6. 1956.
- * 588. *Cucullia tanaceti* Schiff. Th, 10. 7. 1955. Bisher nur vom Laaerberg aus Zone 9 bekannt.
- ** 595. *Cucullia xeranthemi* Bsd. Th, 9. 5. 1956.
- ** 596 bis *Cucullia fraudatrix* Ev. Wiener-Neustadt, 3. 8. 1956. *Cucullia fraudatrix* Ev scheint, ähnlich wie *Mamestra cavernosa* Ev. vor etlicher Zeit, und *Plusia zosimi* Hb. vor wenigen Jahren, ihr Verbreitungsgebiet zu erweitern. Für diese Annahme sprechen die sich in letzter Zeit häufenden Funde aus Niederösterreich.
- * 598. *Cucullia absinthii* L. Th, 10. 8. 1955.
- ** 605. *Heliothis cardui* Hb. Th, e. 1. Juli 1955, 1956. Raupen häufig auf Picris-Blüten, aber viel parasitiert.
- * 611. *Pyrrhia umbra* Hfn. Th, 2. 9. 1955.
- * 614. *Eublemma arcuinna* Hb. Th, stellenweise häufig, Juli 1956.
- ** 641. *Plusia modesta* Hb. L, 8. 6. 1956 e. l. Die Raupen leben meistens auf *Pulmonaria*, aber auch auf *Symphytum tuberosum*, mit dem ich sie z. T. weitergezogen habe. *Symphytum officinale* nahmen sie nicht an.
- ** 644. *Plusia chryson* Esp. L, 4. 8. 1956, ein Pärchen in Kopula. Dürfte hier bodenständig sein.
- ** 657. *Euclidia triquetra* F. Th, immer häufig. Gelegentlich kann man sich der *triquetra*-Massen an der Leinwand kaum erwehren. Juni, Juli.
- ** 677. *Tozocampa craccae* F. Th, August 1955, 1956.
- ** 679. *Parascotia fuliginaria* L. Wiener-Neustadt, 2. 8. 1956.
- * 685. *Zanclognatha grisealis* Hb. L, 14. 8. 1956.
- ** 698. *Cymatophora* or F. L, 9. 5. 1956, 4. 8. 1956.
699. *Cymatophora octogesima* Hb. L, 4. 8. 1956.
- ** 733. *Acidalia laevigata* Scop. Th, 17. 9. 1955.
- ** 766 ter *Codonia annulata* Schultze L, 9. 5. 1956, 14. 8. 1956.
- ** 766 quinq. *Codonia quercimontaria* Bastelb. L, 9. 5. 1956.
- * 787. *Anaitis praeformata* Hb. Th, 8. 6. 1956 e. l. Aus zahlreichen überwinterten *Anaitis*-Raupen vom gleichen Fleck schlüpften überwiegend *A. plagiata* L., einige *A. efformata* Guen. und eine *A. praeformata* Hb. Die Art scheint also das Steinfeld-Klima zu vertragen.
848. *Larentia dilutata* Bkh. L, 15. 10. 1956.
- ** 857. *Larentia achromaria* Lah. Th, 17. 9. 1955.
- ** 864. *Larentia galiata* Hb. Th, Mai bis August, häufig.
- ** 870. *Larentia albicillata* L. L, 14. 8. 1956.
- ** 882. *Larentia bifasciata* Hw. Th, 22. 8. 1955.
- ** 884. *Larentia adaequata* Bkh. Th, 12. 8. 1955.
- ** 901. *Larentia rubidata* F. Th, 29. 5. 1956.
- ** 923. *Tephroclystia pimpinellata* Hb. L, 14. 8. 1956.
- ** 928. *Tephroclystia absinthiata* Cl. L, 9. 5. 1956.
- ** 931. *Tephroclystia albipunctata* Hw., Th, 14. 8. 1955.
- ** 938. *Tephroclystia subnotata* Hb. Th, 3. 8. 1956.

- ** 944. *Tephroclystia succenturiata* L. Wiener-Neustadt, 11. 8. 1956.
 ** 945. *Tephroclystia subfulvata* Hw. L., 14. 8. 1956.
 ** 967. *Chloroclystis coronata* Hb. Ternitz, 16. 7. 1956.
 ** 968. *Chloroclystis rectangulata* L. Th. 26. 6. 1956.
 ** 991. *Numeria pulveraria* L. L., 9. 5. 1956, 14. 8. 1956. Häufig.
 **1060. *Gnophos dumetatus* Tr. Th., 3. 9. 1956 von Herrn Doktor Hayek, Wiener-Neustadt, ein Stück gefangen; ein weiteres am 6. 9. 1956 bei mir zum Fenster geflogen.
 **1104. *Sarrothripus revayanus* Sc. Th., 13. 4. 1954 an Weidenkätzchen.
 *1112. *Spilosoma mendicum* Cl. Th., 1♀ 1953.
 *1118. *Rhyparia purpurata* L. Th., 4. 6. 1956 e. l.
 *1126. *Arctia casta* Esp. Th., 12. 5. 1956.
 **1129. *Callimorpha quadripunctaria* Poda, Th., 26. 7. 1948, 18. 6. 1950; früher stellenweise häufig. Seit der teilweisen Kanalisierung des Tirolerbaches verschwunden.
 **1135. *Mitochrista miniata* Forst. L., 4. 8. 1956.
 *1166. *Ino chloros* Hb. Th., 25. 7. 1956.
 **1189 bis *Epichnopteria koväsi* Sied. Moosbrunn, 29. 4. 1956.
 **1192. *Psychidea pectinella* F. Wiener-Neustadt, 23. 7. 1956.
 **1213. *Sesia ichneumoniformis* F. Th., 20. 7. 1956.
 **1218. *Sesia triannuliformis* Frr. Th., 27. 5. 1956.
 **1294. *Plodia interpunctella* Hb. Th., Dezember 1954, Raupen zahlreich in trockenen Apfelspalten.
 **1310. *Euzophora cinerosella* Z. Th., 13. 6. 1956.
 **1322. *Etiella zinckenella* Tr. Th., 30. 8. 1955.
 **1365. *Aglossa pinguinalis* L. Th., 13. 7. 1955.
 **1436. *Pionea stachydalis* Germ. Th., 8. 6. 1954.
 **1609. *Doloploca punctulana* Schiff. Th., 24. 4. 1956.
 **1906. *Ancylis lundana* F. Th., 29. 8. 1955.
 **2289. *Depressaria cnicella* Tr. Th., 18. 7. 1956 e. l.
 **2458. *Coleophora frischella* L. Th., 10. 6. 1956.
 **2803. *Solenobia triquetrella* F. R. Th., Einige leere Säcke.

Eine größere Anzahl von erbeuteten Microlepidopteren konnte noch nicht determiniert werden.

Anschrift des Verfassers: Theresienfeld 112, N.-Ö.

Caloplusia divergens Hb., Beobachtungen aus Nordtirol. (Lepidoptera, Phytometrinae.)

Von Karl Burmann, Innsbruck.

Die schöne und verhältnismäßig recht spät fliegende *Caloplusia divergens* Hb. (= *Plusia devergens* Hb.) ist im gesamten Zentralalpengebiet Nordtirols wohl recht verbreitet und stellenweise nicht gerade selten. In der alten Nordtiroler Schmetterlingsfauna von Prof. Hellweger¹⁾ sind nur drei Fundorte aus dem Gebiete der Ötztaler Alpen verzeichnet, und zwar: Venetberg bei Zams, Ende August 1894, Falter und Puppen kaum unter 2500 m (Hellweger). Hochgebirgskämme westlich von Ötz bei 2500 m, 25. 8. 1912 (Kitt). Brunnenkogel bei Sölden (Stange).

Mit zunehmender Durchforschung unserer Hochalpen durch bergsteigerisch tätige Entomologen wurde die Kenntnis der Verbreitung dieser Art in unserer Heimat wesentlich erweitert, so daß

¹⁾ Hellweger Michael (1914) Brixen: „Die Großschmetterlinge Nordtirols.“

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1957

Band/Volume: [42](#)

Autor(en)/Author(s): Malicky Hans

Artikel/Article: [Lepidopterenfunde aus Niederösterreich. Schluß. 97-99](#)