

ZEITSCHRIFT DER WIENER ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT

43. Jahrg. (69. Band)

15. März 1958

Nr. 3

Mitgliedsbeitrag, zugleich Bezugsgeld für die Zeitschrift: Österreich: vierteljährlich S 125.— Studenten jährlich S 10.— Zahlungen nur auf Postsparkassenkonto Nr. 58792, Wiener Entomologische Gesellschaft. Westdeutschland vierteljährlich DM 4.— Überweisung auf Postchekkonto München 150, Deutsche Bank, Filiale München, „für beschränkt konvertierbares DM-Konto Nr. 18491/V, Wiener Ent. Ges.“ Sonstiges Ausland nur Jahresbezug S 100.— bzw England Pfund Sterling 1.15.0, Schweiz. frs. 16.—, Vereinigte Staaten USA Dollar 5.—. Einzelne Nummern werden nach Maßgabe des Restvorrates zum Preise von S 4.— für Inländer bzw. S 8.— für Ausländer zuzüglich Porto abgegeben.

Zuschriften (Anfragen mit Rückporto) und Bibliotheksendungen an die Geschäftsstelle Wien I, Getreidemarkt 2 (Kanzlei Dr. O. Hanßlmar). Manuskripte, Besprechungsexemplare und Versandanfragen an den Schriftleiter Hans Reisser, Wien I, Rathausstraße 11. — Die Autoren erhalten 50 Separata kostenlos, weitere gegen Kostenersatz.

Inhalt: Naumann: Schmetterlinge aus Maria-Tafel in Niederösterreich. S. 33. — Mazzucco: Weißlingszug 1956 (Schluß). S. 36. — Klimesch: Microlepidoptera aus der Wachau (Forts.). S. 43. — Boursin: Zwei neue Cucullinae aus Ostasien. (Taf. 1). S. 45. — Literaturreferat. S. 48.

Schmetterlinge aus der Umgebung von Maria-Tafel (Niederösterreich).

Von Clas Naumann, Braunschweig.

Bei Einzelfunden ist das genaue Datum angegeben, bei häufigeren Arten das erste beobachtete Stück. Den in der Zeit vom 15. Juli bis 2. August 1956 beobachteten Arten sind ihre Nummern im „Prodromus“ in Klammern vorangestellt.

(2) *Papilio machaon* L. Klein-Pöchlarn a. D. 30. 7. (1 ♂) und 31. 7. (1 ♀).

(1) *Iphiclides podalirius* L. Klein-Pöchlarn 31. 7., 1 ♀, frisch.

(14) *Parnassius apollo* L. Am Nordufer der Donau bei Klein-Pöchlarn konnte ich am 29. Juli mittags gegen 12 Uhr an der Landstraße nach Maria-Tafel in etwa 250 m Meereshöhe einen Falter beobachten. Das Tier kam mit ausgebreiteten Flügeln von einem kleinen Steinbruch herabgesegelt und ließ sich auf einem Korbblütler nieder. Das etwas an *Aporia crataegi* L. erinnernde Flugbild — die Flügel sind leicht grau während des Fluges — macht eine Verwechslung ausgeschlossen. Sofort eilte ich auf die Stelle zu, um den Falter genauer untersuchen zu können. Leider erhob er sich sofort wieder und segelte langsam auf den an der Straße stehenden Bauwagen zu, hinter dem er verschwand. Ich konnte jedoch kurz vor dem Abflug noch die roten Augenspiegel der Hinterflügel erkennen. Das Geschlecht des Tieres war nicht mehr festzustellen.

Pieris (9) *napi* L. und (7) *brassicae* L. Sehr häufig, überall.

(19) *Gonepteryx rhamni* L. Klein-Pöchlarn, Münichreith und Maria-Taferl, häufig.

(15) *Colias hyale hyale* L. gen. aest. *hyale* L. (det. Reissinger): 28. 7., Maria-Taferl, 2 ♂, 1 ♀, dann in Klein-Pöchlarn, Münichreith und Wimm überall recht häufig.

(18) *Colias myrmidone* Esp. Am 30. 7. das erste ♂ bei Klein-Pöchlarn beobachtet, von da ab am 31. 7. 5 ♂, 2 ♀ in Klein-Pöchlarn, Marbach 1. 8. 1 ♂, Münichreith 1. 8. 3 ♂, Maria-Taferl 2. 8. 1 ♂; 1 ♂ vom 31. 7. ab. *micans* Rüb.

(12) *Leptidea sinapis* L. Maria-Taferl, Klein-Pöchlarn und Rappoltenreith, während der ganzen Sammelzeit sehr häufig, nur 2 ♀.

(71) *Erebia ligea* L. Rappoltenreith (auf Moorgebiet) 20. 7., 21. 7. und 26. 7. nicht selten, Gutenbrunn 21. 7. nachmittags gegen 16 Uhr sehr häufig auf Arnicablüten. Sowie die Sonne von der Stelle verschwand, verkrochen sich auch die Falter sehr schnell, wenige ♀♀.

(69) *Erebia aethiops* Esp. Maria-Taferl, 2. 8. nachmittags ein frisches ♂.

(61) *Agapetes galathea* L. Maria-Taferl und Klein-Pöchlarn, ab etwa 20. 7. sehr häufig, ♀ mit gelber und mit weißer Unterseite, aber keine f. *leucomelas* Esp.

(73) *Hipparchia fagi* Sc. Maria-Taferl 17. 7. 1 ♂, 20. 7. 1 ♂, 2. 8. 1 ♀, 15. 7. 1 ♂ beobachtet.

(72) *Brintesia circe* L. Maria-Taferl, Rappoltenreith und Klein-Pöchlarn, während der ganzen Zeit häufig, das einzige ♀ am 30. 7. in Klein-Pöchlarn.

(79) *Minois dryas* Sc. Ab 28. 7. die ♂♂ in Maria-Taferl und Klein-Pöchlarn sehr häufig, keine ♀♀.

(85) *Aphantopus hyperantus* L. Überall häufig, während der ganzen Zeit.

(80) *Pararge aegeria egerides* Stgr. 30. 7. Klein-Pöchlarn, ein ♀.

(86) *Maniola jurtina* L. Überall während der ganzen Zeit häufig.

(89) *Coenonympha iphis* Schiff. Maria-Taferl, 15. 7. 2 ♀, Rappoltenreith 21. 7. 2 ♀.

(90) *Coenonympha arcania* L. Maria-Taferl, Klein-Pöchlarn, Rappoltenreith, verschwindet gegen Ende der Sammelzeit zunehmend.

(27) *Vanessa atalanta* L. Rappoltenreith: ein Falter beobachtet.

(28) *Vanessa cardui* L. 20. 7. Ein sehr abgeflogenes Tier beobachtet, Maria-Taferl.

(29) *Inachis io* L. Häufig, Maria-Taferl, Klein-Pöchlarn, Münichreith, Rappoltenreith.

(35) *Polygonia c-album* L. Maria-Taferl, Klein-Pöchlarn, Rappoltenreith, gegen Ende der Sammelzeit häufiger auftretend; f. *c-album* L. und f. *variegata* Tutt., ebenso f. *hutchinsoni* Robs.

(36) *Araschnia levana* gen. aest. *prorsa* L. 1. 8. Rappoltenreith 1 ♂.

(46) *Melitaea diamina* Lang. Rappoltenreith, 21. 7. 1 ♀.

(44) *Melitaea athalia* Rott. An allen Stellen häufig, auch auf sehr kleinen Waldwiesen usw.

(43) *Melitaea trivialis* Schiff. Klein-Pöchlarn, 31. 7. 1 ♂.

(56) *Mesoacidalia charlotta* Haw. Maria-Taferl, 15. 7.; Rappoltenreith 21. u. 26. 7.

(57) *Fabriciana niobe* L. f. *eris* L. Maria-Taferl, 15. 7. 1 ♀.

(58) *Fabriciana adippe bajuvarica* Spul. Rappoltenreith 26. 7. 1 ♂♀, 1. 8. ein sehr stark abgeflogenes Paar.

(59) *Argynnis paphia* L. 20. u. 21. 7. traten die ersten Stücke auf, Maria-Taferl und Rappoltenreith, von da ab häufig werdend, keine f. *valesina* Esp.

(48) *Clossiana euphrosyne* L. Klein-Pöchlarn 31. 7. 2 ♂, 1 ♀, Münichreith 1. 8. 2 ♂.

(51) *Clossiana dia* L. Maria-Taferl 18. 7. 1 ♀, Rappoltenreith 21. 7. 1 ♀, Klein-Pöchlarn 31. 7. 1 ♂.

(94) *Strymon spini* Schiff. 21. 7. Maria-Taferl, an einer schattigen Stelle am zur Donau abfallenden Südhang zu Hunderten.

(102) *Heodes virgaureae* L. 15. 7. Maria-Taferl geflogene ♂♂, 21. 7. Gutenbrunn 1 frisches ♂.

(108) *Heodes tityrus* Poda. Maria-Taferl, 26. 7. ein frisches ♂.

(112) *Everes argiades tiresias* Rott. Maria-Taferl, 17. 7. 1 ♂, Klein-Pöchlarn: 28. 7. 1 ♂♀, 29. 7. 1 ♂.

(136) *Celastrina argiolus* L. Klein-Pöchlarn: 30. 7., ein sehr abgeflogenes ♂.

(133) *Maculinea teleius* Bergstr. Maria-Taferl, 1 ♂ 2. 8.

(134) *Maculinea arion* L. Maria-Taferl 18. 7. 1 ♂♀, 28. 7. 1 ♂, Klein-Pöchlarn 29. 7. 1 ♂, Rappoltenreith 21. 7. 1 ♂.

(114) *Plebejus argus aegon* Schiff. Klein-Pöchlarn 29. 7. 1 ♂, 30. 7. 2 ♂, 1 ♀, sehr häufig, frische Stücke.

(121) *Polyommatus icarus* Rott. Klein-Pöchlarn 29. 7. häufig.

(123) *Lysandra argester* Bgstr. Klein-Pöchlarn 28. 7. ein sehr schönes ♀.

(125) *Lysandra bellargus* Rott. Gegen Ende der Zeit ein ganz zerfetztes ♂, Maria-Taferl.

(126) *Lysandra coridon* Poda. Klein-Pöchlarn, sehr häufig, 28. 7.—2. 8.

(155) *Erynnis tages* L. Klein-Pöchlarn, 30. 7. 1 ♀. wie eine Noctuide vor Blumen schwirrend.

(140) *Adopaea silvester* Poda. Maria-Taferl, häufig.

(143) *Ochlodes venatum esperi* Vrty. Klein-Pöchlarn, Maria-Taferl, häufig.

(232) *Macrothylacia rubi* L. Maria-Taferl, 2. 8. zwei halb-erwachsene Raupen.

(257) *Demas coryli* L. Maria-Taferl, 20. 7. 1 ♂.

(269) *Chamaepora rumicis* L. Maria-Taferl, 27. 7. 1 ♂.

(381) *Hadena compta* F. Maria-Taferl, 15. 7. 1 ♂.

(422) *Parastichtis secalis* L. Maria-Taferl, 27. 7. 1 ♂.

(534) *Calymnia trapezina* L. Maria-Taferl, 28. 7. 1 ♂.

(589) *Cucullia umbratica* L. Maria-Taferl, 18. 7. 1 ♂.

- (656) *Gonospileia glyphica* L. Maria-Taferl 18. 7. 1 ♀, Klein-Pöchlarn 20. 7. 1 ♀, 31. 7. 1 ♂.
- (718) *Thalera fimbrialis* Scop. Maria-Taferl, 18. 7. 1 ♂.
- (775) *Ortholitha plumbaria* F. Maria-Taferl, 29. 7. 1 ♂.
- (779) *Ortholitha bipunctaria* Schiff. Maria-Taferl, 26. 7. 1 ♂, 28. 7. 1 ♀.
- (833) *Xanthorrhoe fluctuata* L. Maria-Taferl, 25. 7. 1 ♂.
- (997) *Ennomos quercinaria* Hufn. Maria-Taferl, 21. 7. 1 ♀.
- (1078) *Ematurga atomaria* L. Maria-Taferl, 18. 7. 1 ♂.
- (1167) *Procris globulariae* Hb., (1165) *Procris pruni* Schiff. det. Dr. Hartwig, Klein-Pöchlarn und Maria-Taferl, häufig.
- (1152) *Zygaena purpuralis* Brunn. Maria-Taferl, häufig, am 18. 7. noch frische Stücke.
- (1156) *Zygaena achilleae* Esp. 20. 7. Maria-Taferl, 1 ♀.
- (1159) *Zygaena loniceræ* Scheven. Maria-Taferl, häufig.
- (1160) *Zygaena filipendulae* L. Maria-Taferl sehr häufig, häufiger als *loniceræ* Scheven.
- (1164) *Zygaena carniolica* Sc. ssp. *onobrychis* Schiff. Verschieden von Regensburger und Allgäuer Tieren. Letztere sind selten mit so viel Weiß gezeichnet, wie die Tiere aus Maria-Taferl und Klein-Pöchlarn. Am 26. 7. fünf Stück an einem Blütenstengel sitzend, von da ab zu Tausenden, der gemeinste Falter; ab. *amoena* Stgr. am 2. 8. 1 ♂, sonst ab. *hedysaroides* Trti., ab. *berolinoides* Trti., ab. *vangeli* Schtz. 1 Stück mit zusammengeflossenen Flecken 3 und 4 und 5. Sehr variable Rasse, Tiere anderer Populationen sind konstanter.
- (1204) *Synanthedon andrenaeformis* Lasp. Das Tier wurde leider auf dem Transport so beschädigt, daß eine Nachprüfung der Bestimmung unmöglich ist. Nach Vergleichsmaterial meiner Sammlung kommt aber nur diese Art in Frage, höchstens noch *tipuliformis* Cl. Bestimmung aus dem Gedächtnis. Maria-Taferl, 2. 8., mittags auf einer Komposite sitzend. *S. andrenaeformis* Lasp. ist aus der Wachau bereits bekannt, *tipuliformis* Cl. jedoch noch nicht.
- (1416) *Phlyctaenodes palealis* Schiff. Klein-Pöchlarn, 30. 7., ein Paar auf einer Blüte sitzend gefunden.

Anschrift des Verfassers: (20 b) Braunschweig, Bundesallee 50, Westdeutsche Bundesrepublik.

Der Weißlingszug 1956 im Blickfeld dreier Wanderfalterzentren.

Von Karl Mazzucco, Salzburg.

(Schluß.)

3. Wanderzug durchs obere Inntal, Tirol.

Ein dritter Strom von Weißlingen hat sich offensichtlich vom bayrischen Nachbarlande über die Nordtiroler Kalkalpen her in das Längstal des Inn ergossen. Burmann, Innsbruck: „18. 8. Nordkette bei Innsbruck auf 2300 m *P. brassicae* ungemein häufig.“

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1958

Band/Volume: [43](#)

Autor(en)/Author(s): Naumann Clas M.

Artikel/Article: [Schmetterlinge aus der Umgebung von Maria-Taferl \(Niederösterreich\). 33-36](#)