

Beiträge zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna der Wachau in NÖ. (Microlepidoptera).

Von J. Klimesch, Linz a. d. Donau (*Fortsetzung*).

- Teleia vulgella* Hb. Aus einer Anf. Mai 1935 zwischen flach zusammengesponnenen Blättern von *Cotoneaster* schlüpfte am 10. 6. ein ♂.
- *sequax* Hw. 24. 6.—5. 7. 1932 am Licht. Als Raupe sehr häufig in zusammengesponnenen Trieben von *Helianthemum* im Mai.
- *humeralis* Z. 13. 7. 1936, 26. 7. 1936. Mit dem Räucherapparat in Anzahl aus Eichenrinde herausgeräuchert. Die dunklen, schwach gezeichneten Formen überwiegen.
- *triparella* Z. 22. 4. 1935, 8. 8. 1936, 1. 5. 1937 am Licht.
- *Heringia dodecella* L. 24. 6.—5. 7. 1932 am Licht, 13. 7. 1936.
- Epithectis mouffetella* Schiff. 1 ♂ am Licht 22. 7. 1933.
- Oegoconia quadripuncta* Hw. 24. 6.—5. 7. 1932, 15. 7. 1933, 10. 8. 1935 stets am Licht, in der Größe und in der Zeichnung variabel.
- Acompsia cinerella* Cl. 24. 6.—5. 7. 1932, 16. 7. 1933.
- Sophronia chilonella* Tr. 9. 6. 1935, 6. 6. 1938.
- *consanguinella* HS. 31. 5. 1935 mehrere ♂♂ an *Artemisia camp.* 10. 6. 1935.
- *sicariella* Z. 24. 6.—5. 7. 1932, 9. 6. 1935 am Licht.
- Anarsia spartiella* Schr. 1 ♂ 24. 6. 1932 am Licht.
- Nothris marginella* F. 1 ♂ 24. 6. 1932 am Licht.
- *verbascella* Hb.
- *lemniscella* Z. 15. 8. 1936 am Licht.
- Hypsolophus ustulellus* F. 31. 5. 1936 am Licht.
- *fasciellus* Hb. 17. 5. 1936.
- *barbellus* Hb. 11., 18. 7. 1936 am Licht.
- Mesophleps silacellus* Hb. 24. 6.—5. 7. 1932, 31. 5. 1935, 31. 5. 1936, 12. 8. 1939 auch am Licht.
- Paltodora striatella* Hb. 31. 5. 1936, 9. 6. 1935, 6. 6. 1938 (auffallend frühe Erscheinungszeiten!) um *Chrys. corymbosum*.
- Aristotelia remissella* v. *rufobasella* Rbl. 20. 7. 1936, 24. 6. 1932 am Licht.
- Recurvaria leucatella* Cl. ex l. 18.—25. 6. 1935.
- *nanella* Hb. ex l. 10. 7. 1935.
- Stenolechia gemmella* L. 14. 8. 1932, 9. 6. 1935 (in Eichenrindenritzen), 1. 5. 1937.
- Agryritis pictella* Z. 24. 6.—5. 7. 1932 am Licht, 14. 8. 1936.
- *superbella* Z. 19. 5. 1935, 1. 5. 1936, 17. 5. 1936.
- Chrysopora eppelsheimi* Stgr. 1 ♂ 1. 5. 1936.
- Didactylota altithermella* Wlsghm. 1 ♂ 9. 6. 1935 (det. Preiss.).
- Tachyptilia scintillella* FR. 13. 7. 1936, 25. 7. 1936 am Licht.
- *subsequella* Hb. 24. 6. 1932.
- Acanthophila alacella* Dup. 13., 26. 7. 1936 an Eichenstämmen.
- Xystophora pulveratella* HS. Wiederholt aus im Sept. zwischen versponnenen Blättern von *Onobrychis sativa* gef. Raupen gezüchtet: ex l. 8. 4. 1936, 19. 4. 1936, 11. 4. 1937, 5. 4. 1935.
- *servella* Z. 6. 6. 1938.
- *atrella* HS. 6. 8. 1932.
- Anacamptis coronillella* Tr. ex l. 20. 6. 1936 (*Coronilla* var.).
- *anthyllidella* Hb. 12. 5. 1935, 5. 5. 1935, 24. 6. 1932.
- *biguttella* HS. Aus Raupen in knäuelförmig versponnenen Endtrieben von *Dorycnium* ex l. 15.—25. 6. 1935.
- Megacrespedus dolosellus* Z. 31. 5. 1935 nur einige ♂♂ am Bahndamm bei Unterloiben.
- *binotellus* F. R. 5. 5. 1935, 12. 5. 1935, 1. 5. 1936, 1. 5. 1939. In den frühen Morgenstunden meist in Anzahl auf grasreichen Steilhängen; die ♀♀ durch Ausräuchern erhalten. Sehr variabel: sehr helle und dunkelbraun getönte Stücke.
- Blastobasidae.**
- Blastobasis phycidella* Z. 24. 6.—5. 7. 1932 einige ♂ am Licht.
- Oecophoridae.**
- Depressaria costosa* Hw. 1 ♂ im Föhrenwald oberhalb des Kriegerdenkmals am 26. 7. 1936.

- Depressaria assimilella* Tr. Die Raupe einzeln im April in Gespinnströhren an *Genista pilosa*, Falter daraus: 7. 6. 1935, 2. 6. 1938.
- *nanatella* Stt. Raupe Ende April—Anfang Mai in röhrenförmig zusammen-
gesponnenen Blättern von *Carlina vulgaris* besonders im Mentalgraben: ex l.
Ende Juni 1935.
- *laterella* Schiff. Raupe Mitte Mai 1936 an *Centaurea triumfetti*. Falter daraus
20.—26. 6. 1935.
- *adspersella* Koll. (= *amanthicella* Hein.). Die Raupen nicht selten Ende April—
Anf. Mai in zusammenengesponnenen Blättern von *Bupleurum falcatum*. Falter
ex l.: 10.—20. 6. 1935, Mitte Juni 1936.
- *enicella* Tr. Die Raupe Mitte Mai 1935 wiederholt an *Eryngium* (Osthang des
Mentalgrabens); ex l. 20.—26. 6. 1935.
- *oinochroa* Tur. 1 ♂ am Licht 18. 7. 1936.
- *hippomarathri* Nick. Nur durch Zucht aus im Mai gef. Raupen (an *Seseli hippo-*
marathrum) erzielt; Falter daraus Ende Juni 1935.
- *depressella* Hb. Raupen im August 1935 und am 22. 9. 1940 zwischen den
Blütenständen von *Libanotis*. Falter daraus: 26.—31. 8. 1935 bzw. 13. 9. 1940.
- *libanotidella* Schläg. 1 ♂ 24. 6. 1932 am Licht. Eine zweite Generation, deren
Imagines viel dunkler sind, anfangs Oktober 1941 aus Raupen von *Libanotis*-
Blüten erhalten.
- *hofmanni* Stt. Raupen zwischen versponnenen Blättern von *Libanotis* Ende
April 1935, Falter ex l. 3.—10. 6. 1935.
- *albipunctella* Hb. 1 ♀ aus Eichenrinde gescheucht 26. 7. 1936.
- *absynthiella* HS. Am Tausendeimerberg bei Spitz a. d. D. am 8. 6. 1938 einige
erwachsene Raupen an *Artemisia absinthium*. Falter daraus: 29. 6., 16. 7. 1938.
- Hypercallia citrinalis* Sc. 9. 6. 1935, 6. 6. 1938 am Licht.
- Lecithocera luticornella* Z. Lokal; nur zwischen den Weingärten oberhalb von Unter-
loiben; in den Morgenstunden die Männchen in Anzahl an Grashalmen sitzend
gefunden, jedoch meist verfliegen: 20. 7. 1936.
- Alabonia staintoniella* Z. 1 ♀ am Licht 9. 6. 1935, Stein 1. 6. 1941 mehrfach.
- Borkhausenia tinctella* Hb. 25. 5. 1931 am Licht.
- *unitella* Hb. 20. 7. 1936 am Licht.
- *flavifrontella* Hb. 1 ♀ aus einem am Fuße eines Baumstammes gefundenen Sack
geschlüpft: 15. 6. 1938.
- *fuscescens* Hw. 22. 7. 1933.
- *cinnamomea* Z. 1 ♂ an einer Föhre 26. 7. 1936.
- *minutella* L. Unterloiben, in der Wohnung, 10. 6. 1935.
- *formosella* F. 24., 30. 7. 1932 am Licht.
- *lunaris* Hw. 12. 7. 1936.
- *magnatella* Jäckh. 24. 6.—5. 7. 1932 2 ♂ (am Licht).
- *schaefferella* L. 1 ♂ auf der Außenseite eines Waggonfensters zwischen Unter-
loiben und Dürnstein 15. 5. 1935.
- Pleurota rostrella* Hb. Osthang des Mentalgrabens 15. 5. 1932, 30. 7. 1932, 19. 7.
1936 (♂), 8. 6. 1952 1 ♀ in Copula.

(Fortsetzung folgt)

Auszug aus dem Protokoll der Hauptversammlung vom 26. Februar 1958.

Wegen Beschlußunfähigkeit um 18 Uhr wird die neue beschlußfähige Haupt-
versammlung um 19 Uhr durch den Vorsitzenden eröffnet. Auf Verlesung des
Protokolls der letzten Hauptversammlung (Punkt 1 der Tagesordnung) wird
verzichtet.

Durch Erheben von den Sitzen wird des verstorbenen Mitgliedes, Herrn
Amannshäuser, gedacht.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung berichtet der Vorsitzende über die abgehaltenen
Vorträge einschließlich der Faltervorweisungen. Die Mitglieder haben sich besonders
mit der weiteren Erforschung der niederösterreichischen und burgenländischen
Landesfauna und anderer Faunengebiete befaßt, neue Arten festgestellt und die
bisher unbekannten ersten Stände einiger Arten ermittelt. Die Drucklegung der
mit Unterstützung des Notringes der wissenschaftlichen Verbände Österreichs

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1958

Band/Volume: [43](#)

Autor(en)/Author(s): Klimesch Josef Wilhelm

Artikel/Article: [Beiträge zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna der Wachau in Niederösterreich \(Microlepidoptera\). Fortsetzung. 76-77](#)