

ZEITSCHRIFT DER WIENER ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT

44. Jahrg. (70. Band)

15. März 1959

Nr. 3

Mitgliedsbeitrag, zugleich Bezugsgeld für die Zeitschrift: Österreich vierteljährlich S 12-50, Studenten jährlich S 10-.-. Zahlungen nur auf Postsparkassenkonto Nr. 58.792, Wiener Entomologische Gesellschaft. Westdeutschland vierteljährlich DM 4-.-, Überweisung auf Postscheckkonto München 150, Deutsche Bank, Filiale München, „für Ausländer-DM-Konto Nr. 137 514, Wiener Ent. Ges.“. Sonstiges Ausland nur Jahresbezug S 100-.-, bzw. England Pfund Sterling 1.15.0, Schweiz. frs. 16-.-, Vereinigte Staaten USA Dollar 5-.-. Einzelne Nummern werden nach Maßgabe des Restvorrates zum Preise von S 4-.- für Inländer bzw. S 8-.- für Ausländer zuzüglich Porto abgegeben.

Zuschriften (Anfragen mit Rückporto) und Bibliotheksendungen an die Geschäftsstelle Wien I, Getreidemarkt 2 (Kanzlei Dr. O. Hanslmar). Manuskripte, Besprechungsexemplare und Versandanfragen an den Schriftleiter Hans Reisser, Wien I, Rathausstraße 11. — Die Autoren erhalten 50 Separata kostenlos, weitere gegen Kostenersatz.

Inhalt: Reisser: Microlepidopteren aus Niederösterreich und vom Neusiedlersee. S. 33. — Wolfsberger: Neue steirische Unterart von *Gnophos intermedia* Whrli. (Taf. 1). S. 39. — Bürgermeister: *Colias myrmidone* Esp. in Kärnten. S. 42. — Richter: Ausgebissene Schmetterlingsflügel? S. 44. — Literaturreferat. S. 46.

Wir bitten die Änderung der Nummer unseres Münchner Kontos,
jetzt 137 514, zu beachten!

Microlepidopteren aus Niederösterreich und vom Neusiedler See.

Von Hans Reisser, Wien.

Obwohl ich mich selbst nicht mit den Microlepidopteren befasse, wende ich diesen doch stets ein besonderes Interesse zu und habe es mir daher zum Grundsatz gemacht, von den bei der Sammeltätigkeit anfallenden Kleinschmetterlingen zumindest ein paar Belegstücke mitzunehmen, um diese der Auswertung durch sachkundige Bearbeiter zuleiten zu können. Nun hat sich auf diese Weise im Laufe der letzten Jahre wieder einiges Material angesammelt, das in Niederösterreich hauptsächlich in dem Gebiet der Marchauen (Zone 11 des Prodromus), in den Hainburger Bergen, dort insbesondere am Königswart, dem am weitesten östlich vorgeschobenen Eckpfeiler dieses Kalkgebirgsstockes (Zone 8) und schließlich im sogenannten Weinviertel in der Gegend von Neubau-Kreuzstetten bzw. dort im Stocket-Wald (Zone 14) zusammengebracht wurde. Die Funde aus dem nördlichen Burgenland stammen fast ausschließlich aus dem Seewinkel östlich des Neusiedler Sees. Abgesehen von mehreren Einzelexkursionen, die fast alljährlich mehrmals in dieses außerordentlich interessante steppenartige Gebiet unternommen wurden, verbrachte ich im Juli 1954 ungefähr drei Wochen in Illmitz, wo gute Sammelmöglichkeiten unmittelbar in Ortsnähe wie auch unweit des Seeufers beim Illmitzer Wäldehen sowie beim „Stinkersee“ gegeben sind.

Die Bearbeitung dieser verschiedenen Kleinschmetterlingsausbeuten hat in dankenswerter Weise mein Freund Dr. J. Klimesch, Linz, unternommen, in dessen Sammlung sich auch wichtiges Belegmaterial befindet. Ich möchte seinen Anteil an der nachfolgenden Veröffentlichung schon deshalb besonders unterstreichen, weil er die mühevollen Bestimmungsarbeiten in gewohnt exakter Weise erledigte, und somit von mir selbst nur die Zusammenstellung der Daten besorgt wurde. Weiteres Material hievon in coll. Amsel, Karlsruhe, coll. Burmann, Innsbruck, coll. Glaser, Wien, sowie im Niederösterreichischen Landesmuseum.

Die Arten werden in der Reihenfolge des „Prodromus der Lepidopterenfauna von Niederösterreich“, Abh. d. k. k. zool. bot. Ges., Band IX, Heft 1, Wien 1915, angeführt und die laufende Nummer desselben beigefügt. Bei den hier behandelten burgenländischen Funden, die zwar auch schon aus Niederösterreich bekannt, in der jetzigen Ausbeute jedoch nicht enthalten sind, ist die Prodromus-Nummer in Klammern beigefügt. Bei den Lokalitätsangaben werden folgende Abkürzungen verwendet:

Zone 8: DAlt. = Deutsch-Altenburg (Pfaffenberg).
Kgs. = Königswart.

Zone 11: Dkt. = Marchauen bei Dürnkrot.
OW Au = Gelände vor den Marchauen bei Oberweiden-Zwerndorf.

Zone 14: Neub. Kr. = Neubau-Kreuzstetten (Stocket-Wald).

Burgenland: Itz. = Illmitz.

UStsee = Unterer Stinkersee.

Artenliste.

Pyralidae.

- (1238) *Melissoblyptus bipunctatus* Z. Itz. 11., 14., 19. und 22. 7. 1954 2 ♂♂ 3 ♀♀; UStsee 12. 7. 1954 1 ♀.
1239 *Aphomia sociella* L. Kgs. 29. 6. 1957 1 ♀.
(—) *Lamoria anella* Schiff. Itz. 24. 7. 1954 1 ♀; Rust 15. 6. 1957 1 ♀.
1241 *Crambus paludellus* Hb. Kgs. 29. 6. 1957 1 ♀; Dkt. 26. 6. 1954 1 ♀; Itz. Juli 1954 zahlreiche ♂♂ und ♀♀ (neu Zone 11).
1244 *Crambus inquinatellus* Schiff. OW Au 7. 8. 1952 1 ♂; Neub. Kr. 8. 8. 1952 1 ♀.
1250 *Crambus luteellus* Schiff. Kgs. 25. 6. 1955 1 ♂; OW Au 7. 8. 1952 1 ♂; Itz. 6. 6. 1954 1 ♂, 14.—25. 7. 1954 3 ♂♂ 1 ♀; UStsee 12. 7. 1954 1 ♂, 21. 7. 1954 1 ♂.
(1251) *Crambus percellus* Schiff. UStsee 5. 6. 1954 1 ♂; Itz. 16. 7. 1954 1 ♂.
(—) *Crambus aureliellus* F. R. Itz. 23. 7. 1954 1 ♀, 25. 7. 1954 1 ♂, 20. 8. 1954 1 ♂; UStsee 21. 7. 1954 2 ♂♂.
(1264) *Crambus falsellus* Schiff. Itz. 10.—25. 7. 1954 5 ♂♂ 2 ♀♀.
1265 *Crambus chrysonuchellus* Sc. Neub. Kr. 27. 5. 1954 1 ♀.
1269 *Crambus culmellus* L. Marchegg 28. 6. 1953 1 ♀; Dkt. 26. 6. 1954 eine Serie.
1271 *Crambus pratellus* L. OW Au 29. 5. 54 1 ♂.
1279 *Platytes alpinellus* Hb. Dkt. 26. 6. 1954 1 ♂; UStsee 21. 7. 1954 1 ♂.
1278 *Platytes cerusellus* Schiff. DAlt. 14. 6. 1953 1 ♂; Dkt. 20. 6. 1953 1 ♂, 26. 6. 1954 1 ♂.
(1281) *Chilo phragmitellus* Hb. Itz. und UStsee im Juli 1954 sehr häufig in den verschiedensten Formen, die ♂♂ wesentlich seltener am Licht als die ♀♀.
(1283) *Talis quercella* Schiff. Itz. Juli 1954 die ♂♂ nicht selten, 1 ♀ am 14. 7. 1954.
(1285) *Schoenobius gigantellus* Schiff. Ebenso wie *Chilo phragmitellus* Hb.
1287 *Donacaula mucronella* Schiff. Dkt. 26. 6. 1954 1 ♀; Itz. Juli 1954 mehrfach.
(—) *Ematheudes punctella* Tr. Itz. 10. 7. 1954 2 ♂♂, 25. 7. 1954 1 ♂.

- 1289 *Anerastia lotella* Hb. Dkt. 26. 6. 1954 1 ♂.
 (1290) *Homoeosoma sinuellum* F. Itz. 10. 7. 1954 1 ♂, 11. 7. 1954 1 ♀, 20. 8. 1954 1 ♂♀.
 (1291) *Homoeosoma nebulellum* Hb. UStsee 5. 6. 1954 2 ♀♀; Itz. 5. 6. 1954 1 ♂, 10. 7. 1954 1 ♂, 22. 7. 1954 2 ♀♀.
 (1293) *Homoeosoma binaevellum* Hb. Itz. 22. 7. 1954 1 ♀.
 1298 *Ephestia elutella* Hb. Wien I, Rathausstraße, 19. 6. 1955 1 ♂.
 1303 *Heterographis oblietella* Z. Dkt. 26. 6. 1954 1 ♀; Itz. 10.—14. 7. 1954 4 ♂♂, 1 ♀, 20. 8. 1954 2 ♂♂, 21. 8. 1954 1 ♀.
 130. *Pempelia* spec. Neub. Kr. 12. 6. 1954 4 ♂; Itz. 24. 7. 1954 1 ♂.
 (130.) *Pempelia* spec. Itz. 11. 7. 1954 1 ♂.
 1307 *Pempelia dilutella* Hb. Dkt. 26. 6. 1954 1 ♂; (? *dilutella*) Kgs. 25. 6. 1955 1 ♀; (*dilutella*) UStsee 5. 6. 1954 1 ♂♀; Itz. 11. 7. 1954 1 ♂.
 (1310) *Euzophera fuliginosella* Hein. Itz. 24. 7. 1954 1 ♂.
 1314 *Nyctegretis achatinella* Hb. Dkt. 26. 6. 1954 1 ♂; Itz. 11. 7. 1954 3 ♂ 1 ♀; UStsee 12. 7. 1954 1 ♂.
 1322 *Etiella zinckenella* Tr. Dkt. 20. 6. 1953 1 ♂; Itz. 10. 7. 1954 1 ♂.
 (1323) *Megasia illignella* Z. Itz. 22. 7. 1954 1 ♂, 23. 7. 1954 1 ♂; UStsee 12. 7. 1954 1 ♀.
 1327 *Selagia spadicella* Hb. OW Au 2. 8. 1952 2 ♂♂; Neub. Kr. 30. 8. 1952 1 ♀; UStsee 12. 7. 1954 4 ♂♂.
 1331 *Salebria palumbella* F. Neub. Kr. 12. 6. 1954 1 ♂ (neu Zone 14).
 1333 *Salebria formosa* Hw. Dkt. 26. 6. 1954 2 ♂ 1 ♀; Itz. 6. 6. 1954 1 ♂.
 1339 bis. *Nephopteryx similella* Zck. Kgs. 25. 6. 1955 1 ♂ (neu Zone 8).
 (1347) *Acrobasis tumidana* Schiff. Itz. Juli 1954 ♂♀ nicht selten; UStsee 12. 7. 1954 1 ♂.
 (1353) *Rhodophaea dulcella* Z. UStsee 12. 7. 1954 1 ♀.
 1354 *Rhodophaea marmorea* Hw. Kgs. 25. 6. 1955 1 ♂.
 (1357) *Rhodophaea suavella* Zck. UStsee 12. 7. 1954 1 ♂.
 (1359) *Myelois cribrella* Hb. Itz. 10. 7. 1954 1 ♀, 20. 7. 1954 2 ♀♀.
 (1364) *Endotricha flammealis* Schiff. Itz. 22. 7. 1954 1 ♀.
 (1365) *Aglossa pinguinalis* L. Itz. 7. 6. 1954 1 ♂.
 (1367) *Hypsopygia costalis* F. Itz. 11.—23. 7. 1954 1 ♂ 3 ♀♀, starke Größenunterschiede!
 (1368) *Pyralis farinalis* L. Itz. 22. 7. 1954 1 ♀, 23. 7. 1954 1 ♂♀.
 (1370) *Herculia glaucinialis* L. Itz. 22. 7. 1954 2 ♂♂ 1 ♀, 23. 7. 1954 2 ♀♀. Ebenfalls starke Größenunterschiede.
 (1375) *Cledeobia angustalis* Schiff. Itz. 22. 7. 1954 1 ♂, 24. 7. 1954 4 ♂♂; UStsee 12. 7. 1954 1 ♀. Sehr variabel und nicht selten.
 1378 *Nymphula nymphaeata* L. Dkt. 26. 6. 1954 2 ♀♀.
 1379 *Nymphula stratiolata* L. Dkt. 26. 6. 1954; OW Au 8. 9. 1951; Itz. 14. 7. 1954 sehr zahlreich, besonders ♀♀; UStsee 5. 6. 1954, 12. 7. 1954.
 1381 *Cataclysta lemnata* L. Dkt. 26. 6. 1954 1 ♂♀; östlicher Hochleitenwald 7. 6. 1953 1 ♀ (Zone 14); Itz. 6. 6. 1954 1 ♂♀, im Juli sehr zahlreich, am Licht überwiegend ♀♀; UStsee 5. 6. 1954.
 (1382) *Stenia punctalis* Schiff. Itz. 19. 7. 1954 1 ♂.
 1386 *Psammotis hyalinalis* Hb. Neub. Kr. 3. 8. 1952 1 ♂; Itz. 22. 7. 1954 1 ♂.
 1388 *Scoparia ochrealis* Schiff. Neub. Kr. 12. 5. 1954 1 ♂.
 1390 *Scoparia zelleri* Wecke. Dkt. 26. 6. 1954 3 ♀♀; Itz. 6. 6. 1954 2 ♀♀, 11. 7. 1954 1 ♀; UStsee 12. 7. 1954 1 ♀.
 1391 bis. *Scoparia basistrigalis* Knaggs. Dkt. 26. 6. 1954 2 ♂♂; Itz. 24. 7. 1954 1 ♂; UStsee 12. 7. 1954 2 ♂♂ 1 ♀.
 1394 *Scoparia dubitalis* Hb. Kgs. 25. 6. 1955 1 ♂ (neu Zone 8); Neub. Kr. 27. 5. 1954 1 ♂, 12. 6. 1954 7 ♂♂.
 1410 *Evergestis extimalis* Sc. OW Au 2. 8. 1952 1 ♂; Itz. 20. 8. 1954 1 ♀, 21. 8. 1954 1 ♀.
 (1415) *Nomophila noctuella* Schiff. Itz. 14.—23. 7. 1954 gemein.
 1416 *Phlyctaenodes palealis* Schiff. OW Au 11. 8. 1952 1 ♀; Itz. 27. 7. 1954 1 ♂.
 1417 *Phlyctaenodes verticalis* L. OW Au 2. 8. 1952 1 ♀, 11. 8. 1952 2 ♂♂; UStsee 12. 7. 1954 1 ♂, 21. 7. 1954 1 ♀; Itz. 21. 8. 1954 1 ♀.
 (1422) *Diasemia litterata* Sc. Itz. 6. 6. 1954 1 ♀, 10. 7. 1954 1 ♂, 25. 7. 1954 1 ♂, 20. 8. 1954 1 ♂; UStsee 21. 7. 1954 1 ♂.
 (1424 bis) *Calamochrous acutellus* Ev. Itz. 11.—22. 7. 1954 ♂♂ mehrfach am Licht; UStsee 12. 7. 1954 1 ♂.
 (1425) *Cynaeda dentalis* Schiff. UStsee 12. 7. 1954 1 ♂.
 1430 *Pionea pandalis* Hb. Dkt. 15. 5. 1954 1 ♀.

- (1437) *Pionea verbascalis* Schiff. Itz. 25. 7. 1954 1 ♂, 20. 8. 1954 1 ♂.
 1439 *Pionea rubiginalis* Hb. Dkt. 20. 6. 1953 1 ♂.
 1444 *Pyrausta ciliatilis* Hb. OW Au 29. 5. 1954 1 ♂ (neu Zone 11); Itz. 22. 7. 1954 1 ♀.
 (1446) *Pyrausta fuscalis* Schiff. Itz. 24. 7. 1954 1 ♂.
 (1448) *Pyrausta sambucalis* Schiff. Itz. 25. 7. 1954 1 ♂.
 1452 *Pyrausta flavalis* Schiff. Dkt. 26. 6. 1954 1 ♀; OW Au 2. 8. 1952 2 ♂♂ defekt.
 1453 *Pyrausta trinalis* Schiff. DAlt. 11. 8. 1957 1 ♀.
 1454 *Pyrausta nubilalis* Hb. Dkt. 26. 6. 1954 1 ♀; OW Au 23. 6. 1951 1 ♂; Itz. im Juli 1954 sehr zahlreich, ♂♂ und ♀♀.
 1461 *Pyrausta caespitalis* Schiff. Dkt. 26. 6. 1954 1 ♀; UStsee 12. 7. 1954 1 ♂; Itz. 20. 8. 1954 2 ♀♀.
 (1462) *Pyrausta sanguinalis* L. UStsee 5. 6. 1954 1 ♂; Itz. 10. 7. 1954 2 ♂♂, 22. 7. 1954 1 ♂.
 (1465) *Pyrausta purpuralis* L. Itz. 11. 7. 1954 1 ♂.
 (1471) *Pyrausta cingulata* L. Itz. 21. 8. 1954 1 ♂.

Pterophoridae.

- (—) *Oxyptilus teucrui* Jordan. Neub. Kr. 12. 6. 1954 1 ♂ (neu Zone 14 und Niederösterreich?); UStsee 5. 6. 1954 1 ♀, 12. 7. 1954 1 ♂♀, 21. 7. 1954 1 ♂.
 1486 *Platyptilia rhododactyla* F. Kgs. 29. 7. 1957 zahlreich (neu Zone 8).
 1487 *Platyptilia ochrodactyla* Hb. Kgs. 25. 6. 1955 2 ♂♂ 1 ♀.
 (1488) *Platyptilia gonodactyla* Schiff. Itz. 22. 7. 1954 1 ♂.
 1499 *Alucita tetradactyla* L. Kgs. 25. 6. 1955 1 ♂; UStsee 5. 6. 1954 1 ♂.
 1504 *Pterophorus monodactylus* L. Neub. Kr. 12. 6. 1954 1 ♂; Itz. 10.—23. 7. 1954 in Anzahl; UStsee 21. 7. 1954 1 ♂.
 (1509) *Pterophorus inulae* Z. UStsee 21. 7. 1954 1 ♂♀; Itz. 22. 7. 1954 1 ♂.
 1510 *Pterophorus carphodactylus* Hb. DAlt. 14. 6. 1953 1 ♂; Neub. Kr. 30. 8. 1952 1 ♂; Itz. 10. 7. 1954 1 ♂.
 1516 *Stenoptilia bipunctidactyla* Hw. OW Au 29. 5. 1954 2 ♂♂ (neu Zone 11).
 (1520) *Agdistis adactyla* Hb. Itz. 22. 7. 1954 1 ♂, 24. 7. 1954 4 ♂♂.

Orneodidae.

- (1523) *Orneodes grammodactyla* Z. UStsee 5. 6. 1954 2 ♂♂.

Tortricidae.

- (1536) *Acalla boscana* F. Itz. 24. 7. 1954 1 ♂.
 (1550) *Amphisa gerningana* Schiff. Itz. 22. 7. 1954 1 ♂.
 (1557) *Oenophthira pilleriana* Schiff. Itz. 10. 7. 1954 1 ♂; UStsee 12. 7. 1954 1 ♀.
 1559 *Cacoecia podana* Sc. Neub. Kr. 30. 8. 1952 1 ♂.
 (—) *Cacoecia semialbana* Gn. Itz. 6. 6. 1954 1 ♂.
 (1565) *Cacoecia costana* F. Itz. 20. 8. 1954 1 ♂.
 (1565) *Cacoecia costana* F. Itz. 20. 8. 1954 1 ♂.
 1572 *Pandemis corylana* F. Neub. Kr. 30. 8. 1952 1 ♂.
 (1575) *Pandemis heparana* Schiff. UStsee 12. 7. 1954 1 ♂.
 (1578) *Eulia cinctana* Schiff. Itz. 6. 6. 1954 1 ♂.
 1587 *Tortrix loeflingiana* L. Kgs. 25. 6. 1955 1 ♂; östlicher Hochleitenwald 7. 6. 1953 1 ♂ (neu Zone 8).
 1590 *Tortrix viburniana* F. OW Au 7. 8. 1952 1 ♂.
 (1601) *Cnephasia chrysanthæana* Dup. Itz. 10. 7. 1954 1 ♂; UStsee 12. 7. 1954 1 ♂.
 1602 *Cnephasia virgaureana* Tr. Kgs. 25. 6. 1955 2 ♂♂ (neu Zone 8).
 1607 *Cnephasia nubilana* Hb. DAlt. 14. 6. 1953 1 ♂; Kgs. 25. 6. 1955 eine Serie ♂♂ und ♀♀.
 1612 *Anisotaenia hybridana* Hb. Kgs. 25. 6. 1955 1 ♂.
 (1616) *Lozopera tornella* Wlsg. Itz. 7. 1954 1 ♀, 11. 7. 1954 1 ♂♀.
 1619 *Phalonia posterana* Z. Kgs. 25. 6. 1955 1 ♂; Itz. 11.—19. 7. 1954 5 ♂♂ 2 ♀♀, 21. 8. 1954 1 ♂; UStsee 12. 7. 1954 1 ♂.
 1627 *Phalonia mussehliana* Tr. OW Au 8. 9. 1951 1 ♂.
 (1628) *Phalonia udana* Gn. UStsee 12. 7. 1954 1 ♂.
 (1632) *Conchylis ambiguella* Hb. Itz. 23. 7. 1954 1 ♂.
 (—) *Euxanthis alternana* Sphs. Itz. 28. 5. 1953 1 ♂, 11. 7. 1954 1 ♀, 19. 7. 1954 1 ♀, 21. 8. 1954 1 ♂♀.
 (1633) *Euxanthis hilarana* H. S. Itz. 24. 7. 1954 1 ♂.
 (—) *Phalonia affinitana* Dgl. Itz. 28. 5. 1955 1 ♂♀.
 1635 *Phalonia zephyrana* Tr. Dkt. 17. 5. 1953 1 ♂; Itz. 28. 5. 1955 1 ♂.

- (1646) *Phalonia sanguinana* Tr. Itz. 24. 5. 1954 2 ♂♂ 1 ♀.
 1647 *Phalonia smeethmanniana* F. Neub. Kr. 12. 6. 1954 1 ♂.
 (1650) *Phalonia amplicatana* Weke. UStsee 5. 6. 1954 1 ♂.
 (1660) *Euzanthis straminea* Hw. Itz. 10. 7. 1954 1 ♂, 19. 7. 1954 1 ♂.
 (1665) *Phtheochroa pulvillana* H. S. Itz. 6. 6. 1954 2 ♂♂.
 1667 *Hysterosia inopiana* Hw. Dkt. 26. 6. 1954 1 ♀; UStsee 12. 7. 1954 1 ♂.
 (1668) *Carposina cirrhosella* H. S. Itz. 23. 7. 1954 1 ♂.
 (1679) *Argyroploce salicella* L. Itz. 21. 8. 1954 1 ♂.
 (1684) *Argyroploce corticana* Hb. Itz. 16. 7. 1954 1 ♂.
 1690 *Argyroploce ochroleucana* Hb. Kgs. 25. 6. 1955 1 ♂ (neu Zone 8).
 1692 *Argyroploce sellana* Gn. OW Au 29. 5. 1954 1 ♂; Itz. 28. 5. 1955 1 ♂, 23. 7. 1954 1 ♂.
 1706 *Argyroploce rufana* Sc. Dkt. 20. 6. 1953 1 ♂, 26. 6. 1954 1 ♂; OW Au 11. 8. 1954 1 ♂.
 1708 *Argyroploce striana* Schiff. Dkt. 26. 6. 1954 2 ♂♂.
 1712 *Euzanthis hilarana* H. S. Itz. 24. 7. 1954 1 ♂.
 1718 *Argyroploce rivulana* Sc. Dkt. 26. 6. 1954 1 ♂.
 (1724) *Argyroploce caespitana* Hb. Itz. 24. 7. 1954 1 ♂.
 (1735) *Polychrosis botrana* Schiff. Itz. 28. 5. 1955 1 ♂.
 1735 bis. *Polychrosis bicinctana* Dup. DAlt. Serie e. l. von *Allium flavum*, ♂♂ und ♀♀, 25. 5.—5. 6. 1955 (neu für Niederösterreich bzw. Zone 8).
 1736 *Polychrosis bicinctana* Dup. (oder *artemisiana* Z.?). Dkt. 26. 6. 1954 (neu Zone 11?).
 (1744) *Steganoptycha nigrimaculana* Hw. Itz. 22. 7. 1954 1 ♂.
 1746 *Steganoptycha oppressana* Tr. Dkt. 20. 6. 1953 1 ♀ defekt.
 (1774) *Bactra lanceolana* Hb. und f. *nigrovittana* Stphs. Itz. und UStsee Juli 1954 sehr häufig.
 1775 *Bactra fufurana* Hw. Dkt. 26. 6. 1954 1 ♀ (neu Zone 11); UStsee 12. 7. 1954 1 ♂; Itz. 21. 8. 1954 1 ♀.
 1776 *Semasia hypericana* Hb. Neub. Kr. 12. 6. 1954 1 ♂.
 1779 *Semasia citrana* Hb. Dkt. 26. 6. 1954 1 ♂♀; Itz. 10.—19. 7. 1954 3 ♂♂ 1 ♀, UStsee 12. 7. 1954 1 ♂.
 (1781) *Semasia pupillana* Cl. Itz. 19. 7. 1954 1 ♂, 23. 7. 1954 2 ♀♀.
 (1782) *Semasia metzneriana* Tr. Itz. 28. 5. 1955 2 ♂♂, 10. 7. 1954 1 ♂; UStsee 12. 7. 1954 1 ♀, 21. 7. 1954 1 ♂.
 (1787) *Semasia conterminana* H. S. Itz. 11. 7. 1954 1 ♀, 19. 7. 1954 1 ♂; UStsee 12. 7. 1954 1 ♂.
 (—) *Stenodes obliquana* Ev. Itz. 11.—19. 7. 1954 zahlreich. Über die richtige systematische Stellung dieser Art vgl. Kasy, Z. d. Wr. Ent. Ges., 42. Jg. 1957, p. 155 ff. mit Tafel 13.
 (1789) *Notocelia junctana* H. S. Itz. 10. 7. 1954 3 ♂♂, 22. 7. 1954 1 ♂; UStsee 12. 7. 1954 1 ♂.
 (1792) *Notocelia roborana* Tr. Itz. 10. 7. 1954 1 ♂, 24. 7. 1954 1 ♂.
 (1793) *Notocelia incarnatana* Hb. Itz. 21. 8. 1954.
 (1798) *Epiblema candidulana* Nolek. Itz. 22. 7. 1954 1 ♂.
 (1800) *Epiblema albidulana* H. S. Itz. 19. 7. 1954 2 ♂♂, 24. 7. 1954 1 ♂, 25. 7. 1954 1 ♂, 20. 8. 1954 1 ♀; UStsee 12. 7. 1954 3 ♂♂, 21. 7. 1954 1 ♂.
 (1803) *Epiblema cara* Hw. Itz. 19. 7. 1954 1 ♂.
 1805 *Epiblema decolorana* Fr. Dkt. 26. 6. 1954 1 ♀ (neu Zone 11); Itz. 25. 7. 1954 1 ♂.
 (1809) *Epiblema caecimaculana* Hb. UStsee 12. 7. 1954 1 ♂; Itz. 20. 7. 1954 1 ♀.
 1820 *Epiblema proximana* H. S. Neub. Kr. 27. 5. 1954 1 ♂ (neu Zone 14).
 (1823) *Epiblema nisella* Cl. Itz. 16. 7. 1954 2 ♂♂ 1 ♀.
 (1836) *Epiblema tripunctana* F. Itz. 28. 5. 1955 3 ♂♂.
 (1839) *Epiblema pflugiana* Hw. Itz. 6. 6. 1954, 11.—23. 7. 1954 zahlreich, 28. 5. 1955 2 ♂♂; UStsee 12. 7. und 21. 7. 1954 je 1 ♂.
 (1845) *Epiblema joenella* L. Itz. 22. 7. 1954 1 ♂♀.
 (—) *Epiblema scopliana* Hw. Itz. 22. 7. 1954 1 ♂.
 1855 *Laspeyresia succedana* Froel. Dkt. 26. 6. 1954 1 ♂; DAlt. 14. 6. 1953 1 ♂, Kgs. 25. 6. 1955 4 ♂♂.
 1858 *Laspeyresia oxytropidis* Martini. Dkt. 20. 6. 1953 1 ♂♀.
 1872 *Laspeyresia perlepidana* Hw. Neub. Kr. 3. 5. 1953 1 ♂♀, 27. 5. 1954 1 ♂.

- 1900 *Tmetocera ocellana* F. Dkt. 26. 6. 1954 1 ♂.
 1904 bis. *Ancylis achatana* F. Kgs. 25. 6. 1955 3 ♂♂ 1 ♀ (neu für Niederösterreich bzw. Zone 8).
 1906 *Ancylis lundana* F. Dkt. 26. 6. 1954 1 ♂.

Hyponomeutidae.

- 1958 *Scythropia crataegella* L. Kgs. 25. 6. 1955 3 ♂♂; Rechnitz-Satzenstein, 400 m, e. l. 2.—7. 6. 1936 2 ♂♀ (Koschabek).
 (1968) *Hyponomeuta evonymella* L. Itz. 24. 7. 1954 1 ♂.

Gelechiidae.

- (2039) *Metzneria lappella* L. Itz. 19. 7. 1954 1 ♂, 26. 7. 1954 1 ♂.
 (2042) *Metzneria neuropterella* Z. Itz. 12. 7. 1954 1 ♂.
 (2052) *Gelechia pinguinella* Tr. Itz. 16. 7. 1954 zahlreiche ♂♂ und ♀♀ an Baumstämmen in einem Pappelbestand.
 (2054) *Gelechia muscosella* Z. Itz. 23. 7. 1954 1 ♀.
 (2063) *Gelechia distinctella* H. S. Itz. 10. 7. 1954 1 ♂, 11. 7. 1954 6 ♂♂ 1 ♀, 14. 7. 1954 1 ♀, 25. 7. 1954 1 ♀.
 2064 *Gelechia oppletella* Z. Dkt. 26. 6. 1954 1 ♂ (neu Zone 11); Itz. 19. und 20. 7. 1954 je ein ♀.
 (2072) *Gelechia ericetella* Hb. Rechnitz, 400 m, 6. 6. 1936 1 ♂ leg. Koschabek.
 2078 *Gelechia malvella* Hb. Dkt. 26. 6. 1954 1 ♂; Itz. 22. 7. 1954 ein Stück mit abgebrochenem Leib, ohne Fühler.
 2087 *Gelechia diffinis* Hw. Kgs. 25. 6. 1955 1 ♀.
 2089 *Gelechia scalariella* Sc. Kgs. 25. 6. 1955 1 ♀.
 2129 *Teleia fugitivella* Z. Wien I, Rathausstraße 22. 6. 1954 1 ♀.
 (2152) *Xystophora lucidella* Stphs. UStsee 12. 7. 1954 1 ♂.
 (—) *Xystophora brunickii* Rbl. Dkt. 20. 6. 1953 1 ♀.
 2175 *Recurvaria leucateella* Cl. Kgs. 25. 6. 1955 1 ♂.
 2191 *Brachmia rufescens* Hw. Neub. Kr. 12. 6. 1954 1 ♂.
 2196 *Brachmia dimidiella* Schiff. Kgs. 25. 6. 1955 1 ♂.
 (—) *Brachmia inornatella* Dgl. Itz. 6. 6. 1954 1 ♀.
 2203 *Paltodora striatella* Hb. Dkt. 20. 6. 1953 3 ♂♂ (neu Zone 11).
 2209 *Hypsolophus fasciellus* Hb. OW Au 29. 5. 1954 1 ♂.
 (2218) *Holcopogon helveolellus* Stgr. UStsee 21. 7. 1954 1 ♂.
 2222 *Sophronia humerella* Schiff. Kgs. 25. 6. 1955 1 ♂.
 2225 *Anarsia spartiella* Schrk. Neub. Kr. 12. 6. 1954 2 ♂♂ (neu Zone 14).
 (2231) *Oegoconia quadripuncta* Hw. Itz. 14. 7. 1954 2 ♂♂, 16. 7. 1954 1 ♂.
 2232 *Endrosia lacteella* Schiff. Wien I, Rathausstraße 4. 5. 1953 1 ♀.
 (2233) *Blastobasis phycidella* Z. Itz. 24. 7. 1954 1 ♂♀.
 (2236) *Pleurota rostellata* Hb. UStsee 5. 6. 1954 2 ♂♂, eines hievon etwas heller.
 (2237) *Pleurota pyropella* Schiff. Purbach a. Neusiedler See 23. 5. 1953 1 ♂.
 2242 *Holoscolia forficella* Hb. DAlt. 14. 6. 1953 3 ♂♀.
 (2251) *Psecadia sexpunctella* Hb. Itz. 11. 7. 1954 1 ♀.
 (2253) *Psecadia bipunctella* F. Itz. 24. 7. 1954 1 ♂.
 (2261) *Deroxina venosulella* Möschl. UStsee 5. 6. 1954 3 ♂♂.
 (2267) *Depressaria propinquella* Tr. Itz. 10. 7. 1954 1 ♂.
 (2278) *Depressaria alstroemeriana* Cl. Itz. 20. 7. 1954 1 ♂.
 2294 *Depressaria fuvrella* Tr. Neub. Kr. 12. 6. 1954 2 ♂♂, 30. 8. 1952 1 ♂.
 2313 *Enicostoma lobellum* Schiff. Neub. Kr. 12. 6. 1954 1 ♂♀ (neu Zone 14).

Scythrididae.

- (2354) *Epermenia ? dentosella* H. S. OW Au 11. 8. 1951 1 ♂ (neu Zone 11).
 2359 *Scythris selinella* Z. Itz. 28. 5. 1955 1 ♂.
 2395 *Pyroderces argyrogrammos* Z. Dkt. 26. 6. 1954 1 ♂; Itz. 6. 6. 1954 2 ♂♂, 19. 7. 1954 1 ♂, 23. 7. 1954 1 ♂; UStsee 5. 6. 1954 1 ♂.
 (2410) *Limnaecia phragmitella* Stt. Itz. 11. 7. 1954 1 ♂, 12. 7. 1954 1 ♂.
 2420 *Stagmatophora pomposella* Z. OW Au 29. 5. 1954 2 ♂♂; Itz. 24. 7. 1954 4 ♂♂.

Coleophoridae.

- (2458) *Coleophora frischella* L. UStsee 12. 7. 1954 1 ♂; Itz. 23. 7. 1954 1 ♂.
 2464 *Coleophora ornatipennella* Dup. Klosterneuburg 25. 5. 1953 1 ♂; OW Au 29. 5. 1954 1 ♂; Neub. Kr. 12. 6. 1954 1 ♂; Itz. 28. 5. 1955 1 ♂.

- (2469) *Coleophora squalorella* Z. Itz. 20. 8. 1954 1 ♂♀, 21. 8. 1954 1 ♂♀.
 2480 bis. *Coleophora perserenella* Rbl. Neub. Kr. 12. 6. 1954 1 ♂ (neu Zone 14).
 2494 *Coleophora coronillae* Z. Dkt. 20. 6. 1953 1 ♂.
 (2506) *Coleophora conspicuella* Z. Itz. 11. 7. 1954 1 ♂; UStsee 5. 6. 1954 3 ♂♂,
 12. 7. 1954 3 ♂♂.
 2510 *Coleophora palliatella* Zek. Dkt. 20. 6. 1953 1 ♂ (neu Zone 11).
 2514 *Coleophora auricella* F. Dkt. 20. 6. 1953 1 ♂ (neu Zone 11).
 (2549) *Coleophora flavaginella* Z. Itz. 20. 8. 1954 1 ♂.
 (2550) *Coleophora versurella* Z. Itz. 20. 8. 1954 1 ♂.

Elachistidae.

- 2607 *Elachista argentella* Cl. Dkt. 17. 5. 1953. 1 ♂.
 2608 *Elachista pollutella* H. S. Dkt. 15. 5. 1954 1 ♂ (neu Zone 11).

Tineidae.

- (2825) *Scardia boleti* F. Itz. 14. 7. 1954 1 ♂.
 (2829) *Monopis imella* Hb. Itz. 11. 7. 1954 1 ♂, 25. 7. 1954 1 ♂; UStsee 5. 6. 1954 1 ♂.
 (2833) *Blabophanes monachella* Hb. Itz. 10. 7. 1954 1 ♂, 20. 7. 1954 1 ♂, 23. 7. 1954 1 ♂.
 2835 *Trichoptera tapetiella* L. Dkt. 26. 6. 1954 1 ♂.
 2846 *Tinea quercicolella* H. S. Neub. Kr. 12. 6. 1954 1 ♂ (neu Zone 14).
 (2862) *Tinea lapella* Hb. Itz. 10. 7. 1954 1 ♂.
 2847 *Tinea granella* L. Wienerwald, Breitenfurt e. l. 18. 5. 1955 1 ♂.

Adelidae.

- 2906 *Adela degeerella* L. Kgs. 25. 6. 1954 1 ♂; Itz. 5. 6. 1954 1 ♂.
 2910 *Adela mazzolella* Hb. DAlt. 14. 6. 1953 einige ♂♂ beim Stationsgebäude.
 2912 *Adela rufimitrella* Sc. Dkt. 17. 5. 1953 1 ♂ (neu Zone 11).

Anschrift des Verfassers: Wien I, Rathausstraße 11.

Eine neue Unterart von *Gnophos intermedia* Wehrli aus der Steiermark (Lep. Geometr.).

Von Josef Wolfsberger, München.

(Mit 1 Tafel.)

(Aus der entomologischen Abteilung
 der Zoologischen Staatssammlung in München.)

Es gibt wohl kaum eine Geometridengruppe, die so stark zur Bildung von ökologischen Rassen neigt wie die Gattung *Gnophos*. Vom Gulsenberg (Serpentengestein) in der Steiermark erhielt ich vor einiger Zeit von Herrn Herbert Meier, Knittelfeld, zur Begutachtung eine Serie *Gnophos intermedia* Wehrli, die mir wegen der besonders dunklen Färbung sofort auffiel. Die Herren K. Kusdas und R. Löberbauer sandten mir später weiteres Vergleichsmaterial vom gleichen Fundort. Alle mir vorliegenden Tiere (50 Stück) vom Gulsenberg weichen von der Nominatform recht einheitlich ab und zeigen keine besondere Variationsbreite. Die Falter unterscheiden sich von der typischen *intermedia* Wehrli auf der Oberseite durch die weißlich-gelbe Grundfarbe, mit starker schwarzgrauer Zeichnung und ebensolcher Sprengelung. Die äußere Begrenzungslinie des Mittelfeldes kräftig angelegt und gut erkennbar, während die innere in der Regel fehlt oder nur ganz schwach ange-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1959

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): Reisser Hans

Artikel/Article: [Microlepidopteren aus Niederösterreich und vom Neusiedler See. 33-39](#)