download unter www.biologiezentrum.at

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DER NATURBEOBACHTER UND SAMMLER

4. Jahrgang 1929 Nr. 4

Briefe, Anfragen mit RÜCKPORTO und Manuskripte sind zu senden an Alois Sterzl, Wien VII., Lerchenfeldergürtel 38, Tür 15. — Post-Scheckkonto Wien Nr. 139.273.

Über die von mir am Bisamberg und Umgebung erbeuteten Chrysididae. (Goldwespen).

Von Johann Brand.

(Fortsetzung)

Wissenschaftlich richtig ist das Nadeln der Goldwespen, aber wir Wiener Sammler kleben sie auf weiße Blättchen, um der Sammlung einen schöneren Eindruck zu geben.

Die Goldwespen Europas von Dr. W. Trautmann, Lautawerk, bietet beste Gelegenheit zur Aufklärung über diese Insektengruppe.

Omalus Panzer. pusillus Fabr. Im ganzen Gebiete gestreift. Häufig. auratus L. Auf niederen Sträuchern. Selten. bidentulus var. wesmaeli. 1 Stück am Bisamberg gestreift.

Holopyga Dahlbom. fervida Fabr. Auf Schafgarben bei Stammersdorf. Selten. gloriosa Fabr. 1 Stück am Bisamberg gestreift.

Hedychridium Abeille. roseum Rossi. Bei Stebersdorf und Stammersdorf an sandigen Böschungen. Selten. ardens Coqu. Im ganzen Gebiete auf Blüten und Sandwänden. Häufig. var. jucundum Mocs. Wie vorige. Nicht selten.

Hedychrum Latreille. gerstaeckeri Ckevr. Bei Stammersdorf auf Schafgarben. Selten. nobile Scop. Im ganzen Gebiete auf Schafgarben und Sandwänden. Nicht selten. rutilans Dahlb. Bei Stammersdorf an Sandwänden. Häufig.

Chrysis Linné cuprea Rossi. Am Bisamberg im April an niederen Blüten drei Stück erbeutet. leachii Shuck. Bei Stammersdorf an Sandwänden. Nicht selten. cyanea L. Im ganzen Gebiete. Überall häufig. ignita L. An Sandwänden überall. Häufig viridula L. An Sandwänden überall. Häufig. splendidula. Rossi. Bei

download unter www.biologiezentrum.at

Stammersdorf 1 Stück gefangen. Außer den hier angeführten Arten, wurden noch andere erbeutet. Freund Mader und Sach fingen in einigen Stücken, die wunderschöne Euchroeus purpuratus Fabr. bei Stammersdorf, ein gewiß bemerkenswerter Fang.

Die von mir erbeuteten Chrysididae vom Anninger und Umgebung Mödling.

Holopyga Dahlbom. fervida Fabr. Am Anninger auf Schafgarben. Selten. gloriosa Fabr. Am Anninger auf Schafgarben. Selten.

Hedychridium Abeille. ardens Coqu. Bei Mödling an Sandwänden. Nicht selten. var. jucundum Mocs. Bei Mödling mit der vorigen. Selten.

Hedychrum Latreille. nobile Scop. Im ganzen Gebiete. Nicht selten. rutilans Dahlb. Bei Mödling. Selten.

Chrysis Linné. trimaculata Törst. Am Anninger im April. Selten. austriaca Fabr. Bei Mödling an alten Holzbalken. Häufig. cuprea Rossi. Am Anninger gestreift. Selten. dichroa Dahlb. Am Anninger auf Blüten. Selten. leachii Shuck. Bei Mödling an Sandwänden. Ziemlich selten. cyanea L. Bei Mödling und am Anninger. Nicht häufig. inaequalis Dahlb. Bei Pfaffstätten. Selten. succincta Linné. Am Anninger. Selten. var. germari Wesmael. Bei Mödling an Sandwänden. Selten. viridula L. Bei Mödling an Sandwänden. Nicht selten. fulgida L. Bei Mödling an Sandwänden und altem Holz. Ziemlich selten. scutellaris Fabr. Bei Mödling an Sandwänden. Nicht häufig. ignita L. Im ganzen Gebiete überall. Häufig.

— 0 0 0 —

VOM WEIDENBOHRER.

Otto Muhr.

Die Verhältnisse der unseligen Kriegszeit brachten es auch für Wien mit sich, daß sich der Sammler in seiner Tätigkeit nicht weiter als bis an die Stadtgrenzen wagen durfte und sein sonst ihm lieb gewordenes Sammelterritorium, den näher gelegenen Wienerwald, wie z. Bsp. vom Leopoldsberg hinüber bis Mauer, Liesing, Mödling, dann weiter nach Laxenburg, sowie auch rund um die andere Hälfte Wiens, nicht aufsuchen konnte.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift des Vereines der Naturbeobachter und Sammler

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: 4_4

Autor(en)/Author(s): Brand Johann

Artikel/Article: Über die von mir am Bisamberg und Umgebung erbeuteten Chrysididae (Goldwespen). 13-14