

Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefundenen Hymenopteren.

Von R. Dittrich.

IV. *Diploptera* Latr. (*Vespidae* ant.)

Mit Rücksicht auf die hohen Herstellungskosten sind die einzelnen Fundorte nur bei den selteneren Arten angegeben; in der Namensgebung habe ich mich im allgemeinen an Schmiedeknechts „Hymenopteren Mitteleuropas“ angeschlossen. Für die Bestimmung mir unklarer Stücke bin ich Herrn Professor Rengel-Berlin zu herzlichem Dank verpflichtet.

1. Subfamilie: *Vespidae*.

Vespa L.

1. *crabro* L. Im ganzen Gebiet verbreitet und nicht selten.
2. *media* Deg. Nicht häufig, in der Ebene und im Gebirge.
3. *saxonica* F. Besonders im Hügellande und im Gebirge verbreitet, stellenweise ziemlich häufig.
var. *norvegica* F. Verbreitung wie bei der Stammart.
4. *silvestris* Seop. (*holsatica* F.). Überall verbreitet und häufig.
5. *germanica* F. Überall verbreitet und meist häufig.
6. *vulgaris* L. Gemein im ganzen Gebiete.
7. *rufa* L. Meist gemein im ganzen Gebiete.

Pseudovespa Schm d k.

8. *austriaca* Pz. Nicht selten in Oberschlesien (E. Scholz), Krehlau (E. S.) ziemlich selten, Moisdorf (Sokolowsky), Langenau, Altheide (D.), Waldenburg (Püschel), Agnetendorf, Wernersdorf (D.).

26 Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefundenen Hymenopteren.

Polistes Latr.

9. *gallicus* L. Nur einwabige Nester beobachtet. Proskau (Sok.), Oels (A. D.), Mirkau auf Pastinaca (D.), Breslau (D.), Obernigk (D.), Rotsürben (D.), Liegnitz (Becker), Moisdorf (D.), Tampadel (D.).
 var. *biglumis* L. Liegnitz (B.), Nimptsch (D.), Zobten (Sok.).
 var. *geoffroyi* Lep. Anscheinend nur im Hügellande und Gebirge. Nimptsch (D.), Zobten (Sok., D.), Grafschaft Glatz (D., Nagel, Wi.), Charlottenbrunn (Sa.), Agnetendorf (D.).

2. Subfamilie: *Eumenidae*.*Discoelius* Latr.

10. *zonalis* Pz. Sehr selten. Krehlau 1 ♀ an einer Lehmwand (E. S.). Heinrichau (Hermann), Moisdorf (Sok.).

Eumenes F.

11. *coarctatus* L. Nicht häufig. Proskau (Sok.), Ransern (D.), Rotsürben (D.), Moisdorf (Sok.), Grünberg (Schmidt), Wartha (D.), Giersdorf, Rsgb. (D.)
 var. *pomiformis* Rossi. Weit verbreitet in der Ebene und im Gebirge, meist einzeln; auf Euphorbia-Blüten.
 var. *bimaculatus* André? Rodeland (Tischler).

Odynerus Latr.subg. *Symmorphus* Wesm.

12. *murarius* L. Verbreitet durch das ganze Gebiet von Oberschlesien an, in der Ebene und in den niederen Teilen des Gebirges meist einzeln.
 13. *crassicornis* Pz. VI—VIII. Breslau (Hedwig), Wartha (D.), Altheide (D.), Nimptsch (D.), Heidelgebirge (E. S.) nicht selten, Moisdorf (Sok.), Hohenwiese, Seiffenau (D.).
 14. *elegans* Wesm. V, VI. Skarsine (D.), in und um Breslau (Czaya, D., Müller), Moisdorf (Sok.), Liegnitz (B.), Warmbrunner Tal (D.).
 15. *sinuatus* F. VII, VIII. Verbreitet und meist häufig, auf Dolden, in der Ebene und im Gebirge.

Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefundenen Hymenopteren. 27

16. *allobrogus* Sauss. VI, VII. Nicht häufig. Breslau (D.), Wartha (D.), Heidelgebirge (E. S.), Moisdorf (Sok.), Sattelwald (D.), Warmbrunner Tal (D.).
17. *fuscipes* H. S. VII, VIII. Breslau (Botanischer Garten) 1 ♀ (Na).
18. *bifasciatus* L. V—VIII. Nicht häufig. Breslau (Czaya, D.), Obernigk (D.), Krehlau (E. S.), Mirkau (D.), Wartha (D.), Sattelwald (D.), Seitenberg (Hd.), Agnetendorf (D.).
19. *debilitatus* Sauss. V—VII. Selten. Breslau (Czaya, D.), Obernigk (D.).

subg. *Ancistrocerus* Wesm.

20. *callosus* Thms. IV—VIII. Überall verbreitet und häufig.
21. *excisus* Thms. V—VII. Breslau (D.), Nimptsch (Du.), Hermsdorf u/K., ziemlich selten.
22. *antilope* Pz. VI, VII. Überall verbreitet und ziemlich häufig.
23. *parietinus* L. V—IX. Von Oberschlesien an über das ganze Gebiet verbreitet.
24. *oviventris* Wesm. V—VIII. Verbreitet in der Ebene und im Gebirge, nicht selten.
25. *trifasciatus* F. VI, VII. Besonders im Hügellande und im Gebirge, nicht häufig. Lauterbach (Rösner), Flinsberg (R.), Reinerz (Götschm.), Liegnitz (B.), Altheide (D.), Agnetendorf, Hohenwiese (D.).
26. *parietum* L. V—VIII. Häufig im ganzen Gebiete.
27. *claripennis* Thms. VI, VII, IX. Im Hügellande und im Gebirge anscheinend häufiger und mehr verbreitet als in der Ebene.
28. *pictipes* Thms. VI—VIII. Verbreitet und ziemlich häufig im ganzen Gebiete.
29. *gazella* Thms. VI—VIII. Vom Altvater an im ganzen Gebiete verbreitet, nicht häufig.

subg. *Lionotus*. Sauss.

30. *nigripes* H. S. VI—VIII. Waldmühle (D.), Breslau (D.), Lissa (D.), Wartha (D.), Heidelgebirge (Schumann), Seiffenau (D.).

- 28 Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefundenen Hymenopteren.
31. *quadrifasciatus* H. S. V, VII. Obernigk (Junge), Neu-Falkenhain (D.), Hermsdorf u/K. (D.).
32. *xanthomelas*. H. S. Liegnitz (B.), Obernigk, Zieserwitz (Hd.).
33. *Chevrieranus* Sauss. Liegnitz (B.), 1 ♂, Langenau (Wi.)
1 ♂.
34. *minutus* F. VI, VIII. Mirkau (D.), Carlowitz (D.), Schebitz (?).
35. *tristis*. Thms. VII. Wilhelmsruh (D.) 1 ♂.
36. *orbitalis* Thms. VII. Mirkau (D.), Breslau (D.), Wartha (D.).

subg. *Microdynerus*. Thms.

37. *timidus* Sauss. VII. Wartha (D.).
38. *helveticus* Sauss. VI—VIII. Mirkau (D.), Breslau (D.), Wartha (D.).
39. *exilis* H. S. VI, VII. Breslau (D.), Liegnitz (B.), Zobten (D.), Wartha (D.).

subg. *Hoplomerus*. Wstw.

40. *laevipes* Shuck. VI—VIII. Oberschlesien, aus *Rubus*-Stengeln gezogen (E. S.), Proskau (So.), Groß-Wartenberg (D.), Schwarzwasser bei Breslau (D.), Krumpach (Hd.), aus *Rubus* gezogen, ziemlich zahlreich.
41. *reniformis* Gmel. VI, VII. Kritschen (D.), Breslau (D.), Lissa (D.), Lissa (D.), Schebitz (D.), Krehlau (E. S.), Mühlitz, Krumpach (Hd.), Zobten (D.), Wartha (D.), Hermsdorf u/K. (D.).
var. *velox*. Sauss. VII. Seiffenau (D.).
42. *spinipes* L. VI, VII. Zülz (E. S.), Breslau (D.), Lissa (D.), Liegnitz (B.), Nimptsch (Dn.), Wartha (D.), Seiffenau (D.).
43. *melanocephalus* Gmel. VI—VIII. Breslau (Bautze, D.), Hermsdorf u/K. (D.).

Pterochilus Kl.

44. *phaleratus*. Panz. VI, VIII, IX. Oberschlesien (E. S.), Mirkau (D.), Breslau (D.), Hennigsdorf (Hd.), Obernigk (D.), Krehlau (E. S.).

Celonites. Latr.

45. *abbreviatus*. Vill. Liegnitz (B.).
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1921

Band/Volume: [JH_13](#)

Autor(en)/Author(s): Dittrich R.

Artikel/Article: [Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefundenen Hymenopteren 25-28](#)