

Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1908

geordnet nach dem Kataloge europ. Käfer vom Jahre 1906.

Von **J. Gerhardt.**

Abkürzungen: Gb. = Gabriel. G. = Gerhardt. Schr. = Schreiber.
v. V. = v. Varendorff.

- Licinus depressus* Payk. Neusalz: Oderwald. Schr. 10.
Agabus labiatus Brahm, *femoralis* Payk. Liegnitz:
Lindenbuscher Graben. G.
Trichonyx sulcicollis Rehb. Carolath unter Eichenrinde.
5. Schr.
Batrisodes Delaportei Aub. Neusalz: Oderwald, unter der
Rinde eines Eichenstammes mit Ameisen. 5. Schr.
Tyrus mucronatus Pz. Primkenau: in einem morschen
Eichenstocke. 7. 1 Stck. Schr.
Colan armipes Kr. und *fuscicornis* Kr. Guhrau (v. V.).
Liodes silesiaca Kr. Guhrau (v. V.).
Cyrtusa subtestacea Gyll. dto.
Meligethes morosus Er. Guhrau (v. V.).
Grobbenia fimetarii Hbst. Liegnitz: N.-Park, von Gras
gestrichen. Mehrfach. Mitte 5.
Anthocomus rufus Herbst. Neusalz. Schr.

- Lathridius Bergrothi* Rtt. Primkenau, an der Wand eines Pissoirs. Schr. 6.
- Attagenus Schaefferi* Hrbst. Neusalz: Oderwald an morschem Eichenast. 7. Schr.
- Elater Megerlei* Lac. Carolath, 1 Stck. an mulmiger Eiche. 5. Schr.
- Buprestis 8-guttata* L. Neusalz: Oderwald an gefällten Kiefern. 8. Schr.
- Hedobia imperialis* L. Neusalz: an abgestorbener Linde c. 70 Stck. 5. Schr.
- Lissodema cursor* Gyll. Neusalz: Oderwald an den Ästen einer umgebrochenen Eiche. 7. Schr.
- Hallomenus binotatus* Quens. Primkenau: an Kieferstock- und Eichenpilzen. 7. Schr.
- Phytoecia nigricornis* F. Carolath. 5. Schr.
- Phyllodecta laticollis* Sffr. Guhrau (v. V.).
- Haltica quercetorum* Foudr. Guhrau (v. V.).
- Cassida rufovirens* Sffr. Guhrau (v. V.).
- Ceuthorrhynchus pulvinatus* Gyll. Eine der Arten, die ich in meiner 60jährigen Sammeltätigkeit bis Anfang Juni d. J. nur in 3 Ex. fand, Mitte Juni aber in Mehrzahl in einer gewesenen Sandgrube zwischen Liegnitz und Weißenhof auf *Sisymbrium Sophiae*. Das sehr häufig dazwischen wachsende *Lepidium ruderales* zeigte keine Spur davon. In derselben Grube am Rande derselben wuchs *Cirsium arvense*, in dessen Blütenkörben nach Letzner die Larve lebt.
- C. litura* F. Neusalz: Oderwald. 7.
- Apion striatum* Kirby. Liegnitz: in einer außer Betrieb gesetzten Ziegelei gestrichen. 1 Sck. (G.) 6.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: [JH_2](#)

Autor(en)/Author(s): Gerhardt Julius

Artikel/Article: [Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1908 geordnet nach dem Kataloge eurrip. Käfer vom Jahre 1906 16-17](#)