

Hymenoptera aculeata. Seltener schlesische Vorkommnisse.

Ed. J. R. Scholz—Königshütte.

1. *Prosopis cervicornis* Costa 1 ♀ Krehlau. Achillea 27. 7. 11.
2. „ *bisinuata* Först. 1 ♀ dto. dto.
3. *Colletes marginatus* Sm. 1 ♀ Krehlau. 7. 09.
4. *Halictus semipunctulatus* Schck. O. Schl.
5. „ *smeathmanellus* Sm. 1 ♂ Krehlau.
6. „ *nitidus* Pz. 1 ♀ „
7. „ *brevicornis* Schck. 1 ♂ „
8. „ *tetrazonius* Klg. Tarnowitz.
9. *Anthrena similis* Sm. 1 ♀ Krehlau.
10. „ *lapponica* Zett. Petrowitz, Idaweiche Anf. VI.
Vaccinium.
11. „ *afzeliella* K. 1 1 ♀ Tarnowitz, 1 ♂ Krehlau.
12. „ *flessae* Pz. 1 ♀ Zülz.
13. „ *carbonaria* F. gesellig an Chausseegräben. ♀ u.
♂ an Armeria. Krehlau VII.
14. „ *chrysopyga* Schenck ♀ u. ♂ zahlreich an Thymus.
Krehlau VII.
15. „ *fucata* Sm. 1 ♀ VII. 1910 Heidelberg.
16. *Dasypoda argentata* Pz. 1 ♂ Krehlau (ausgegraben).
17. *Melitta leporina* Sm. Krehlau.
18. *Systropha curvicornis* Ill. Krehlau.
19. *Xylocopa violacea* Ltr. 1 ♀ Beuthen O.-S.
20. *Anthophora borealis* Mor. 1 ♀ Krehlau an Echium.

21. *Anthophora bimaculata* Pz. 1909 und 1911 sehr häufig:
Krehlau.
22. „ *pubescens* F. Krehlau nicht selten.
23. *Melecta armata* Pz. Krehlau. VI. *Anchusa*.
24. *Crocisa major* Mor. 1 ♀ Krehlau 19. 7. 11. *Thymus*.
Neu für Deutschland nach Alfken.
25. *Nomada Roberjeotiana* Pz. M. — E. VII. 1911. ♀ und ♂
in Menge an *Thymus* mit *Anthr. chrysopyga*.
26. „ *Goodeniana* K. 1 ♀ Jamnatal.
27. „ *sexfasciata* Pz. 1 ♀ Heidelberg.
28. *Osmia nigriventris* Zett. Monströses ♀ von Tarnowitz hat
zwischen den Fühlern ein wagrecht abstehendes
Hörnchen.
29. „ *villosa* Schck. 1 ♀ Heidelg. 21. 6. 10. *Lotus corni-*
culatus.
30. „ *fulviventris* Ltr. Ratibor, im Heidelgeb. VII. 1910
gemein, *Cirsium*.
31. „ *papaveris* Spin. 1 ♀ Zülz 6. 7. 11. *Cirsium*.
32. „ *parvula* Duf. et. Per. Panewnik, in Anzahl in *Rubus-*
Stengeln nistend.
33. *Megachile apicalis* Spin. Krehlau 1 ♀ VII. 09.
34. „ *ligniseca* Grav. 1 ♂ Heidelg. VII. 10.
35. „ *rotundata* F. 1 ♂ Krehlau VII. 09.
36. „ *versicolor* Sm. 1 ♂ Lauban.
37. *Stelis aterrima* Pz. 1 ♀ Krehlau. *Echium*.
38. „ *breviuscula* Nyl. 1 ♀ 1 ♂ Krehlau 7. 11. 1 ♂ VII. 10.
Heidelgeb.
39. „ *phaeoptera* K. VI u. VII. 1910 Heidelgeb. sehr häufig.
40. „ *minuta* Lep. 2 ♂ Heidelg. dto.
41. *Coelioxys mandibularis* Nyl. 1 ♀ Krehlau VII. 09.
42. „ *acuminata* Nyl. 1 ♀ „ 25. 7. 11.
43. „ *afra* Lep. 1 ♀ „ 20. 7. 11.
44. „ *quadridentata* Sm. Heidelg., Krehlau, Tarnowitz.
45. *Bombus pratorum* L. var. *Burellanus* K. ♂ zahlreich Heidel-
und Schneegeb.
46. „ *soroënsis* F. R. *soroënsis* F. v. *rarus* Friese und
Wagner. 2 ♀ Heidelgeb.

47. *Bombus soroënsis* R. *proteus* Gst. v. *perplexus* Rad. 3 ♀
Heidelgeb.
48. „ *pratorum* L. R. *jonellus* K. häufig Petrowitz, Alt-
Hammer, Jamnatal, Tarnowitz. Ein ♀ zugleich mit
der Stammform an *Dentaria glandulosa* (sgd.) ge-
fangen. IV. 1911.
49. „ *lapidarius* L. v. *albicans* Schm. Erlitztal.
50. „ *silvarum* L. R. *equestris* F. 6 ♀ von Ratibor. VII.
1910. 1 ♀ von Zülz an *Cytisus capitatus* 6. 7. 1911.
1 ♀ Krehlau, 1 ♀ Gleiwitz.
51. „ *subterraneus* L. R. *distinguendus* Mor. 1 ♀ Görlitz,
1 ♂ Tarnowitz, 1 ♀ Seefelder (an Pferdekot ge-
fangen).
52. „ *hortorum* L. v. *nigricans* Smkn. Ratibor VII. 1910.
53. „ *hypnorum* L. v. *Hofferi* Verh. ♀♀ u. ♂♂ VI. u.
VII. 1910. Heidelgeb.
54. „ *terrestris* L. v. *cryptarum* F. Heidelgeb., Oberschl.
mehrfach.
55. „ *terrestris* L. v. *audax* Harr. 1 ♀ Krehlau.
56. *Bembex rostrata* F. 1 ♀ Laband. (Das 1. Oberschl. Stck.
aus der Sammlung des Herrn Rechnungsrats Klose
zu Gleiwitz.)
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [JH_5](#)

Autor(en)/Author(s): Scholz Ed. J. R.

Artikel/Article: [Hymenoptera aculeata. Seltener schlesische Vorkommnisse 15-17](#)