

## Zuträge zur schlesischen Lepidoptern-Fauna.

---

Seit dem Erscheinen des zweiten Theils des Verzeichnisses der schlesischen Falter 1874 sind zwar eine Anzahl neu in unserer Provinz aufgefundener Arten in einzelnen Aufsätzen, mehr noch in den Auszügen aus den Protokollen der Vereinssitzungen bekannt gegeben worden; es erscheint aber doch, da öfter Irrungen stattfanden, angemessen, den Artenzuwachs noch einmal im Zusammenhang zu verzeichnen. Denn eine Revision und Umarbeitung des Verzeichnisses dürfte erst dann statthaft sein, wenn nach dem Erscheinen einer neuen Ausgabe des grossen Staudinger'schen Catalogs, die erfreulicherweise jetzt in nicht zu langer Zeit bestimmt zu erwarten ist, auch die darin nothwendig stattfindenden Aenderungen in System und Nomenclatur berücksichtigt werden können. Somit gebe ich hier nur eine Liste der Namen der seit 1874 hinzugekommenen Arten und Abarten ohne weitere Angaben.

Lycaena meleager Esp. ab. ♀ Stevenii Tr.	Sciapteron tabaniforme Rott. v. rhingiaeforme Hb.
Neptis aceris Lepechin.	Ino globulariae Hb.
Argynnis paphia L. ab. ♀ va- lesina Esp.	Zygaena trifolii Esp. ab. conflu- ens Stgr.
Erebia aethiops Esp.	„ trifolii Esp. ab. orobi Hb.
Satyrus circe F.	„ lonicerae Esp. ab. ci- trina Spr.
Syrichthus sao Bergstr.	„ filipendulae I. ab. cy- tisi Hb.
Trochilium crabroniforme Le- win.	

- Zygaena ephialtes* L. ab. *aeacus* Esp.  
*Earias vernana* Hb.  
*Psyche viciella* Schiff. (Grundform.)  
*Epichnopteryx ardua* Mn.  
*Fumea nudella* O.  
 „ *crassiorella* Brd. (affinis Reutti).  
*Laelia coenosa* Hb.  
*Aglia tau* L. ab. *lugens* Stdf.  
*Odontosia Sieversi* Mén.  
*Drynobia melagona* Bkh.  
*Agrotis agathina* Dup.  
 „ *florida* Schmidt.  
 „ *depuncta* L.  
 „ *margaritacea* Vill.  
 „ *birivia* Hb.  
 „ *recussa* Hb.  
 „ *tritici* L. v. *eruta* Hb.  
*Dianthoecia proxima* Hb.  
*Hadena platinea* Tr.  
 „ *literosa* Kw.\*)  
*Caradrina pulmonaris* Esp.  
*Mesogona acetosellae* F.  
*Cirroedia ambusta* F.  
*Telesilla amethystina* Hb.  
*Plusia deaurata* Esp.  
 „ *modesta* Hb.  
 „ *bractea* F.  
 „ *pulchrina* Hw.  
*Photedes captiuncula* Tr.  
*Toxocampa craccae* F.  
*Simplicia rectalis* Ev.
- Acidalia moniliata* F.  
 „ *herbariata* F.  
 „ *degeneraria* Hb.  
*Zonosoma quercimontaria* Basstelberger.  
*Abraxas sylvata* Sc.  
*Cabera pusaria* ab, *rotundaria* Hw.  
*Eugonia quercinaria* ab. *infusata* Stgr.  
 „ *erosaria* ab. *unicoloraria* Esp.  
*Selenia bilunaria* ab. *juliaria* Hw.  
*Hybernia bajaria* Schiff.  
*Biston lapponarius* B.  
 „ *hirtarius* × *pomonarius* (Pilzii Stdf.).  
*Synopsia sociaria* Hb.  
*Fidonia roraria* F.  
*Anaitis paludata* Thnbg. v. *imbutata* Hb.  
*Lobophora appensata* Ev.  
*Cidaria truncata* ab. *latefasciata* Stgr.  
 „ *aptata* Hb.  
 „ *flavicinctata* Hb.  
 „ *anseraria* Hs. (*soldaria* Turati).  
 „ *literata* Don.  
*Eupithecia coronata* Hb.  
 „ *hyperboreata* Stgr.  
 „ *impurata* Hb.  
 „ *inturbata* Hb. (*subciliata* Gn.)

\*) *Rhizogramma detersa* Esp. ist zu streichen. *Caradrina exigua* Hb. einmal bei Ohlau gefangen, halte ich für zufällig eingeschleppt und nicht für einheimisch.

- Eupithecia actaeata* Walderdorf.  
 „ *extraversaria* Hs.  
*Orobena sophialis* F.  
*Acentropus niveus* Ol.  
*Calamotropha paludella* Hb.  
*Crambus salinellus* Tutt.  
*Dioryctria splendidella* Hs.  
*Nephopteryx hostilis* Stph.)\*  
 „ *argyrella* F. ab.  
    *striatella* Stgr.  
*Acrobasis sodalella* Z.  
*Euzophera pinguis* Hw.  
 „ *fuliginosella* Hein.  
*Ephestia kuehniella* Z.  
*Teras schallerianum* v. *latifascianum* Hw.  
 „ *proteanum* Hs.  
 „ *contaminanum* ab. *cilianum* Hb.  
 „ *contaminanum* ab. *dimidianum* Froel.  
*Lophoderus asinanus* Hb.  
*Onecta pilleriana* Schiff.  
*Doloploca punctulana* Schiff.  
*Olindia hybridana* Hb.  
*Retinia sylvestrana* Curt.  
 „ *amethystana* Peyerimhoff (*retiferana* Wk.).  
*Grapholitha scutana* Constant.  
 „ *aemulana* Schl.  
 „ *pusillana* Peyerimh.  
 „ *internana* Gn.  
 „ *tetragrammana* Stgr.
- Phthoroblastis aurantiana* Stgr.  
*Dichrorampha agilana* Tgstr.  
*Tinea columbariella* Wk.  
*Adela mazzolella* Hb.  
*Acrolepia unicolor* Wk.  
*Zelleria insignipennella* Stt.  
*Argyresthia submontana* Frey.  
 „ *laevigatella* Hs.  
*Cerostoma coriacella* Hs.  
*Depressaria Beckmanni* Hein.  
*Gelechia rhombelliformis* Stgr.  
 „ *nigricans* Hein.  
 „ *oppletella* Hs.  
 „ *ignorantella* Hs. (nec Hein., *ochrisignella* Nolck).  
 „ *boreella* Dgl.  
 „ *cytisella* Tr.  
*Bryotropha glabrella* Hein.  
 „ *affinis* Dgl.  
*Teleia saltuum* Z.  
*Xystophora morosa* Muehl.  
 „ *sepicolella* Hs.  
 „ *rumicetella* Hofm.  
 „ *suffusella* Dgl.  
*Lamprotes unicolorella* Hs.  
*Anacamptis sangiella* Stt.  
 „ *azosterella* Hs.  
*Tachyptilia timidella* Wk.  
*Aplota palpella* Hw.  
*Oecophora panzerella* Stph.  
 „ *pseudospretella* Stt.  
*Blastobasis roscidella* Z.  
*Glyphipteryx schoenicolella* Stt.  
 „ *albimaculella* Hn.

\*) Für *Pampelia hostilis* ist im alten Verzeichniss *adelphella* FR. zu setzen.

Gracilaria elongella L. ab. juglandella Mn.	Lithocolletis faginella Z. ab. triguttella Stt.
Coleophora siccifolia Stt.	„ caledoniella Stt.
„ betulella Hein.	Tischeria decidua Wk.
„ nemorum Hein.	Cemiostoma sinuella Reutti, (susinella Hs.).
„ conyzae Z.	Bucculatrix sircomella Stt. (ulmella Stt. nec Z., vetustella Stt.).
„ clypeiferella Hofm.	Nepticula nitidella Hein.
„ leucapennella Hb.	„ stettinensis Hein.
„ nutantella Muehl.	„ pyricola Wk.
„ artemisiae Muehl.	„ aurella Stt.
Chauliodus pontificellus Hb.	„ gratiosella ab. ignobiliella Stt.
Laverna vinolentella Hs.	„ ulmariae Wk.
Scirtopoda herrichiella Hs.	„ albicomella Wk.
Cosmopteryx druryella Z.	„ floslactella Hw.
„ scribaiella Z.	„ obliquella Hein (diversa Glitz.).
Elachista tetragonella Hs.	Alucita dodecadactyla Hb.
„ diderichiella Hering.	
„ pomerana Frey.	
Lithocolletis geniculella Ragonot.	
„ torminella Frey.	

M. F. Wocke. Juni 1898.

