© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

# Neuheiten der schlesischen Koleopterenfauna aus dem Jahre 1902.

Von **J. Gerhardt** — Liegnitz.

---

Bythinus clavicornis var. inflatipes Rttr. Kottwitz bei Breslau (Generalmajor Gabriel—Neisse).

1. Euthia Deubeli Ganglb. Hochwald bei Brieg in einem morschen Eichenstamme (Gabriel).
2. Enicmus anthracinus Mnh. In den Berggegenden Schlesiens. Häufig in den Wildfutterresten des Rabengeb. und im Riesengeb. bis in die Bauden. Weder zu minutus L. noch brevicollis Th. gehörig. S. die Auseinandersetzung in diesem Heft.
3. Cicones undatus Guér. Unter der Lissahora in den schlesischen Beskiden an alten Buchen. 7. (Pietsch—Ohlau).
4. Cardiophorus nigerrimus Er. Oderberg an einem Holzzaune. (von Varendorff—Guhrau.)
5. Ernobius tabidus Ksw. Von Pietsch an der Lissahora in 1 Stck. gefunden. 7.
6. Omias concinnus Boh. Guhrau (von Varendorff).
7. Nanophyes Sahlbergi Gyll. Kunitz b. Liegnitz, 1 Stck. (Rektor Kolbe).
8. Ceutorrhynchus urticae Boh. Von Reitter bei Schweidnitz (nicht Liegnitz, wie irrtümlich in der Deutschen entomol. Zeitschr. 1902, p. 203 angegeben) gefunden.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



9. Dryocetes alni Georg Eichh. Guhrau (von Varendorff).
10. Scymnus silesiacus Ws. Auf alten Eichen bei Vorderhaide Kr. Liegnitz. Früher mit S. impexus Muls. vermengt. S. impexus ist bisher nur auf Eigengesträuch in den Heßbergen von mir in 4 Ex. gefunden worden. Näheres über S. silesiacus s. D. E. Z. 1902 p. 240.

---

Der Numerus schlesischer Käferarten beträgt z. Z.

**4420.**

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift für Entomologie Breslau

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: NF_28

Autor(en)/Author(s): Gerhardt Julius

Artikel/Article: Neuheiten derschlesisehenKoleopterenfauna aus dem Jahre 1902 10-11