

jenes Dreieck gelblich ist. Inwendig sind die Schalen weiss und glänzend, und durch eine der äusseren Furche entsprechende erhabene Linie in ein hinteres glattes Feld getheilt, welches auf der Mitte einen runden Muskelfleck zeigt, und in ein vorderes fein und regelmässig quergestreiftes; auch hier ragt der mittelste Streif stärker hervor. Die Nymphen, welche ein kurzes, starkes, nach aussen hervortretendes Ligament tragen, sind innen stark verdickt. Die Schalen bedecken den Rücken, die Seiten und das hintere Ende des Thieres, dessen Vordertheil, Fuss Bauch hingegen frei liegen. Auch an der hinteren Extremität klafft die Muschel ein wenig, um den Siphonen freien Durchgang zu lassen.

(Wird fortgesetzt.)

Fortsetzung der Seite 127 abgebrochenen Anzeige von Sowerby's Genera of recent and fossil Shells.

Nr. 25. *Sanguinolaria* (*Lam. ex parte*); fig. 1, 2 *rosea*, 3, 4 *diplos* (*Solen rostratus*, *Lam.*).

Coronula, *Lam.*; fig. 1 *diadema*, 2 *balaenaris*, 3 *testudinaria*.

Saxicava, *Lam.*; *rugosa*.

Buccinum (*Lam.*; *Sow.*); erste Tafel: fig. 1, 2 *undatum*, 3 *testudineum*, 4 *contrarium*; zweite Tafel: fig. 5 *melanostoma!*, 6 *trannebaricum*, 7 *scalarinum* (*Terebra*, *Lam.*), 8 *stromboides*.

Nassa (*Lam.*; *Sow.*); fig. 1 *arcularia*, 2 *thersites*, 3 *neritea*, 4 *clathrata* (*Buccinum gemmulatum*, *Lam.*), 5 *papillosa*, 6 *gibbosa*.

Nr. 26. *Siliquaria*, *Br.*; *anguina*.

Octomeris!, *angulosa*.

Pinna (*L.*); erste Tafel: *serrata*, *Soland.*; zweite Tafel: *nigrina*.

Mytilus (*L.*; *Lam.*); fig. 1, 2 *achatinus*, 3 *crenatus*, 4 *polymorphus*.

Modiola (*Lam.*); erste Tafel: fig. 1 *picta*, 2 *silicula?*, 3 *discrepans*, 4 *discors*; zweite Tafel: fig. 5 *tulipa*, 6 *semi-fusca*, 7 *plicatula*.

Nr. 27. *Aspergillum*, Lam.; fig. 1, 2 *vaginiferum*, 3—5 *sparsum!* (*iavanicum*, Lam.).

Fistulana, Lam.; *clava*.

Pentelasmis, Leach; *anatifera* (*Anatifera laevis*).

Lucina, Br.; erste Tafel: fig. 1 *punctata!* (*Cytherea*, Lam.), 2 *Childreni*, Gray, 3 *iamaicensis*; zweite Tafel: fig. 4 *pennsylvanica*, 5 *mutabilis*, 6 *columbella*.

Pollicipes, Leach; fig. 1 *cornucopiae*, 2 *mitella*, 3 *vilosus!*

Capulus, Montf. (*Pileopsis*, Lam.); *ungaricus*. (Unter der Figur ist der Lamarck'sche Gattungsname beibehalten.)

Nr. 28. *Cymba!* (*Cymbium*, Montf.); erste Tafel: fig. 1 *Neptuni!* (*Voluta navicula*, Gm.), 2 *cymbium!*; zweite Tafel: fig. 3 *proboscidalis!*

Melo!; erste Tafel: fig. 1, 2 *indicus!* (*Voluta melo*, Soland.); zweite Tafel: *umbilicatus*, Brod. (*Vol. armatae* var. *sec.* Kiener).

Catophragmus!; *imbricatus!*

Pullastra! (*Venerupis* u. *Venus*, Lam. ex parte); fig. 1 *textile* (*Venus textile*, Gm.?), 2 *literata!* (*Venus*, L.), 3 *papilionacea!* (*Venus*, Lam.).

Nr. 29. *Dolium* (Lam.); fig. 1 *olearium*, 2 *simbriatum!* (*lacerum*, m. olim, in lit.).

Teredo, L.; *navalis*.

Teredina, Lam.; *personata*.

Terebra, Br.; *muscaria*.

Xylophaga, Turton; *dorsalis*, Turt.

Mülleria, Fé. (Ein Exemplar einer *Aetheria* mit einem einzelnen Muskeleindrucke hatte zur Aufstellung dieser unhaltbaren Gattung Anlass gegeben).

Voluta (L.; Sow.); *papillaris!* (*papillosa*, Swains.).

Nr. 30. *Fasciolaria* (Lam.); *aurantiaca* (*princeps*, Sow. *Tankerv.* Catal.).

Triton (Lam.); erste Tafel: fig. 1 *australis*, 2 *clandestinus*, 3 *clavator*; zweite Tafel: fig. 1 *lotorium*, 2 *anus*, 3 *cutaceus*.

Murex (L.; Lam.); erste Tafel: fig. 1 *haustellum*,

4 cervicornis, 5 phyllopterus; zweite Tafel: fig. 2 temui-spinosus, 3 scorpio, 6 melanomathos.

Clausilia, Dr.; fig. 1 macassarensis, 2 torticollis, 3 labiata, Oliv. (*costulata*, Lam.).

Nr. 31. *Mitra* (Lam.); erste Tafel: fig. 1 episcopalis, 2 pertusa, 3 adusta; zweite Tafel: fig. 4 regina!, 5 fissurata, 6 olivaria, 7 dactylus, 8 marmorata (*Conohelix*, Swains.).

Pecten (Müll.); erste Tafel: fig. 1 turgidus, 2 fuscus! 3 pleuronectes; zweite Tafel: fig. 4 pallium, 5 aurantiacus, 6 pusio.

Tellina (L.; Lam.); fig. 1 opercularis, 2 scobinata, 3 radiata.

Tellinides, Lam.; fig. 1 rosea! 2 timorensis (an Lam.?).

Nr. 32. *Mya* (L.; Lam.); arenaria.

Pleurotomaria, Defr.; fig. 1 reticulata, 2 elongata, 3 unbenannte Art.

Solen (L.; Lam.); fig. 1 truncatus, 2 vagina.

Myochama, Stutchbury; anomoides, Stutchb..

Cleidothaerus, Stutchbury (Nach Féru s. sac, in dessen Bull. d. sc. nat. tom. 24. nr. 237, p. 370, die Camostrée, Roissy, über welche auch zu vergleichen Blainville *Man. de Malacol.* p. 632, Deshayes in Encyclop. méth. tom. 2, p. 178. In Roissy's *Buffon hist. nat. ed.* Sonnini, Moll. tom. 5, 6 steht diese Gattung nicht aufgeführt. Wo mag Roissy dieselbe aufgestellt haben?); *chamoides* (*Chama albida*, Lam.?).

Cyprina, Lam.; vulgaris! (*islandica*, Lam.).

Nr. 33. *Cytherea*, Lam.; erste Tafel: fig. 1 petechialis, 4 concentrica, 5 gibbia, 6 Meroë; zweite Tafel: fig. 1 petechialis, 2 planulata! (*Donax Lessoni*, Desh.), 3 aurantiaca!.

Anatina, Lam.; fig 1 truncata, 2 norvegica! (*Osteodesma corbuloides*, Desh.).

Clitia, Leach (*Verruca*, Schum.); fig. 1, 3 laevigata, 2 verruca (*Lepas verruca*, Gm.).

Argonauta (L.); argo.

Nautilus (L.; Lam.); fig. 1 pompilius, 2 simplex?.

Nr. 34. *Cardium*, L.; erste Tafel: fig. 1 *elongatum!* (*leucostomum*, Born), 2 *edentulum!* (*groenlandicum*, Chemn.); zweite Tafel: fig. 3 *tuberculare!* (*tuberculatum*, L.), 4 unbenannt (*latum*, Born.), 5 *cardissa*.

Ammonites (*Ammonites*, *Orbulites* u. *Ammonoceras*, Lam.); fig. 1 *discus!*, 2 *communis!*, 3 *Smithii!*.

Baculites (Lam.); *Faujasii*.

Scaphites, Parkins.; *aequalis*!

Hamites, Parkins.; *cylindricus*!

Nr. 35. *Scissurella*, Orb.; fig. 1 *concinna!*, 2, 3 *elatior!*.

Psammobia, Lam.; fig. 1 *rugosa* (*Capsa*, Br.), 2 *violacea* (*Psammotaea*, Lam.), 3 *coerulescens*.

Scalpellum, Leach; *vulgare*.

Cyclostoma, Lam.; fig. 1 *planorbulum*, 2 *pulchrum*, Gray, 3 *flavulum*, 4 *ligatum*.

Pleurobranchus, Cuv.; *membranaceus* (Fleming; *Lamellaria*, Montag.).

Spirula (Lam.); *Peronii*.

Nr. 36. *Gnathodon*, Gray; *cuneatus*.

Elminius, Leach; *Leachii*, King.

Helicina, Lam.; fig. 1 *maior*, Gray, 2 *Tankervillei*, Gray, 3 *aureola*, Gray.

Carinaria, Lam.; *mediterranea*.

Arca (Lam.); fig. 1 *Noae*, 2 *rhombea*, 3 *inaequivalvis* (*brasiliiana*, Lam.).

Diceras, Lam.; fig. 1 *arietinum*, 2 *perversum*!.

Nr. 37. *Spirifer*!; fig. 1 *trigonalis*!, 2 *striatus*!, 3 *undulatus*!, 4 *dorsatus*!.

Tridacna, Lam.; *elongata*.

Litorina, Fér.; fig. 1 *vulgaris!* (*litorea*, Fér.), 2, 3 *pulchra!* (*Turbo pulcher*, Swains.), 4 *varia!*, 5 *filosa!*, 6 *obesa!*.

Turrilites (Lam.); *tuberculosus*.

Turbo (diejenigen Arten der Gattungen *Trochus*, *Turbo* u. *Monodonta*, Lam., die einen schaligen Deckel haben); erste Tafel: fig. 1 *brevispinosus*, 2, 3, 4, 5 Deckel verschiedener *Turbo*-Arten; zweite Tafel: fig. 6 *setosus*, 7 nov. spec. von Valparaiso (*lithopoma*, m. olim, in lit.; später erhielt ich diese Art, durch Philippi, als *T. niger*, Gray), 8 *coronatus*, var., 9 nov. spec. (*Trochus rhodostomus* Lam.).

Galeomma, Turton; fig. 1—3 *Turtoni*!, 4, 5 *mauritiana*! (*Psammobia aurantia*, Lam.).

Nr. 38. *Trochus* (diejenigen Arten der Gattungen *Trochus*, *Turbo* u. *Monodonta*, Lam., die einen hornigen Deckel haben); fig. 1 *granatum*, 2, 3 *maculatus*, 4 nov. spec. (*Monodonta urbana*, m. in lit.), 5 *labeo* (*Monodonta*, Lam.).

6 nov. spec. (*euryomphalus*, Jonas in Zeitschr. f. Malakoz. Aug. S. 443), 7 Deckel von *Tr. pica* (*Turbo*, L.).

Cyclas (Br.; Lam.); *rivicola*.

Pleurotoma (*Pleurotoma* u. *Clavatula*, Lam.); fig. 1 *nodifera*, 2 *tigrina* (*neglecta*, Reeve), 3 *muricata*, 4 *stromboides*!, 5 *lineata*, var. (*obesa*, Reeve), 6 Deckel von *Pl. virgo*.

Stylifer, Broderip; fig. 1—3 *subulatus*, 4—12 *astericola*.

Placunonomia (Broderip); *Cumingii*, Brod..

Solarium (Lam.); *perspectivum*.

Nr. 39. *Aplysia*, Lam.; fig. 1 *Petersoni*!, 2 *brasiliана?* (Rang), 3 *concava*!, 4 *quadrata*!

Fusus, Lam.; Sow.; fig. 1 *longissimus* (*turricula*, Kien.), 2 *aculeiformis* (*lanceola*, Martini), 3 *colosseus*, iuv., 4 *striatus*!, 5 *nifat*.

Delphinula, Lam.; fig. 1, 2 *laciniata*, 3 *crenata*!

Bulla (*Bulla* u. *Bullaea*, Lam.); fig. 1 *aperta* (*Bulla*, Lam.), 2 *virescens*!, 3 *lignaria*, 4 *ampulla*, 5 *calyculata*! (*viridis*, Rang), 6 *physis*, 7 *cylindrica* (Chemn.), 8 *amplustre*.

Solenella!; *Norrisii*!

Ord. Pteropoda: fig. 1 *Hyalea tridentata*; 2 *Cleodora cuspidata*; 3 *Limacina helicialis*; 4 *Creseis spinifera* (Rang); 5 *Vaginula Daudinii*! (*Creseis vaginella*, Rang); 6 *Cuvieria columnella* (Rang).

Cymbulia (Pér. et Les.); *Peronii*, Cuv.

Nr. 40. *Anatinella*!; *Sibbabldii*! (vielleicht *Sieboldi*?).

Plagiostoma! (*Plagiostomus*, Luid.); fig. 1 *spinosum* (*Spondylus*, Desh.), 2 *giganteum*! (*Lima*, Desh.).

Panopaea (Mén. de la Groie); fig. 1 *Faujasi* (*Aldrovandi*, Lam.), 2 *australis*!

Gervillia (Defr.); fig. 1 *solenoides*, 2 *aviculoides*! (*avicularis*).

Cumingia!; fig. 1 *mutica*!, 2 *trigonularis*!, 3 *lamellosa*!, 4 *coarctata*!.

Rissoa (Fréminv.); fig. 1 *reticulata*!, 2 *deformis*!, 3 *spirata*!, 4 *acicula*!.

Pulvinites, Defr.; *Adansonii*.

Nr. 41. *Bellerophon* (Montf.); fig. 1 *hiulcus*!, 2, 3 *tenuifascia*!, 4 *costatus*!.

Paludina (Lam.; *Vivipara*, Min. Conch.); fig. 1 *acha-tina*, 2 *ponderosa*, 3 *olivacea* (*Ampullaria purpurea*, Jonas), 4 *unicarinata*!, 5 (*Ampullaria*), 6 (*Natica*.).

Valvata (Müll.); fig. 1 *piscinalis*, 2 *carinata*!; mittlere Fig.: fossile Art von Auvergne.

Venus (L.; Lam.); erste Tafel: fig. 1 *puerpera*, 2 *sub-*

rugosa (*semisulcata*, *m. olim, in lit.*), *3 tiara*; zweite Tafel (nur die Schlosser und Muskeleindrücke der verschiedenen Unterabtheilungen der Gattung darstellend): *fig. 4 tiara*, *5 subrugosa*, *6 marica*, *7 gnidia*, *8 chinensis*.

Limax (*L.*; *Fér.*); *fig. 1 antiquorum*.

Nodosaria (*Orthoceras* u. *Nodosaria*, *Lam.*); *aqualis*.

Pupa (*Dr.*); *fig. 1 pagodus*, *2 mumia* (*decumana*, *Fér.*), *3 sulcata*, *iuv.*, *4 chrysalis*, *Fér.*), *5 fusus* (*palanga*, *Fér.*), *6 Maugeri*, *var.*, *7 truncatula* (*Cylindrella antiperversa*, *Pfr.*), *8 gracilis* (*Cylindr. Chemnitiana*, *Pfr.*) *9 polyodon*.

Ein beigeftigter *Appendix* enthält Beschreibungen und, auf einer besonderen Tafel, Abbildungen folgender von Samuel Stutchbury, aus der Südsee, in ausgezeichneten Exemplaren mitgebrachten interessanten Arten: *fig. 1 Clavagella australis!*, *2 Pandora brevis!*, *3 Mitra scabricula*, *4 Cypriocardia guinaica*, *5, 6 Trigonia pectinata*.

Nr. 42. *Trichotropis!*; *fig. 1, 2 bicarinata!*, *3 unicarinata!*.

Purpura (*Lam.*); erste Tafel: *fig. 1 patula*, *2 orbita* (*succincta*, *Lam.*), *3 francolinus*, *var.*, *4 echinulata*, *5 melo*, *Duclos.*; zweite Tafel: *fig. 6 planospirata*, *7 fucus!* (*neritooides*, *Lam.*), *8 neritoidea* (*violacea*, *Kien.*), *9 callosa* (*angulifera*, *Ducl.*), *10 tessellata!*, *11 armigera*, *var.*, *12 madreporarum!* (*monodonta*, *Quoy & Gaim.*).

Neritopsis!; *fig. 1 cancellata!* (*Nerita cancellata*, *Chemn.*, *Sigaretus canc.* *Lam.*, welche hier allegirt ist, gehört keinesweges hierher; wohl aber *Nerita radula*, *L.*), *2 granulata!*, *3 granosa!*

Lottia, *Gray*; *fig. 1 gigantea*, *Gray*, *2 testudinaria* (*Patella*, *L.*), *3 radians!* (*Patella*, *Gm.*), *4 Antillarum*.

Cerithium (*Br.*; *Lam.*); erste Tafel: *fig. 1 breviculum!*, *4 tuberculatum* (*semiferrugineum*, *Lam.*), *5 varicosum!* *8 clava*, *Gray* (*Sowerbyi*, *Kien.*), *9 pacificum!* (*Humboldti*, *Valenc.*); zweite Tafel: *fig. 2 decollatum* (*obtusum*, *Lam.*), *3 sulcatum*, *6 mutatum!* (*echinatum*, *Lam.*), *7 columna!* (*non Kien.*), *10 muricatum* (*radula*, *Br.*).

Glauconome, *Gray*; *chinensis*, *Gray*.

Ref. hat verabsäumt, in Nr. 5, *Cyrena sumatrensis* mit einem! zu bezeichnen, und, in Nr. 3, unter *Potamophila* bemerklich zu machen, dass auch dieser Name schon früher vergeben war und daher Bowdich dieser Gattung den Namen *Megadesma* ertheilt hat.

Mke.

Zusammengestellt, Pyrmont, Ende September.

Hannover, im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Malakozoologie](#)

Jahr/Year: 1844

Band/Volume: [1_1844](#)

Autor(en)/Author(s): Menke Carl [Karl] Theodor

Artikel/Article: [Fortsetzung der Seite 127 abgebrochenen
Anzeige von Sowerby's Genuera of recent and fossil Shells
139-144](#)