

594.0543

.Z 48

S. Mall.

I n h a l t.

Original - Aufsätze.

- Standpunct und Bedürfniss der malakozoologischen Literatur. Vom Herausgeber. S. 1—11.
- Zur ältesten Geschichte der Mollusken. Vom Herausgeber. S. 17—18.
Fortsetzung S. 65—69. Fortsetzung S. 81—83. Nachtrag S. 145—148.
- Vorläufige Diagnosen neuer Conchylien u. s. w. Vom Dr. Jonas. S. 33—37.
- Kurze Bemerkungen über Terebratulæ decollatæ. Vom Dr. Beyrich. S. 37—38.
- Beschreibung neuer Melanien. Vom Dr. Jonas. S. 49—52.
- Zwei neue Haliotis - Arten. Vom Herausgeber. S. 97—99.
- Nachtrag zum zweiten Bande der Enumeratio molluscorum Siciliae. Vom Prof. Philippi. S. 100—112.
- Neue Trochus - Arten. Vom Dr. Jonas. S. 113—116.
- Uebersicht der Mollusken der deutschen Nordsee. Vom Herausgeber. S. 129—135. Fortsetzung S. 148—150.
- Bemerkungen über einige der von Lamarck in seiner Hist. natur. des anim. s. vertèbr. aufgeführten Conchylien - Arten u. s. w. Vom Dr. Jonas. S. 132—139.
- Bemerkungen zu den Arten Natica maroccana, (Nerita) Chemn. und Natica marochiensis, Lam. Vom Bergr. Koch. S. 151—155.
- Descriptiones testaceorum quorundam novorum maxime chinensium, auctore R. A. Philippi. S. 161—167.
- Neue Trochoideen, beschrieben vom Dr. Jonas. S. 167—172.
- Kritische Bemerkungen über einige Gruppen der Heliceen. Vom Dr. L. Pfeiffer. S. 178—185.
- Vorläufige Diagnosen neuer Conchylien. Vom Dr. Jonas. S. 185—186.
- Vorläufige Diagnosen mehrerer neuer Conchylien aus der norddeutschen Liasbildung u. s. w. Vom Dr. W. Dunker. S. 186—188.
- Kritische Bemerkungen über diejenigen Helices, welche Linné aus den Staaten der Barberei abstammend erhalten. Vom Herausgeber. S. 188—188.
-

Kritische Anzeigen.

- Möller: Index molluscorum Groenlandiae. S. 11—13.
- Dunker: Ueber den norddeutschen Wälderthon und dessen Versteinerungen. S. 14, 15.
- Lamarck: Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. Nouv. édit. par Deshayes. Tome 9. S. 19—32.
- Voyage de découvertes de l'Astrolabe. Zoologie, par Quoy et Gaimard. S. 38—48.
- Menke: Molluscorum Novae Hollandiae Specimen. S. 52—64.
- Eschscholtz: Zoologischer Atlas. S. 70—76.
- Scacchi: Antologia di scienze naturali. Vol. I. S. 76—80.
- Delessert: Recueil de Coquilles &c. S. 83—95.
- v. Klipstein: Beiträge zur Kenntniss der Geologie der östlichen Alpen. S. 95, 96.
- Sowerby: The Genera of recent and fossil Shells. S. 116—127; fortgesetzt S. 139—144.
- Geinitz: Die Versteinerungen von Kieslingswalda. S. 127, 128.
- Scholtz: Schlesiens Land- und Wasser-Mollusken. S. 156—160.
- Wagner: Reisen in der Regenschaft Algier (darin: Rossmässler und Erdl). S. 172—176.

Kurze Mittheilungen.

- Bruguière; nicht Bruguières. Vom Herausgeber. S. 16.
- Beyrich: Anfrage das Thier von Nucula und Lembulus betr. S. 64.
- Jonas: Synonyme zu Trochus stenomphalus. S. 176.



Erörterte Mollusken.

(Die beigefügte Zahl zeigt die Seite an.)

Acmaea 74.
Admete 12.
Adspergillum maniculatum 100.
Aeolis 73. *papillosa* 133. *pen-
nata* 148.
Amaura 12.
Ammonitar. specc. 96.
Amphibola 41.
Amphitrite frondosa 132.
Ampullacera 41.
Ampullaria angulata 188. *mal-
leata* 35.
Anatina elegans 161. *subrostrata*
 64. *truncata* 161.
Ἀνόστρεος 81.
Aporrhais 32.
Arca minuta 101.
Argonauta 79.
Arion albus 157.
Astarte bipartita 100.
Atlanta 78.
Briaraea 41.
Buccinum corniculum 111. *glaberrimum* 111. *granum* 111.
leucozonum 111. *mutabile*
 110. *Pfeifferi* 111. *variabile*
 110.
Bulinus articulatus 92. *astrapoi-
des* 35. 183. *bellulus* 36.
 183. *bulla* 57. *canimarensis*
 183. *Cantorii* 165. *decoratus*
 181. *Dryas* 182. *euryom-
phalus* 36. *eximius* 182.
Forskalii 183. *fulgetrum*
 181. *fulguratus* 183. *ful-
minans* 183. *Funckii* 183.
guimarasensis 181. *Loewii*
 106. *luzonicus* 181. *melo*
 56. *nimbosus* 182. *ovoideus*
 180. *ovum* 56. *pardalis* 183.

physodes 56. *porraceus* 182.
superbus 35. 183. *Sylvanus*
 182. *trigonostomus* 36. *tri-
lineatus* 56. *ventricosus* 181.
virgatus 182.
Bulla brevis 56. *Cecillii* 164. *ie-
verana* 150. *ieverensis* 150.
obtusa 149. *regulbiensis* 150.
Cancellaria 28.
Cardinia elongata 186. *trigona* 186.
Cardita rubicunda 63.
Cardium ambiguum 77. *parasi-
tum* 77. *subangulatum* 77.
vertebratum 33.
Cavolina 73.
Cavolinia 73.
Cephalopoda pinnata 72.
Ceratites 96.
Cerithium dorsuosum 60.
Chaena 136. *rostrata* 137.
Chama spondylodes 63.
Chenopus 32.
Chiton coccus 62.
Choristodon typicum 185.
Clausilia Calcarae 107.
Clavagella angulata 100. *aperta*
 100. *balanorum* 78. 100.
Mamoi 79. *melitensis* 79.
 100. *sicula* 79.
Cleodora Brownii 72.
Cloelia 149.
Conus sinensis 75.
Corbula thecoida 185.
Crassatella decipiens 63. *kingi-
cola* 63. *rostrata* 87.
Creseis 72.
Crisia 72.
Crypsibranchia 149.

- Cyclas lacustris* 160.
Cymbulia Peronii 77. probosci-
 dea 104.
Cypraea eglantina 61. *Reevii* 61.
Cytherea apicalis 77. *arabica* 64.
Cyrilli 77. *mutata* 77. *un-*
datina 64.
Donax securiformis 187.
Doris arborescens 133. *bodoen-*
sis 133. *cervina* 133. *clavi-*
gera 149. *cornuta* 131. *coro-*
nata 132. *fimbriata* 149. *fron-*
dosa 133. *papillosa* 133.
pennata 148.
Elasmatina Cumingiana 183.
Eolidia Cuvieri 133. *papillosa*
 133. *pinnata* 73.
Eolis Cuvieri 135.
Euplocamus 149.
Euomphalus infundibuliformis 24.
Fissurella aspera 75. *violacea* 75.
Fistulana 135. *clava* 135. *gre-*
gata 135.
Fucicola 42.
Fucola 42.
Fusus 29.
Gastrochaena cuneiformis 136.
cymbium 136. *modiolina*
 137. *mumia* 136. *Polii* 137.
rostrata 136.
Gastropoda 131.
Glaucus 73.
Haliotis dentata 34. *ficiformis* 98.
Roedingi 97.
ἡλιπόρφυρος 68.
Hamites plicatilis 128.
Helicoceras 128.
Helix algira 189. *amanda* 175. *angi-*
gyra 157. *barbara* 189. *Boissyi*
 175. *Calcarae* 105. *castanea*
 178. 180. *cidaris* 178. *holo-*
serica 157. *Lamarckiana* 179.
lanuginosa 175. *melones* 56.
monozonalis 178. *Mülleri*
 178. *nebrodensis* 78. 105.
obvolvata 157. *otaheitana* 178.
ovum 177. 180. *Philippii*
 104. *rapa* 177. *roseotincta*
 177. *Rozeti* 175. *rugosula*
 105. *Sowerbyana* 180. *stole-*
phora 179. *sudetica* 158.
sulculata 105. *Testae* 104.
trilineata 56. *Zeus* 179.
Hipponyx australis 61.
Ianthina 21.
Idalia 149.
Κοχλίον 145.
Lembulus 64.
Lima Hausmanni 187.
Limax papillosus 133.
Limnaeus silesiacus 158. *stagna-*
lis 146.
Litorina acuta 57. *australis* 57.
brevicula 166. *rugosa* 57.
unifasciata 57.
Loligo vulgaris 131.
Lottia 84.
Lutraria maxima 34. *rhynchaena*
 34. 64.
Mactra cygnea 161. *grandis* 162.
Megadesma 144.
Menestho 12.
Mesodesma Germari 187.
Modiola australis 63. *discors* 102.
discrepans 102. *elegans* 103.
opifex 103. *Poliana* 101.
Monodonta conica 58. *denticu-*
lata 58. *fulminata* 59. *lupina*
 58. *osilin* 115. *punctulata*
 115. *turrita* 58. *virgata* 58.
Murex 31. *crispatus* 71. *ferrugi-*
neus 71. *lactuca* 71. *mono-*
don 71. *multicostatus* 71.
Mya dubia 137.
Mytilus lacustris 77.
Natica Chemnitzii 155. *lineolata*
 107. *marochiensis* 173. *ma-*
roccana 151. *Poliana* 155.
Rizzeae 108. *unifasciata* 155.
Neritina liasina 188.
Nucula 64. *commutata* 101. *mi-*
nuta 102.
Octopus vulgaris 67. 131.

Orthoceras 96.
 Οστρακόδερμοι 69.
 Οστράκον 69.
 Paludina rubens 107. Salinesi 107.
 Patella barbata 91. cruciata 62.
 indica 62. insignis 62. melanogramma 62. neglecta 62.
 rustica 62. Schmidtii 187.
 subquadrata 188. tramose-rica 61.
 Patelloida 74.
 Pecten pygmaeus 103.
 Phasianella 26. elegans 59. Lehmanni 58. Preissii 58. tenuis 110.
 Φερέοικος 82.
 Philyrine 73.
 Phylliroë Lichtensteinii 74.
 Pisidium roseum 160. semen 63.
 Plekocheilus gracilis 183.
 Pleuropus 72.
 Polycera cornuta 131.
 Πορφύρεος 68.
 Πουλύπους 67.
 Psiloceros claviger 149.
 Pteropoda 71.
 Pupa candida 183. clavulata 183.
 Largillierti 165. Schultzii 106.
 subulata 105. unicarinata 183.
 purpureus color 67.
 Pyrgula 29.
 Ranella 30.
 Scalaria clathratula 108. costulata 59. multistriata 108.
 pulchella 108. tenuis 59.
 Sepia officinalis 131.
 Siphonaria alternicosta 54. diemensis 54. tuberculata 91.
 Solarium cyclostomum 24. cylindricum 24.

Tellina carnea 162.
 Terebratulæ decollatae 37.
 Teredo clava 136.
 Tergipes coronatus 132. pennatus 148.
 Τήθηα 65.
 Tethys 167.
 Τετράχυτος 147.
 Tiedemannia 78. creniptera 104.
 Tornatellina trochiformis 183.
 Triforis 27.
 Triopa 149.
 Tritonia arborescens 132. Ascanii 133. coronata 132.
 Tritonium Spengleri 60. tabulatum 60.
 Trochus argyrostomus 114. attenuatus 170. aureus 168. cinerarius 24. crenulatus 109.
 curyomphalus 113. fragarioides 115. impervius 115. Lehmanni 59. lugubris 113. melaleucos 169. merula 114.
 miliaris 109. microstomus 176. moestus 113. nigerri-
 mus 114. Preissii 59. Richardi 110. rusticus 114.
 signatus 171. stenomphalus 114. 176. tigrinus 115. tri-
 dens 176. varius 110.
 Tubulibranches 23.
 Turbinella 28. Cecillii 166.
 Turbo breviculus 166. clathratulus 108. magnificus 167.
 Turrilites polyplocus 128.
 Turritella 26. australis 57.
 Unio ater 159. lemovicensis 160.
 Lemovicinae 159. Osbeckii 164.
 Venus bella 34. Menkei 187.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Malakozoologie](#)

Jahr/Year: 1844

Band/Volume: [1_1844](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Inhalt III-VIII](#)