© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/

IV. Anhang.

1.) Index der Personennamen.

Nicht aufgenommen sind die Autoren der technischen Namen. Adelsbezeichnungen sind fortgelassen.

ABEL 120.
AHARONI 17, 33, 35, 39, 46, 48, 69.
AKEN 116.
ALLEN 17, 32, 34, 69, 70.
ALSTON 32, 34, 70.
ANDERSON 17, 47, 49, 70, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 137.
ANTONIUS 116, 117, 120.
AOKI 35, 70.
APPIAN 76.
ARLDT 18, 70.
ARISTOTELES 46.
ARNOLD **73—82.**
ASSHETON 49, 70.

BALSAC 23, 34, 50, 71, 72.
BANZ **153—155.**
BANZHAF 141, 142.
BARRETT-HAMILTON 25, 70.
BARRING 164.
BASCHANOW 158.
BATE 1, 2, 8, 14, 15, 17, 22, 25, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 50, 59, 61, 63, 64 66, 67, 70.
BAUER 1.
BEAUX 23, 25, 27, 45, 59, 70.
BECKER 41, 50.
BEHNKE 66.
BELESLUDOW 158.
BENINDE 62.
BLAINE 83, 84, 87, 91.
BLASIUS 106, 114.
BIRT 80.
BODENHEIMER 29, 39, 47, 70.
BOETTICHER **83—92, 146—149.**
BOLKAY 9, 70.
BONHOTE 39, 70.
BOULE 120.
BREHM 123.
BRUNNER **93—101.**
BRUNS 142.

CABRERA 21, 23, 43, 59, 61, 62, 65, 70, 116.
CALINESCU 139, 140.
CASPERS 164.
CAVAZZA 61, 63, 70.
CHEESMAN 70.
CHRYSANTHOPULOS 124, 125, 126.

DANFORD 32, 34, 70.
DAMES 50, 70.
DATHE 126.
DEECKE 144.
DEGERBÖL 165.
DUERST 174.
DUVERNOY 74.

EHIK 99.
EHRSTRÖM 109, 114.
EICHLER **171.**
EISENTRAUT 106, 114.
EVANS 165.

FESTA 32, 35, 39, 40, 43, 58, 59, 70.
FIRDUSI 79.
FLOWER 49, 71.
FORMOSOV 28, 71.
FRANK 107.
FRASER-DARLING 165.
FROBENIUS 73.
FROMHOLZ 3, 63.
FULMEK 171.

GABLER 116.
GERLACH 45.
GERRARD 127, 131, 133, 134.
GHIGI 21, 23, 24, 71.
GOETHE **102—114.**
GOTHAN 143.
GRANT 164.
GRIFFINI 115.
GROH 122.
GUELDENSTAEDT 138, 140.
GUYESSE-PELLISIER 119.
GYLLIUS 74.

HAAGNER 116.
HALTENORTH 41, 64, 71.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/

HANSEN 43, 71.
HARRISON 165.
HAUGHTON 120.
HECK 120.
HEDIGER 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134.
HEIM DE BALSAC 23, 34, 50, 71, 72.
HEINRICH 15, 62.
HELLER 99, 101.
HEPTNER **160—161**.
HERLITZ 93.
HERODOT 74, 75, 76.
HILDÉN 109, 114.
HILZHEIMER 85, **141—145**.
HINTON 99, 101, 108, 114.
HIRSCH 13.
HOEGEN 120.
HÖRMANN 97.
HOMER 79.

ISAKOV 102, 109, 110, 113, 114.

JACKE 140.
JOHNSON 119.
JOLEAUD 22, 23, 120.

KAMMERER 175.
KARJALAINEN 113.
KATTINGER **115—122**.
KELLER 68, 71.
KIVIRIKKO 108, 109, 114.
KLEINSCHMIDT 146, 147.
KNOTTNERUS-MEYER 87, 89, 91.
KOBELT 69, 71.
KOCH 65, 144.
KÖPPER 36, 71.
KOLLER 23, 59, 71.
KOPPERI 113.
KORMOS 93, 99, 100, 101.

LA BAUME 144.
LAIS 174.
LAYARD 78.
LEEGE 175, 176.
LHOTZKY 78.
LICHTENSTEIN 47, 71.
LINNÉ 21, 39.
LÖHRL 93.
LÖNS 175, 176.
LORENZ-LIBURNAU 71.
LOTZ 78.
LYDEKKER 83, 84, 87, 88, 89, 91.
LYSTER-JAMESON 165.

MARTINO 4, 23, 28, 29, 31, 33, 34, 37, 71.
MATSCHIE 128, 130, 137.
MATTHEW 120.
MEISE 50, 71.
MEISSNER 78.
MELANDER 104, 114.
MERTENS 145.
MIGULIN 138, 140.
MIHAN 2, 56.
MILLER 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 37, 39, 40, 41, 47, 48, 58, 59, 61, 64, 71, 105, 108, 114, 123.
MITCHEL 42, 71.
MJOEBERG 171.
MOHR 21, 35, 39, 41, 71, 93, 96, 103, 104, 109.
MOSER 42.
MOUQUET 119.
MOY-THOMAS 165.
MÜNTER 145.
MULSER 155.

NÄBE 93.
NACHTSHEIM 21, 22, 72.
NAUMANN 145.
NEHRING 29, 32, 72, 141.
NEUHÄUSER 28, 32, 35, 39, 45, 72.
NEUMANN 90.
NEVROS 44, 72.
NEWTON 99, 101.
NIETHAMMER 4, 11, 58, 65, 68, 69, 72, **123—126**.

OBERMEIER 75.
OBOLENSKY 140.
OERTZEN 3, 14, 15.
OGNEV 59, 103, 105, 114, 138, 139, 140.
O'MAHONY 165.
OSBORN 120

PAGENSTECHER 145.
PALLAS 138, 140.
PANTAXIS 123.
PAUSANIAS 125.
PAVLOWA 120.
PETENYI 99, 101.
PEUS 7, 45.
PHILIPPSON 123, 124, 125.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/

PIDOPLITHSKA 159, 160.
POCOCK 64, 72, 115, 117, 119.
POHLE 1, **14—20**, 92, 120, **127—137**, 145, 171.
POMEL 74, 120.
PORTIG **126**.

RAMME 65.
RASNICKI 119.
RAULIN 14, 65, 72.
RAYNAUD 34, 72.
REBEL 65.
REINIG 166.
REICHWALDT 142.
REINWALDT 108, 114.
REISER 123.
RENSCH 146, 147.
RIDGEWAY 119.
RIDGWAY 3, 11, 72, 127.
ROEDER 77.
ROTHMALER 123, 125.
RÜMMLER 127, 137.
RÜTIMEYER 145.

SANBORN 128, 134, 137.
SANDEN 172.
SARASIN 137.
SATUNIN 28, 29, 58, 72.
SAUTER 171.
SCLATER 87.
SEGERS 13, 51.
SELEVIN 158.
SERVA 123. 125.
SEYER 142.
SIEWERT 1, 2, 3, 7, 13, 15, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 38, 41, **52—57**, 59, 63, 68.
SOERGEL 174.
SPATZ 3, 14, 15.
SPELSER 127.
STEHLIN 120.
STEINBACHER 116.
STEVENSON-HAMILTON 116.
STRAND 148.
STRESEMANN 148, 149.
STROGANOW 41, 72.
STRUCK 145.
STUBBE 1, 2, 51.
SVIRIDENKO 44, 72.

SCHACK 80.
SCHÄFER 169.
SCHARLEMANN **138—140**.
SCHIEBEL 67.
SCHLEGEL 126.
SCHLOTT **169—170**.
SCHMID **173—175**.
SCHMIDT 3, 175.
SCHNURRE 63, 122.
SCHREITMÜLLER **92**, **101**, **122**, **149—153**, **154—157**, **161—163**, **166—169**, **170—171**, **172—173**, **175—176**.
SCHULZE 7, 27.
SCHWANGART 65, 72.
SCHWARZ 40, 42, 43, 46, 72, 165.

TANAKA 36, 70.
TEUBER 104.
THÄTER 120.
THIERGART 143.
THOMAS 32, 35, 72, 87, 128, 133, 134, 137.
TOURNEFORT 14.
TREVOR-BATTYE 66, 67, 70, 72.
TRISTRAM 17, 72.
TROUESSART 21, 72, 138, 140.
TROUGHTON 127, 128, 130, 133, 134, 137.

UTTENDÖRFER 170.

VEVERS 165.
VINOGRADOV 140.
VOGEL 145.
VOROBIEV 140.

WARTHEMÜLLER 152.
WATERHOUSE 72.
WEIDAUER 114.
WERNER 65.
WETTSTEIN 1, 3, **4—13**, 14, 15, 17, 18, 21, 25, 27, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 59, 63, 65, 67, 72, 125.
WICKLIES 66.
WINGE 32, 33, 34, 72.
WINTON 70.
WOLFF 116, 122.
WOLTERS 146, 147.
ZIMMERMANN **1—3**, 7, 12, 14, 15, **21—51**, **58—72**, 104, 105, 106, 108, 114, 126, **159—160**, **163—166**.
ZOTZ 173.
ZVORYGIN 44, 72.
ZWEREW **158—159**.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/

2.) Index der Säugetiernamen.

Acomys 2, 3, 18, 34, 38, 41, 69.
— *cahirinus* 67, 68.
— — *cahirinus* 48, 50.
— — *dimidiatus* 47, 48, 50.
— — *minous* 46, 48.
— — *nesiotes* 48.
— *dimidiatus* 48.
— *minous* 48.
— *nesiotes* 47.
— *russatus* 48
Alactaga jaculus 153.
Alces alces 103, 114.
Anthops ornatus 133, 135, 136.
Apodemus agrarius 109, **161 - 163**.
— — *carelicus* 109.
— *flavicollis* 155, 160.
— *mystacinus rhodius* 31.
— *speciosus* 34.
— *sylvaticus creticus* 37.
— — *iconicus* 161.
— *tauricus* **160—161**.
Antidorcas 87, 89.
Arvicola amphibius **170 - 171**.
Asinus 121.
— *burchelli* 116.
Asellia tridens 17.

Beremendia **93—101**.
— *fissidens* 93, 96, 99, 100, 101.
Bos bonasus **141 145**.
— *primigenius* 68.
Bubalus antiquus 74.

Canis 148.
— *cruesemanni* 171.
— *familiaris* 110, 171.
— *lupus* **101**, 110.
Capra aegagrus 67, 68, 69.
— — *cretensis* **66**.
— *bezoartica* 3.
Capreolus **123—126**.
Carstomys 33, 34.
Cavia cobaya 92.
— *cuttleri* 92.
Cervus elaphus 62, 68, 125.
Chaerephon plicatus 134.
— — *plicatus* 135.
— — *salomonis* 135.
Citellus 68.
— *suslica averini* 138, 139.
— — *meridio-occidentalis* 138.
— — *odessanus* 138, 139, 140.
— *suslica suslica* 138, 139.
— — *volhynensis* **138—140**.
Clethrionomys glareolus 103, 107, 162.
— — *reinwaldti* 108.
— — *svecicus* 108.
Cricetomys 35.
Cricetulus 68.
— *migratorius* **159—160**.
— — *bellicosus* 159.
Cricetus 68.
Crocidura 2, 3, 38, 67, 68, 69.
— *caudata* 7.
— *leucodon* 7, 8, 9, 10, 11, 50.
— — *narentae* 9.
— *mimula* 8.
— *pulchra* 8.
— *russula* 8, 9, 11, 50.
— — *caneae* 7, 8, 9, 10, 11.
— — *zimmermanni* 10, 12.
— *sicola* 7, 8.
Cuon javanicus 171.

Dama 20.
— *dama* 67, 68.
Dinotherium 73.
Dobsonia crenulata 130.
— *inermis inermis* 135.
— — *nesea* 130, 135.
— *praedatrix* 130, 135.
— *viridis* 130.

Dolichohippus 121.
— *grevyi* 115, 119.
Dorcas 84, 85, 86, 90, 91, 92, 147, 148.
— *albonotata* 88.
— *arabica* 86.
— — *erlangeri* 86.
— — *rüppelli* 86, 87.
— *bennettii* 86.
— *cuvieri* 86, 147.
— *dorcas* 87.
— — *dorcas* 87, 147.
— — *isabella* 87.
— *fuscifrons* 86.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/

— *gazella* 86, 87.
— *leptoceros* 86.
— — *loderi* 87, 147.
— *littoralis* 87.
— — *osiris* 87.
— *marica* 86.
— *muscatensis* 86.
— *pelzelni* 88, 89, 90.
— *rufifrons* 87.
— — *centralis* 88.
— — *hasleri* 87.
— — *kanuri* 88.
— — *laevipes* 87, 88.
— — *rufifrons* 87.
— *rufina* 88, 147.
— *spekei* 88, 89.
— *thomsoni* 88.
— *tilonura* 88, 90.
Dryomys nitedula **155—157**.
— — *obolenskii* **153—155**.

Elephas **73—82**.
— *antiquus* 74, 75.
— *atlanticus* 74, 75.
Eliomys quercinus 156.
Emballonura nigrescens nigrescens 134.
— — *papuana* 134, 135.
— — *salomonis* 134, 135, 136.
Eptesicus innesi 17.
— *nilssonii* 105, 106.
— *serotinus* 15, 16, 17, 67, 68.
Equus (*Hippotigris*) 115.
— *antiquorum* 115, 116, 117.
— *burchelli* 115, 116.
— — *wahlbergi* 117.
— *caballus* 120, **173—175**.
— — *caballus* 121.
— — *przewalskii* 121.
— *capensis* 120.
— *chapmani* 115.
— *gigas* 120.
— *lorenzi* 116.
— *mauritanicus* 120.
— *paucistriatus* 116.
— *plicidens* 121.
— *pococki* 115.
— *quagga* 116, 120.
— — *burchelli* 117.
— — *chapmani* 117.
— — *wahlbergi* 117.
Equus robustus 120, 121.
— *sandwithi* 120.
— *selousi* 115.
— *stenonis* 120
— *wahlbergi* 115.
Erinaceus 2, 3, 8, 69.
— *europaeus* 67, 68, 175.
— — *nesiotes* 4, 5, 6, 13.
— — *rhodius* 4.
— *italicus* 4.
— *roumanicus* 4, 5, 6.
— — *roumanicus bolkayi* 4.
Eudorcas 87.
Euhys 148.

Felis 148.
— *constantina* 65.
— *ocreata* 65.
— — *agrius* 63.
— *sarda* 64.
— *silvestris* 65, 67, 68, 69.
— — *agrius* 63.
— — *constantina* 64

Gazella **83—92**.
— *seistanica* 83, 85.
— *subgutturosa* 83, 84, 85, 86, 87.
— — *sairensis* 85.
— *yarkandensis* 83, 85.
Glis 3, 69.
— *glis* 67, 68.
— — *argenteus* 28, 29, 30, 31, **52—57**.
— — *caspicus* 28, 29, 30, 31.
— — *glis* 28, 30.
— — *intermedius* 28, 30, 31.
— — *italicus* 28, 30, 31.
— — *melonii* 28, 30, 31.
— — *minutus* 28, 30, 31.
— — *orientalis* 29, 30.
— — *postus* 28, 30, 31.
— — *pyrenaicus* 28.
— — *thetshenicus* 28.
— — *vagneri* 28, 30, 31.

Hemiechinus auritus 67, 68.
Hipparion angustidens 121.
— *crassum* 120.
— *gracile* 121.
— *matthewi* 121.
— *minous* 121.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/

Hipposideros cervinus 133, 135, 136.
— *diadema oceanitis* 132, 133, 135, 136.
— — *pullatus* 135.
— *dinops* 133, 135, 136.
— *lankadiva* 133.
— *tricuspidatus* 134, 135, 136.
Hippotigris **115—122.**
— *annectens* 115.
— *antiquorum* 115, 116, 122.
— *böhmi* 115.
— *burchelli* 115, 116, 122.
— — *chapmani* 122.
— *chapmani* 115, 116.
— *crawshayi* 115.
— *granti* 115.
— *lorenzi* 115, 116.
— *paucistriatus* 115, 116.
— *pococki* 115.
— *quagga* 115, 116, 117, 120, 121.
— — *böhmi* 117, 122.
— — *burchelli* 117, 119.
— — *chapmani* 117.
— — *crawshayi* 117.
— — *granti* 117.
— — *selousi* 117.
— *selousi* 115.
— *stenonis* 121.
— *wahlbergi* 115.
— *zambesiensis* 115.
— *zebra* 115, 119, 121.
— — *hartmannae* 115, 119, 121.

Korin 87.

Lemur 148.
Leptoceros 87.
Lepus 3, 69.
— *carpathous* 23, 24.
— *creticus* 23, 24, 26.
— *cyprius* 23, 24.
— *cyrensis* 24, 25.
— *europaeus* 2, 24, 67, 68, 106.
— — *creticus* 22.
— — *europaeus* 23.
— — *meridiei* 23.
— *ghigii* 23.
— *granatensis* 23, 24.
— *mediterraneus* 23, 24.
— *meridiei* 24, 25.
— *rhodius* 24, 25.
— *schlumbergeri* 23.
— *timidus timidus* 103, 106.
— *transsylvanicus* 24, 25.
— *whitaceri* 23.
Libyhipparion 121.
— *aethiopicum* 120.
Lutra 17.
— *lutra* **172—173.**

Macroglossus lagochilus microtus 130, 135.
— — *nanus* 135.
— *minimus* 130.
Macropus 171.
Martes foina 3, 67, 68.
— — *bunites* 59, 60.
— — *milleri* 59.
— *martes* 113.
Mastodon 73.
Matschiea 89, 90, 91, 92.
Meles 3.
— *meles* 67, 68, 113.
— — *arcalus* 58, 60.
— — *mediterraneus* 58.
— — *minor* 58.
Melonycteris melanops 131, 132, 135, 136.
— *woodfordi* 130, 132, 135, 136.
Merychippus 121.
Mesocricetus 68.
Microtus agrestis 34.
— *arvalis* 34, **122**, 166.
— *hartingi* 68.
— *oeconomus* 107.
— *ratticeps* **169—170.**
Miniopterus schreibersii 15, 16, 17, 67, 68, 134, 136.
— — *australis* 135.
— — *magnatar* 135.
Moeritherium 73.
Monachus albiventer 65.
Mus citellus guttatus 138.
— *epimelas* 32.
— *flavicollis* 34, 35.
— *guttatus* 138.
— *musculus* 2, 3, 32, 34, 38, 49.
— — *bactrianus* 42.
— — *brevirostris* 42, 43, 67, 68.
— — *castaneus* 42.
— — *domesticus* 43, 45, 163, 164, 165, 166.
— — *faroeensis* 165.
— — *helgolandicus* **163—166.**
— — *homourus* 42.
— — *manchu* 42.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/

Mus musculus molossinus 42.
— — *musculus* 42, 45, 109, 163, 164.
— — *muralis* 164.
— — *mykinessiensis* 165.
— — *orientalis* 42.
— — *praetextus* 42, 43, 44, 45, 67, 68.
— — *spicilegus* 42, 45, 163, 164.
— — *spretus* 42.
— — *tytseri* 42.
— — *urbanus* 42.
— — *wagneri* 42.
— *suslica* 138.
— *sylvaticus* 109.
— — *uralensis* 160.
Mustela 3, 69.
— *africana* 61.
— *atlas* 61.
— *boccamela* 62.
— *caucasica* 61.
— *erminea* 65, 103, 113.
— *galinthias* 18, 61, 62.
— *iberica* 61, 62.
— *monticola* 61.
— — *nivalis* 18, 61, 62, 65, 103, 113.
— *boccamela* 60.
— — *trettaui* 65.
— *numidica* 61, 65, 67, 68.
— — *galinthias* 59, 60, 65.
Myotis myotis 17.
— — *oxygnathus* 14, 15, 16, 67, 68.
— *mystacinus* 17.

Nanger 83, 86, 89, 91, 92.
— *dama* 89, 90.
— — *dama* 90.
— — *mhorr* 90.
— — *permista* 90.
— — *ruficollis* 90.
— *granti* 90.
— — *notata* 90.
— — *petersi* 90.
— *soemmeringi* 89, 90.
Neomys **93—101**.
— *browni* 99.
— *fodiens* 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, **149—151**, 169.
— *milleri* 93, 95, 96, 97, 98, 99, 101.
— *newtoni* 99.
Nesonycteris 131.
Notohipparion 121.
Notopteris 132, 135.
Notopteris macdonaldi 132.
— *neocaledonica* 132.
Nyctalus noctula 17, **151—152**.
Nycteris thebaica 17, 18.
Nyctimene 128.
— *major major* 135.
— — *geminus* 135.
— — *santacrucis* 135.
— — *scitulus* 134, 135.
— *minutus* 130.
— *papuanus albiventer* 130.
— — *bougainville* 130, 135.
— — *papuanus* 135.
— *varius* 130.
Nyctinomus aegyptiacus 17.
— *taeniotis* 17.

Ochotona 158.
Odontonycteris lagochilus microtus 130.
Oryctolagus cuniculus 41, 67, 68.
— — *cnossius* 21, 22.
— — *cuniculus* 21.
— — *huxleyi* 21.
Otonycteris hemprichi 17.
Ovis ophion 67, 68.

Pachyura **93—101**.
— *etrusca* 93, 96, 99, 100, 101.
Palaeomastodon 73.
Pantholops hodgsoni 88.
Petromys 33.
Phalanger orientalis breviceps 137.
Phoca hispida ladogensis 113.
Pipistrellus kuhlii 15, 16, 17, 67, 68.
— *papuanus papuanus* 135.
— — *ponceleti* 134, 135.
— *pipistrellus* 17, 67, 68, **151—152**.
Pitymys subterraneus **166—169**.
Plecotus auritus 17.
Pliohippus 121.
Procapra 83, 84, 85, 89, 91, 92.
— *gutturosa* 83, 84, 85.
— — *altaica* 85.
— *picticaudata* 83, 84, 85.
— *przewalskii* 83, 84, 35.
Pteromys volans 110.
Pteropus admiralitatum 135.
— *aruensis* 129.
— *chrysoproctus* 129.
— *colonus* 134, 135.
— *geddiei* 135.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/

Pteropus keyensis 129.
— *luteus* 135.
— *melanopogon* 129.
— *pselaphon* 136.
— *rayneri grandis* 128, 129, 135.
— — *rayneri* 135.
— *salomonis* 135.
— *samoensis* 136.
— *santacrucis* 135.
— *sepikensis* 129, 135.
— *woodfordi* 134.
Pteralopex anceps 129, 135, 136.
— *atrata* 130, 135, 136.
Putorius nivalis galinthias 59.

Rattus culturatus 35.
— *frugivorus* 39.
— *norvegicus* 39, 67, 68.
— *rattus* 2, 38, 49, 69, **126**.
— — *alexandrinus* 34, 39, 67, 68
— — *rattus* 40.
Rhinodorcas 89, 91, 92.
Rhinolophus blasii 17, 67, 68.
— *euryale* 17.
— *ferrumequinum* 14, 17, 67, 68.
— *fumigatus* 17.
— *hipposideros* 17, 67, 68.
— — *minimus* 14.
Rhinopoma microphyllum 17.
Rousettus aegyptiacus 17, 19, 67, 68.
— *amplexicaudatus brachyotis* 127, 128, 135.
— — *hedigeri* 127, 128, 135.
— *arabicus* 19.
— *leachi* 19.

Saiga tatarica 88.
Scotainus sehlieffeni 17.
Sciurus vulgaris 110, **152—153**.
Selevinia betpakdalaensis **158—159**.
Sicista 110.
— *betulina* 106.
Sorex araneus araneus 103, 104, 105, 107.
— *lapponicus* 103, 104.
— *macropygmaeus* 103, 104, 105.
— *minutus minutus* 103, 104, 105, 107.
Spalax 68.
Suncus indicus 50.
— — *coeruleus* 50.
Sus barbatus 148.
— *scrofa* 68, 125, 175.
— *verrucosus* 148.
Stegodon 73.
Stylohipparion 121.
Sylvaemus flavicollis 34, 35, 109.
— — *samariensis* 34.
— *mystacinus* 2, 33, 34, 35, 36, 37, 67, 68, 69.
— — *epimelas* 33, 36.
— — *euxinus* 32, 33, 36.
— — *mystacinus* 32.
— — *rhodius* 31, 32, 33, 36.
— — *smyrnensis* 32, 33, 36.
— *sylvaticus* 2, 3, 13, 33, 34, 35, 67, 68, 69.
— — *dichrurus* 37, 38.
— — *stancovici* 37.

Taphozous nudiventris 17.
— *perforatus* 17.
Tragops 86.
Tragopsis 86.

Ursus arctos 103, 111, 112, 113, 114.

Vulpes vulpes 67, 68, 110.

3.) Index der Parasitennamen

Archaeopsylla erinacei maura 7.
Ctenophthalmus 38.
Gliricola bifurcata 92.
— *porcelli* 92.
Gyropus gracilis 92.
Heterodoxus longitarsus 171.
Leptopsylla segnis 42.
Menopon extraneum 92.
Pediculus bifurcatus 92.
— *caviae* 92.
— *porcelli* 92.
Rhipidocephalus 7, 27.
Trichodectes canis 171.
Trimenopon jenninsi 92.
Xenopsylla 51.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mammalian Biology (früher Zeitschrift für Säugetierkunde)

Jahr/Year: 1942/49

Band/Volume: 17

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: IV. Anhang. 177-184