

Beiträge zur Gallenfauna der Mark Brandenburg.

Von H. Hedicke, Berlin-Steglitz.

I.

Die Hymenopterengallen.
(Schluss aus Heft 1[2].)

Quercus sessiliflora Sm.

- *85. *Andricus secundator* Htg. (Hier. 668, C. H. 1214). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).
- 86. *Andricus inflator* Htg. (Hier. 669, C. H. 1205). Nauen (Hier.).
- 87. *Biorrhiza pallida* Ol. (Hier. 673, C. H. 1262). Potsdam, Pfaueninsel (Hier.); Tegel (Enderlein).
- *88. *Cynips kollari* Htg. (Hier. 675, C. H. 1248, 1263). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem; Grunewald (H.).
- 89. *Diplolepis agama* Htg. (Hier. 676, C. H. 1327). Berlin (Hier.).
- 90. *Diplolepis quercus-folia* L. (Hier. 678, C. H. 1320). Berlin (Hier.).
- 91. *Neuroterus baccarum* L. (Hier. 679, C. H. 1196, 1355). Melzower Forst (Hier.).
- *92. *Neuroterus lenticularis* Ol. (C. H. 1363). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).
- *93. *Neuroterus numismatis* Fonsc. (Hier. 681, C. H. 1340). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).
- 94. *Trigonaspis megaptera* Pz. (Hier. 681, C. H. 1280). Berlin, Tiergarten (Hier.).

Quercus sessiliflora Sm. var. afghanistanensis Booth.

- **95. *Cynips lignicola* Htg. (vgl. Nr. 44). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).

Quercus sessiliflora Sm. var. erectinervis Koehne.

- 96. *Cynips kollari* Htg. (vgl. Nr. 43). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).
- **97. *Dipolepis divisa* Htg. (vgl. Nr. 46). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).
- **98. *Neuroterus lenticularis* Ol. (vgl. Nr. 57). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).
- **99. *Neuroterus numismatis* Fourc. (vgl. Nr. 58.) Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).
- **100. *Trigonaspis renum* Gir. (vgl. Nr. 63). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).

Quercus sessiliflora Sm. var. laciiniata Koehne.

- 101. *Cynips kollari* Htg. (vgl. Nr. 43). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).

Quercus sessiliflora Sm. var. mespilifolia Walln.

- **102. *Andricus secundator* Htg. (vgl. Nr. 28). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).
- 103. *Cynips kollari* Htg. (vgl. Nr. 43). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).
- **104. *Neuroterus lenticularis* Ol. (vgl. Nr. 57). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).
- **105. *Neuroterus numismatis* Fourc. (vgl. Nr. 58). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).

Quercus sessiliflora Sm. var. pubescens Hentze.

- 106. *Cynips kollari* Htg. (vgl. Nr. 43). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).

Quercus sessiliflora Sm. var. *purpurea* Dipp.

- **107. *Andricus secundator* Htg. (vgl. Nr. 28). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).
 **108. *Cynips kollaris* Htg. (vgl. Nr. 43). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).

Quercus sessiliflora Sm. var. *sublobata* Kit.

- **109. *Neuroterus lenticularis* Ol. (vgl. Nr. 57). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).
 110. *Cynips kollaris* Htg. (vgl. Nr. 43.) Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).

Quercus toza Bosc.

111. *Cynips kollaris* Htg. (vgl. Nr. 43). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem.

Papaveraceae.

Papaver dubium L.

112. *Aylax papaveris* Pers. (Hier. 618, C. H. 2481, R. 1112). Berlin, Tiergarten; Weißensee; Rudower Wiesen; Valentinswerder bei Spandau; Kyritz (Hier.); Woltersdorf b. Erkner (Rengel).

Papaver rhoeas L.

- *113. *Aylax papaveris* Pers. (C. H. 2477). Steglitz (H.).

Rosaceae.

Rubus caesius L.

114. *Diastrophus rubi* Htg. (Hier. 736, C. H. 3023, R. 1617). Berlin, Tiergarten (Hier.).

Potentilla canescens Bess.

115. *Diastrophus mayri* Rhd. (Hier. 620, C. H. 3077, R. 1314). Berlin, Alter Botan. Garten (Hier.).

Potentilla reptans L.

116. *Xestophanes potentillae* Retz. (Hier. 621, C. H. 1360, 1361, R. 1311). Berlin (Hier.); Woltersdorf b. Erkner (Rengel).

Potentilla tormentilla Sibth.

117. *Xestophanes brevitarsis* Thoms. (Hier. 622, C. H. 3064, R. 1313). Grunewald, Paulsborn (Hier.).

Rosa canina L.

118. *Rhodites eglanteriae* Htg. (Hier. 697, C. H. 3191, R. 1608). Rüdersdorf (Hier.).

119. *Rhodites rosae* L. (Hier. 698, C. H. 3187, R. 1602). Berlin (Hier.); Steglitz; Grunewald, Krumme Lanke; Rangsdorf (H.).

- *120. *Rhodites spinosissimae* Gir. (Hier. 699, C. H. 3192, R. 1610). Steglitz (H.).

Rosa centifolia L.

121. *Rhodites centifoliae* Htg. (Hier. 701, C. H. 3130, R. 1609). Bernau (Hier.).

Rosa pimpinellifolia D. C.

122. *Rhodites eglanteriae* Htg. (Hier. 720, C. H. 3228). Freienwalde (Hier.).

123. *Rhodites mayri* Schlchtd. (Hier. 721, C. H. 3235, R. 1606). Erkner (Hier.); Zehlendorf (H.).

124. *Rhodites rosarum* Gir. (Hier. 722. C. H. 3236, R. 1607). Freienwalde (Hier.).

125. *Rhodites spinosissimae* Gir. (Hier. 723, C. H. 3239). Berliner Universitätsgarten (Hier.).

Rosa rubiginosa L.

126. *Rhodites mayri* Schlechtd. (Hier. 724, C. H. 3156). Grunewald (Hier.); Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).
Rosa umbelliflora Sw.
 127. *Rhodites rosae* L. (Hier. 733, C. H. 3146). Spandauer Stadtwald; Steglitz (Hier.).

Labiatae.*Glechoma hederacea* L.

128. *Aylax glechomae* Latr. (Hier. 611, C. H. 4811, R. 773). Berlin Bernau; Kl. Machnow; Tegel (Hier.); Jungfernheide (Wandolleck) Strausberg (P. Schulze).

Compositae.*Hieracium boreale* W. Gr.

129. *Aulacidea hieracii* Behé. (Hier. 612, C. H. 6145, R. 798). Kl. Machnow (Hier.).

Hieracium murorum L.

130. *Aulacidea hieracii* Behé. (Hier. 614, C. H. 6169). Wildpark, Bredower Forst (Hier.).

Hieracium pilosella L.

131. *Aulacidea hieracii* Behé. (Hier. 615, C. H. 6200). Schlachtensee (Hier.).

Hieracium millefolium L.

132. *Aulacidea hieracii* Behé. (Hier. 616, C. H. 6155). Nauen; Rangsdorf (Hier.).

Hieracium vulgatum Fries.

133. *Aulacidea hieracii* Behé. (Hier. 617, C. H. 6165). Lanke; Tasdorf; Ravensbrück b. Potsdam (Hier.).

Tragopogon pratensis L.

134. *Aulacidea tragopogonis* Thoms. (Hier. 737, C. H. 6078, R. 1940). Berlin (Hier.); Jungfernheide (Thuran).

Tenthredinidae.**Salicaceae.***Populus nigra* L.

- *135. *Cryptocampus populi* Htg. (C. H. 525, R. 1268). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).

Salix alba L.

136. *Pontania proxima* Lep. (Hier. 742, C. H. 633, R. 1696). Berlin (Hier.); Steglitz; Hirschgarten (H.).

Salix amygdalina L.

137. *Pontania proxima* Lep. (Hier. 743, C. H. 676). Mark Brandenburg, ohne genauen Fundort (Hier.).

Salix aurita L.

138. *Pontania leucosticta* Htg. (Hier. 746, C. H. 857, R. 1706). Rudower Wiesen (Hier.).

139. *Pontania pedunculi* Htg. (Hier. 745, C. H. 863, R. 1699). Berlin; Rudower Wiesen (Hier.); Finkenkrug im Herbar des Kgl. Zool. Museum zu Berlin, ohne Angabe des Sammlers).

Salix babylonica L.

- *140. *Pontania proxima* L. (C. H. 642). Steglitz (H.).

Salix caprea L.

- *141. *Pontania pedunculi* Htg. (C. H. 815). Karlshorst (Kuntzen).

- *142. *Pontania proxima* Lep. (C. H. 814), Steglitz (H.).

Salix caprea L. var. *pendula* Dipp.

- **143. *Pontania salicis* Christ. (R. 1698). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).

Salix cinerea L.

144. *Pontania proxima* Lep. (Hier. 751, C. H. 903). Berlin, Alter Botan. Garten; Rudower Wiesen (Hier.).

Salix daphnoides × *argenteo-repens* C. Bolle.

145. *Pontania salicis* Christ. (Hier. 754, C. H. 732). Insel Scharfenberg im Tegeler See (Hier.).

Salix fragilis L.

146. *Pontania proxima* Lep. (Hier. 756, C. H. 595). Berlin; Freienwalde (Hier.).

Salix fragilis L. × *viminalis* L.

- **147. *Pontania proxima* Lep. (vgl. Nr. 136). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).

Salix pentandra L.

148. *Cryptocampus medullaris* Htg. (Hier. 763, C. H. 568, R. 1672). Grunewald, Fenn b. Paulsborn u. Krumme Lanke (Hier.).

Salix persica L.

- **149. *Pontania proxima* Lep. (vgl. Nr. 136). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).

Salix purpurea L.

150. *Pontania salicis* Christ. (Hier. 765, C. H. 708). Berlin; Landsberg a. W. (Hier.).

151. *Pontania vesicator* Br. (Hier. 767, C. H. 705, R. 1695). Berlin (Hier.); Müggelsee (Heymons).

Salix purpurea L. var. *glaucescens* Hort.

- **152. *Pontania vesicator* Br. (vgl. Nr. 151). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).

Salix purpurea L. var. *longifolia* Dipp.

- **153. *Pontania salicis* Christ. (vgl. Nr. 145). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).

Salix purpurea L. var. *mirabilis* Hort.

- **154. *Pontania salicis* Christ. (vgl. Nr. 145). Kgl. Botan. Garten, Berlin-Dahlem (H.).

Salix repens L.

- *155. *Pontania salicis* Christ. (C. H. 922). Grunewaldfenn b. Hundekehle (H.).

Salix rosmarinifolia Koch.

156. *Pontania pedunculi* Htg.⁷⁾ (Hier. 771). Grunewald (Hier.).

Salix viminalis L.

- *157. *Pontania proxima* Lep. (C. H. 755). Steglitz (H.).

- *158. *Pontania salicis* Christ. (C. H. 756). Steglitz (H.).

Rosaceae.

Rosa sp.

- *159. *Blenneocampa pusilla* Kl. (C. H. R. 4, R. 1613). Finkenkrug (Herbar des Kgl. Zool. Mus. zu Berlin, ohne Angabe des Sammlers.)

⁷⁾ Houard zitiert diese Galle als von *P. proxima* Lep. erzeugt; die Beschreibung, die Hieronymus a. a. O. von dem Cecidium gibt, läßt aber *P. pedunculi* Htg. deutlich als Cecidozoon erkennen, sodaß die Angabe bei Houard dementsprechend zu berichtigen ist.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie](#)

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Hedicke Hans Franz Paul

Artikel/Article: [Beiträge zur Gallenfauna der Mark Brandenburg, 118-121](#)