

# Verzeichnis der Schriften

über

deutsche Zooecidien und Cecidozoen

bis einschliesslich 1906



Von Prof. Dr. **Fr. Thomas.**

24190



## Vorwort.

Literaturverzeichnisse pflegt man wie Vorreden nach Beendigung einer Arbeit abzuschliessen. Der Plan dieses Werkes schrieb den entgegengesetzten Weg vor. Die Auswahl der anzuführenden Titel konnte deshalb nicht so eng wie üblich getroffen werden und führte zu einer Inventarisierung der Schriften über deutsche Zoococcidien. Die Weglassung der ältesten Literatur hätte nur eine Ersparnis von kaum 40 Titeln ergeben. Deutsche Beobachtungen über deutsche Gallen (die Vorkommnisse in den deutschen Kolonien blieben ausgeschlossen) wurden auch dann noch vermerkt, wenn sie nur in kurzen Notizen z. B. in Sitzungsberichten sich finden. Ausländische Beobachtungen über auch in Deutschland vorkommende Gallen erfuhr dagegen eine ungleiche Behandlung je nach ihrem Werte. Neuerlich mehren sich die einfachen Fundortlisten, besonders in der italienischen und französischen Literatur. Ich habe sie nur dann aufgeführt, wenn sie Gebiete unserer Nachbarländer mit annähernd gleichem Klima betreffen, oder wenn sie Ergänzungen in der Beschreibung oder Biologie der Gallen oder ihrer Erzeuger, oder Zuchtresultate u. dergl. enthalten. Aber es ist möglich, dass ich da zu Unrecht Arbeiten ausgelassen habe, die ich nicht zu sehen bekam.

Aufgenommen wurden ferner auch die Arbeiten über Gallen, die zwar in Deutschland selbst noch nicht beobachtet worden sind, deren pflanzliche Substrate aber in Deutschland heimisch sind oder vielfach angepflanzt werden oder als Handelsware regelmässig zu uns kommen (z. B. italienische Laurus-Blüten), — jedoch unter Ausschluss derjenigen angepflanzten oder verwilderten amerikanischen Substrate, deren Gallen in ganz Europa noch nicht aufgetreten sind (Negundo, Robinia pseudacacia, Aristolochia siphon, Erigeron Canadensis u. a.). Durch diese Richtlinien habe ich mich aber nicht hindern lassen, Abhandlungen aufzunehmen, die entweder von zu erheblichem allgemeinen Interesse für die Gallenforschung sind oder nach meinem Dafürhalten Aussicht haben, auch für Deutschland noch Bedeutung zu erlangen (z. B. die über die amerikanische Buprestiden-Stengelgalle der Himbeere).

Eine andere Schwierigkeit für die Auswahl lag in dem Begriff Galle, der von den verschiedenen Forschern ungleich weit gefasst wird. Nur zum Teil konnte ich den mir ausgesprochenen Wünschen über Aufnahme von bestimmten Arbeiten nachgeben. Weggelassen habe ich u. a. die Literatur über die Hessenfliege und über Heterodera Schachtii, welche von anderen hierher gerechnet wird. Die Proccidien sind berücksichtigt. Über Oscinis frit und Chlorops taeniopus sind wenigstens einige Arbeiten aufgeführt, nicht aber die über die Markflecke (durch Agromyza carbonaria Zett.), obgleich deren Neubildungen, vom botanischen Standpunkte beurteilt, Analoga sind zu jenen in den Frassgängen von Chlorops. Die grösste Einschränkung machte sich, um nicht den Umfang ins Ungemessene anwachsen zu lassen, bei der Aufnahme der mehr für die Praxis bestimmten Literatur über Reblaus, Blutlaus usw. nötig. Aber auch bei solchen Aufsätzen, die ohne praktische Rücksicht geschrieben sind, musste hier und da auf Vollständigkeit verzichtet und Auswahl getroffen werden (z. B. bei Lichtensteins aphidologischen Mitteilungen). Andererseits führte die Anbequemung an das Bedürfnis der Entomologen zu Abweichungen von der Grenzlinie, d. h. zur Aufnahme von Titeln, deren Auslassung eine ebenso umfangreiche Motivierung nötig gemacht hätte.

Für die Cecidiensammlungen ist ein besonderer Abschnitt im Plane des Werkes vorgesehen. Hier sind nur diejenigen angeführt, denen ein Text in zusammenhängendem Druck beigegeben ist.

Wie im Titel des ganzen Werkes, so stehen auch in der Auswahl der Literatur die Gallen in erster, ihre Erzeuger in zweiter Stelle. Von geringerer Vollständigkeit wird man die Schriften über Parasiten und Inquilinen finden. Als ich im Herbst 1907 mich nachträglich hiezu erklärte, auch diesen letztgenannten Teil der Literatur zu übernehmen,

geschick es mir, weil Herr Rubsamann mir glaubte zusichern zu können, dass die Titel mir von den betreffenden Mitarbeitern zusammengestellt werden würden. Diese Hilfe verwirklichte sich nicht, und so habe ich denn, unter sehr düsterem Zeitverlauf, selbst zu leisten versucht, was wenigstens zum Teil über meinen bisherigen Interessenkreis und somit auch über meine Fachkenntnis hinausging. (Wenn ich nur Titel hätte abschreiben wollen, so würde z. B. Dalla Torres Catalog. Hymenopt., auch die Bibliotheca zoologica noch viel Stoff geliefert haben.) Für Mitteilung wichtigerer Nachträge und Korrekturen werde ich dankbar sein.

Als Vorbild einer guten Bibliographie habe ich immer Hagens Bibliotheca entomologica angesehen.<sup>1)</sup> Ihr glückliches Gelingen war wegen der Beschränkung von Zeit und Raum unmöglich. Die Nützlichkeit der von Hagen gegebenen Hinweise auf Referate habe ich zu oft selbst erfahren und deshalb im Schriftenverzeichnis den Titeln der seit Abschluss der *Be* erschienenen Arbeiten möglichst solche Hinweise angefügt, in ausgedehnterem Maße als das bisher üblich gewesen ist. Sie sind durch ein vorgesetztes **R** bezeichnet. Die Literatur über Pflanzenzellen ist ganz ausserordentlich zerstreut und die Beschaffung der Originalarbeiten dadurch erschwert; die Referate müssen also oft Nothelfer sein. Der Gallenforscher oder Belehrung Suchende ist bald mehr Botaniker, bald mehr Zoologe, oder er ist Forstmann, Landwirt, Gärtner. Er hat demgemäss bald die einen, bald die anderen referierenden Organe bequem zu Hand. Aus diesem Grunde musste eine grössere Anzahl von Jahresberichten und Zeitschriften berücksichtigt werden. Eine Andeutung über den Wert des einzelnen Referats war leider nicht durchführbar. Referate, die nur in der Umschreibung des Titels bestehen, wurden weggelassen, ebenso solche über ausländische Literatur, wenn in ihnen die von deutschen Substraten beschriebenen Gallen nicht erwähnt sind. Andreerseits beschäftigen sich die zitierten Referate zuweilen nur mit einem Teile des Inhalts der betreffenden Arbeit (z. B. die von Schlegelndals in *ZfN* 55 485-508 nur mit dem die Milbengallen angehenden), was jedesmal anzugeben zu viel Raum beansprucht haben würde. Weil das Werk in erster Linie für deutsche Forscher bestimmt ist, wurden Referate, die in ausländischen Zeitschriften erschienen sind, nur in besonderen Fällen angezogen; ausser den stets aufgenommenen aus Trotters „Marcellia“ (der einzigen Fachzeitschrift für Gallenforschung), die auch durch Selbständigkeit sich auszeichnen. — Wer da glaubt, aus jedem zweiten Referat ein neues Bild der betreffenden Arbeit zu erhalten, wird oft enttäuscht werden und statt eines stereoskopischen nur einen verflachten Eindruck erhalten.

Auch darin bin ich Hagen gefolgt, dass ich alle von mir selbst gesehenen Arbeiten durch ein vorgesetztes **S**ternchen bezeichnete. Wieviel falsche Quellenangaben sich von einem Literaturverzeichnis zum anderen forterben, dafür kann ich Belege liefern! Die **Zuverlässigkeit** meiner Angaben galt mir aber als das erste und wichtigste Erfordernis. Auch die Referate habe ich bis auf noch nicht  $\frac{1}{2}\%$  sämtlich selbst eingesehen und bei den Hinweisen auf sie die Sternchen nur um der Raumersparnis willen weggelassen. Unvollständig blieben die Hinweise auf die Referate u. a. aus den *BLE*. Die nochmalige und systematische Durcharbeitung dieser Berichte hätte die Fertigstellung des Manuskripts zu weit hinausgeschoben.

Hauptsächlich wegen der Referate wurde das Literaturverzeichnis jetzt **nur bis einschliesslich 1906** aufgestellt. Vielleicht wird es mir noch vergönnt sein, für die folgenden Jahre beim Abschluss des Werkes es zu ergänzen.

#### Noch einige Worte über die Einrichtung des Schriftenverzeichnisses.

Die **A n o n y m a** sind, soweit sich mit Sicherheit auf die Urheberschaft schliessen liess, bei den betr. Autoren eingereiht; die übrigen stehen am Ende nach **Z**.

In der alphabetischen Anordnung nach den **N a m e n d e r A u t o r e n** sind **ü** und **ue** usw. nach der von den beschreibenden Verfassern selbst gebrauchten Schreibweise unterschieden worden. So steht H. Loew nach **Lod**, F. Löw nach **Lov**. Das dänische **o** ist durch **oe** ersetzt. — Die Hinzufügung des Todesjahres bei verstorbenen Autoren habe ich trotz einer deshalb geführten ausgedehnten Korrespondenz nicht so weit fördern können, wie bei reichlicher bemessener Zeit möglich gewesen wäre.

Die **T i t e l** der Werke, Abhandlungen usw. sind an ihrem Ende zuweilen gekürzt; dies wurde durch . . . angedeutet. (Abkürzungen wie „p. s. à l'hist.“ für pour servir à l'histoire oder „z. K.“ für zur Kenntnis bedürfen kaum ihrer Erwähnung.) In Klammern gesetzte Titel sind solche, die im Original (z. B. bei Sitzungsberichten) nicht stehen. Zuweilen habe ich die im zugehörigen Inhaltsverzeichnis der betr. Zeitschrift gebrauchten eingesetzt. — Die Schreibweise von Pflanzen- und Tiernamen ist, auch wenn sie veraltet, wie im Originale gegeben.

<sup>1)</sup> An Zuverlässigkeit wird sie noch übertroffen durch O. Taschenbergs *Bzo.* II (s. Erklärung der Abkürzungen).



Die Anordnung der Titel bei den einzelnen Autoren erfolgte chronologisch, ausser wenn durch Zusammenstellung wesentliche Raumersparnis sich ergab. Innerhalb des gleichen Erscheinungsjahres ordnete ich weiter nicht nach dem Anfangswort des Titels, sondern nach dem bibliographischen Ordnungswort der Quelle unter Voranstellung der selbständig erschienenen Werke. Nur in einigen Fällen wurde bei sehr zahlreichen Arbeiten eines Verfassers zur Erleichterung ihrer Auffindung die Jahreszahl bei der je erstverzeichneten Arbeit eines Jahres gesperrt gedruckt.

Das Folio-Format ist sowohl im Schriftenverzeichnis wie in der Erklärung der Abkürzungen durch 2<sup>o</sup>, Quartformat durch 4<sup>o</sup> bezeichnet. Wo keine Bezeichnung steht, ist das Format 8<sup>o</sup> im weitesten Sinne.

Die bei Zeitschriften-Artikeln dem Titel folgende Quelle steht in kräftigen runden Klammern. Kursivschrift wurde nur für Abkürzungen von mehrfach zitierten Zeitschriften oder Werken, f e t t e r Druck bei Zahlen nur für die Ordnungszahl von Band, Jahrgang oder Teil verwendet. Eine der fettgedruckten Zahl vorangehende in runden Klammern stehende Zahl deutet die Folge (Reihe, Serie, Periode, Raekke, Följd u. dergl.) an, auch wenn im Original die Ordnungszahl (2) gar nicht, sondern statt ihrer nur „Neue Folge“, „New Series“ od. dergl. steht.

Eine der Jahreszahl in eckigen Klammern nachgesetzte zweite Jahreszahl deutet das tatsächliche Erscheinungsjahr an, das zuweilen auch im Original dem Titelblatt unten aufgedruckt ist, in anderen Fällen mir durch Erfahrung bekannt wurde. Aber diese Erfahrung fehlte oft.

Auf die Jahreszahl folgende und von ihr durch ein Komma getrennte Zahlen geben die S e i t e n (bzw. Spalten) an. Zuweilen schiebt sich noch Sb. (Sitzungsbericht), Proc., C.r., Mém. od. dergl. zwischen Jahres- und Seitenzahl ein. Römische Ziffern wurden z. T. durch arabische ersetzt.

B i l d l i c h e Darstellungen sind, wenn es Textfiguren, durch „Abb.“, wenn es eine Tafel (Planche, Plate, Tavola od. dergl.), gleichmässig durch „Tfl.“ angezeigt, letztere auch dann, wenn nur ein Teil der Tafelfiguren zu der betr. Arbeit gehört.

S o n d e r a b d r ü c k e sind, wenn sie mit eigenem Titelblatt erschienen, meist unerwähnt geblieben, ausser wenn mir das Original nicht zugänglich war. Gewöhnlich fehlt den Sonderdrucken die Angabe der Originalseitenzahlen, und dann erschweren sie nur die Verfolgung eines Citats.

Darnach folgende Angaben in e c k i g e n Klammern sind Zusätze von mir, meist solche zur Orientierung über den Inhalt.

Während ich für die Quellen der Titel Jahres- und Bandzahl (falls der betr. Band eine Ordnungszahl überhaupt trägt) stets anzugeben mich bemühte, ist (um Raum zu sparen) in den Hinweisen auf die R e f e r a t e immer nur eine von beiden gegeben, bei den Jahresberichten das Berichtsjahr (und mit Abkürzung, z. B. '35 für 1835; '06 für 1906), bei den Zeitschriften die Bandzahl. Die fehlende andere Zahl kann aber aus den genaueren Angaben entnommen werden, die ich deshalb in der Erklärung der Abkürzungen den betr. Berichten und Zeitschriften hinzugefügt habe. Ebenfalls um der Raumersparnis willen habe ich bei jedem Hinweis auf ein Referat zur Seitenzahl des Referatanfangs nur dann auch die seines Endes angegeben, wenn das Ref. sich noch über die nächstfolgende Seite hinaus erstreckt. Aufeinanderfolgende, durch ein Komma getrennte Seitenzahlen weisen auf verschiedene Referate hin.

In dem Zeitraum von zwei bis drei Jahren hätte ich das Schriftenverzeichnis, wie es hier folgt, nicht zusammenstellen können, wenn ich nicht die Unterlage meiner mehr als vierzigjährigen Studien über Gallenliteratur hätte benutzen können. Damit war aber auch ein Nachteil verbunden. Genügen oft schon wenige Wochen, um die Beurteilung der Grenzen eines Gebietes oder der ausschlaggebenden Berechtigung von sich widerstrebenden Gesichtspunkten variieren zu lassen, wieviel mehr ein Zeitraum von Jahrzehnten. Alle die ältere Literatur, zumal solche, die ich nicht selbst besitze, sondern nur in öffentlichen Bibliotheken einsehen konnte, nochmals eingehender zu prüfen, war aber in der kurzen Zeit nicht möglich. Darum wolle man Inkonsequenzen entschuldigen, deren sich bei genauerm Hinehnen genug finden werden.

Ohrdruf, den 12. August 1909.

R. Thomas.

## Abkürzungen für Zeitschriften und Werke.

(Der Erscheinungsort ist, wenn nicht angefügt, der im Titel enthaltene.)

- AAb* Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 4<sup>o</sup>.  
*AAW* Anzeiger der Kaiserl. Akademie d. Wissensch. zu Wien. Mathem.-Naturwissenschaftliche Klasse.  
*Abz* Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik . . . , Karlsruhe.  
*AdH* Aus der Heimat, 4<sup>o</sup>. Glogau (ab 1862 Leipzig).  
*AFJ* Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 4<sup>o</sup>, Frankfurt a. Main.  
*AGH* Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle, 4<sup>o</sup> (und 8<sup>o</sup>?).  
*Aia* Annales de l'Institut national agronomique, Paris.  
*AIV* Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia.  
*AKG* Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamt, Berlin, 4<sup>o</sup>.  
*AmE* The American Entomologist, St. Louis.  
*AmI* Atti della Società italiana di scienze naturali e del Museo civico di storia naturale in Milano.  
*AmN* The American Naturalist, Boston.  
*AV* Archiv für Naturgeschichte, Berlin. Jahrgang 1—74 1835-1908.  
*ANH* Annals of natural history, London. Von (2) 8 ab: Annals and Magazine . . .  
*ANld* Archives Néerlandaises des sciences exactes et naturelles, Harlem, La Haye.  
*AOB* Annals of Botany, London.  
*AOC* Annalen der Önologie, Heidelberg.  
*ARG* Archives des sciences physiques et naturelles (Bibliothèque universelle), Genève.  
*vPh* Archiv der Pharmacie, Berlin.  
*AT* Archives du Musée Teyler, 4<sup>o</sup>, Harlem.  
*AzE* Archives de Zoologie expérimentale et générale, Paris.  
*ASBd* Actes de la Soc. Linnéenne de Bordeaux.  
*ISBly* Annales de la Soc. botanique de Lyon.  
*ASBM* Annales de la Soc. Belge de Microscopie, Bruxelles.  
*ASBr* Annales de la Soc. scientifique de Bruxelles.  
*ASc* Annales des sciences naturelles, Paris. 1824-1853 ungetrennt; ab Serie (4) 1854 in die 2 Abteil. Botanique und Zoologie getrennt.  
*AScB* ist *ASc* Botanique.  
*ASchl* 1824-1858: Übersicht der Arbeiten u. Veränderungen der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur, Breslau. Von 1861 ab: Abhandlungen der Schles. Gesellsch. . . .  
*AScNH* The Annals of Scottish natural history, Aberdeen.  
*AScZ* Annales d. sc. nat., Zoologie (s. *ASc*).  
*ASE* Annales de la Soc. entomologique de France, Paris.  
*ASEB* Annales de la Soc. entomologique Belge (ab 8 1864: de Belgique), Bruxelles.  
*ASF* Acta societatis pro fauna et flora fennica, Helsingforsiae.  
*ASIM* Atti della società italiana di scienze naturali, Milano.  
*ASLy* Annales de la Soc. Linnéenne de Lyon.  
*ASNM* Annuario (ab 1883: Atti) della Società dei Naturalisti . . . di Modena.  
*AVBr* Abhandlungen herausgegeben vom naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen.  
*AVTr* Atti della Società Veneto-Trentina di sc. natur., Padova.  
*AZE* Allgemeine Zeitschrift für Entomologie (Schröder). Neudamm, Bd. 6-9, 1901-1904. (Ist Forts. von *IZE*).  
*BABr* Bulletin de l'Académie Royale des Sciences . . . de Bruxelles.  
*BBC* Beihefte zum Botanischen Centralblatt, Cassel. 1891 und 1892 ohne Ordnungszahl, ab 1893 als Jahrg. 3 ff., ab 1900 als Band 9 ff. bezeichnet.  
*BC* Botanisches Centralblatt, Cassel. Bd. 1-88, 1880 bis 1901, 4 Bände im Jahr, Red. Uhlworm; ab 89 Red. Lotsy: 89-100 in Leiden, ab 101 (1906) in Jena erscheinend. Ab 1902 3 Bände im Jahr.  
*DBDG* Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft, Berlin.  
*BDNL* Bibliographie der deutschen naturwissensch.

- Literatur, herausgegeben von dem Deutschen Bureau der internationalen Bibliographie, Berlin. 1 (Sept. '01-Aug. '02) bis 11 (1908).
- Be* Bibliotheca entomologica von Herm. Aug. Hagen. 2 Bde. Leipzig 1862, 1863.
- BEZ* Berliner Entomologische Zeitschrift, herausgegeben von dem Berliner Entomologischen Verein. 1-54 1857-1909, a b e r von 1875-1880 (19-24) unt. d. Titel „Deutsche Entomologische Zeitschrift“. Seit 1881 erscheinen neben einander die zwei Zeitschriften: 1) Die *DEZ*, herausgeg. v. d. Deutschen Entomologischen Gesellsch. (Kraatz u. a.). Sie nummerierte anfänglich ihre Bände als Forts. der vorhergehenden *DEZ* weiter (25 1881 u. s. f.). Von 1888 ab wurde der jährlich ersch. Band der *DEZ* nicht mehr mit fortlaufender Band-(Ordnungs-)Zahl versehen, sondern nur mit Angabe des Jahrgangs. 2) Die *BEZ*, herausgeg. v. d. Berl. Ent. Verein, die ihre Bandordnungszahlen bis heute fortführt. Auf 33 1889 folgte 35 1890, weil das Buch: Schilde, Schach dem Darwinismus, 1890 als Band 34 gezählt wurde.
- BG* Bericht der Königl. Lehranstalt für Wein-, Obst- und Gartenbau zu Geisenheim a. Rh., Wiesbaden (später Berlin).
- BIB* Bulletin de l'Herbier Boissier, Genève.
- BiC* Biologisches Centralblatt, Erlangen, später Leipzig. 1-28 1881-1908.
- BIH* Berichte aus d. physiolog. Laborat. u. d. Versuchsanstalt des landwirtsch. Instituts der Univ. Halle; Dresden u. Leipzig.
- BJ* Justs botanischer Jahresbericht 1-34 für 1873-1906, Berlin. Von 1878 ab in zwei, von 1905 ab in 3 Abteilungen erschienen. Die als Index beige setzte kleine Zahl gibt die Abt. an z. B. '05<sub>2</sub> die zweite Abteilung des *BJ* 33 (für 1905).
- BJS* Botanische Jahrbücher für Systematik . . . (herausgeg. von A. Engler), Leipzig.
- BLE* Bericht über die Fortschritte der Entomologie (Titel später mehrfach geändert: Ber. üb. d. wissensch. Leistungen im Gebiete der Entomologie; ab 1867/68: üb. d. L. in d. Naturgesch. d. Insekten; noch später: Jahresberichte, Entomologie) von Burmeister, Erichson, Gerstaecker, Brauer, Bertkau u. a., enthalten in *AN* je im 2. Bande des Jahrgangs. [Meine Hinweise geben Berichtsjahr und Originalseitenzahl nach dem *AN*, nicht die Seitenzahl der Sonderabdrücke. Jahreszahlen wie '63/'64 II deuten an, dass der betr. *BLE* für 2 Jahre vereinigt worden war; die röm. Ziffer bezeichnet alsdann die bezügliche Hälfte eines solchen Doppeljahresberichts.] Die Berichte stehen meist in dem dem Berichtsjahr nächst- oder zweitfolgenden Jahrgang des *AN* (z. B. *BLE* '86 in *AN* 1887 = 53), erschienen aber in der Regel erst viel später. Ende des Jahres 1908 war der Bericht für 1902 erst zum Teile erschienen. Vergleiche über *BLE* '34-'80 die Nachweise in *Bzo* 408-409 und in *Bzo II* 1169.
- BLH* Bericht üb. d. wissensch. Leistungen in dem Gebiete der Helminthen (bezw. „der Eingeweidewürmer“) von v. Linstow für 1882 ff. in *AN* 49 2 ff. — Vorher mitgehalten in *BLnT*; vgl. die Nachweise für '59 bis '79 in *Bzo II* 865.
- BLnT* Bericht üb. d. Leistungen in d. Naturgesch. d. niederen Tiere in *AN* bis 1882 48 2 (für '80/'81 II); später in verschiedene Teile getrennt.
- BLR* Bericht über die Rotatorien-Literatur in *AN* von 52 2 Heft 3 ab; vorher enthalten in *BLnT*; Nachweise für '59-'79 in *Bzo II* 865.
- BNM* Bulletin de la Soc. impériale des naturalistes de Moscou.
- Br* Broteria. Revista de Ciencias naturais de Collegio de S. Fiel, Lisboa.
- BSB* Bulletin de la Soc. botanique de France, Paris.
- BSBI* Bulletino della Società botanica Italiana, Firenze.
- BScFB* Bulletin scientifique de la France et de la Belgique, Paris.
- BSE* Bulletin (entomologique) de la Soc. entomologique de France, Paris.
- BSEI* Bulletino della Società entomologica Italiana, Firenze.
- BSLN* Bulletin de la Soc. Linnéenne de Normandie, Caen.
- BSM* Bulletin de la Soc. d'histoire naturelle du département de la Moselle (von 1876 an: de Metz).
- BSMy* Bulletin de la Soc. mycologique de France, Paris.
- BSNG* Bericht der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft, Frankfurt a. M.
- BSR* Bulletin de la Soc. des amis des sciences naturelles de Rouen.
- BSV* Bulletins des séances de la Soc. Vaudoise des sc. nat., Lausanne.
- BSZ* Bulletin de la Soc. zoologique de France, Paris.
- BVC* Bericht des Vereins für Naturkunde zu Kassel; ab 40 (über 1894/95): Abhandlungen und Bericht . . .
- BVI* Berichte des naturwiss.-medizinischen Vereins in Innsbruck.
- BVN* Amtlicher Bericht über die [ . . . Ordnungszahl ] Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte, 40. Erscheinungsort wechselnd.

- BlTr* *Bullettino della Società Veneto-Trentina di scienze naturali*, Padova.
- BZ* *Botanische Zeitung*, 4<sup>o</sup>, 1-66 1843-1908, Berlin, ab 14 1856 Leipzig.
- Bzo* *Bibliotheca zoologica*, Verzeichnis der Schriften von Zoologie. . . von 1846-1860, bearb. von J. V. Carus und W. Engelmann, Leipzig 1861, 2 Bde., 2144 S.
- BzoII* (auch *Bzo II*) . . . (wie vorher) von 1861-1880 . . ., bearbeitet von O. Taschenberg. Bisher erschienen Band 1-6 Leipzig 1887-1905 [die Insekten in Band 2 u. 3].
- CcAr* Biedermanns Centralblatt für Agrikulturchemie . . . Leipzig.
- CBk* Centralblatt für Bakteriologie u. Parasitenkunde 1-16 1887-1894, Jena.
- CBk<sub>2</sub>* dasselbe: Zweite Abteilung 1-21 1895-1908, Jena. Ab 1902 (8 u. 9) jährlich 2 Bände.
- CE* *The Canadian Entomologist*, Toronto; ab 3 1871 London, Ontario.
- CF* Centralblatt für das gesamte Forstwesen, Wien.
- CoP* *Catalogue of scientific papers*, 4<sup>o</sup>, London.
- CrAP* *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'académie des sciences*, 4<sup>o</sup>, Paris.
- CrAs* *Association Française pour l'avancement des sciences*. *Compte rendu*. Paris.
- CrSB* *Comptes rendus des séances et mémoires de la Soc. de biologie*, Paris.
- CVR* *Correspondenzblatt des Naturforschervereins zu Riga*.
- DAH* *Denkschriften der Kaiserlichen Akad. d. Wissenschaften, mathem.-naturwiss. Klasse*, 4<sup>o</sup>, Wien.
- DEZ* *Deutsche entomologische Zeitschrift*, Berlin [siehe die Erläuterung unter *BEZ*].
- DF* *Deutsche Forstzeitung*, Neudamm.
- DLP* *Deutsche landwirtschaftliche Presse*, 2<sup>o</sup>, Berlin.
- E* *The Entomologist*, London.
- EAL* *Academiae Caes. Leopoldinae Nat. Curios. Ephemerides 1712-1722*; vorher *Miscellanea curiosa*; von 1727-1754 *Acta physico-med. Acad.* . . .; von 1757 an *Nova Acta* . . . Vergleiche *Bzo* 33.
- EJ* *Entomologisches Jahrbuch*, Leipzig, 1-16 für 1892-1907.
- EM* *Entomologische Meddelelser*, Kjöbenhavn.
- EMg* *The Entomological Magazine*, London (bis 5 1838).
- EMM* *The Entomologist's Monthly Magazine*, London.
- EN* *Entomologische Nachrichten*, Quedlinburg, Putbus, Stettin, von 10 ab Berlin. 1-26 1875-1900.
- ENs* *Entomological news*, Philadelphia.
- ET* *Entomologisk Tidskrift*, Stockholm.
- EwI* *The Entomologist's weekly Intelligence*, London.
- F* *Flora oder (allgemeine) botanische Zeitung*, Regensburg, München, Marburg.
- FB* *Férussac, Bulletin universel des sc. et de l'industrie*, Paris. Section des sciences naturelles.
- FjN* *Feuille des jeunes naturalistes*, Paris, 1-38, 1870/71 bis 1907/08.
- FIBA* *Flugblätter der Kaiserlichen Biolog. Anstalt f. Land- u. Forstwirtschaft*, Berlin. Vorher: . . . des Kaiserl. Gesundheitsamtes Berlin, Biolog. Abteilung.
- FnZ* *Forstlich-naturwissenschaftliche Zeitschrift*, München. 1-7 1892-1898.
- FrN* *Froprieux Notizen a. d. Gebiete d. Natur- u. Heilkunde*, 4<sup>o</sup>, Weimar 1824-36; *FrN* (2) *Neue Notizen* . . . 1837-1846; *FrN* (3) *Notizen* . . . 3. Reihe 1847-1849.
- FwC* *Forstwissenschaftliches Centralblatt*, Berlin.
- G* *Gartenzeitung, Monatschrift f. Gärtner u. Gartenfreunde*, herausg. von L. Wittmack, Berlin.
- GCh* *The Gardeners' Chronicle (anfänglich „... and Agriculture Gazette“)*, 4<sup>o</sup> 2<sup>o</sup>, London.
- Gf* *Gartenflora*, Berlin.
- GVE* *Giornale di viticoltura e di enologia*, Avellino.
- Gw* *Die Gartenwelt*, 4<sup>o</sup>, Berlin.
- H* *Hedwigia*, Dresden, 1-47 1852-1908. [Die bei Citaten von **R** in Klammern stehenden Seitenzahlen beziehen sich auf das den Jahrgängen angefügte „Beiblatt zur *H*“].
- HSER* *Horae societatis entomologicae Rossicae*, St. Petersburg.
- HZ* *Houard, C.: Les Zoocécidies des plantes d'Europe* . . . Paris 1908/09.
- I* *Isis (Oken)*, 4<sup>o</sup>, Leipzig, 1817-1848.
- Ib* *Die Insektenbörse*, 4<sup>o</sup>, Leipzig.
- IC* *International catalogue of scientific literature*, London. M. Botany, N. Zoology. 1 bis 6th annual issue 1901-1906 [1902-1908].
- IG* *Illustrierte Gartenzeitung (Lcb)*, Stuttgart.
- IL* *Insect life*, Washington. 1-7 1888/89-1894/95.
- In* *L'Institut, Journal général* . . . 4<sup>o</sup>, Paris.
- Ir* *Irmischia, Correspondenzbl. des bot. Vereins für (das nordliche) Thüringen*, Sondershausen.
- Is* = *I*.
- IWE* *Illustrierte Wochenschrift für Entomologie*, Neudamm. 1 u. 2 1896 u. 1897.
- IZE* *Illustrierte Zeitschrift für Entomologie*, Husum. 3 bis 5 1898-1900. [1st Forts. von *IWE*].
- JA* *Jahresbericht über die Fortschritte (auf dem Gesamtgebiete) der Agrikulturchemie*, Berlin, 1 für 1858/59 [1860] bis 46 [= (3) 6] für 1903. [Die Berichte über Pflanzenkrankheiten sind ab 47 1904 weggeblieben].

- JdZ* Journal de Zoologie, Paris.
- JF* Jahresbericht über Veröffentlichungen . . . im Gebiete des Forstwesens, der forstlichen Botanik, der forstl. Zoologie usw.; Supplement zu *AFJ*.
- JH* Jahrbuch der Hamburgischen wissenschaftlichen Anstalten. 4<sup>o</sup> bezw. gr. 8<sup>o</sup>.
- JHS* Journal of the royal horticulatural society, London.
- JoB* The Journal of botany, British and foreign, London.
- JP* Jahresbericht über Pflanzenkrankheiten (M. Hollrung), Berlin. [Die wiederholten Änderungen im Titel sind geringfügig.] 1-9 1898-1906 [erschienen 1899-1908].
- JSchl* Jahresbericht der Schlesischen Gesellsch. für vaterländische Kultur, 4<sup>o</sup>, später 8<sup>o</sup>, Breslau; siehe auch *ASchl*.
- JSH* Journal de la Soc. centrale d'horticulture de France, Paris.
- JVN* Jahrbücher des Vereins f. Naturkunde im Herzogtum Nassau, von Heft 19 ab: . . . des Nassauischen Vereins f. Naturk., Wiesbaden.
- JVNW* Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg, Stuttgart.
- JVZ* Jahresbericht des Vereins für Naturkunde zu Zwickau in Sachsen.
- JWB* Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik, Berlin, ab 33 1899 Leipzig.
- JWV* Jahresbericht des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst, Münster.
- KB* Kritische Blätter für Forst- und Jagdwissenschaft, Leipzig.
- L* Linnaea, ein Journal f. d. Botanik . . . , Berlin.
- Le* Linnaea entomologica, herausgeg. v. Entomol. V. in Stettin; Berlin.
- LJ* Landwirtschaftliche Jahrbücher, Berlin.
- LwV* Die Landwirtschaftliche Versuchsstation, Berlin.
- LZ* Fühlings landwirtschaftliche Zeitung.
- M* Marcellia, Rivista internazionale di Cecidologia. Red.: A. Trotter, Padova, ab 2 Avellino. 1-7 1902-1908. — Bei citierten Referaten verweist für Band 1 die zweite Zahl auf die Seite. Von 2 ab sind „Bibliografia e Recensioni“ in besonderem Anhang zusammengestellt und separat (römisch) paginiert. Meine Hinweise geben von 2 ab nicht die Seitenzahl, sondern die fortlaufende Nummer der Bibliographie, z. B. *M* 2 B. n 38 bedeutet *M* 2 Bibliographie No. 38.
- MAD* Mémoires de l'académie des sciences arts et belles lettres de Dijon.
- MBA* Mitteilungen aus der Kaiserlichen Biologischen Anstalt f. Land- u. Forstwirtsch., Berlin.
- MBG* Monatsschrift des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preussischen Staaten, Berlin.
- ME* Miscellanea entomologica, (Vienne) Narbonne.
- MgNH* Magazine of natural history and Journal of zoology . . . conducted by J. C. Loudon, London. 9 Bde. 1819-1836.
- MLP* Mededeelingen uit's lands plantentuin, 4<sup>o</sup>, Batavia.
- MNF* Mitteilungen aus den Verhandlungen der Gesellsch. naturforschender Freunde, Berlin.
- MNGZ* Mitteilungen der naturforschenden Gesellschaft in Zürich.
- Mp* Malpighia, Genova.
- Mph* Mitteilungen der Philomatischen Gesellschaft in Elsass-Lothringen, Strassburg.
- MSEd* Mémoires de la Soc. des sciences phys. et nat. de Bordeaux.
- MSEB* Mémoires de la Soc. entomologique de Belgique, Bruxelles.
- MSEG* Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft, Schaffhausen, später: Bern.
- MSF* Meddelanden af Societas pro fauna et flora fennica, Helsingfors.
- MSL* Mémoires de la Soc. royale (resp.: nationale, impériale) des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille.
- MSZ* Mémoires de la Soc. zoologique de France, Paris.
- MthBV* Mitteilungen des botan. Vereins für Gesamtthüringen, Jena, ab 1882 als Anhang zu den Mitt. d. geograph. Ges. zu Jena; ab 1891 (= (2) 1) selbständig erscheinend u. d. Titel: Mitt. d. Thüringischen bot. Vereins, Weimar.
- MuN* Maandblad voor Natuurwetenschappen, Amsterdam.
- N* Nature, 4<sup>o</sup>, London.
- NAB* Nuovi annali delle scienze naturali . . . , Bologna.
- NALC* Nova Acta der Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie der Wissenschaften, 4<sup>o</sup>; der Erscheinungsort wechselte; zuletzt: Dresden, Halle, cf. *Bzoll* 12.
- Nat* Die Natur, 4<sup>o</sup>, Halle a. S.
- Nf* Der Naturforscher, Wochenblatt (Sklarek), 4<sup>o</sup>, Berlin.
- Ngbi* Nuovo giornale botanico Italiano, Firenze.
- NKA* Nederlandsch Kruidkundig Archief, Leyden, Amsterdam, Nymegen.
- NN* Naturae Novitates, R. Friedlaender u. Sohn, Berlin, 1-30 1879-1908.
- NO* Natur und Offenbarung, Münster i. W.
- NR* Naturwissenschaftliche Rundschau, 4<sup>o</sup>, Braunschweig.
- NSc* Natural science, a weekly review . . . , London.



- N-S* II *Naturalist's Standard*, 3<sup>e</sup> Edition.  
*N<sup>e</sup>* *Naturalist*, 4<sup>e</sup> Paris.  
*NW* *Naturwissenschaftliche* Wochenschrift, 4<sup>e</sup>, Berlin bis 16 (Januar-Sept. 1901); Jena ab 17 [= (2) 1] (Okt. 1901-Sept. 1902); ab 20 1905 fallen Bandzahl und Kalenderjahr wieder zusammen.  
*NZFL* *Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Forst- u. Landwirtschaft*, Stuttgart 1-6 1903-1908.  
*OeBZ* *Oesterreichische botanische Zeitschrift*, Wien.  
*OeFJ* *Oesterreichische Forst- u. Jagdzeitung*, Wien.  
*OeLW* *Oesterreichisches landwirtschaftliches Wochenblatt* 2<sup>e</sup>, Wien.  
*OeUZ* *Oesterreich-ungarische Zeitschrift für Zuckerindustrie und Landwirtschaft*, Wien.  
*OFS* *Öfversigt af Kongl. Vetenskaps Akademiens Förhandlingar*, Stockholm.  
*P* *Prometheus*, Berlin 1-19 1890-1908.  
*PRP* *Praktische Blätter für Pflanzenschutz*, Stuttgart 1-5 1898-1902. Die Forts. ist betitelt: *Prakt. Bl. f. Pflanzenbau und Pflanzenschutz* 1-6 1903-1908.  
*PES* *Proceedings of the entomological society of London* (in *TES*).  
*PESG* *Proceedings of the entomological society of Glasgow*.  
*PESP* *Proceedings of the entomological society of Philadelphia*.  
*PNSG* *Proceedings* (ab (2) 1 1883: *Proc. and Transactions*) of the natural history society of Glasgow.  
*PP* *Preussische Provinzialblätter*, Königsberg.  
*PR* *Praktischer Ratgeber im Obst- und Gartenbau*, 4<sup>e</sup>, Frankfurt a. O.  
*Ps* *Psyche*, Cambridge Mas., später 4<sup>e</sup>, Boston.  
*PSM* *Proceedings of the literary and philosophical society of Manchester*.  
*PT* *Philosophical transactions of the royal society of London*, 4<sup>e</sup>.  
*PUSM* *Proceedings of the U. S. National-Museum*, Washington.  
*QJMS* *Quarterly journal of microscopical science*, London.  
*RBA*s *Report of the . . . meeting of the British association for the advancement of science*, London.  
*RBNF* *Revue biologique du Nord de la France*, Lille.  
*RE* *Revue d'Entomologie*, Caen.  
*Red* *Redia*, 4<sup>e</sup>, Firenze.  
*ReB* *Revue générale de botanique*, Paris.  
*RIL* *Rendiconti dell'Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti*, Milano.  
*RL* *Rovartani lapok*, Budapest.  
*RMZ* *Revue et magazin de zoologie*, Paris.  
*RPI* *Rivista di patologia vegetale* 1) (Dir. Berlese) 1-10 1892/93-1901/02, Padova, Avellino, Firenze, Portici. 2) (Dir. Montemartini), Pavia (Firenze?) 1 1905/06 f.  
*RsB* *Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France*, Moulins.  
*SAB* *Sitzungsberichte der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften*, Berlin.  
*SAW* *Sitzungsbericht der Kaiserl. Akad. d. Wiss. Wien, mathematisch-naturwiss. Klasse*.  
*SBGW* *Sitzungsbericht der Königl. Böhmisches Gesellsch. der Wissenschaften*, Prag.  
*SC* *Synopsis Cecidomyidarum 1876*, siehe im Schriftenverz. unter von Bergenstamm und Löw.  
*SchNF* *Schriften der Berlinischen Gesellsch. naturforschender Freunde*, 4<sup>e</sup>.  
*ScN* *The Scottish naturalist*, Perth.  
*SE* *Societas entomologica*, 4<sup>e</sup>, Zürich.  
*SGD* (Neueste) *Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig*, 4<sup>e</sup>. Die „Neue Folge“, 1863 beginnend, in 8<sup>e</sup>.  
*SGK* *Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellsch. zu Königsberg i. Pr.*, 4<sup>e</sup>.  
*SNF* *Sitzungsbericht der Gesellsch. naturforschender Freunde zu Berlin*.  
*SNG* *Sitzungsberichte der niederrheinischen Gesellsch. für Natur- u. Heilkunde zu Bonn*.  
*Stai* *Le Stazioni sperimentali agrarie italiane*, Modena.  
*StEZ* *Entomologische Zeitung*, herausgeg. von dem entomologischen Verein zu Stettin, 1-69 1840-1908.  
*St:AH* *Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar*, 4<sup>e</sup>, Stockholm. — Von 1813-1854: *Kong. Vet.-Akad. Handlingar* 8<sup>e</sup>.  
*SuzZF* *Schweizerische Zeitschrift für (das) Forstwesen*, Zürich, später: Bern. Anfänglich ohne Ordnungszahl der Jahrgänge.  
*TBSE* *Transactions and Proceedings of the botanical society*, Edinburgh.  
*TES* *Transactions of the entomological society of London*. Bis 1867 3 Serien; von da ab ohne Ordnungszahl: „for the year 1868“ u. s. f.  
*TF* *Természetrajfi füzetek . . .* (Naturhistorische Hefte), Budapest.  
*ThLB* *G. A. Pritzel. Thesaurus literaturae botanicae . . .* Edit. nova, 4<sup>e</sup>, Lipsiae 1872.  
*TLS* *The Transactions of the Linnean society of London*, 4<sup>e</sup>.  
*TNSA* *Transactions of the natural history society of Aberdeen*.  
*TNSG* *Transactions of the natural history society of Glasgow*; cf. *PNSG*.

- ToP* Tijdschrift over plantenziekten, Gent.
- TeE* Tijdschrift voor entomologie, s' Gravenhage (früher Leyden, Harlem).
- TVN* Tageblatt der Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte, 4<sup>o</sup>. Erscheinungsort wechselnd.
- VAA* Verhandlungen der K. Akad. van Wetenschappen, 4<sup>o</sup> (später gr. 8<sup>o</sup>), Amsterdam.
- VBTB* Verhandlungen des botan. Vereins der Provinz Brandenburg, Berlin.
- VDZG* Verhandlungen der deutschen zoologischen Gesellschaft, Leipzig.
- VMA* Verslagen en Mededeelingen der koninklijke Akad. van Wetenschappen. Afdeling Natuurkunde. Amsterdam. (Der Titel hat wiederholt Änderungen erfahren.)
- VN* Verhandlungen der Gesellsch. deutscher Naturforscher und Ärzte, Leipzig.
- VNGZ* Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellsch. in Zürich (ist die Forts. von *MNGZ*).
- VNVB* Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn.
- VNVH* Verhandlungen des naturhistorisch - medizinischen Vereins zu Heidelberg.
- VSF* Verhandlungen des Schlesischen Forstvereins, Breslau.
- VSwG* Verhandlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft. (Erscheinungs- wie Versammlungsort wechselnd).
- VVRh* Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der Preussischen Rheinlande und Westfalens, Bonn.
- VzBG* Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft (bezw. „Vereins“ bis 7 1857) in Wien, 1-58 1851 (1852) - 1908.
- WEZ* Wiener entomologische Zeitung, 1-27 1882-1908.
- WFG* Wiener illustrierte Gartenzeitung.
- WLZ* Wiener landwirtschaftliche Zeitung, 2<sup>o</sup>.
- Z* The Zoologist, a monthly journal, London.
- ZA* Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 1-32 1878-1908 (1906 erschienen 2 Bände: 29 u. 30).
- ZAB* Bibliographia zoologica in *ZA* ab 19 1886 als Anhang.
- ZAL* Literatur in *ZA* 14-18 1891-1895 als Anhang.
- ZC* Zoologisches Centralblatt (Zentralblatt), Leipzig, 1-15 1894-1908.
- ZEBz* Zeitschrift für Entomologie, Breslau.
- ZIE* Zeitschrift für die Entomologie (Germar), Leipzig.
- ZFJ* Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, Berlin.
- ZIN* Zeitschrift für (die gesamten) Naturwissenschaften, Halle a. S. (später Leipzig, Stuttgart, 1908 Leipzig) 1-80 1853-1908. Von 1853-1877 jährlich 2 Bde.; von 1878 31-1904 77 jährlich 1 Bd.; 1905/06 78; 1907 79.
- ZHD* Zeitschrift für systematische Hymenoptero-logie und Diptero-logie, Tschendorf.
- ZJ* Zoologischer Jahresbericht, herausgeg. v. d. Zoologischen Station zu Neapel für 1879 ff., Leipzig, später Berlin. (Die bei den Hinweisen auf '80 bis '85 als Index beige-setzte kleine Zahl gibt die Ab-teilung an.)
- ZJS* Zoologische Jahrbücher, Jena. Abteilung für Systematik, Geographie u. Biologie der Tiere.
- ZLV* Zeitschrift für das landwirtschaftliche Versuchs-wesen in Österreich, Wien.
- ZPK* Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten, Stuttgart, 1-18 1891-1908.
- ZR* The zoological record, London, 1 (für 1864)-43 (für 1906, erschienen 1908). [43 entspricht dem *IC* 6 N.]
- ZwI* Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie, Husum, 1-4 1905-1908. Ist die Forts. von *AZE*.
- ZwZ* Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, Leipzig.

#### Andere Abkürzungen.

- Abdr. = Abdruck.
- Bull. = Bulletin.
- Cb = Correspondenzblatt.
- C. r. = Compt(e)s rendu(s).
- n = Numero.
- Pre. und Proc. = Proceedings, Procès verbal.
- R = Referat(e).
- SA. = Separatdruck, Sonderdruck.
- Sb. = Sitzungsbericht(e).
- Spb. = Séance publique.

## Schriftenverzeichnis.

- Abeille de Perrin, E.**  
 \*1. Description de trois Miarus français (*BSE* 1906, 171-172). [S. 142: Miarus campanulae var. ursinus n. v.]  
**Abt. F.**  
 \*1. Über die Familie der Gallwespen (Cynipiden) [sic!] und die dadurch entstehenden Gallen. (Vierteljahrsschrift f. prakt. Pharmacie, München, 6 1857, 343-361.)  
**Abromeit, [Johannes]**  
 \*1. [Syringa vulgaris mit Hexenbesenbildung] (Jahresber. d. Preuss. botan. Vereins zu Königsberg i. Pr. 1900-1901, 53.)  
**Adler, [H.]**  
 \*1. Beiträge zur Naturgeschichte der Cynipiden. (*DEZ* 21 1877, 209-248). **R:** *BLE* 77 78 1368-370, 1120; *IZHG* 27 Sb. 29; *ZjN* 51 135-137; *EN* 3 151-153; *BJ* 77 494-496.  
 \*2. Loge-Apparat und Eierlegen der Gallwespen. (*DEZ* 21 1877, 305-322 Tfl. 11). **R:** *BLE* 77/78 11 21; *BJ* 77 496.  
 \*3. Über den Generationswechsel der Eichen-Gallwespen. (*ZoZ* 35 1881, 151-246 Tfl. X-XII.) [Von J. Lichtenstein, s. d. n 25, 1881 ins Französische, von Straton 1894 ins Englische übersetzt, s. den folg. Titel.] **R:** *BLE* '81 95-98; *ZJ* '81<sub>2</sub> 130-133; *BiC* 1 168-175; *EN* 7 122; *BJ* '81<sub>2</sub> 725-729.  
 4. Alternating generations. . . . translated by C. Straton. Oxford 1894. 43 n. 198 S., 3 Tfln. [Über die dem deutschen Originalen noch hinzugefügten Abschnitte H. **R:** *BJ* 96, 390; *BC* 63 372.]  
**Albrecht, Joh. Sebast., † 1774.**  
 \*1. De salicium rosae fictis, neque bonorum, neque malorum generis (*PL* 9 1752, 187-197).  
**Aloi, Antonio, † ca. 1887.**  
 \*1. Di un nuovo insetto, dannoso alle viti, del genere Cecidomyia . . . . (Atti dell' Accad. Gioenia di sc. naturali in Catania (3) 19 1886. SA. 9 S. 1 Tfl.)  
**R:** *BJ* '87<sub>2</sub> 6; Allgem. Wein-Zeitung, Wien 4 1887, 80.  
**Altum, Bernhard, † 1900.**  
 \*1. Forstzoologie. III Insekten. 2. Aufl. 1. und 2. Abteilung. Berlin 1881 u. 1882, 380 u. 382 S.  
 \*2. Winternahrung für Fasanen (*ZFJ* 13 1881, 61).  
**R:** *BJ* '81<sub>2</sub> 733.  
 \*3. Forstzoologische Beobachtungen im Sommer 1886. 5. Die Ulmen-Gallenlaus (*ZFJ* 19 1887, 115-116).  
**R:** *JA* '87 253.  
 \*4. Über auffallende Erscheinungen bei Insekten und Vögeln im Sommer 1889 in der Umgegend von Eberswalde (*ZFJ* 22 1890, 51-56). [S. 56: Harzgalle].  
 \*5. Das Auftreten der Kiefernadelscheiden-Gallmücke (Cecidomyia braehlyntera Schwagr.) im Jahre 1891. (*ZFJ* 24 1892, 327-335). **R:** *ZPk* 3 230, *JF* '92 38.  
 \*6. Die „weissen Russelkäfer“, Cleonus turbatu Führ. und sulcifer L. (*ZFJ* 29 1897, 355-358).  
**R:** *BBC* 7 494.  
**Ambert, Otto**  
 \*1. Über Korkbildung im Inneren der Blütenstiele von Nuphar luteum. (*INGZ* 46 1901 [1902] 326-330).  
**R:** *ZPk* 12 234; *NW* 18 178; *BJ* '02<sub>2</sub> 357.  
**Amerling, Carl, † 1884.**  
 \*1. Einige physiokratische Beobachtungen an den Obstbäumen . . . (Lotos, Prag, 8 1858, 27-30, 99-104, Tfl. II.) Abdr.: \*Amerling, Gesammelte Aufsätze 1868, 129-138. **R:** *ZjN* 55 483.  
 \*2. Über Asynapta lugubris auf Pflaumenbäumen (Lotos 9 1859, 60-63, 140-142, Tfl. II.) Abdr.: \*Ges. Aufs. 141-147, Tfl. [Asphondylia prunorum Wehl.]  
 \*3. Die Phylleriacen und ihre Ursachen, die Aca-riden (Lotos 9 1859, 161-163). Abdr.: \*Ges. Aufs. 189-191. **R:** *ZjN* 55 483.  
 4. Über Gallen an den männlichen Kätzchen der Steineichen. (*SBGW* 1860, 13). Nach *Be* 1 9.



\*5. Nachträgliche Notiz über die *Cecydoptes pruni* (Lotos 11 1861, 169-170). Abdr.: \*Ges. Aufs. 138-139. **R:** *ZfN* 55 483.

6. Bedeutsamkeit der Milben in der Land-, Garten- und Forstwirtschaft (Centralblatt f. d. ges. Landescultur von Forstsch. Prag 1862). \*Abdr.: Ges. Aufs. 158-181. **R:** *ZfN* 55 484.

\*7. Naturökonomische Mitteilungen... (*SBGW* 1862, 2, S. 95-98). \*Abdr.: Ges. Aufs. 181-184. **R:** *ZfN* 55 484.

\*8. Einige neu entdeckte Pflanzenparasiten... (*SBGW* 1864, 1, S. 143-147).

\*9. Gesammelte Aufsätze aus dem Gebiete der Naturökonomie und Physiokratie. Prag 1868, 352 S., 1 Tabelle, 6 Tfln.

\*10. (Milbengallen von *Corylus* und *Draba muralis* [soll heißen *Lepidium Draba*] u. a.) (*SBGW* 1868, 1, S. 105-107).

\*11. Physiokratische Bemerkungen über Exkursionen in der Umgebung von Prag (Lotos 19 1869, 10-13, 75-79, 107-109). **R:** *ZfN* 55 484.

Anderson, F. W. und Kelsey, F. D.

\*1. Erysipheae upon *Phytoptus distortions* (Journ. of Mycology, Washington, 5 1889, 209-210). **R:** *BC* 44 110; *CBk* 9 387; *BJ* '89<sub>2</sub> 1.

Anderson, L.

1. Vore Gymnetron Arter paa *Linaria vulgaris* (*EM* 4 1894, 252-253). **R:** *BLE* '94, 511.

Andersson, C. G.

\*1. Jakttagelser öfver några insecters lefnadsförhållanden (*ET* 5 1884, 185-188). **R:** *BJ* '84<sub>2</sub> 466, *ZJ* '84<sub>2</sub> 365.

André

\*1. Rapport sur une maladie du froment (Mém. Acad. nationale de Metz 30 1848/49, 432-440). [Tylenchus tritici].

\*2. Deuxième rapport sur la maladie du froment, qualifié Blé vibrioné (ibid. 31 1849/50, 367-372).

André, Edmond, † 1891.

\*1. Description de l'*Encyrtus triozae* (*ASE* (5) 7 1877 Bull. CXIX).

\*2. *Eurycera clavicornis*... (*FjN* 7 1877, 34-35).

\*3. Mémoire p. s. à l'histoire de la *Triozia centranthi* Vallot (*ASE* (5) 8 1878, 77-86, 1 Tfl.). **R:** *BJ* '78<sub>1</sub> 155.

4. Species des Hyménoptères d'Europa et d'Algérie... , Beaune, Paris, 1879 ff. (cf. *Bzo* 11 2204) **R:** *BJ* '79, 189, '80<sub>2</sub> 724. — T. 7 desselben Werkes, das von Ernest A n d r é fortgesetzt wurde und noch weiter im Erscheinen ist, s. unter K i e f f e r 1897-1901.

5. La galle de l'Hormomyia fagi Htg. (*Nf* 11 1889, 153-154, Abb.). **R:** *BLE* '89 115.

d'Anthoine

\*1. Cynipéologie du Chêne Roure (Journal de Physique, de Chimie et d'Hist. nat., Paris, an 2 [Januar 1794, der ganzen Reihe T. 42] 34-39).

Appel, Otto

1. Galles (C. r. de l'excursion d. l. Soc. bot. Suisse aux Marteys. *Arg* (3) 26 1891, 643-644). Nach **R:** *BJ* '93<sub>1</sub> 380.

\*2. Über Phyto- und Zoomorphosen (*SGK* 39 1899, 82-139, 1 Tfl.). — SA. 49, 58 S., 1 Tfl. **R:** *BC* 80 233; *BJ* '99<sub>2</sub> 470; *ZPk* 10 105-107; *CBk*<sub>2</sub> 5 848-850; *AZE* 6 123; *NW* 15 257-259; *ZfN* 73 300.

\*3. Beispiele zur mikroskop. Untersuchung von Pflanzenkrankheiten. Berlin 1904, 48 S., 53 Abb. [Ist Sonderabdruck aus H a g e r - M e z, Das Mikroskop u. s. Anwendung, 9. Aufl.] 2. Aufl. 1908, 63 Abb. **R:** *BC* 99 469; *BJ* '04<sub>2</sub> 958; *ZPk* 15 55; *M* 3 B. n 133; *NZFL* 2 501; *CBk*<sub>2</sub> 22 470.

d'Arbaumont, Jul.

\*1. Sur le mode de formation de quelques nodosités phylloxériques. (*CzAP* 87 1878, 865). **R:** *BJ* '78<sub>1</sub> 163.

\*2. Une tige anormale de vipérine (*BSS* 59 1903, 263-267, 1 Tfl.). **R:** *M* 2 B. n 94; *BJ* '03<sub>2</sub> 458.

Ascherson, Paul

\*1. Gallen der *Salix conifera* Wanghm. und *Acacia fistulosa* Schweinf. (*FVBV* 20 1878 Sb. 44-45). **R:** *BJ* '78<sub>1</sub> 175.

\*2. Die springenden Tamarisken-Früchte und Eichen-Gallen (*FVBV* 12 1891, 53-58). **R:** *BLE* '91 25; *NW* 7 37.

Ashmead, W. H., † 1908.

\*1. Description of some new genera in the family Cynipidae (*Ps* 8 1897, 67-69). **R:** *BC* 77 132; *BJ* '97, 38.

Atkinson, G. F.

1. A preliminary report on the life-history and metamorphose of a root-gall Nematode, *Heterodera radicolica* (Greeff) Müll., and the injurious produced by it on the roots of various plants. (Bulletin 9 1889 Alabama Agricultural Experiment Station; Science Contributions 1 No. 4, 54 S., 6 Tfln.) **R:** *IL* 2 263; *BJ* '90<sub>2</sub> 163 [im *BJ* mit anderer Herkunftsangabe, aber vermuthlich dieselbe an zwei verschiedenen Stellen veröffentlichte Arbeit betr.]

Audouin, J. V., † 1841.

\*1. Observations sur les altérations que produit le puceron lanigère sur les pommiers. (*ASE* 4 1835 Bull. 9-11.)

**Aurivillius, P. C. O.**

\*1. Gallen an *Phytolacca spicata* (Ma) (ET 5 1884, 53 [schweiz. Zool. Ges.]). R: BC 23 18; BJ '84<sub>2</sub> 464.  
 2. [Terzo triennale. Zuchteresultate]. Nach BLE '87 1 soll die daselbst referierte Mitteilung in ET 1887 stehen. Ich sieht sie unergiebig.

\*1. [Cynips rostrata. Zuchteresultate] (ET 11 1890, 109). R: BLE '90 258.

**Bach, Michael. † 1878.**

\*1. Entomologische Kleinigkeiten. (TFRh 8 1851, 345). [S. 46 Gymnetron].

\*2. Über gewisse Veränderungen und Auswüchse an verschiedenen Pflanzenteilen, welche durch den Einfluss der Insekten bewirkt werden (NO 5 1859, 250-263, 3 Abb.) \*Abdr. in dem unter No. 3 folg. Werk S. 266-288.

\*3. Die Wunder der Insektenwelt... Soest 1870. 296 S., 82 Abb. In mehreren Aufl. ersch. cf. Bzo 11, 1327; 4. Aufl. Münster 1884.

**Balbani [E. G.], † 1899.**

\*1. Mémoire sur la génération des Aphides (A.ScZ 15) 11 1869, 1-89, Tfl. 2).

\*2. Les Phylloxera sexuels et l'oeuf d'hiver (CrAP 81 1875, 581-588).

\*3. Remarques à propos de la communication... de M. Laliman (ibid. 85 1877, 507-509). R: BJ '77 510.

\*4. Observations sur le Notommate de Werneck et sur son parasitisme dans les tubes des Vanchéries (A.ScZ 6) 7 1878, art. 2. SA. 50 S., 1 Tfl.). R: BJ '78<sub>1</sub> 172, '79<sub>1</sub> 210.

5. Sur les conditions de la sexualité chez les pucerons (L'intermédiaire des biologistes... Paris 4 1897/98, 170-174). [u. a. Siphonophora jaceae betr.]. R: AZE 9 115-117. [Die korrekte Bibliographie nach gef. Auskunft durch d. zool. Inst. d. Univ. Berlin].

**Baldrati, I.**

\*1. Appunti di cecidiologia (NGbi 2) 7 1900, 5-95, 6 Tfln.). R: BJ '00<sub>2</sub> 438, '01<sub>2</sub> 572; ZPK 11 39.

**Ballé, Émile**

\*1. Catalogue descriptif des gales observées aux environs de Vire (Calvados). (BSR 1890, 2e semestre. SA. 28 S.) R: BJ '89<sub>2</sub> 2.

2. Les cécidies ligneuses des Rubus (Nt 14 No. 119, 1892, 47-48. \*SA. in 89, 6 S.)

**Banks, Eust. R.**

\*1. Hedyra Servilliana Dup., bred from woody gall of *Cecidomyia salicis* (EMM 2) 10 1899, 92-93).

**Banks, Nathan**

\*1. A treatise on the Acarina or Mites (PUSM 28 No. 1382, 1904 [1905], 1-114, 201 Abb.) [S. 74-77 Tarsonemidae; S. 101-106 Eriophyidae].

**Bargagli, Piero**

\*1. Rassegna biologica di Rincofori Europaci. Firenze 1883-1887. 424 S. (aus BSEI 15 bis 19) [die Seitenzahlen der einzelnen Stücke gibt Rupertsberger 1894, s. d., auf S. 7.]

\*2. Notizie sopra alcuni entomocicidi e sui loro abitatori (BSBI 1895, 39-43). R: BBC 6 55; BJ '95<sub>1</sub> 113.

\*3. [Sui rapporti tra la biologia di due Curculionidi e le loro piante ospiti] (BSBI 1903, 227-228). R: ZPK 14 284; BJ '03<sub>2</sub> 453.

**Bargagli-Petrucci, G.**

\*1. Il nicozioecidio dei Verbascum (NGbi 2) 12 1905, 709-722, 4 Abb.). R: BC 102 495; BJ '05<sub>2</sub> 332.

**Baroni, E.**

\*1. Sulle gemme di *Corylus tubulosa* Willd. deformate da un acaro (BSBI 1895, 177-178). R: ZPK 6 40; BJ '95<sub>1</sub> 113, 366.

**de la Barre, Gaston**

\*1. Observation biologique (BSE 1903, 38). [Sesia formicaeformis an Salix].

**Barrett, Ch. G.**

\*1. Notes on the galls of *Laverna decorella* (EMM 4 1865, 197-198, Abb.).

\*2. Note on the lepidopterous inquilines (ibid. 4 1867-68, 153).

\*3. Note on the earlier stages of *Hypera polygami* (ibid. 8 1871-72, 205).

**Barton, Ethel Sarel**

\*1. On the occurrence of galls in *Rhodymenia palmata* Grev. (JoB 29 1891, 65-68, 1 Tfl.). R: BJ '91<sub>1</sub> 123.

2. On malformations of *Ascophyllum* and *Desmarestia* (British Museum Phycolog. Mem. 1 1892, 21-24, Tfl. VII). R: BJ '92<sub>1</sub> 48.

\*3. On certain galls in *Furcellaria* and *Chondrus* (JoB 39 1901, 49-51, 1 Tfl.). R: BC 87 69; BJ '01<sub>1</sub> 302, '01<sub>2</sub> 572; M 1 71.

**Bartoschewitsch, S.**

\*1. Über die durch eine Hymenopterenlarve in den Geweben des Roggenhalmes verursachten Veränderungen (Aus S. d. bot. Sektion d. St. Petersburger Naturforscher-Gesellsch. 1880 in EZ 40 1882, 28). R: BJ '80<sub>2</sub> 727.

**de Bary, A., † 1888.**

\*1. Über Symbiose (TFN 51. Cassel 1878, 121-126). R: BJ '78<sub>1</sub> 144.

2. Die Erscheinung der Symbiose, Vortrag. Strassburg 1879. 8<sup>o</sup>. 30 S.

**Bassett, H. F., † 1902.**

\*1. Odour of gall-flies (E 5 1870/71, 111).

\*2. On the habits of certain gall insects of the genus

Cynips (*CE* 5 1873, 91-94; *E* 6 1872-73, 448-452). [Generationswechsel und Gallenform].

\*3. The structure and development of certain hymenopterous galls (*CE* 12 1880, 170; *AmE* 3 1880, 284). **R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 724.

\*4. On the genera of the family Cynipidae (*ENS* 4 1893, 223-225).

**Bastian, H. Ch.**

\*1. Monograph on the Anguillulidae ... (*TLS* 25 1866, 73-184, 5 Tfln.). **R:** *BLH* '64/'65 1 (in *AN* 36 2) 236.

**Baudisch, Friedr.**

\*1. Entomologisches (*CF* 10 1884, 584-587). **R:** *BJ* '84<sub>2</sub> 471.

**Bauer, Francis, † 1840.**

\*1. Observations microscopiques sur la suspension des mouvements musculaires du *Vibrio tritici* (*ASe* 2 1824, 154-167, 2 Tfln. in 4<sup>o</sup>). Das englische Original in \**PT* 1823, 1-16, 2 Tfln.

**Bauhin, Johann, † 1613.**

\*1. Historia plantarum universalis. 3 vol. Ebroduni, 1650-1651, 2<sup>o</sup> [in 3, 269 Thymus]. **R:** *ZjN* 55 485.

**Bauhin, Kaspar, † 1624.**

\*1. Pinax theatri botanici. Basiliae, 1623, 4<sup>o</sup>. [S. 220 *Serpulum*].

**Beauvisage**

1. Structure de certaines galles (Bulletin mensuel de la Soc. bot. de Lyon 10 1892, 49). **R:** *BJ* '92 210.

**Beccari, O.**

1. [Umgestaltung von Trichomen an Gallen von *Neuroterus lenticularis*] (Malesia, Firenze-Roma, 3 1889, 222, Anmerkung). **R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 2.

**Bechstein, Joh. Matthias, † 1822.**

\*1. Forstsektologie oder Naturgeschichte der für den Wald schädlichen oder nützlichen Insekten ... Gotha, 1818. 551 S. 4 Tfln.

**Bechstein, J. M., und Scharfenberg, G. L., † 1810.**

\*1. Vollständige Naturgeschichte der schädlichen Forstsekten ... 3 Teile. 4<sup>o</sup>. Leipzig, 1804-1805.

**Becker, Berthold**

\*1. Zur Anatomie der Genitalien des gamogenetischen Weibchens von *Chermes orientalis* Dreyfus (*NZFL* 3 1905, 38-40). **R:** *JF* '05 62.

**Becker, T., Bezzi, M., (Bischof, J.), Kertész, K. und Stein, P.**

1. Katalog der paläarktischen Dipteren. 4 Bde. Budapest. 1 1903, 2 1903, 4 1905.

**Bedel, Louis**

\*1. Relevé d'observations éthologiques faites sur les *Miarus* et les *Mecinus* ou *Gymnetron*. (*ASe* (6) 4 1884, 217-221). **R:** *BJ* '84<sub>2</sub> 404; *ZJ* '84<sub>2</sub> 318; *BLE* '84 200.

\*2. Description d'une espèce nouvelle de Nanophyes parasite du *Sedum telephium* L. (*BSE* 1900, 304-305).

**Bedford and Pickering, S. U.**

1. The currant gall mite (*Phytoptus ribis*). (*Woburn Exper. Fruit Farm Rep.* 1900, 7-34). Nach *JA* '01 245 und *BLE* '00 1423.

**Béguinot, Augusto**

\*1. Studio anatomico di due cecidii del genere *Cuscuta* (*M* 2 1903, 47-52, 2 Tfln.). **R:** *BC* 93 646; *CBk*<sub>2</sub> 11 582; *JP* '03 49.

**Beijerinck, M. W.**

\*1. Über Pflanzengallen (*BZ* 35 1877, 17-21, 33-38). **R:** *BJ* '77 489.

\*2. Bijdrage tot de Morphologie der Plantegallen. Utrecht 1877, 92 S., 2 Tfln. [Dissertation, Leiden]. **R:** *BJ* '77 490.

3. Over galen aan Cruciferen (*NKA* (2) 2 1877, 164-173). Auch als: \*1e Bijlage tot de 30e Jaarvergadering der Nederl. Bot. Vereeniging. 10 S. **R:** *BJ* '77 492.

\*4. Over de Legboor van *Aphlothrix radialis* Fabr. (*TvE* 20 1876-1877, 186-198, 1 Doppeltfl.).

\*5. Ein Beitrag zu der von Dr. Adler entdeckten Heterogonie von Cynipiden (*ZA* 3 1 8 8 0, 179-180). **R:** *ZJ* '80<sub>2</sub> 115; *BJ* '80<sub>2</sub> 724.

\*6. Über *Biorrhiza aptera* (*EN* 6 1880, 45-46). **R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 724.

7. Beobachtungen über die ersten Entwicklungsphasen einiger Cynipidengallen (*I'MA* [(2) 17, 260?] Zitting van 26 Nov. 1 8 8 1). \*SA., 2 S. [Ist ein Auszug in holländischer Sprache vom nächststehenden Werk desselben Titels].

\*8. — (*I'MA* 22 1 8 8 2, SA. 1-196, 6 Tfln.). **R:** *BJ* '82, 663; *ZJ* '82, 308; *BLE* '82 217; *ZjN* 56 97-102; *EJ* 5 198-206.

9. De oorzaak der kroefziekte van jonge ajuin planten (Maandblad van de Hollandsche Maatschappij voor Landbouw 1883, September. 4 Abb.) Nach **R:** *BC* 16 108; *BJ* '83 465.

\*10. De Gal van *Cecidomyia poae* aan *Poa nemoralis* (*MvN* 1 8 8 4, No. 5. SA. 10 S., 1 Tfl.)

\*11. Die Galle von *Cecidomyia poae* an *Poa nemoralis* (*BZ* 43 1 8 8 5, 305-315, 321-332, 1 Doppeltfl.). **R:** *BJ* '85<sub>2</sub> 536; *ZJ* '85<sub>2</sub> 411, 416; *JA* '85 208-210; *Kosmos* 2 140-142.

\*12. Over het cecidium van *Nematus capreae* aan *Salix amygdalina* (*I'MA* (3) 3 1 8 8 6, 11-21). **R:** *BJ* '87<sub>2</sub> 3-5.

\*13. De la cécidie produite par le *Nematus capreae* sur le *Salix amygdalina* (*ANld* 21 1 8 8 7, 475-492). **R:** *BC* 35 156-158; *BJ* '87<sub>2</sub> 3-5.

\*4. The Treibstock-und Mispel (GCh (3) 1 1887, 68-69) (Abb.). R: *AP* 35 22; *BJ* '87, 8 und '88, 234; *TA* '88 18.

\*5. Über das Gesehwe von *Nematus capreae* auf *Salix amygdalifolia* (*BZ* 46 1 88 8, 1-11 und 17-28, 1 Tfl.). R: *BC* 35 1864-58; *BJ* '87, 2-5.

\*6. Ovar de l'ovario-geschiedenis van *Cynips calicis*, hant-wisselgeneratien van de gallen daarvan (*VMA* 4 1 89 5 (1896), 601-602.). R: *BC* 66 327; *BJ* '95, 113.

\*7. Über Gallbildung und Generationswechsel bei *Cynips calicis* und über die circulans-Galle. (*VMA* 2. Serie, 5 No. 2, 1 89 6.) SA. in gr. 8° 43 S., 3 Tafeln. R: *BC* 68 296; *CBk* 2 563-568; *BJ* '96, 171-173.

\*8. Sur la cécidiogénèse et la génération alternante chez le *Cynips calicis*. Observations sur la galle de l'*Andricus circulans*. (*ANd* 30 1 89 7, 387-444, 3 Tfln.). R: *FmZ* 7 445-447; *NW* 13 332.

\*9. Über die sexuelle Generation von *Cynips Kollar* (*M* 1 1902, 13-20). R: *BC* 93 349; *BJ* '02, 515.

**Beling, Theodor**, † 1899.

\*1. Acht neue Arten deutscher zweiflügliger Insekten (*FzBz* 23 1873, 457-569).

**Bellati, G. B. e Saccardo, P. A.**

\*1. Sopra rigonfiamenti non filloserici osservati sulle radici di viti europee e cagionati invece dall'*Anguilula radiceicola* Greff. . . (*ATT* (5) 7 1881, 455-468, 1 Tfl.). R: *BJ* '81, 2 746; *WJZ* 31 1881, 265.

**Bellevoeye, Ad.**

1. Les insectes nuisibles au tilleul sur l'esplanade de Metz (*BSM* 1876, 181-196. Abb.) Nach *Bzo* 11 1396.

\*2. *Sesia formicaeformis* produit-elle des excroissances sur les rameaux des Saules? (*BSE* 1903, 89-90). R: *M* 2 B. n 41; *CBk* 14 658; *BJ* '03, 453.

**Benkö, G.**

1. *Vaucheria-gubacsok* [*Vaucheria*-Gallen] (Magyar Növ. Lapok. 6 1882, 146-152). R: *BC* 14 1; *BJ* '82, 686.

**Bennett, A. W.**

\*1. *Vaucheria*-galls. (*AOB* 4 1889-1891, No. 13, Nov. 1889, 172-174; May 1890, 300-301). R: *BLR* '90 29.

von **Bergensstamm, Julius**, † 1896 und **Kriechbaumer**, † 1902.

\*1. Bemerkungen zu den von Dr. Kriechbaumer gefundenen und beschriebenen zwei neuen Gallen (*EN* 1 1875, 174). [*Salix incana*, *Carpinus Betulus*]. R: *BJ* '76 1227.

von **Bergensstamm, J.**, und **Löw, Paul**

\*1. Synopsis *Cecidomyidarum* (*FzBz* 26 1876, 1-104. Auch SA. Wien). R: *BJ* '76 1226.

Bericht über Entomologie usw. im *AN* siehe im Vorwort unter *BLE*, *BLH*, *BLuT*, *BLR*.

**Bergman, Torbern**, † 1784.

\*1. Ett sälsamt galläple (*SwAH* 23 for År 1762, 139-143).

**Berkeley, M. J.**, † 1889.

\*1. [Disease in] Black Currant shoots (*GCh* 13 March 1869, 276).

\*2. Disease in Black Currants (*GCh* 1869, 332).

**Berlese, Antonio**

\*1. La sottofamiglia dei *Tarsonemidi* (*BSEI* 18 1886, 334-354, 1 Tfl.). R: *BLE* '86 70.

\*2. Gli Acari agrarii (*RPI* 6 1897, 1-65, 40 Abb., 7 1898-1899, 312-344, 8 1901, 227-297). [In 8, S. 251-258: *Tarsonemidae*].

\*3. Osservazione su fenomeni che avvengono durante la nirosi degli insetti metabolici (*RPI* 8 1901, 1-155, 6 Tfln., 9 1902, 177-344, 8 Tfln., 10 1902, 1-120). [Hinweis des letzten Abschnittes nur nach *BLE* '02, 295].

**Berlese, Aug. Napol.**, † 1903.

\*1. La Fitopsi del pero. Struttura e sviluppo degli acaroceccidi del pero (*RPI* 1 1892-93, 71-95, 1 Tfl.). R: *ZPh* 3 162; *BJ* '93, 381.

\*2. Alcune idee sulla predisposizione delle piante all'infezione parassitaria ed alla „vaccinazione“ delle medesime (*ibid.* 2 1893, 1-11). R: *BBC* 4 524; *BJ* '93, 422.

**Bertoloni, Giuseppe**, † 1878.

\*1. Intorno a tre galle del Bolognese che sviluppani l'una sulla Rovere e le altre due sulla Quercia Eschia . . . (Mémorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. 4<sup>a</sup> (3) 2 1872, 333-354, 3 Tfln.).

\*2. Di una galla dell'Eschia . . . (*ibid.* (3) 4 1873, 3-11, 1 Tfl.).

**Beyer, R.**

\*1. Zur Geschichte der Verbreitung der Reblaus in Deutschland (*NW* 15 1900, 301-310, 328-330, 361-370, 379-381). R: *BLE* '00 1037.

**Beyerlich** siehe unter *Beij* . . .

**Bezzi, Mario**

\*1. Contribuzione alla fauna ditterologica della provincia di Pavia. Parte seconda (*BSEI* 24 1892, 64-82, 97-151). [S. 66-67 *Cecidomyiidae*].

\*2. Primo Contributo allo studio della Cecidologia Trentina, con note sopra alcune altre galle (*Atti d. R. Accadem. di Scienze, Lett. ed Arti degli Agiati in Rovereto* (3) 5 1899, 1-42). R: *BC* 79 393; *BJ* '99, 471; *WEZ* 18 192.

\*3. Di alcuni *Cecidomyidi* e *Ditteroceccidi* nuovi per l'Italia od interessanti (*RIL* (2) 32 1899, 1412-1426). R: *BJ* '99, 471; *WEZ* 19 135.

- \*4. Ancora le galle dell' Aronia (*M* 3 1904, 16-17).  
**R:** *BJ* '04<sub>2</sub> 958.
- Bignell, G. C.**
- \*1. *Dryophanta scutellaris* (*E* 12 1879, 62-63).  
**R:** *BJ* '79, 190.
- \*2. *Mecinus collaris* Germ. (*E* 15 1882, 238). **R:**  
*BJ* '82<sub>2</sub> 666.
- \*3. *Micromelus pyrrhogaster* Walk. (*E* 17 1884, 46).  
**R:** *ZJ* '84<sub>2</sub> 365; *BJ* '84<sub>2</sub> 464.
- \*4. Ichneumons bred, other than from Lepidoptera  
(*E* 18 1885, 152). **R:** *ZJ* '85<sub>2</sub> 353 u. 357.
- \*5. *Aphlothrix radicis* Fab. (*E* 19 1886, 166).
- \*6. Some observations on british oak gall (*EMM*  
(2) 6 [= 31] 1895, 205-207). **R:** *BLE* '95 5 u. 306.
- \*7. Some further observations on british oak galls  
(*EMM* (2) 8 [= 33] 1897, 54-55). **R:** *BBC* 7 483; *BJ*  
'97, 39.
- \*8. Oak galls (*EMM* (2) 9 [= 34] 1898, 99-100).  
**R:** *BLE* '98 6; *BJ* '98<sub>2</sub> 431.
- \*9. Observations on *Dryophanta disticha* (*EMM* 34  
1898, 275-276). [Unterscheidung der Gallen von *disticha*  
und *divisa*].
10. Inquiline Cynipidae. Shape of galls. (The  
Entomologist's Record and Journal of Variation, London,  
13 No. 4, 1901, 126-127). Nach *ZR* '01 Ins. 89.
11. Inquiline Cynipidae. (ibid. 13 No. 12, 1901, 360  
bis 361). Nach *M* 2 B. n 88 und *BLE* '01 295.
12. British oak galls (Rep. Cornwall Soc. 1902,  
72-98). Nach *BJ* '04<sub>2</sub> 958.
13. The Aphids, with their food-plants (Annual  
Report R. Cornwall Polytechnical Society, Falmouth,  
1904, 55-89). Nach *ZR* '05 Ins. 320.
- Bilroth, Th.,** † 1894.
- \*1. Über die Einwirkungen lebender Pflanzen- und  
Tierzellen aufeinander. Eine biologische Studie. (Samml-  
ung medizinischer Schriften herausgeg. v. d. Wiener  
klinischen Wöchenschrift X.) Wien 1890, 45 S. **R:**  
*BtC* 11 49-54.
- Billups, T. R.**
- \*1. Specimens bred from galls of *Cynips Kollari*  
(*TES* 1883, Pre. 31).
- \*2. [Dimeris mira Ruthe and Ceroptræ arator  
from ... galls of *Cynips Kollari*] (*TES* 1884, Pre. 9).
- \*3. [*Sigalphus obscurus* Nees and *Diospilus oleraceus*  
Hal., bred from the cabbage-stem galls of *Ceuthor-  
rhynchus sulcicollis*] (*TES* 1884, Pre. 9). **R:** *ZJ* '81<sub>2</sub> 367.
- \*4. The galls of *Cynips Kollari* and their various  
occupants (*E* 28 1895, 46-49). **R:** *ZAL* '95 74.
- Binnie, Francis G.**
- \*1. On dipterous gall-makers and their galls (Trans-  
actions of the Glasgow Soc. of Field-Naturalists, 4 1876,  
154-164, 5 1878, 205-206). [Den Schluss nicht gesehen].  
**R:** *BJ* '76 1227.
- \*2. On the Asphondylia of the Glasgow district  
(*PNSG* 3 1875-78 Part. II [1877], 111-114). **R:** *BJ*  
'77, 502.
- \*3. Notes on *Cecidomyia trifolii* Fr. Lw. and its  
gall (ibid. 114-115). **R:** *BJ* '77 502.
- \*4. Further notes on the Cecidomyiidae, with de-  
scriptions of three new species (ibid. 178-186). **R:** *BJ*  
'77 502.
- Blankenhorn, A[dolf],** † 1906.
- \*1. Les ennemis naturels du Phylloxera en Alle-  
magne (*CrAP* 85 1877, 1147-1149). **R:** *BJ* '77 510.
- \*2. Beiträge zur Frage der natürlichen Feinde der  
Phylloxera (*AOE* 7, Heft 2, 1878, 109-114). **R:** *BJ*  
'78, 167.
- Blöchlmann, F.**
- \*1. Über die Geschlechtsgeneration von *Chermes*  
abietis L. (*BtC* 7 1887, 417-420). **R:** *BLE* '87 68;  
*EN* 13 319.
- \*2. Über die regelmässigen Wanderungen der Blatt-  
läuse, speziell über den Generationszyklus von *Chermes*  
abietis L. (*BtC* 9 1889, 271-284). **R:** *BLE* '89 69.
- \*3. Über den Entwicklungskreis von *Chermes abietis*  
L. (*VNTJ* (2) 4, Heft 2, 1889, 249-258). **R:** *BJ* '89<sub>2</sub> 2;  
*BLE* '89 69; *Ib* 14 243.
- \*4. Über Wanderungen der Blattläuse (*JVNW* 56  
1900, S. LV). **R:** *BLE* '00 1037.
- Bloesch, C.**
- \*1. Einige Notizen über Cynipiden und Chalcidier  
aus der Umgegend von Laufenburg (*MSEG* 11, Heft 1,  
1903, 46-50). **R:** *BJ* '03<sub>2</sub> 454.
- \*2. Verzeichnis einiger, in hiesiger Gegend vor-  
kommender Cynipiden und ihrer Parasiten (ibid. 51-54).
- Blomfield, J. E.**
- \*1. Structure and origin of canker of the apple tree  
(*QJMS* 50 1906, 573-581, 1 Doppeltfl.) [Schizoneura  
lanigera Hausm.].
- Blüml, Emil K.**
- \*1. Die Blattgallen des Weinstocks (*PBP* 2 1899  
1-3, Abb.).
- \*2. Beiträge zur Kenntnis der Genitalorgane der  
Pyllyden (*IZE* 4 1899, 305-308, 1 Tfl.). **R:** *BLE* '99 946.
- Boas, J. E. V.**
1. Et angreb af *Hylesinus piniperda* (Tidskrift for  
Skovvaesen, Kjøbenhavn, 9 1897, 151-157). **R:** *ZPK*  
9 467.
- \*2. Yngelpleje hos en Traebuk [*Saperda populnea*]  
(Oversigt over det K. Danske Videnskabernes Selskabs



Erhandlungen, Kjöbenhavn, 1900 S. (16)-(17). [In dänischer Sprache].

\*7. Über einen Fall von Brutpflege bei einem Bockkäfer [*Saperda populnea*] (*ZfS* 13 1900, 247-258, Abb. und 1 Tfl.). R: *ZC* 7 511; *AZE* 6 76; *JF* '01 22; *BJ* '01<sub>2</sub> 576.

**Boden. Franz**

\*1. Die Lärchen im deutschen Walde (*ZfJ* 33 1901, 225-255). [S. 236 *Grapholitha Zebeana* an *Larix leptopilis*].

**Bogdanow. E. A.**

\*1. Über Konservierung (*AZE* 6 1901, 100-102) [S. 101 betr. Gallen]. R: *BLE* '01 295, 1042.

**Boheman. Carl H.**

\*1. Skandinaviska Pteromaliner (K. Vetenskaps-Acad. Handlingar för år 1833 [1834], 329-380, 1835 [1836] 222-259).

**Bohlin. Knut**

\*1. Tva zoocecidier på *Laurus canariensis* Watson var. *azorica* Seubert et Hochst. (*ET* 22 1901, 81-91, 6 Abb. u. 1 Tfl. auf S. 83). R: *M* 1 71; *BJ* '01<sub>2</sub> 576.

**Boie, Fr., † 1870.**

\*1. Zur Verwandlungsgeschichte inländischer Zweiflügler (Naturhistorisk Tidsskrift, H. Kröyer, Kjöbenhavn 2 1838, 234-248). [S. 235: *Cecidomyia scutellata* Meigen an Phragmites].

\*2. Zur Entwicklungsgeschichte mehrerer Trypetarten (*StEZ* 8 1847, 326-331, 9 1848, 81-84).

\*3. Beobachtungen und Bemerkungen (*StEZ* 16 1855, 97-108 und 18 1857, 192-200).

**Boiteau. P.**

\*1. Sur les galles des feuilles des vignes françaises.... (*CrAP* 82 1876, 1316-1318). [Abdruck in der nächstfolgenden Arbeit S. 15-17].

\*2. Du Phylloxera. Oeuf d'hiver et son produit. Traitement. Libourne, 1876, 52 S. R: *BJ* '76 1231, de Bondaroy, A. D. F., † 1789.

\*1. Mémoire sur une excroissance de l'épine blanche [*Crataegus oxyacantha*] (Mémoires de l'Acad. des Sciences, 4<sup>e</sup>, Paris 1782, 205-206, 1 Tfl.).

**Bonnier. Gaston**

\*1. La miellée produite par les feuilles comparée à la miellée des Aphidiens (*CrAP* 132 1896, 335-338). R: *BJ* '96, 327.

**von Borbas. Vincenz, † 1905.**

\*1. Die Gallen der ungarischen Eiche (*FwC* 31 = (2) 9 1887, 151-156, 271-272). R: *BJ* '87<sub>2</sub> 5.

\*2. Die Knospengallen einiger Eichen in der Form von Eichelgallen (*BC* 29 1887, 243-246). R: *BJ* '87<sub>2</sub> 5, 3. (Zwillingsgallen) [ungarisch] (Erdészeti Lapok

[Forstliche Blätter] 1887, 184-185). R: *BC* 31 213; *BJ* '87<sub>2</sub> 5.

4. (Eichelgallen) [ungarisch] (*ibid.* 263-265). R: *BC* 31 213.

**Borgmann. Hugo, † 1906.**

\*1. Neue Beobachtungen und Untersuchungen über Lärchenfäule (*ZfJ* 24 1892, 749-764). R: *BBC* 3 395; *ZPk* 3 230; *BJ* '92<sub>2</sub> 219; *JF* '92 34.

\*2. Über die durch *Grapholitha Zebeana* erzeugte „Gallendichte“ an Lärchen (*FwZ* 3 1894, 244-246). — Entgegnung von Thomas in *FwZ* 3 1894, Fussnote S. 321-322.

**Börner. Carl**

\*1. Die Blutlausplage und ihre Bekämpfung (*FIB* 1 33 1905, 4 S.).

\*2. Untersuchungen über Tannendäuse (*MBA* 1906 Heft 2, 32-33).

**Borries. Hermann.**

1. Bidrag til Danske insekters biologie. Diptera I. (*EM* 1 1888, 73-80, 285-292). R: *CBk* 11 216; *EN* 18 186; *BJ* '92, 210.

**Bosc d'Antic, L. A. G., † 1828.**

\*1. Description d'un Phalangiun et d'un Cyniops. (Bull. des sciences par la Soc. Philomatique de Paris, 4<sup>e</sup>, 1 1 1791, 18'). [Cyniops aptera].

\*2. Supplément à la Cynipologie du chêne (*Journ. de Physique*... 1 [42] an 2 [1794], 391-392, 1 Tfl.) [cf. d'Antoine]. Auch in: *Journ. d'hist. nat.*, Paris 2 1792, 154-157, 1 Tfl. [nach *Be* 1 75 n 9].

3. Sur une nouvelle espèce de Cecidomyie (*Nouv. Bullet. Soc. Philom.* 1817, 133-134). [Nach *Be* 1 75: C. poac].

4. (Gallen von Dipteren) (*Journ. de Physique* 1817, 17). R: \*7 1818, 1559-1561. [Poac].

5. Nouveau cours complet d'agriculture du XIX. siècle. Paris 1838 [T. 3 S. 526-527: *Sarothamnus*; cf. *WEZ* 11 221].

**Bouché. P. Fr., † 1856.**

\*1. Naturgeschichte der schädlichen und nützlichen Garteninsekten... Berlin 1833, 176 S.

\*2. Naturgeschichte der Insekten, besonders in Hinsicht ihrer ersten Zustände als Larven und Puppen. Berlin 1834, 216 S., 10 Tfln.

\*3. Bemerkungen über einige Blattwespenlarven (*StEZ* 7 1846, 289-291).

\*4. Beiträge zur Kenntnis der Insektenlarven (*ibid.* 8 1847, 152-146 und 162-165).

\*5. Neue Arten der Schildlausfamilie (*ibid.* 12 1851, 110-112). [S. 112: *Lecanium quercicola* n. sp.]

**Boudier**

\*1. Sur les causes de production des tubercules pileux des lames de certains Agarics (RgB 5 1893, 29-35). [Durch Dipteren erzeugt, aber wohl schwerlich als Cecidien anzusehen]. R: *BBC* 3 450.

**Boyer de Fonscolombe** s. u. Fonscolombe.**Brandt**, Joh. Friedr., und **Ratzeburg**, J. T. C.

\*1. Medizinische Zoologie. Zweiter Band, Berlin 1833, 364 S. [S. 144-158 und Tafel 2: Cynips.]

**Brass**, Arnold

\*1. Das Ovarium und die ersten Entwicklungsstadien des Eies der viviparen Aphiden (*ZfN* 55 1882, 339-375, 1 Tfl.). R: *ZJ* '82<sub>2</sub> 140; *BJ* '82<sub>2</sub> 663.

**Brauer**, Friedrich, † 1904.

\*1. Die Zweiflüger des kaiserlichen Museums zu Wien III. Systematische Studien auf Grundlage der Dipteren-Larven . . . (*DAW* 47 1883, 1. Abt., S. 1-100, 5 Tfln.).

**Braun**, Alexander, † 1877.

\*1. Über die Galläpfel der Cynips quercus calicis von der Niederlausitz und Ungarn (*SNF* 1856, 18. März; in K. priv. Berlinisch. Zeitg. [sog. Vossische] 1856, No. 74 Beilage 1, S. 3).

\*2. Über Pflanzenmissbildungen, welche durch Insekten und Milben veranlasst werden (*SNF* 1864 December, S. 19-20).

\*3. Über zwei verschiedene Arten Galläpfel an den Fruchtschüsseln der Quercus pedunculata und sessiliflora (*ibid.* 1867 Januar, S. 2).

\*4. Sorauer's Abhandlung über Milbensucht der Birnbäume (*ibid.* vom 17. Februar 1874, S. 17). R: *ZfN* 55 485.

\*5. Über Gallen am Edelweiss durch Anguillula nebst Übersicht der Älchengallen (*ibid.* vom 16. März 1875, S. 39-43). \*Abdruck in *BZ* 33 1875, 385-389. R: *BJ* '76 1235.

**van Breda de Haan**, J.

\*1. Levensgeschiedenis en bestrijding van het tabaksaaltje (*Heterodera radicicola*) in Deli (*MLP* 35 1899 [1900], 1-69, 3 Tfln. mit Erkl.). R: *JA* '01 244; *ZPK* 11 135.

**Bremi(-Wolf)**, Joh. Jac., † 1857.

\*1. Zur Naturgeschichte der Cecidomyien (*VSwG* 29 Versamml. Chur 1844 [1845], 100-104).

\*2. Über die Präparation von Blättern, welche mit Gallen . . . besetzt sind (*SIEZ* 8 1847, 286).

\*3. Beiträge zu einer Monographie der Gallmücken, Cecidomyia Meigen (Neue Denkschriften der allg. Schweizerischen Ges. f. d. gesamt. Naturwissenschaften, Neuenburg. 49. 9 1847, Sonderseitz. 1-71, 2 Tfln.).

\*4. Mittheilungen über die Insekten der Eichen Zoologica. Heft 61.

(*MNGZ* 1, Heft 2, 1848 [1847], 1-16). [Im Original steht irrig Brämi statt Bremij.]

\*5. Beschreibung einiger Hymenopteren, die ich für noch unbeschrieben und unpubliziert halte (*SIEZ* 10 1849, 92-96).

**Bridgman**, John B., † 1899.

\*1. Further additions to Mr. Marshall's Catalogue of British Ichneumonidae (*IES* 1883, 139-177). R: *BLE* '83 190.

**Briosi**, Giovanni

\*1. Sulla Phytoptosi della vite (Phytoptus vitis Landois) (Atti della Stazione chimico-agraria sperimentale di Palermo. 1 1876, 1-29, 1 Doppeltfl.) \*Abdr. in *NGbi* 9 1877, 23-39, 1 Tfl. R: *BJ* '76 1234.

\*2. Über die Phytoptose des Weinstocks (*AÖE* 7 1878, 266-283). R: *BJ* '79<sub>1</sub> 209.

**Brischke**, C. G. H., † ca. 1897.

\*1. Nematius heliцинus Dahlb. (*SIEZ* 11 1850, 409-411).

2. Die Hymenopteren der Provinz Preussen (*SGK* 2 3 5 11 1861-1870). Cf. *Bzo* II 2205.

\*3. Kleinere Mitteilungen über Insekten (*SGD* (2) 2, Heft 2, 1869, mit Sonderseitenzahlen 1-6).

\*4. Über die Zerstörer der Pappeln (*ibid.* (2) 3 1873, Sonderseitz. 1-7).

\*5. (*Gelechia cauliginella*) (*ibid.*, eine der vorigen Mittheilung angefügte Notiz).

\*6. Mikrolepidopterologische Notizen (*SIEZ* 37 1876, 68-70). R: *BJ* '76 1226.

\*7. (Insekten an Scrophularia und Pteris). (*EN* 6 1880, 56-57). R: *BJ* '80<sub>2</sub> 730.

\*8. Die Ichneumoniden der Provinzen West- und Ostpreussen. II. Fortsetzung. (*SGD* (2) 5 1881-83, Heft 1. 2. [1881], 331-353). — Derselbe: Braconidae (*ibid.* Heft 3 [1882], 121-139); allgemeine Wirts-Tabelle (*ibid.*, 140-183); Wirts-Tabelle für die echten Cynipiden (*ibid.*, 194-199).

\*9. Die Pflanzen-Deformationen (Gallen) und ihre Erzeuger in Danzigs Umgebung (*ibid.* Heft 3 [1882], 185-192). R: *BJ* '81<sub>2</sub> 724. [Richtigstellungen durch Rübssaamen 1901 s. dessen Bericht . . . Tucheler Heide S. 58-60].

\*10. Hymenoptera aculeata der Provinzen West- und Ostpreussen. Neu bearbeitet (*ibid.* 7, Heft 1, 1888, 85-106, Nachtrag 106-107). R: *BLE* '88 125.

\*11. Bericht über eine Exkursion nach Steegen . . . (*ibid.* 7, Heft 2, 1889, 193-209).

\*12. Insekten auf Farnkräutern (*ibid.* 7, Heft 3, 1890, 9-11). R: *BC* 43 88; *BJ* '90<sub>2</sub> 186.

**Brischke, F.** † 12. April Zaddach, Gust.

\*1. Beobachtungen über die Arten der Blatt- und Halbwespen (*SGK* 3 4 6 16 1862-1875 [1876]) cf. *Bzo* 11 2:57. [In 16, 28-89, Tfl. III: Nematus-(Pontania)-Galle.]

\*2. — — 2. Abteilung (*SGD*, (2) 5, Heft 4, 1883, 20 [1:28, 8 Tfln.]).

\*3. — — mitgeteilt von Brischke aus Zaddach's Manuscripten (*SGK* 23 1882 [1883], 127-200, 1 Tfl.; 24 1883 [1884], 121-174, 1 Tfl.). R: *BLE* '83 188, '84 163.

**Brisout de Barnville, Henri.** † 1887.

\*1. Monographie du genre *Gymnetron* (*ASE* (4) 2 1862, 625-668). R: *BLE* '62 420.

\*2. Monographie des espèces européennes et algériennes du genre *Baridius* (*ibid.* (4) 10 1870, 31-66 und 287-320).

**Brizzi, U.**

1. Intorno alle cause della malsania del nocciuolo nell'Avellinese... (Bullettino di Notizie agrarie, Roma 19 1897, Sem. 11, 313-317). R: *BJ* '97, 48, '98, 319.

\*2. Sulle cause della cosiddetta malsania del Corylus Avellana (*Cbk*<sub>2</sub> 4 1898, 147-151). R: *BJ* '98, 456.

**Brongniart, Alexandre.** † 1847.

\*1. Gonflements considérables causés par des piqûres d'insectes (Cynips?) sur les branches de saule (*ASE* (2) 3 1845, Bull. 52). [Wahrscheinlich die Pilzgalle cf. *VBV* 29 1887, XXIX.]

**Brugnatelli, Gasparre.** † 1852.

1. Confronto di varie galle di Cecidomie e del vario modo di uscirne di questi ed altri insetti (Memorie dell'Istit. Lombardo, 49, Milano, 3 1852, 125-134, 1 Tfl.). Nach *Be* 1 96 n. 4.

2. Nota sul *Gymnetron campanulae* Schönh. Costumi. (*ibid.* 3 1852, 411-414). Nach *Be* 1 96.

**Bscherer, Daniel**

\*1. De gallis quercuum larvatis (Miscellanea... Acad. Caes. L. C. Nat. Curios. Decuria 2, 8 1689, 73-74).

**Buchenau, Franz.** † 1906.

\*1. Kleinere Beiträge zur Naturgeschichte der Juncaceen (*AVBr* 2 1870, 365-404, 1 Tfl.). [S. 390 f. *Livia juncorum* Latr.]

**Buckton, G. B.**, † 1905.

1. Monograph of the British Aphides, edited by the Ray Society. 4 Bde. London 1879-1883, viele Tafeln. R: *ZJ* '79 534, '81, 256, 286-289, '82, 401, 425, 428; *BJ* '79, 194, '81, 736, '82, 458; *WEZ* 2 311.

\*2. Notes on the migration of Aphides (*EMM* 20 1883, 110-112). R: *WEZ* 2 311; *BJ* '83, 460; *ZJ* '83, 400.

\*3. Notes on the occurrence in Britain of some un-

described Aphides (*TES* 1886, 323-328, 4 Tfln.). R: *BC* 31 79; *BLE* '86 118. [Angebliche Chermes-Gallen an *Taxus* S. 327 f., Tfl. 7.]

\*4. Remarks on the alternation of the aerial habits of certain gallforming Aphides (*EMM* (2) 2 [= 27] 1891, 268-271). R: *BLE* '91 83; *BJ* '91, 180.

**Buddeberg**

\*1. Beiträge zur Biologie einheimischer Käferarten (*JLNV* 37 1884, 70-106). R: *BLE* '84 177; *BJ* '84, 506. [S. 79 *Ceuthorrhynchus arator* an *Hesperis*.]

**Bugnion, E.**

\*1. Les oeufs pédiculés du *Cynips* *Tozae* Bosc. (*ARG* 111 = (4) 21 1906, 536-539).

2. — — et du *Synergus* *Reinhardi* (Bull. Soc. Vaudoise des sciences nat., Lausanne 42 n. 156 1906, 185-196, 8 Abb.). R: *M* 5 B. n. 232; *BJ* '06, 299.

**Burdon, E. R.**

1. The pineapple gall of the spruce [*Picea excelsa*], a note of the early stages of its development (Proc. of the Philosophical Soc., Cambridge 13 1905, 12-19; \**RBA*s 74 1905, 822-823). R: *BJ* '05, 333.

**von Burgsdorff, F. A. L.**, † 1802.

\*1. Physikal.-ökonomische Abhandlung von den verschiedenen Knoppfen, als ein Beitrag zur Naturgeschichte der Eichen und Insekten. (*SchNF* 4 1783, 1-12, 2 Tfln.). \*Auszug von Römer in *Fuessly's Neues Magazin* f. d. Liebh. d. Entomologie, Zürich 2 1785, 89-90.

**Burmeister, Herrn. Carl Conrad.** † 1892.

1. Handbuch der Entomologie, Berlin. 1832-1855; cf. *Be* 1 106.

**Buscalioni, Luigi e Pollacci, Gino**

\*1. Le Antocianine e il loro significato biologico nelle piante (Atti dell'Istituto botan. dell'Università di Pavia (2) 8 1904, 135-511, 9 Tfln.). R: *M* 2 B. n. 126; *BJ* '03, 412-414, 422.

**Büsgen, M.**

\*1. Der Honigtau. Biologische Studien an Pflanzen und Pflanzenläusen (Jenaische Zeitschr. f. Naturwissenschaft 25 1891, 339-428, 2 Tfln.). \*Auszug in *Bic* 11 1891, 193-200). R: *NR* 6 130; *ZPk* 1 159-161; *BBC* 3 23-27; *BJ* '91, 231; *BLE* '91 76.

\*2. Zur Biologie der Galle von *Hormomyia* fagi Htg. (*EnZ* 4 1895, 9-18, 5 Abb.). R: *BC* 63 26; *BJ* '95, 114; *JF* '95 62.

\*3. Noch einmal der Honigtau (Imkerschule, Leipzig 6 1896, 120-122). [Gegen *Bonnier* s. d.]

\*4. Die Honigttaufrage betr. (*ibid.* 6 1896, 186; 7 1897, 14).

\*5. Zur Honigttaufrage (*ibid.* 7 1897, 107-108).

\*6. Die Lebensweise des Kiefernharzglasspinner



(*Tortrix resinella* L.) (*AFJ* 74 1898, 380-383). \*Abdr. in *NW* 14 1899, 39-41. **R:** *BJ* '98<sub>2</sub> 431; *JF* '98 79.

#### Bütschli, O.

\*1. Beiträge zur Kenntnis der freilebenden Nematoden (*NALC* 36 No. 5 1873, 144 S., 11 Tfln.). [S. 34 ff. Tylenchus; S. 39-41: Tyl. Askenasyi Bütschli von *Hypnum cupressif.*, Taf. 2. Fig. 8 a-g].

#### du Buysson, Robert

\*1. [Nanophyes ... dans les tiges du *Sedum telephium*] (*BLE* 1898, 254). [Siehe *B e d e l* 1900].

#### Calabrese-Milani, Anna

1. Contributo alla cecidiologia della flora avellinese (*Bullettino della Soc. di Naturalisti in Napoli* 16 1902, 28-82, 4 Tfln.). **R:** *M* 2 B. n. 67; *BC* 95 155; *BJ* '02<sub>2</sub> 517, '03<sub>2</sub> 454; *BLE* '02 299.

#### Calloni, S.

\*1. Larve di Cecidiomyia sulla *Viola odorata*, con regolare filidola dei fiori primaverile ed estivo (*RIL* (2) 19 1886, 220-240). **R:** *BJ* '86<sub>2</sub> 358; *BLE* '87 89. [Der Titel, so wie hier an 3 Stellen des Originals, S. 187, 220 u. 883, sollte am Schlusse wohl richtiger „primaverili ed estivi“ lauten].

#### Camerarius, J. R., † 1721.

\*1. Oratio de Quercuum Gallis ... (Miscell. ... *Acad. Caes. L. C. Nat. Cur.*, Appendix ad *Decur.* 3, 2 1695, 37-44).

#### Cameron, Peter

1. Note on leaf galls (*ScN* 1 1871-72, 266). Nach *Bzo* II 1331.

\*2. Memoirs on Scottish Tenthredinidae. No. 1. *Nematus gallicola* (*ScN* 2 1873-74, 11-15, 1 Tfl.).

3. Note on the larva of *Synergus* (ibid. 62-63 und 161-162). Nach *Bzo* II 2457.

\*4. Note on gallmaking saw-flies avoiding portions of trees overhanging water (*EMM* 8 1872, 279; *PES* 1872, VI.).

5. Contributions to a knowledge of the Scotch Cynipidae (*Transact. of the Glasgow Soc. of Field-Naturalists* 2 1873-74, 44-51). Nach *Bzo* II 2416.

\*6. On some new or little known British Hymenoptera (*PNSG* 2 1869-75 [1876], 304-324). [Enthält u. a. S. 304-307: *Salix herbacea*-Galle, S. 321-323: *Aulax graminis* n. sp.].

\*7. Description of five new, or little known, species of British Tenthredinidae (*EMM* 12 1875/76, 189-193). [Gallen an *Salix* und *Vaccin. vitis Idaea*].

\*8. Notes on British Tenthredinidae and Cynipidae (ibid. 13 1876-77, 173-178 und 196-201).

9. Descriptions of three new British Saw-Flies (ibid. 14 1877-78, 155-157). **R:** *BJ* '77 494.

\*10. Observations on the study of the phytophagous Hymenoptera (*PNSG* 3, Part. 2, 1877, 141-152). **R:** *BJ* '77 494.

\*11. Notes on Clydesdale Hymenoptera (ibid. 202-207). **R:** *BJ* '77 497.

12. Does alternation of generations or dimorphism occur in European Cynipidae? (*ScN* 4 1877-78, 152-157. \*Übersetzung in *EN* 4 1878, 6-8). **R:** *BJ* '77 496, '78<sub>1</sub> 151.

13. The Fauna of Scotland; with special reference to Clydesdale and the western district. Hymenoptera \*Part I, Glasgow, publ. by the Nat. Hist. Soc., 1878, 1-52. — Part II (*TNSG* 1 1886, 53-95). **R:** *BJ* '78<sub>1</sub> 150, '86<sub>2</sub> 357; *BLE* '85 209.

\*14. On some new or little known British Hymenoptera (*TES* 1879, P. I, 107-119). **R:** *BJ* '79<sub>1</sub> 189. [Nicht identisch mit der ebenso betitelten Arbeit in *PNSG*, s. oben No. 6.]

\*15. Notes on Tenthredinidae and Cynipidae (*EMM* 16 1879-80, 220-224, 247-250, 265-267). **R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 726.

\*16. Description of a new species of *Torymus* from Scotland, with notes on other British species of the genus ... (*EMM* 17 1880, 40-41). **R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 727.

\*17. Notes on the coloration and development of insects (*TES* 1880 P. II, 69-79). **R:** *BLE* '80 78; *BJ* '80<sub>2</sub> 724; *ZJ* '80, 294.

18. A Monograph of the British Phytophagous Hymenoptera. London, Ray Society Vol. 1 1882. **R:** *ZJ* '82<sub>2</sub> 138 u. 301; *WEZ* 2 47. — Vol. 2 1885. **R:** *BLE* '85 208; *ZJ* '85<sub>2</sub> 345 ff.; *BJ* '85<sub>2</sub> 528. — Vol. 3 1890 cf. *NN* 12 378. — Vol. 4: Cynipidae and appendix, 1893 cf. *NN* 15 292. **R:** *IL* 6 49.

\*19. Descriptions of new genera and species of Hymenoptera (*TES* 1883, 187-197). [S. 193-194: *Nematus Bridgemanii* n. sp. aus *Salix*-Gallen]. **R:** *BLE* '83 188.

\*20. Notes on Tenthredinidae (*EMM* 20, 1884, 265-267; 21, 26 und 80). **R:** *BLE* '84 164.

\*21. On the origin of the forms of galls (*PNSG* (2) 1 1883/86, 28-37). **R:** *ZJ* '85<sub>2</sub> 345, 350; *BLE* '84 26; *BJ* '85<sub>2</sub> 528.

\*22. On the habits of *Euura* (olim *Cryptocampus*) (ibid., 38-41). **R:** *BJ* '85<sub>2</sub> 528; *BLE* '84 164.

\*23. Biological notes (ibid., 295-304). **R:** *BC* 30 238; *BJ* '86<sub>2</sub> 357, 360, '87<sub>2</sub> 343; *BLE* '86 144, 222.

\*24. Hymenopterological Notes. I. Notes on British Cynipidae (*EMM* 26 [= (2) 1] 1890, 313-314). **R:** *BLE* '90 238.

#### Camus, E. G.

\*1. Note sur une monstruosité d'origine parasitaire

in *Saltia eripocarpicola* Thoms. (*BSB* 13 2 [= 49] 1902, 70-71, 176). R: *SC* 89 239; *BJ* '02, 517; *M* 1 72.

de Candolle, *Arg. Lycopodium*. † 1841.

\*1. *Fiera trinitatis*. . . Ed. augmentée, Paris 1815. 5 = Vol. 6. [S. 33-35: *Erineum*].

Canestrini, *Ob. samal.* † 1900.

\*1. *Ribeside* intorno Fitoptidi (*AVTr* 12, Fasc. 1, 1890, 309-31, 2 Tfln.). R: *BJ* '93, 383.

\*2. Nuove specie di Fitoptidi (*ibid.* [1891], 138-141). R: *BJ* '93, 382.

\*3. Sopra due nuove specie di *Phytoptus* (*ibid.* Fasc. 2, 1891 [1892], 377-378). R: *BJ* '91<sub>2</sub> 181; *BLE* '92 38.

\*4. Sopra due nuovi Fitoptidi (*ibid.*, 379-381). R: *BJ* '91<sub>2</sub> 181; *BLE* '91 37, '92 38.

5. Nuove specie di Fitoptidi, Serie 2 (*BVT* 5, No. 1, 1891, 13-17). R: *BJ* '93, 382.

6. Sopra nuove specie di *Phytoptus*, Serie 3 (*ibid.*, S. 2). Nach Nalepa, Katalog 1893, 276.

\*7. Intorno a due nuove specie di *Phytoptus*, Serie 4 (*AVTr* (7) 2 1890/91 [1892], 983-985). R: *BJ* '93, 382; *BLE* '92 38.

\*8. Sopra tre nuove specie di fitoptidi italiani, Serie 8 (*AVTr* (7) 3 1891-92, 837-839). R: *BLE* '92 38.

9. Sopra tre nuove specie di *Phytoptus* (*BVT* 5 [1891] 43-44). R: *BJ* '93, 383.

10. Sopra due nuove specie di *Phytoptus* (*BVT* 5 1892, 79-80). R: *BJ* '93, 383; *BLE* '92 38.

\*11. Sopra due nuove specie di Fitoptidi italiani (*AVTr* (7) 4 [= 51] 1892-93, 5-6). [An *Eryngium* camp. und *Cytisus*].

\*12. Famiglia dei *Phytoptini*. Parte generale (*AVTr* (2) 1 1893, 49-195, 16 Tfln.). Abdr. in \*Prospetto dell' Aearofauna italiana. Parte V. Padova 1892, S. 543-557 und 589-722, 16 Tfln. R: *BJ* '93, 382.

\*13. Correzioni ed aggiunte intorno ai Fitoptidi (*ibid.*, 197-198). R: *BJ* '93, 382.

\*14. Nuovi Fitoptidi del Modenese (*BVT* 5 No. 3 1893, 153-154). R: *BJ* '93, 383.

\*15. Aggiunte ai Fitoptidi italiani (*AVTr* (2) 1, Fasc. 2, 1894, 467, 3 Tfln.). R: *BJ* '94, 300.

Canestrini, G., e Massalongo, C.

\*1. Nuova specie di *Phytoptus*. Ph. Malpighianus (*BVT* 5 No. 3, 1893, 127-128). R: *BJ* '93, 383.

\*2. Nuovi Fitoptidi italiani (*ibid.*, 151-153). R: *BJ* '93, 383.

\*3. Nuove specie di Fitoptidi italiani (*AVTr* (2) 1, Fasc. 2, 1894, 465-466). R: *BJ* '94, 300; *ZAL* '94 60.

\*4. Su due nuove specie di Fitoptidi (*BVT* 6 No. 1. 1895, 20-21). [An *Scutellaria* und *Paederota*].

Caruel, Teodoro, † 1898.

\*1. Una mezza centuria di specie e di generi fondati in botanica sopra casi teratologici o patologici (*NGBi* 12 1880, 5-19). R: *BJ* '80<sub>1</sub> 209, '80<sub>2</sub> 742; *BC* 1 281.

Casali, C.

1. L'Heteroera radicolare Greff nelle radici di nocciuolo (*GIE* 6 1898 No. 6). R: *BJ* '98<sub>2</sub> 324 und 432; *ZPK* 9 35.

2. Un verme del nocciuolo (Italia orticola 1902, 13-14). R: *M* 1 104; *BJ* '02<sub>2</sub> 518.

Cavara, F.

\*1. Über die von Heteroera radicolare (Greff) Müller verursachten Wurzelknoten an Tomaten (*ZPK* 5 1895, 66-69, 1 Tfln.). R: *BJ* '95, 367.

Cecconi, Giacomo

1. Contribuzioni alla cecidologia italiana colla descrizione di alcune galle nuove e coll' indicazione di nuovi sustrati (Stai 34 1901, 729-744). R: *M* 1 73; *BJ* '01<sub>2</sub> 582; *CBk* 9 696.

2. Zoocecidi della Sardegna. . . (*ibid.*, 1029-1044). R: *M* 1 73; *BJ* '02<sub>2</sub> 548.

3. Contribuzioni alla cecidologia italiana. Seconda parte (*ibid.* 35 1902, 609-641). R: *M* 1 181; *BJ* '02<sub>2</sub> 520; *JP* '02 92.

\*4. Settima contribuzione alla conoscenza delle galle della foresta di Vallombrosa (*Mp* 18 1904, 178-187, 2 Abb.). R: *M* 3 B. n. 33; *BJ* '04<sub>2</sub> 959; *BC* 98 517.

\*5. Descrizione di galle italiane nuove o poco conosciute (*M* 3 1904, 82-88). R: *BC* 99 486; *BJ* '04<sub>2</sub> 959.

\*6. Contribuzione alla cecidologia toscana. Seconda parte (*M* 5 1906, 39-43). R: *BC* 102 378; *BJ* '06<sub>2</sub> 300.

\*7. Di alcune galle della pineti di Ravenna descritte e figurate da Francesco Ginnanni (1774) (*M* 5 1906, 162-165, Abb.). R: *BJ* '06<sub>2</sub> 300.

Chabert, Alfred

1. Le viviparisme (*BHB* 4 1896, 229-232). R: *BJ* '96<sub>2</sub> 6.

Chalubinski, T., † 1889.

\*1. Grimmiae Tatrenses. Warschau 1882. 118 S., 18 Tfln. [Helminthocidium an *Didymodon giganteus* (Funct) Jur. auf S. 83, Taf. XII, Fig. 36].

Chapman, T. A.

\*1. Note on the occurrence of Chalcididous larvae on the imago of *Cynips* (*EMM* 9 1872/73, 13).

\*2. Notes on *Prays* cuticellus and rustica (*ibid.* 25 1888, 73-76). [Aus der Klunkergalle von *Fraxinus*].

\*3. *Asphondylia ulicis* Trail (*E* 36 1903, 252). R: *BJ* '03<sub>2</sub> 455.

**Chatin, J.**

\*1. Sur un nématode parasite de l'oignon vulgaire (*CrAP* 97 1883, 1503-1505). **R:** *BJ* '83<sub>2</sub> 465.

\*2. Nouvelles observations sur l'anguillule de l'oignon (ibid. 98 1884, 375-377). **R:** *BLH* '84 in *AN* 50 2, 732.

3. Recherches sur l'anguillule de l'oignon, 4<sup>e</sup>. Paris 1885 [1884?], 56 S., 2 Tfln. **R:** *BLH* '84 l. c. 731.

\*4. Des diverses anguillules qui peuvent s'observer dans la maladie vermineuse de l'oignon (*CrAP* 106 1888 1431-1433).

\*5. Sur la maladie vermiculaire de l'oignon (*CrSB* (8) 5 1888, 159-160).

**Chiffot, J.**

1. La maladie noire des Clématites à grandes fleurs (Bulletin de la Soc. des sc. nat. de Saône-et-Loire, 4<sup>e</sup>, Chalons-sur-Saône, 26 1900, 128-134, 1 Tfl.) [Heterodera radiciicola]. Cf. *ZR* '00 Verm. 6 n 74. Nach *BC* 85 317 auch in: La Semaine horticole, Bruxelles, 47, 1900, 535-537.

**Cholodkovsky, N.**

\*1. Noch Einiges zur Biologie der Gattung Chermes L. (*ZA* 12 1889, 60-64 und 218-223). **R:** *EN* 15 99 und 226; *BLE* '89 70.

\*2. Neue Mitteilungen zur Lebensgeschichte der Gattung Chermes L. (ibid., 387-391). **R:** *BLE* '89 70.

3. Zur Biologie und Systematik der Gattung Chermes L. (*HSEr* 24 1890, 386-420, Abb.). **R:** *BLE* '90 87.

4. Étude biologique et systématique sur le genre Chermes (Revue Sc. Nat. Soc. Natural. St. Pétersbourg 11890 No. 7, 304-314). Nach *ZAL* '91 56. **R:** *BJ* '90<sub>2</sub> 187.

\*5. Zur Lebensgeschichte von Chermes abietis L. und Ch. strobilobius Kalt. (*ZA* 17 1894, 434-437). **R:** *BLE* '94 121.

6. Beiträge zu einer Monographie der Coniferenläuse. T. 1, Cap. I-IV. St. Petersburg, 1895, 102 S., 7 Tfln., 5 Abb. **R:** *ZC* 3 434-438. [Identisch mit dem ersten Stück von No. 9 dieses Verz. ?]

\*7. Über die auf Nadelhölzern vorkommenden Pemphigiden (*ZA* 19 1896, 257-260). **R:** *BLE* '96 613.

\*8. Aphidologische Mitteilungen (ibid., 508-513). **R:** *BC* 7 131; *ZC* 4 918; *BJ* '96<sub>1</sub> 183; *BLE* '96 601.

\*9. Beiträge zu einer Monographie der Coniferenläuse I (*HSEr* 30 1896, 1-95, 96-102, 7 Tfln.; 31 1897, 1-61, 6 Tfln.). **R:** *ZC* 4 453-455; *BJ* '96<sub>1</sub> 183-186, '97<sub>1</sub> 50-54; *BLE* '96 599, 611, '97, 868-871 und 886.

10. Zur Frage über den Lebenszyklus der Ulmenläuse (Schizoneura) [russisch]. (ibid. 31 1897, LXXIII-LXXVII). Nach *ZAB* '97 633.

\*11. Aphidologische Mitteilungen (*ZA* 22 1899,

468-477, 1 Tfl.). **R:** *JF* '99 78; *ZC* 7 372; *BLE* '99 939, 966, 967, 968.

\*12. Über den Lebenszyklus der Chermes-Arten und die damit verbundenen allgemeinen Fragen. (*BIC* 20 1900, 265-283, 2 Abb.). **R:** *BC* 86 100-102; *NR* 15 303; *BLE* '00 1043.

\*13. Über die männlichen Geschlechtsorgane von Chermes (*BIC* 20 1900, 619, Abb.). **R:** *BLE* '00 1045.

14. Zweiter Beitrag zur Biologie der Blattläuse mit kompliziertem Entwicklungscyklus [russisch]. (Mitt. d. St. Petersb. Forstinst. 1900, 125-142). **R:** *ZC* 10 134.

\*15. Aphidologische Mitteilungen (*ZA* 24 1901, 292-296, 3 Abb.). **R:** *ZR* '01 Ins. 17 und 291; *BLE* '01 1048.

16. Über den biologischen Cyklus von Chermes viridanus Cholod. (Revue russe d'entomol., St. Petersburg, 2 1902, 139-147, 8 Abb.). **R:** *ZC* 10 549; *AZE* 8 76; *BJ* '02<sub>2</sub> 521.

\*17. Aphidologische Mitteilungen. 18. Chermes-Gallen auf einer Weisstanne. 19. Zur Biologie von Chermes pini Koch (*ZA* 26 1903, 258-263, 1 Tfl.). **R:** *M* 2 B. n 42; *ZwI* 1 277; *BJ* '03<sub>2</sub> 455.

\*18. — — 21. Über das Erlöschen der Migration bei einigen Chermes-Arten. (*ZA* 27 1904, 476-479, 1 Abb.). **R:** *ZwI* 1 277.

\*19. Entomotomische Miscellen (*ZJS* 19 1904, 554-560, 1 Tfl.) [S. 557-559: 1X. Zur Kenntniss der wachsbereitenden Drüsen der Chermes-Arten; dazu Fig. 5 u. 6 auf Tfl. 31.] **R:** *ZwI* 1 225.

\*20. Über die Speicheldrüsen von Chermes. (*ZwI* 1 1905, 467-469). **R:** *M* 4 B. n 22; *BJ* '05<sub>3</sub> 334.

21. Die Coniferen-Läuse Chermes, die Feinde der Nadelbäume [russisch]. St. Petersburg (Departem. f. Landwirtschaft) 1906. 60 S., 6 Tfln. [Titel nach *NN* '06 598 und *ZR* '06 Ins. 28.]

**Chrétien, P.**

\*1. Note sur trois espèces de Momphinae (Laverna ohim) de la faune française (*BSE* 1902, No. 7, 152-154). **R:** *M* 1 104; *BJ* 02<sub>2</sub> 521.

**Christ, Joh. Ludw., † 1813.**

\*1. Naturgeschichte, Klassifikation und Nomenclatur der Insekten... Hymenoptera. 4<sup>e</sup>. Frankfurt a. Main, 1791, 535 S., 60 Tfln. [S. 463-482: Cynips, dazu Tfl. 52-57.]

**Clusius, Carolus, † 1609.**

1. Rariorum... stirpium... historia... Antwerpiae 1586.

2. Rariorum plantarum historia. Ibid. 1601. Cf. *ThLB* 64 n 1758 u. 1759. [Die beschriebenen Gallen s. bei Reichardt 1866.]

Cobb, N. V.

1. Root gall (Heterodera radicola) (The Agricultural Gaz. of N. S. Wales, Sydney, 12 1901, 1041-1052). Nach *M* 1 104.

2. Internal structure of the gall-worm (Tylenchus [Heterodera] radicola) (ibid. 13 1902, 1031-1033, 4 Abb.). **R:** *BLH* '03 408 (in *AN* 65 2, Lief. 3, 408).

\*3. The Nematode formula (ibid. 13 1903, 1023-1030, 5 Abb.).

Cockerell, T. D. A.

\*1. The evolution of insect-galls (*E* 23 1890, 73-76).

\*2. Galls (*N* 41 1890, 344, 559-560). **R:** *BLE* '90 27.

3. The Coccidae found on Ivy (Hedera) (*ENs* 5 1894, 210-212). **R:** *ZAL* '94 428.

4. A gall on bearberry (Arctostaphylos) (*CE* 37 1905, 391-392). **R:** *BJ* '05<sub>3</sub> 334.

Cohn, Ferdinand, † 1898.

\*1. Über das Wiederaufleben der durch Austrocknen in Scheintod versetzten Tiere und Pflanzen (*JSchl* 35 1857, 48-50).

\*2. Die gelbe Halmfliege (Chlorops), der Verwüster der Weizenfelder (*StEZ* 25 1864, 413-417).

\*3. Über die bandförmige Halmfliege (Chlorops taeniosus). (Bericht üb. d. Tätigk. der bot. Sektion in *JSchl* 43 1865 [1866], 71-79).

\*4. Untersuchungen über Insektenschäden . . . (*ASchl* im 47 *JSchl* Abt. f. Naturw. u. Med. 1868-69 [1869], 177-199). **R:** *ZfN* 34 258.

Collin, J. E.

\*1. Hedyia Servillana Dup., bred from woody gall of Cecidomyia salicis (*EMM* (2) 10 1899, 70).

Collinge, W. E.

1. Note on some species of mites of the genus Eriophyes (Proc. Ass. Econ. Biol. 1 1905, 10-11). Nach *ZR* '06 Arachn. 14 und 45.

\*2. The black currant gall-mite (Eriophyes ribis Na.) (The Journal of the Board of Agriculture 13 1906-7 [1907], 585-594).

Comes, Orazio

1. La malattia della pellagra nel Pomodoro (Lycopersium esculentum) (L'Agricoltura Meridionale 1884 No. 16). Nach *BC* 19 338.

Comstock, J. Henry

\*1. Report of the Entomologist of the U. S. Dep. of Agric. for the year 1879 (Annual report of the Dep. of Agric. for the year 1879, Washington 1880, 185-261). [S. 197-199: The clover-leaf midge, Cec. trifolii Löw, 1 Taf.] **R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 719.

Comstock, J. H. and Slingerland, M. V.

1. Insects injurious to fruits (Bullet. of the Agricult.

Exp. Station, Entomolog. Division, Ithaca, N. Y. 23 1890, 103-126, 17 Abb.). **R:** *WEZ* 10 63.

Constant, A., † 1901.

\*1. Description d'espèces nouvelles de Microlepidoptères (*ASE* 1893, 391-404, 1 Tfl.). [S. 402-403: Artemisia camp.]

Contarini, Nicola Bertucci, † 1849.

\*1. Sopra di un Gallinetto delle foglie del Salice (Memorie dell' Istit. Venet., Venedig 4 1852, 115-131, 1 Tfl.). [Nematus Redii an Salix fragilis].

Conwentz, H. W.

1. Bericht über die zoologische Sammlung (19 amtlicher Bericht des westpreuss. Provinzialmuseums für 1898. Danzig 1899, 27-30, Abb.). **R:** *BJ* '99<sub>2</sub> 472.

\*2. Neue Beobachtungen über die Eibe . . . (Danziger Zeitung No. 23706, 1899, SA. 8 S.). Der \*Abdr. in *NH* 14 1899, 255-257 ist auf S. 257-258 durch einen Zusatz vermehrt, der die Galle von Oligotrophus taxi betr. (Abb., auch der Mücke) und vorher in der unter No. 1 genannten Arbeit erschien.

Cook, A. J.

\*1. The black, wheat-stalk Isosoma (Isosoma nigrum n. sp.) (*AmN* 19 1885, 804-808, 3 Abb.).

Cook, Melville Thurston

1. Galls and insects producing them (The Ohio Naturalist, Columbus, Ohio, 2 1902, 263-278, 4 Tfln., 3 1903, 419-436, Tfln., 4 1904, 115-147, 7 Tfln.). **R:** *BC* 90 67, 93 265; *M* 2 B. n 93, 3 B. n 29; *JP* '02 92; *BJ* '04<sub>2</sub> 960.

Cooke, M. C.

\*1. Note on the contents of the gall of the elm (*EMM* 3 1866-67, 190).

Coquebert de Montbret, Ant. Jean, † 1825.

1. Illustratio iconographica Insectorum . . . 4<sup>o</sup>. Paris, 1799-1804. 142 S., 30 Tfln.

Coquillett, D. W.

1. A new violet pest (Diplosis violicola n. sp.) (U. S. Department of Agriculture, Bulletin, 22 1900, 48-51). **R:** *BLE* '00 952.

Cordeaux, John, † 1890.

\*1. Turnip weevil (*E* 5 1870, 60-61). [Ceuthorrhynchus].

de Cordemoy, H. Jacob

\*1. Sur trois zoécidies de la région méditerranéenne (*BSE* 1902, 119-121, 3 Abb.). **R:** *M* 1 105; *BJ* '02<sub>2</sub> 523; *BLE* '02 56 und 245.

Coret

\*1. [betr. Galle an Cirsium arvense durch Cleonus] (*ASE* (5) 6 1876, Bull. 168).

**Cornelius, C.**, † 1885.

\*1. Notiz über Eichengallen (*StEZ* 18 1857, 410).

\*2. Entwicklungsgeschichten (*ibid.* 24 1863, 113-125) [*Gymnetron linariae* Panz.].

\*3. Zweite Notiz über Eichengallen (*Cynips terminalis*) (*ibid.*, 28 1867, 63-64).

**Cornu, Maxime**, † 1901.

\*1. Note sur l'identité du Phylloxera des feuilles et de celui des racines (*CrAP* 77 1873, 190-193).

\*2. Sur la production des galles dans les vignes attaquées par le Phylloxera (*ibid.*, 879-883).

\*3. Études sur la nouvelle maladie de la vigne (Mémoires présentés par divers savants à l'Acad. d. sciences, 4<sup>e</sup>, Paris 22 No. 6, 1874, 46 S., 3 Tfln.).

\*4. Note sur la présence de galles phylloxériques développées spontanément sur des cépages européens (*CrAP* 81 1875, 327-330).

\*5. Études sur le Phylloxera vastatrix (Mém. prés. p. div. sav. à l'Acad. d. sc., 4<sup>e</sup>, Paris 26 1878, 357 S., 24 Tfln.). **R:** *BJ* '78, 159; *BZ* 37 59.

\*6. Sur une maladie nouvelle qui fait périr les Rubiacées des serres chaudes (Anquillules). (*CrAP* 88 1879, 668-670). **R:** *BJ* '79, 210.

**Corti, Alfredo**

\*1. Le galle della Valtellina (*AMil* 40 1901, 153-268, 41 1902, 177-283). **R:** *M* 1 74 und 133; *BJ* '01, 586, '02, 524; *ZwI* 2 222.

\*2. I Cecidionidi del Pavese (*ibid.* 42 1903, 88-96). **R:** *M* 2 B. n 71; *BJ* '03, 457; *ZwI* 1 517.

\*3. Di una nuova galla d'Apion pubescens Kirby e dei coleotterocecidii in genere (Rivista coleotterologica italiana, Camerino 1 1903, 179-182). **R:** *M* 2 B. n 140; *BJ* '03, 458; *ZwI* 2 224.

\*4. Zoocceidii italiani (*AMil* 42 1903, 337-381). **R:** *M* 3 B. n 7; *BJ* '03, 457; *ZwI* 2 223.

\*5. Nuove specie di Eriofidi (*M* 2 1903, 111-116, 1 Tfln.). **R:** *BJ* '03, 458.

\*6. Contribution à l'étude de la cécidologie suisse (*BHB* (2) 4 1904, 1-18, 119-133). **R:** *BJ* '04, 962; *ZwI* 2 224.

\*7. Eriofidi nuovi o poco noti (*ZA* 28 1905, 766-773, 2 Abb.). **R:** *ZR* '05 Arachn. 30; *ZC* 14 695.

**Costa, Achille**, † 1898.

1. Monografia degli Insetti che ospitano su talune specie di quercie (*Querc. pubescens* e *pedunculata*) nel regno di Napoli (Atti della Sesta Riunione degli scienziati italiani riuniti in Milano, p. 441. Milano 1844). Nach *Bezzi* in *M* 8 19.

2. Storia della Tenthredine produttrice delle galles delle foglie del Salcio (*Salix Russelliana*). (*Atti dell'*

*Accad. Pontan.*, Napoli 6 1852, 281-296, 1 Tfln.). Nach *Bzo* 685.

3. Contribuzione alla storia generale e particolare delle galles (*Annali scientifici*, Napoli 1 1854, 222-236). Nach *Bezzi* in *M* 8 20.

**Couper, Wm.**

1. On a gall-producing Hymenoptera, reared from *Triticum repens* L. (The Canadian Naturalist and Geologist, Montreal, N. S. 1 1864, 444-446). [Nach Mitteilung von F. Karsch.]

\*2. The alder-bud gall (*CE* 1 1869, 81) [Knospengalle an *Alnus incana* cf. *SC* 86 n 486].

**Courchet, Lucian**

\*1. Étude sur les galles produites par les Aphidiens. Montpellier 1879. 4<sup>e</sup>. 106 S., 6 Tfln. **R:** *BC* 1 135-143; *BJ* '79, 197-200.

2. Étude sur les galles causées par des Aphidiens<sup>1)</sup>. (*Acad. des Sc. et Lettres de Montpellier. Mémoires de la Section des Sciences* 10, Fasc. 1. 1880 [1881], 1-102, 6 Tfln.). **R:** *BJ* '81, 738; *ZJ* '81, 289.

**Cramer, Carl**, † 1901.

\*1. Botanische Beiträge. Inaug.-Dissert. Zürich. 1855. 4<sup>e</sup>. 39 S., 8 Tfln. (Nägeli und Cramer, Pflanzenphysiol. Untersuchungen, Heft 3). [S. 28-35: Beobachtungen an *Erineum* . . . und Versuch einer Erklärung der Spiralschichtung im Pflanzenreich; Fig. 9-20 auf Tfl. 34.]

**Creplin, F. C. H.**

\*1. Hymenopterologische Mitteilungen . . . (*StEZ* 9 1848, 174-187) siehe *Dahlbom* 1847.

**Crombrugge de Picquendale**

\*1. Note sur quelques Microlepidoptères de la faune belge (*A-SEB* 49 1905, 100-107).

\*2. Catalogue raisonné des Microlepidoptères de Belgique. 1. Partie (*MSEB* 13 1906, 1-172). 2. Partie (*ibid.* 14 1906, 1-155).

**Cuboni, G.**

1. Sulla erinosi nei grappoli della vite (*Stai* 15 1888, 524-527, 1 Tfln.). **R:** *BJ* '88, 292; *CAgr* 18 426.

2. — — (*NGbi* 21 1889, 143-146). **R:** *BBC* 2 306; *BJ* '89, 3; *JA* '89 234.

\*3. L'Heterodera radiceola sulla Galinsoga (*BSBI* 1892, 427). **R:** *BJ* '93, 383.

4. Sulla causa della fasciatura nello *Spartium junceum* L. e nel *Sarothamnus scoparius* (*BSBI* 1894, 281-282). **R:** *BC* 62 296; *ZPK* 5 356; *BJ* '94, 218.

<sup>1)</sup> Nach C. Müllers Ref. in *BJ* '81 soll diese Arbeit von der unter Nr. 1 verschieden sein, was ich durchaus bezweifle. Nr. 1 ist offenbar SA von Nr. 2. Die zwei geringen Abweichungen im Titel finden sich nur auf dem Umschlag des SA. Die Überschrift im Text von Nr. 1 ist genau gleich dem Titel von Nr. 2.



Curtis, John, † 1862.

1. British Entomology. London. 16 Vol. 1823-1840  
[I. *Be* 1 149.

\*2. [„Ruricola“ unterzeichnet] The yellow rocket  
midge (*Cecidomyia barbara*ea) (*GCh* for 1845, 400, Abb.)  
Czech. Carl, † 1907.

\*1. Über den Ursprung der Gallen an Pflanzen-  
teilen (*StEZ* 15 1854, 334-343). **R:** *BLE* '54 122.

2. Über den Hexenbesen an den Rottamen. Ein  
Beitrag zur Kenntnis der durch Tiere verursachten Krank-  
heiten der Pflanzen. (*JSF* 1857, S. 118 ff. \*SA. 12 S.).  
[Allgemeines über Gallenbildung].

\*3. Neue Einteilung der Pflanzengallen (aus d.  
Programm der Realschule zu Düsseldorf 1858; *ASchL*  
1858, 15-29).

\*4. Über die Entstehung der Gallen an Pflanzen-  
teilen (*JSF* 1860, 157-163).

Czech. Josef

\*1. *Saperda populnea* L. in Weiden (*CF* 4 1878,  
433-434). [Ohne Bildung von Zweigswellungen].

\*2. Ein neuer Fichtenschädling (*CF* 6 1880, 258-260,  
2 Abb.). **R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 729.

Czernjowski, W., siehe unter T s c h . . .

Czwalina, Gustav

\*1. Neues Verzeichnis der Fliegen Ost- und West-  
preussens. Beilage zum Osterprogramm des Altstädter  
Gymnasiums. Königsberg i. Pr. 1893. 89. 34 S.  
(*Progr.* No. 9).

Daguillon, A., † 1908.

\*1. Sur une diptéroécidie foliaire d'*Hypericum*  
*perforatum* (*RgB* 10 1898, 5-14, 12 Abb.). **R:** *H* 37 (80);  
*BJ* '98<sub>2</sub> 432.

\*2. Sur une acrocécidie de *Veronica Chamaedrys*  
(*ibid.* 61 1904, 257-264, 6 Abb.). **R:** *M* 3 B. n 135;  
*BC* '98 121; *BJ* '04<sub>2</sub> 962; *JP* '04 65.

\*3. Un cas de staminodie du pistil chez le *Lonicera*  
*Periclymenum* (*ibid.*, 373-385, 3 Abb. mit vielen Einzel-  
bildern). **R:** *BJ* '04<sub>2</sub> 818.

\*4. Les cécidies de *Rhopalomyia millefolii* H. Lw.  
(*ibid.* 17 1905, 241-253, 11 Abb.). **R:** *M* 4 B. n 104;  
*BC* '99 487; *Cbk*<sub>2</sub> 18 533; *BJ* '05<sub>3</sub> 335; *JP* '06 53.

Dahlbom, Andr. Gust., † 1859.

1. Skandinavisk Hymenopter-Fauna. Lund 1846.  
I. Cf. *Be* 1 156 n 23.

2. Galläpplen förorsakade af Sägflugor [Von Blatt-  
wespen verursachte Galläpfel] (*Förhandl. Skand. Naturf.*,  
4 Möde i Christiania 1844; Christiania 1847 3.) \*Über-  
setzt von Creplin s. d.

von Dalla Torre, K. W.

\*1. Alphabetisches Verzeichnis der in den Jahren

1869-1879 aufgestellten Gattungsnamen der Hymenopteren  
(*EN* 7 1881, 330-344).

\*2. Bibliographia hymenopterologica (Der Natur-  
historiker, Wien 6 1884. In 10 Stücken, S. 48 be-  
ginnend, S. 630 der Schluss, zusammen etwa 40 S. umfassend).  
Genaueres s. *BJ* '84<sub>2</sub> 454.

\*3. Bemerkungen zu den Berichtigungen . . . Fr.  
A. Wachtl's (*WEZ* 3 1884, 137-138). **R:** *ZJ* '84<sub>2</sub> 365;  
*BJ* '84<sub>2</sub> 464.

\*4. Die hymenopterologischen Arbeiten Prof. Dr.  
Arn. Förster's; bibliographische Studie (*Jahresber. der*  
*Naturforsch. Gesellsch. Graubündens, Chur*, 28 1883-84  
[1885], 44-82). **R:** *ZJ* '85<sub>2</sub> 345, 350, 358; *BJ* '85<sub>2</sub> 528.

\*5. Über einige interessante Tiere der Fauna Tirols  
(*BVI* 17 1887-88 [1888] Vereinsnachr. S. 11-1V) [*Trioxa*  
an *Valerianella*; *Livia* junc.]. **R:** *BLE* '88 73.

\*6. Schädigungen der Pflanzenwelt durch Tiere.  
A. Arbeiten über Pflanzengallen und deren Erzeuger  
(*Cecidozoen und Zoocécidien*) [später: „Pflanzengallen  
und deren tierische Erzeuger“] in: *BJ* 14 (für das Jahr  
1886) bis 34 (f. d. Jahr 1906); Berlin 1889-1908.

\*7. Die europäischen *Hoplocampa*-Arten (*EN* 15  
1889, 165-169).

\*8. Beitrag zur Flora von Tirol und Vorarlberg. Aus  
dem floristischen Nachlasse von Prof. Dr. J. Peyritsch  
zusammengestellt (*BVI* 19 1889-90 und 1890-91 [1891],  
10-91). **R:** *WEZ* 12 45.

\*9. Catalogus Hymenopterorum hucusque descrip-  
torum systematicis et synonymicis, Lipsiae. Vol. 1:  
*Tenthredinidae* . . . 1894; Vol. II: *Cynipidae*, 1893;  
Vol. III: *Evanidae* . . . *Ichneumonidae* . . . 1902; Vol. IV:  
*Braconidae* 1898; Vol. V: *Chalcididae* et *Proctotrupidae*  
1898. **R:** *BC* 58 274-276, 62 86-89; *BJ* '94, 300; *FnZ* 4  
310-312; *FzBg* 45 121; *WEZ* 12 311, 13 320; *EN* 19 224;  
*BLE* '01 307; *ZC* 5 272.

\*10. Die Cecidien und Cecidozoen Tirols und  
Vorarlbergs (*BVI* 20 1892, Sb. XXXI, Abhdl. 90-172).  
**R:** *BJ* '92<sub>2</sub> 210.

\*11. — II Beitrag (*ibid.* 21 1892/93 [1894],  
3-24). **R:** *BJ* '94, 300; *BLE* '96 297.

\*12. — III Beitrag (*ibid.* 22 1894/95 [1896],  
135-165).

von Dalla Torre, K. W., et Kieffer, J. J.

1. Genera Cynipidarum (Genera Insectorum, publi-  
cés par P. Wytmsman. Fascie. 9 et 10., 4<sup>o</sup> Bruxelles,  
1902, 84 S., 3 Tfln.). **R:** *BJ* '02, 524.

Dalman, Joh. Wilh., † 1828.

1. Försök till uppställning af Insect-Familjen Ptero-  
malini . . . (*SwAH* 41 1820, 123-174, 340-385). Nach  
*Be* 1 159.

2. Fortsättning af Svenska Pteromalinerus beskrifning (ibid., 43 1822, 394-403). Nach *Be* 1 160.

**Dammer**, Udo s. Masters No. 1.

**D'Anthoine** s. unter A.

**D'Arbaumont** s. unter A.

**Darbourg**, G.

\*1. Sur quelques coléopteroécidies du Languedoc (*BSE* 1902, 178-179). **R:** *M* 1 134; *BJ* '02, 524; *BLE* '02 57 und 245.

**Darbourg**, G., et **Houard**, C.

\*1. Catalogue systématique des zoocécidies de l'Europe et du bassin méditerranéen (*BScFB* 34<sup>bis</sup> 1901; SA. 544 S., 863 Abb.). **R:** *M* 1 74; *ZC* 9 45-47; *BLE* '01 1053, '02 304; *BR* 89 88-90; *CBk<sub>2</sub>* 8 540-543; *BJ* '01<sub>2</sub> 587; *AZE* 6 349.

\*2. Hilfsbuch für das Sammeln der Zoocécidien mit Berücksichtigung der Nährpflanzen Europas und des Mittelmeergebiets. Berlin 1902. XI u. 68 S. **R:** *M* 1 75; *BJ* '02, 524; *ZFJ* 34 317.

\*3. Sur les dessins de J. Giraud, donnés par son fils au Museum d'Histoire naturelle de Paris (*BSE* 1902, 76-77). **R:** *M* 1 75; *BLE* '02 304.

\*4. Quelques mots à propos d'une note récente de M. Chretien (*BSE* 1902, 191-193). **R:** *M* 1 134.

\*5. Remarques à propos d'une notice critique de M. l'abbé J. J. Kieffer (Bulletin de la Soc. d'Étude des Sc. Nat. de Nîmes 30 1903, 15-23).

**Darcet**, J. P. J. s. unter **Virey**.

• **Darwin**, Charles, † 1882.

\*1. Das Variieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der Domestikation, aus dem Englischen übersetzt von J. V. Carus. 2 Bde. 2. Aufl. Stuttgart 1873. [Über Gallen in Band 2 322-325].

**Davaine**, C.

\*1. Recherches physiologiques sur la maladie du blé connue sous le nom de nielle et sur les Helminthes qui occasionnent cette maladie (*CrAP* 41 1855, 435-438).

\*2. Recherches expérimentales sur la vitalité des anguilles du blé niellé à l'état de larve et à l'état adulte (ibid. 43 1856, 148-152).

\*3. Recherches sur la vie latente chez quelques animaux et quelques plantes (*CrSB* (2) 3 1856, 25-226).

\*4. Recherches sur l'anguille du blé niellé, considérée au point de vue de l'histoire naturelle et de l'agriculture (ibid. Mém. 1856 [1857] 201-271, 3 Tfln.). **R:** *BLnT* '60 in *AN* 27, 2 242-245.

\*5. Recherches sur les conditions de l'existence ou de la non-existence de la réversion chez des espèces appartenant au même genre. (*AsZ* (4) 10 1858, 335-337, sowie: *CrAP* 48 1859, 1067-1069).

Zoologica. Heft 61.

de **Bary** s. unter **B.**

**Debey**

\*1. Beobachtungen zur Pflanzen-Pathologie und Morphologie (*VfRk* 3 1846, 11-13) [Deform. d. Bttr. von Sambucus].

**Debray**, F.

1. Sur Notommata Wernecki Ehb., parasite des Vauchéries (*BScFB* 22 1890, 222-242, 1 Tfl.). **R:** *BBC* 1 467; *BLR* '90 31; *BJ* '90<sub>2</sub> 463.

**Debray**, F. et **Maupas**, E.

1. Le Tylenchus devastatrix Kühn et la maladie vermiculaire des fèves en Algérie. (L'Algérie agricole, Alger, 1896. SA. 55 S., 1 Tfl.). **R:** *ZC* 4 306; *BLH* '96 109; *BJ* '98<sub>2</sub> 323.

**Decaux**, F., † 1899.

\*1. Étude sur le Gymnetron villosulus Gyll., parasite de la Veronica Anagallis (*FjN* 16 1886, 25-27).

\*2. [Cecidomyia buxi] (*ASE* (6) 10 1890, Bull. LXVIII-LXX).

\*3. [Cecidomyia buxi] (*ASE* 60 1891, Bull. XLVI-XLVII).

\*4. Insect nuisible aux pommiers et aux poiriers, l'Anthonomus pomorum L. . . (Rev. d. sc. natur. appliquées, Paris, 38 1. 1891, 421-426).

\*5. Le pommier, ses principaux ennemis; moyen de destruction (*FjN* 22 1892, 179-188, 200-209).

\*6. Nouvelles observations sur Gymnetron villosulus Gyll., sa galle et ses parasites (*BSE* 1896, 88-90). **R:** *BJ* '97<sub>1</sub> 55.

7. Note pour servir à l'étude de la mouche des Orchidées Isosoma Orchidearum Westw., Moyens de la combattre (Revue des travaux scient., Paris 1897, 11 S.). Titel nach *BJ* '98<sub>2</sub> 461. — Auch erschienen in: *Nat* 1897, 233-237, Abb. **R:** *NW* 12 557 [mit einer Nachbemerkung über Beob. an *Cattleya labiata* in deutschen Gewächshäusern].

**De Geer** siehe unter **G e e r**.

**Del Guercio**, G.

\*1. Intorno ad alcuni ecidii ed ai ecidiozoi della Santolonia, del Dendrobium e dello *Cattleya* (*NGbi* (2) 4 1897, 192-198, 1 Tfl.). **R:** *ZPK* 7 226; *BJ* '97<sub>1</sub> 39 und 392.

\*2. Intorno ad una nuova infezione del Pero (*Pirus communis*) prodotta dalla „*Hormomyia Bergenstammii*“ Wachtl (ibid., 433-438, 3 Abb.). **R:** *ZPK* 8 99; *BJ* '97<sub>1</sub> 40.

3. Prospetto dell' Afidofauna italiana (Nuove Relazioni intorno ai lavori della R. Stazione di Entomologia agraria di Firenze, 2 1900, 1-172). Nach briefl. Ausk. d. Verf.

4. Osservazioni relative alla „malsania“ della vite e del nocciuolo . . . (Bollettino uffic. del Minist. d'agric.

industria, e commercio. Rom. 3 1902, 1701-1721). R: M 1 186; BJ 03, 525. — Vgl. auch M 2 B. n 130 und BJ '03, 480.

5. **Ilterno** ad una deformazione del fusto della Rosa *Canina* (Nuove relazioni intorno ai lavori della R. Stazione di Entomol. agraria di Firenze. Serie 1, No. 6. 1903, 143-146, Abb., Tfl.). R: M 2 B. n 132; BJ '03, 459.

6. **Contribuzione** alla conoscenza delle Siph. Pass. ed alla loro posizione nella famiglia degli Afidi (*Red* 2 1904 [1905], 127-153, 2 Tfln.). R: ZR '05 Ins. 321.

7. **Sulle differenze** esistenti fra la Schizoneura Réaumurii Kalt. ed il Pachypappa vesicalis Koch... (ibid., 306-315, 9 Abb.). R: M 4 B. n 203; BJ '05, 335.

8. **Intorno a tre specie** rare di Mizozilini italiani e alle diverse galle prodotte da varii Afidi sul Populus nigra (ibid., 3 1905 [1906], 360-385, 31 Abb.). R: M 6 B. n 10.

**Delpino**, F. † 1905.

1. **Osservazioni e note** botaniche. Decuria prima (*Mp* 3 1889, 337-355, 1 Tfl.). [Darin S. 349-352: VII Galle quercine mirmeceofile. Fig. 1-4 der Tafel]. R: BC 44 122; BBC 1 39; BJ '89, 516; BLE '90 245.

2. **Cladomania** di Pieris hieracioides (*BSBI* 1903, 275-277). R: M 3 B. n 8; BJ '03, 380.

**De Man** s. unter Man.

**Denkschrift** über die Ausführung des Gesetzes, Massregeln gegen die Reblauskrankheit betr., vom 6. März 1875. Berlin 1877. 49. 83 S. — Zweite Denkschrift über . . . [wie vorher] 1878. 49. 28 S. — u. s. f. [mit — von wann ab? — geändertem Titel] bis: 29. Denkschrift betr. die Bekämpfung der Reblaus (1906-1907). Berlin 1908.

**Déresse** s. unter Perraud.

**De Stefani Perez** siehe unter S.

**Dewitz**, H., † 1890.

1. **Über Dipterenlarven**, die wie Blutegel kriechen (*SNF* 1881, 403-406). R: ZJ '81, 437; BJ '81, 736. [In den Gallen von Tetraneura ulmi].

**Dickel**, Otto

1. **Bisherige Veränderungen** der Fauna Mitteleuropas durch Einwanderung und Verbreitung schädlicher Insekten (*ZwI* 1 1905, 321-325, 371-374, 401-405, 445-451).

**Diesing**, K. M., † 1867.

1. **Revision der Nematoden** (*SAW* 42 1860, 595-736, 1 Tfl.) [Anquill. graninearum Diesing und A. Dipsaci Kühn auf S. 628]. R: *BLnT* '60 in *AN* 26 2, 253-259.

**Dietz**, Sandor

1. **(Zur Kenntnis der Eichengallen Ungarns)** [ungarisch] (*Erd. Lapok* 1882, 486-488). R: *BC* 11 316; BJ '82, 668.

**Disqué**, H.

1. **Die Tortriciden-Raupen der Pfalz** (*Iris*, Berlin, 17 1904 [1905], 209-256). [Gallenbildende u. a. S. 243 u. 247].

**Dittrich**, R.

1. **Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefundenen Hymenopteren**. II. Chalastogastra (*ZEBr* (2) 30 1905, 23-47).

**Dixon**, H. N.

1. **Nematode galls on mosses** (*Job* 43 1905, 251-252) R: M 4 B. n 105; *BC* 101 178; BJ '05, 336.

**von Dobeneck**

1. **Unterirdische Gallen an Rüben und Kohlgewächsen und ihre Erzeuger** (*PBIP* 1 1898, 61-62, 3 Abb.). R: BJ '98, 434.

**Donnadieu**, M. A. L.

1. **Sur l'Acarus de l'érimose de la vigne** (*JdZ* 1 1872, 45-52). [Die Orig.-Abhdl. sah ich nicht. Sie erschien in: *Bullet. Soc. centrale d'agricult. de l'Hérault* 1871, 44 ff., 1 Tfl.].

2. **Recherches pour servir à l'hist. des Tétranyques**. (*ASLy* (2) 22 1875, 29-180, 12 Tfln.). [Tétranyques gallacares S. 152-155]. R: ZR '77 *Arachn.* 22; *BLE* '75/'76 11 304; *ZfN* 55 486.

3. **Sur les deux espèces de Phylloxera de la vigne** (*CrAP* 104 1887, 1246-1249). R: *EN* 13 285; *CBk* 2 191-193; BJ '87 12.

**Douglas**, J. W.

1. **Notes on some species of Psyllidae** (*EMM* 13 1876-77, 40-42). R: BJ '77 504.

2. **The economy of Laccometopus clavicornis** L. (ibid., 236-237). R: BJ '77 503.

3. **Note on Trioza galii** (ibid. 15 1878, 92-93).

**Dreyfus**, L.

1. **Über Chermes** (*TVN* 60 Wiesbaden, 1887, 253). R: *BLE* '87 67.

2. **Über Phylloxerinen**. Wiesbaden 1889. 88 S. Dissertation Leipzig. R: *EN* 15 195; *BLE* '89 69; BJ '89 5.

3. **Neue Beobachtungen bei den Gattungen Chermes L. und Phylloxera Boyer de Fonsc.** (*ZA* 12 1889, 65-73 und 91-99). R: *EN* 15 128; *BLE* '89 67-69; BJ '89 4. [Nach Bertkau, *BLE* l. c., auch erschienen in *TVN* 61 Köln, 1888, 55-65].

4. **Zur Biologie der Gattung Chermes Hartig** (*ZA* 12 1889, 293-294). R: *EN* 15 242; BJ '89 4.

5. **Zu Prof. Blochmann's Aufsatz „Über die regelmässigen Wanderungen der Blattläuse, speziell über den Generationszyklus von Chermes abietis“** (*BiC* 9 1889, 363-376). Nach *ZfI* 13 107.



\*6. Zu I. Krassitschik's Mitteilungen über „die vergleichende Anatomie und Systematik der Phytophthoriden“ mit besonderer Bezugnahme auf die Phylloxeriden (*ZA* 17 1894, 205-209, 221-235, 237-243, 2 Tfln.). **R:** *BLE* '94 128-130.

**Dubois, L.**

\*1. Sur une bactérie pathogène pour le Phylloxera et pour certains Acariens (*CrAP* 125 1897, 790). **R:** *BC* 74 187.

**Dubois, Michel**

1. Habitat des Psyllides de France (Bull. Soc. Linn. du Nord de la France, Amiens, 12 1894-95 [1895], 360-365) Nach *ZAB* '97 633.

**Duda, Lad.,** † 1895.

\*1. Schnabelkerfe Böhmens. Prag 1892. VII u. 44 S. (Als erstes Heft von: Verzeichnis der Insekten Böhmens, herausgegeben von der Gesellsch. für Physiokratie in Böhmen). **R:** *WEZ* 11 250; *BLE* '92 84.

**Dufour, Léon,** † 1865.

\*1. Histoire des métamorphoses des Cécidomyies du pin maritime et du peuplier (*AScZ* (2) 16 1841, 257-263, 1 Tfl.).

\*2. Mémoire pour servir à l'histoire des métamorphoses des Tipulaires du genre Lasioptera (*MSL* 1845, 215-222, 1 Tfl.).

\*3. Description des galles du Verbascum et du Scrophularia et des insectes qui les habitent (*AScZ* (3) 5 1846, 5-24, 1 Tfl.). — S. auch: \*Sur les galles du Verbascum . . . in: *CrAP* 21 1845, 1134-1140.

\*4. Histoire de la galle de l'Eryngium et des divers insectes qui l'habitent. (*MSL* 1846, 121-128, 1 Tfl.).

\*5. Histoire des métamorphoses de divers Coleoptères (*ASE* (3) 2 1854, 647-664, 1 Tfl.) [Nanophyes an Lythrum].

\*6. Mélanges entomologiques (*ASE* (3) 5 1857, 39-70, Tfl.). [S. 48-59 Fliegengallen an Centaurea].

\*7. Un mot sur la galle de la ronce (*ASE* (4) 1 1861, 572). [Lasioptera.] **R:** *BLE* '61 477.

**Dugès, Antoine Louis,** † 1838.

\*1. Recherches sur l'ordre des Acariens. 3ème Mémoire (*AScZ* (2) 2 1834, 18-63, 2 Tfln.).

\*2. Nouvelles observations sur les Acariens . . . (ibid., 104-106, Tfl.). **R:** *ZfN* 55 486.

**Dujardin, Félix,** † 1860.

\*1. Observations zoologiques (*AScZ* (3) 15 1851, 158-173, 1 Tfl.). [Darin S. 166-169: III. Sur des Acariens à quatre pieds, parasites des végétaux, et qui doivent former un genre particulier (Phytoptus) 1 Tfl.]. **R:** *ZfN* 55 486.

**D'Urban** s. Urban.

**Duval-Jouve, J.,** † 1883.

\*1. Sur les feuilles et les nœuds de quelques graminées (*BSB* 16 1869, C. r. des séances, 106-110). [S. 109: bisher wohl nicht aufgeklärte Wurzelgalle an Phragmites].

**Ebeling [W.],** † 1902.

\*1. Über Gallenbildung (Jahresber. u. Abhandl. d. Naturwiss. Vereins in Magdeburg 1889 [1890], 103-105). [Poa betr.] **R:** *BLE* '90 29.

**Eble, Burkard,** † 1839.

\*1. Die Lehre von den Haaren in der gesamten organischen Natur. 2 Bde. Wien 1831 [siehe Ung'er, F.].

**Eckstein, Natl**

\*1. Zur Biologie der Gattung Chermes L. (*ZA* 13 1890, 86-90). **R:** *BLE* '90 86.

\*2. Zur Biologie der Gattung Chermes L., Tannenlaus (*ZfJ* 22 1890, 340-351). **R:** *BJ* '90, 2 188.

\*3. Pflanzengallen und Gallentiere (Heft 7-8 von: Zoologische Vorträge, herausgeg. von W. Marshall) Leipzig, 1891, 88 S., 4 Tfln. **R:** *ZfN* 64 376-379, 66 89-97 und 180-182; *NW* 7 181; *FnzZ* 1 286.

\*4. Die Kiefer (Pinus sylvestris L.) und ihre tierischen Schädlinge. Band I: Die Nadeln. Berlin 1893. Folioformat. 52 S., 22 Tfln. [S. 32-34: Diplois brachyntera Schwaegr.; Taf. 18]. **R:** *VDZG* 2 81-87 (Vortrag); *FnzZ* 1 381-386, 2 419; *ZfJ* 25 559; *AFJ* 70 143; *ZPK* 3 318-320; *ZC* 1 52-54.

\*5. Die Kiefernadelnscheidengallmücke, Diplois (Cecidomyia) brachyntera Schwaegr. (*ZfJ* 25 1893, 77-84). **R:** *JF* '93 42.

\*6. Forstliche Zoologie. Berlin 1897. 664 S., 660 Abb. **R:** *FnzZ* 7 257; *ZPK* 9 60.

\*7. Die Buchenwolllaus (*DF* 20 1905, 196-197).

**Edler**

\*1. Roggenkrankheit — die Wurm- oder Stockkrankheit — durch das Roggenälchen (Hannoversche land- und forstwirtschaftliche Zeitung 35 1882, 381-382). **R:** *BJ* '82, 2 682.

**Eggers, Hans**

\*1. Über Saperda populnea (*IWE* 1 1896, 578-579). [In Salix caprea].

**Ehrenberg, Chr. Gottfr.,** † 1876.

\*1. Dritter Beitrag zur Erkenntnis grosser Organisation in der Richtung des kleinsten Raumes (*AAB* aus d. Jahre 1833 [1835]). [S. 216-217 Notommata Werneckii].

\*2. Über das in den Anschwellungen der Schläuche der Vaucheria vorkommende Rädertierchen. Notommata Werneckii (*MNF* 2. und 3. Quartal 1836, 30-33).

\*3. Die Infusionstierchen als vollkommene Organismen . . . 29, Leipzig, 1838. [S. 429 Notommata Wernockii].

**Eidam, E.**

\*1. Nematoden am Lein (Zeitschr. der Landwirtschaftskammer f. d. Provinz Schlesien, Breslau, 1 1897, 686-688, 6 Abb.). [Heterodera radicolica]. **R: J.A** '97 409.

**Embleton, Alice L.**

1. The Black-currant gall-mite (Knowledge, London. (2) 2 1905, 234-235). Nach **ZR** '05 Arachn. 4 und 30.

**Engelhardt, Hermann**

\*1. Die Tertiärfloora des Jesuitengrabens bei Kundratitz in Nordböhmen . . . (**NALC** 48 1885, 297-408, 21 Tfln.). [Fossile Phyllerium-Arten].

\*2. Die Tertiärfloora von Berand im böhm. Mittelgebirge . . . (Abhandlungen d. deutschen naturw.-medicin. Vereins f. Böhmen „Lotos“, 4<sup>9</sup> Prag, 1 1898, 75-123, 3 Tfln.). [S. 82: Phyllerium-Arten].

**Eriksson, J.**

\*1. Über einige neu beobachtete Pflanzenkrankheiten (Sitzung d. botan. Ges. zu Stockholm laut Bericht in **BC** 21 1885, 220-222). **R: BJ** '85<sub>2</sub> 495 und 553.

2. Bidrag till kännedomen om våra odlade växters sjukdomar I (Meddelanden från K. Landbruks-Akad. Experimentalfelt, Stockholm, No. 1. 1885, 85 S., 9 Tfln.). **R: BJ** '85<sub>2</sub> 502 u. 553.

**Escherich, K., und Wimmer, E.**

\*1. Über eine Galle an der Weisstanne (*Abies pectinata*) (**AZE** 8 1903, 119-122, 4 Abb.). **R: M** 2 B. n 72; **BJ** '03<sub>2</sub> 461.

**d'Esterno**

\*1. Note sur l'apparition d'un grand nombre de Cynips aptères rencontrés vivants sur la neige, au milieu du mois de janvier (**RMZ** (2) 17 1865, 134).

**von Ettingshausen, C. Freiherr, † 1897.**

\*1. Die fossile Flora von Leoben in Steiermark (**DAW** 54, 1. Abt., 1888, 261-384, 4 Tfln.) [S. 264-265 Phyllerium-Arten].

**Ettingshausen, C. von, und Krašan, Franz, † 1907.**

1. Untersuchungen über Deformationen im Pflanzenreiche (**DAW** 58 1891, 611-632). **R: BC** 55 53; **BJ** '91<sub>2</sub> 403.

**Everts, Jhr. Ed.**

\*1. Bijdrage tot de kennis der Apioniden (**TvE** 22 1878-79 [1879], 133-185, Tfln.). **R: BJ** '79<sub>1</sub> 188.

**Faber, Joh. Matth., † 1702.**

\*1. Uvae quernae portentum fabulosum (Ephem. Acad. Nat. Curios. Dec. 3, an 2, 1695, Appendix S. 30-35, 3 Tfln.) [Eichengallen].

**Fabricius, Joh. Christ., † 1808.**

\*1. Systema Entomologiae . . . Flensburgi et Lipsiae

1775. [Die vollständigen Titel dieses und aller folgenden Werke von Fabricius siehe in **Be** 1 220-222].

\*2. Species Insectorum . . . 2 Bde. Hamburgi et Kilonii 1781.

\*3. Mantissa Insectorum . . . 2 Bde. Hafniae 1787.

\*4. Entomologia systematica . . . 4 Bde. Hafniae 1792-1794; Supplementum 1798.

\*5. Systema Rhyngotorum . . . Brunsvigae 1803.

\*6. Systema Piezatorum . . . Brunsvigae 1804.

\*7. Systema Antliatorum . . . Brunsvigae 1805.

**Faas, H.**

1. Acariose, dit court-noué; brunissage et erinose. (Chronique agricole du Canton de Vaud, Lausanne, 18 1905, 347-349, 379-396, 6 Abb.). **R: JP** '05 182.

2. Encore l'acariose . . . (ibid., 396-400, 1 Tfln.). Nach **ZAL** '07 253.

**Fairmaire, Léon, † 1906.**

\*1. Cynips pallidus vivant dans les galles fongueuses du chêne (**ASE** (2) 4 1846, Bull. XXX, Tfln.).

\*2. [Typhlodromus pyri et Phytoptus] (ibid. (5) 10 1880, Bull. ent. XXVIII). **R: BJ** '80<sub>2</sub> 743.

\*2. (Diplolepis gallae-umbraculatae d'Anth.) (**BSE** 1881, **CLIX** = 220-221).

\*4. (Cynips gallae-viscosae n. sp.) (ibid. 1882, XXXIV-XXXV). [Die **R: ZJ** '82<sub>2</sub> 310 u. **BJ** '82<sub>1</sub> 668 sprechen irrigerweise von einer Umbelliferengalle].

**Farmer**

\*1. Cecidomyia taxi (**GCh** (3) 13 1893, 366). **R: BJ** '93<sub>1</sub> 429.

**Farmer, J. C.**

\*1. Notices of the ravages of insects upon barley and turnips; with observations thereon, and descriptions and figures of the insects by J. O. Westwood. (**MgNH** 8 1835, 171-179).

**Fée, A. L. A., † 1874 [1873?].**

\*1. Mémoire sur le groupe des Phyllériées de Fries et notamment sur le genre Erinum. Paris u. Strassburg 1834, 75 S., 11 Tfln. **R: ZfN** 55 486.

**Felt, E. Porter**

\*1. Antennal structure of certain Diplosids (**Ps** 8 1897, 3-5, 1 Tfln.).

**Felt, E. P. and Joutel, L. H.**

\*1. Monograph of the genus Saperda (New York State Museum, Bulletin 74, Entomology 20, 1904, 3-86, 14 Tfln. — Auch in N. Y. State Museum annual report 57, Vol. 1, P. 2, 1903). **R: ZC** 12 69.

**Fernald, Maria E.**

1. A catalogue of the Coccidae of the world (Hatch Exper. Stat., Mass. agric. College, Bull. 88 1903. 360 S.). **R: CBk<sub>2</sub>** 12 146; **JP** '03 59.

**Fernández de Gata, M.**

1. Nuevos estudios sobre las Agallas (Boletín de la Sociedad española de Historia natural., Madrid, 1 1901, 194-199, 321-323, 345-353, 385-402). R: *BJ* '01<sub>2</sub> 595.

**Feuilleaubois**

1. L'anguillule du blé (Revue de botanique 1887, 294-301). Nach *BJ* '87<sub>2</sub> 17 und 31.

**Figdor, Willh.**

\*1. Gallen (in J. Wiesner „Rohstoffe des Pflanzenreichs“, 2. Aufl. Leipzig 1900, Band 1, Abschnitt 15, S. 674-699, Abb.). R: *M* 2 B. n 128; *BJ* '03<sub>2</sub> 462.

**Fintelmann, A.** † 1907.

\*1. *Cecidomyia saliciperda* Duf., Weidengallmücke (*G* 1 1882, 312-314, 3 Abb.).

**Fischer, M.**

\*1. Über eine Clematis-Krankheit (Aphelenchoides Kühni n. g. et n. sp.) (*BlH* 11 1894, 1-11, 1 Tfl.). R: *BBC* 4 378; *BLH* '94 18. [Von Gallenbildung wird nichts gesagt].

**Fisher, George E.**

1. The pear-tree Psylla and how to deal with it ([35th] ann. Rep. Entom. Soc. Ontario, Toronto, 1904 [1905], 108-109, 2 Abb.). Nach *IC* 5 N 794 n 44.

**Fitch, Asa**, † 1879.

\*1. Report on the noxious, beneficial and other insects of the state of New York ... (Transactions of the N. Y. State Agricultural Society, Albany, 14 1854 [1855], 705-880). [S. 863: *Pemphigus vitifoliae* n. sp. Fitch]. — Das ist der erste Report, der dann zusammen mit dem zweiten als Sonderdruck erschien, Albany 1856, 336 S., cf. *BzoII* 1180.

**Fitch, Edward A.**

\*1. Additional parasites of *Cynips lignicola* (*E* 6 1872/73, 243).

\*2. British oak galls (*EMM* 11 1874, 109-110).

\*3. Descriptions of oak-galls. Translated from Dr. G. L. Mayr's „Die mitteleuropäischen Eichengallen“ (*E* 8-11 1875-1878 in zahlreichen einzelnen Stücken, beginnend in *E* 8 1875, 254, Seitenzahlen siehe *Bzo* 11 2417). [Das ist die Fortsetzung der von Anna Weise, nachmaliger Mrs. Hubert Herkomer, in *E* 7 und 8 begonnenen Übersetzung, von E. A. Fitch durch Angaben über Parasiten und Inquilinen ergänzt.] R: *BJ* '76 1225, '77 496, '78, 151.

\*4. List of insects inhabiting oak-apples (*E* 9 1876, 29-42).

\*5. New and rare british gall-producers observed since the year 1872 (*E* 10 1877, 27-31). R: *BJ* '77 493.

\*6. Inhabitants of Kollari gall (*E* 10 1877, 44).

\*7. *Isocolus scabiosae*: a cynipideous gall-maker new to Britain (*E* 10 1877, 124-126, Abb.) [Hiezu s. u. *E* 12 131]. R: *BJ* '77 496.

\*8. Modification of gall-growth (*E* 11 1878, 129-133, Abb.). R: *BJ* '78<sub>1</sub> 152.

\*9. A Bethyloid (*Oxyura*) bred from gall of *Andriens terminalis* (*E* 12 1879, 24).

\*10. *Hedychrum* bred from *Cynips Kollari* gall (*ibid.* 24).

\*11. Hymenoptera bred from *Cynips Kollari* galls (*ibid.* 113-119). R: *BJ* '79 190.

\*12. Gall on the great knapweed (*E* 12 1879, 131). R: *BJ* '79<sub>1</sub> 190.

\*13. *Trypeta reticulata* (*ibid.*, 257-259). R: *BJ* '79<sub>1</sub> 192; *ZJ* '79 609.

\*14. The past year (*ibid.*, 281-291). R: *BJ* '79<sub>1</sub> 187.

\*15. *Cecidomyia ranunculii*? (*E* 13 1880, 145-146, Abb.). R: *BJ* '80<sub>2</sub> 730.

\*16. British gall-gnats (*ibid.*, 146-154). R: *BJ* '80<sub>2</sub> 728.

\*17. Insects bred from *Cynips Kollari* galls (*ibid.*, 252-263, Abb.). R: *BJ* '80<sub>2</sub> 726. [*Mecanema varium* Fabr.].

\*18. [New british gall-insects] (*PES* 1881, XXII). R: *ZJ* '82<sub>2</sub> 351; *BJ* '82<sub>2</sub> 673; *BLE* '81 151.

\*19. Gall-making Trypetidae (*E* 15 1882, 138-139). R: *ZJ* '82<sub>2</sub> 374; *BJ* '82<sub>2</sub> 672.

\*20. [Galls on *Triticum*] (*PES* 1882, IX-X). R: *ZJ* '83<sub>2</sub> 465; *BJ* '83<sub>2</sub> 456.

\*21. The galls of Essex; a contribution to a list of the insect fauna of the county (Transactions of the Epping Forest and County of Essex Naturalist's Field Club 11 1882, 98-156, 50 Abb., SA. 60 S.). R: *BJ* '82<sub>2</sub> 668.

\*22. [*Isosoma orchidearum* Westw. bred from ... *Cattleya Trianae*] (*PES* 1884, XI-XII). R: *ZJ* '84<sub>2</sub> 366; *BJ* '84<sub>2</sub> 466.

\*23. Galls on *Ribes* (*GCh* 11 1892, 534). R: *BJ* '92<sub>2</sub> 211.

**Flach**

\*1. Über Pflanzenmilben und die Mundteile der Milben (*VfR* 21 1864, Sb. 11-18). R: *ZfN* 26 83-86.

**Fletcher, James**, † 1908.

11. Insects injurious to Ontario crops in 1902 (Ann. Rep. of the Entom. Soc. of Ontario, Toronto 1902 [1903], 80-87) [*Eriophyes phloeocoptes* (Nal.) an *Prunus domestica*]. R: *M* 4 B. n 19.

**Fletcher, J. E.**

\*1. Note on dimorphism and alternation of generations in *Cynipidae* (*EMM* 14 1878, 295). R: *BJ* '78, 152.

\*2. Additions to the casual inhabitants of galls (*E* 14 1881. 21). **R:** *ZJ* '81<sub>2</sub> 151, 222; *BJ* '81<sub>2</sub> 733.

**Flögel, J. H. L.**

\*1. Monographie der Johannisbeer-Blattlaus, *Aphis ribis* L. (*AZE* 9 1904, 321-334, 375-382; Forts. in *ZaI* 1 1905, 49-63, 97-106, 145-155, 209-215, 233-237, mit zusammen 29 Abb.). **R:** *M* 4 B. n 37; *BJ* '04<sub>2</sub> 964.

**Flor, Gustav.** † 1883.

\*1. Die Rhynchoten Livlands in systematischer Folge beschrieben. 2 Bände. Dorpat 1800, 1861. (Nach *BzoII* 1501 zugleich erschienen im Archiv für die Naturkunde Livlands . . . (2) 3 und 4). **R:** *BLE* '59/'60 II 523 und '61 489.

\*2. Zur Kenntnis der Rhynchoten. Beschreibung neuer Arten aus der Familie Psylloidea Burm. (*BNM* 34 Part II L. 1861, 331-422). **R:** *BLE* '61 504.

**Flückiger, F. A.,** † 1894.

\*1. Pharmakognosie des Pflanzenreichs. Berlin. 2. Aufl. 1881-1883. 1049 S.

**Focke, W. O.**

\*1. Synopsis Ruborum Germaniae. . . . Herausgeg. vom Naturwiss. Verein zu Bremen. 1877. 434 S. [S. 21: Eriueum]. **R:** *BJ* '77 515.

**Fockeu, H.**

\*1. Contribution à l'histoire des galles. Étude anatomique de quelques espèces. Lille 1889. 110 S., 22 Abb. **R:** *BJ* '89<sub>2</sub> 6.

\*2. Première liste des galles observées dans le nord de la France (*RbNF* 1 1888/89, 116-120, 154-160, 183-188).

\*3. Réponse à une analyse critique de M. Giard (*ibid.*, 461-465). Nach *BLE* '89 25.

\*4. Deuxième liste des galles observées dans le nord de la France (*ibid.* 2 1889/'90, 56-63, 235-241, 440-448. — SA. 24 S.). [Die vorstehenden Orig.-Seitenzahlen nach *BLE* '89 25, '90 29.]

\*5. Observations sur la galle du *Sinapis arvensis* déterminée par le *Ceuthorrhynchus contractus* Marsch (*ibid.* [1890], 261-269). **R:** *BLE* '90 288; *BJ* '90<sub>2</sub> 164.

\*6. Note sur la galle de l'*Hormomyia fagi* (*ibid.*, 369-379, 4 Abb.). **R:** *BJ* '90<sub>2</sub> 164.

\*7. Galles observées dans le nord de la France (Supplément et additions aux deux premières listes) (*ibid.* 3 1890/91 [1890], 34-40). **R:** *BJ* '91<sub>2</sub> 181.

\*8. Notes sur les Acarocécidies: I. Phytoptocécide du maronnier produite par le *Phytoptus hippocastani* Fockeu (*ibid.*, 56-63, 3 Abb.). **R:** *BJ* '90<sub>2</sub> 165.

\*9. — — II. Phytoptocécidies de l'*Alnus glutinosa*. Description de deux *Phytoptus* nouveaux (*ibid.*, 106-113, 5 Abb.). **R:** *BLE* '90 29, 44; *BJ* '90<sub>2</sub> 165.

\*10. La Laverna decorella dans le nord de la France (*ibid.* [1891], 159-160). **R:** *BLE* '91 171.

\*11. Notes sur les Acarocécidies. III. Quelques considérations sur les Phytoptocécidies. Diagnose du *Phytoptus Moniezi* n. sp. (*ibid.*, 188-194, 2 Abb.). **R:** *BLE* '91 37.

\*12. Les Hyménoptéroécidies du Saule (*ibid.* 4 1891/92 [1891], 35-40). **R:** *BLE* '91 223; *BC* 48 262; *BJ* '91<sub>2</sub> 182.

\*13. Étude sur quelques galles. Lille 1893. 24 S. 8 Abb. [Alle Abb. betr. Eriophyiden. Das Ganze ist ein Abdruck mehrerer Abhandlungen, die in *RbNF* 4. 152-160, 231-234, 5 198-205, 242-245 erschienen und Objekte aus Syrien und Palästina behandeln, darunter S. 3-4 (= Original 4 152) Blattgallen von *Berberis vulg.* durch *Eriophya curvatus* Fockeu.]

\*14. Étude sur quelques galles de Syrie (Suite) (*RbNF* 6 1894, 219-223, Abb.). [Abb. auch von *Populus tremula*, *Diplosis*-Galle]. **R:** *BLE* '94 394. [Die Forts.: *ibid.* 7 497-505, 3 Tfln. — nach *BJ* '95, 114 — sah ich nicht.]

\*15. Recherches anatomiques sur les galles. Étude de quelques diptéroécidies et acarocécidies (Thèse). Lille 1896. 164 S. — Nach *BJ* '97<sub>1</sub> 40.

\*16. Recherches sur quelques cécidies foliaires (*RgB* 8 1896, 491-506, 12 Tfln.). **R:** *BJ* '96<sub>1</sub> 174. [Nach *HZ* 1095 ist diese Abhdl. ein Résumé von No. 15.]

\*17. Sur quelques cécidies orientales (*ibid.* 9 1897, 48-57, 103-118, 4 Abb., 2 Tfln.). **R:** *BJ* '98<sub>2</sub> 434-436.

\*18. Études sur quelques galles (Soc. d'études scientifiques, Paris, 1897, 38 S., Abb. u. Tfln.). Nach *H* 37 (81); s. auch *HZ* 1095.

\*19. Les Potentilles; leurs parasites végétaux et animaux; leurs galles (*RgB* 13 1901, 152-162). **R:** *M* 1 76; *BC* 89 395; *ZPtk* 11 258; *BJ* '01<sub>2</sub> 488, 596; *JP* '02 92.

**Fonscolombe, E. L. J. H. Boyer de,** † 1853.

\*1. Description des insectes de la famille des Diptéroptères qui se trouvent aux environs d'Aix (*ASC* 26 1832, 184-198).

\*2. Monographia Chalciditum Gallo Provinciae circa Aquas Sextias degentium (*ibid.*, 273-307).

\*3. Description des Pucerons qui se trouvent aux environs d'Aix (*ASE* 10 1841, 157-198).

**Forbes, W. A.**

\*1. Geometer larvae eating oak-gall (*E* 7 1874, 165). Dazu: Correction . . . (*ibid.*, 234).

**Forel, F. A.**

\*1. La sélection naturelle et les maladies parasitaires des animaux et des plantes domestiques. (*AbG* (2) 59 1877, 349-374). **R:** *BZ* 35 787; *BJ* '77 509.

**Förster, Arnold**, † 1884.

\*1. Beiträge zur Monographie der Pteromalinen Nees. 1 Hft. Aachen 1841. 4<sup>o</sup>. 46 S., 1 Tfl.

\*2. Einige neue Arten aus der Familie der Blattwespen (*StEZ* 5 1844, 262-263, 287-290). [S. 262; Monopadnus inquilinus Först. aus den Eichenschwammgallen.]

\*3. Übersicht der Gattungen und Arten in der Familie der Psylloden (*ITRb* 5 1848, 65-98).

\*4. Über die Gattung Psylla (*BTN* 25 Vers. in Aachen 1847. Aachen 1849, 186-188).

\*5. Monographie der Gattung Pezomachus Grv. (*AN* 16 1. 1850, 49-232, 17 1. 1851, 26-66).

\*6. Eine Centurie neuer Hymenopteren (*ITRb* 7 1850, 277-288, 485-518, 8 1851, 1-42, 1 Tfl., 10 1853, 266-362).

\*7. Neue Blattwespen beschrieben (*ibid.* 11 1854, 265-350, 421-436, 5 Tfln.).

\*8. Die zweite Centurie neuer Hymenopteren (*ibid.* 12 1855, 226-228, 16 1859, 87-124, 17 1860, 93-153). **R:** *BLE* '59/'60 II 391; Dalla Torre (No. 4 in diesem Lit-Verz.), 1885, 48-49.

9. Synoptische Übersicht der Familien und Gattungen in den beiden Gruppen der Chalcidiae Spin. und Proctotrupii Latr. (Jahresber. der höheren Bürgerschule in Aachen 1856. 4<sup>o</sup>. 28 S.). — Nach *Be* 1 241.

\*10. Hymenopterologische Studien. Heft 2. Chalcidiae und Proctotrupii. Aachen 1856. 4<sup>o</sup>. 152 S.

\*11. Synopsis der Familien und Gattungen der Braconen (*ITRb* 19 1862, 225-288, 1 Tfl.). **R:** *BLE* '62 453-457.

\*12. Über die Gallwespen (*VzBG* 19 1869, 327-370).

\*13. Kleine Monographien parasitischer Hymenopteren (*ITRb* 35 1878, 42-82). **R:** Dalla Torre No. 4, 1885, 56.

**Forti, Achille**

\*1. Cecidi di Notommata Wernecki Ehb. in Italia (*AN* (8) 7 [= 64] Parte 2, 1905, 1751-1752). **R:** *M* 4 B. n 205; *BC* 101 314; *BJ* '05<sub>2</sub> 337.

**Francé, Rud. H.**

[*Tylenehus scandens* Betr.] (Kisérletügyi Közlemények, herausgeg. v. d. Contralkommiss. f. landw. Versuchswesen im Königl. ungar. Ackerbauministerium 2 1899, Heft 1. — In ungar. Sprache). **R:** *DLP* 26 1899, 853, Abb.; *CBkz* 5 875; *JA* '99 358.

**Frank, A. B.**, † 1900.

\*1. Über die Parasiten in den Wurzelanschwellungen der Papilionaceen (*BZ* 37 1879, 377-388, 393-400, 1 Tfl.) [Fussnote zu Sp. 398: (angebliche!) *Anthomyia*-Gallen an Brassica]. **R:** *BJ* '79<sub>1</sub> 192.

\*2. Die Pflanzenkrankheiten (in Encyclopädie der Naturwiss., Breslau, Handbuch der Botanik 1 1879 [1880], 327-570, viele Abb.). **R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 712-716; *ZJ* '80<sub>2</sub> 233.

\*3. Die Krankheiten der Pflanzen... Breslau 1880 [1880-81], 844 S., 149 Abb. **R:** *BC* 7 205-210; *BJ* '81<sub>2</sub> 722. — 2. Aufl. in 3 Bänden 1895-1896. Band 3: Die tierparasitären Krankheiten der Pflanzen. 1896, 364 S., 86 Abb. **R:** *ZPk* 6 315-318; *BC* 66 360; *ZC* 3, 886-888.

\*4. Gallen des Wurzelälchens (*Anguillula radiciola* Greeff) (*VVB* 23 1881, Sb. 54-55). **R:** *BJ* '81<sub>2</sub> 745.

\*5. Über das Wurzelälchen und die durch dasselbe verursachten Beschädigungen der Pflanzen (*BDBG* 2 1884, 145-157). **R:** *BC* 21 11-13; *BJ* '84<sub>2</sub> 474.

\*6. Berichtigung der Angriffe des Herrn C. Müller (*ibid.*, 333-334). **R:** *BJ* '84<sub>2</sub> 476.

\*7. Über das Wurzelälchen... [wie in No. 5] (*LJ* 14 1885, 149-176, 1 Tfl.). **R:** *JA* '85 202; *BJ* '85<sub>2</sub> 553.

\*8. Über eine Kräuselkrankheit der Mohrrübenblätter durch eine Aphide (*ZPk* 3 1893, 32). **R:** *BJ* '93<sub>1</sub> 412, 428.

\*9. Kampfbuch gegen die Schädlinge unserer Feldfrüchte... Berlin 1897. 308 S., 46 Abb., 20 Tfln. u. Erkl. **R:** *NfW* 12 578; *BC* 73 188.

**Frank, A. B. und Sorauer, P.**

\* Jahresbericht des Sonderausschusses für Pflanzenschutz 1896-1899, Berlin 1897-1900 (Arbeiten der deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Hefte 25, 29, 38 und 50). **R:** *BJ* '97<sub>1</sub> 56, '98<sub>2</sub> 464; *BC* 75 389-393, 86 97-99; *NfW* 13 364-368, 14 561-565, 15 349-356. [Beob. üb. Gallen finden sich in diesen Jahresberichten nur ganz vereinzelt]. — Forts. s. unter Sorauer und Hollrung.

**Frati, Lod.**

\*1. Lettere inedite di Marcello Malpighi tratte dagli autografi (*Mp* 18 1904, 3-75, 1 Tfl.). **R:** *M* 3 B. n 20; *BJ* '04<sub>2</sub> 964.

**von Frauentfeld, Georg Ritter**, † 1873.

\*1. Beobachtungen über *Gymnetron campanulae* (*VzBG* 3 1853, Sb 146-148, Tfl.).

\*2. [Über die Pflanzenauswuche von *Teucrium montanum* und über *Laeometopus*] (*ibid.* Sb. 157-161, 1 Tfl.).

\*3. Die Gallen. Versuch die durch Insekten an den Pflanzen verursachten Auswuche nach ihren Haupttypen und Wachstumsverhältnissen naturgemäß zu gruppieren. (*SAH* 15 1 8 5 5, 255-266).

\*4. Über Auswuche an *Alyssum* (*VzBG* 5 1855, Sb. 128). [*Couthorrhynchus* an *Berteroa* und Parasit].

\*5. Beitrag zur Insektengeschichte (*ibid.* 5 1855, 13-22).



- \*6. Beiträge zur Naturgeschichte der Trypeten nebst Beschreibung einiger neuer Arten (*SIH* 22 1856, 523-557, 1 Tfl.).
- \*7. Die Linsenschilden der österreichischen Eichen ... (*BVM* 29 1856, 393-505, 1 Tfl.).
- \*8. Beitrag zur Kenntnis der Insekten-Metamorphose aus dem Jahre 1860 (*IzBG* 11 1861, 163-174, 1 Tfl.). **R:** *BLE* '61 301, 391, 476, 484, 496, 505.
- \*9. Eine für Österreich neue Trypeta (*ibid.*, 383-386). **R:** *BLE* '61, 481.
- \*10. Beitrag zur Insektengeschichte aus dem Jahre 1861 (*ibid.* 12 1862, 1171-1178, 1 Tfl.). **R:** *BLE* '62 122, 516, 529.
- \*11. Beitrag zur Metamorphosen-Geschichte aus dem Jahre 1862. I. Die Trypeten (*ibid.* 13 1863, 213-224). **R:** *BLE* '63/64 II 541.
- \*12. — — II. Die Rüsselkäfer (*ibid.*, 1223-1229). **R:** *BLE* '63/64 II 377.
- \*13. — — III. Verschiedene Metamorphosen (*ibid.*, 1230-1236). **R:** *BLE* '63/64 II 526.
- \*14. Bericht über eine Reise durch Schweden und Norwegen im Sommer 1863 (*ibid.*, 1161-1188).
- \*15. Das Vorkommen des Parasitismus im Tier- und Pflanzenreiche ... Wien 1864, 32 S.; cf. *Bzo II* 756. [S. 17-20 über Gallen.]
- \*16. Entomologische Fragmente II. ... (*IzBG* 14 1864, 70-74) [betrifft C. E. Hanumerschmidt, s. diesen].
- \*17. Zoologische Miscellen III. (*IzBG* 14 1864, 681-686). **R:** [nur über die Cureulionen, nicht über Psylla etc.] *BLE* '63/64 II 376.
- \*18. — — IV. (*ibid.* 15 1865, 259-266). **R:** *BLE* '65/66 II 429, 466; *ZfN* 55 487.
- \*19. — — V. (*ibid.*, 525-536, Abb.) [S. 535: Tilia, Blattgalle; betr. Oligotrophus reaumurians F. Lw.]
- \*20. Bericht über eine Sammelreise durch England ... (*ibid.*, 575-594). [S. 576: Tilia, Blattblasen; betr. Oligotrophus Hartigi Liebel.]
- \*21. Zoologische Miscellen VI. (*ibid.*, 893-902) [S. 895-899: Einige neue Pflanzenmilben]. **R:** *BLE* '65/66 II 466; *ZfN* 55 487.
- \*22. — — X. (*ibid.* 16 1866, 961-982). [Cureulionen; Psylla]. **R:** *BLE* '65/66 I 439, '65/66 II 451.
- \*23. — — XII. (*ibid.* 17 1867, 775-784) [S. 781-783: Hormomyia Fischeri n. sp. an Carex].
- \*24. — — XIII. (*ibid.*, 793-804) [S. 803-804 betr. Flügelgäader der Psylloden].
- \*25. — — XIV. (*ibid.* 18 1868, 147-166).
- \*26. — — XV. (*ibid.*, 885-902).
- \*27. Vorläufige Mitteilung betreffend die Arbeit über die Familie der Psylloden (*ibid.* 19 1869, 759-760).
- \*28. Zoologische Miscellen XVI. Erste Hälfte (*ibid.*, 933-934, Abb.). Inhaltsangabe s. *HZ* 1097.
- \*29. Über einige in Süd-Tirol ... beobachtete Metamorphosen (*ibid.* Sb. 60).
- \*30. Kurzer Bericht der Ergebnisse meines Ausflugs von Heiligenblut ... (*ibid.* 20 1870, 659-664). **R:** *ZfN* 55 487.
- \*31. Über Pflanzengallen und Missbildungen. Ein Vortrag, gehalten im Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. Wien 1870, 27 S.
- \*32. Zoologische Miscellen XVI. Zweite Hälfte. (*IzBG* 22 1872, 389-398; darin S. 393-398: II. Verschiedene Metamorphosen und Missbildungen). Inhaltsangabe s. *HZ* 1097-1098.
- \*33. Zoologische Miscellen XVII. (*ibid.* 23 1873, 183-192). [S. 184-187 Buxus und Cytisus]. **Frey, Heinr.**, † 1890.
- \*1. Die Lepidopteren der Schweiz. Leipzig 1880, 26 + 454 S. **R:** *BJ* '80, 727; **von Freyhold, E.**
- \*1. Eichensämling mit stark entwickelten Gallen (*IzBYB* 18 1876, Sb. 70-71). **R:** *BJ* '76 1225.
- Fries, Elias Magnus**, † 1878.
- \*1. Observaciones mycologicae. 2 Vol. Havniae 1815, 1818. [I 217-220: Phyllerium; 221-224: Erineum].
- \*2. Systema mycologicum ... Gryphiswaldae, Vol. 3 1829. [S. 519-524: Phylleriaceae]. **Friese, H.**
- \*1. Beitrag zur Hymenopterenfauna des Saaltales (*ZfN* 56 1883, 185-218). **R:** *BJ* '83, 452.
- Frisch, Joh. Leonh.**, † 1743.
- \*1. Beschreibung von allerley Insekten in Teutschland ... 4<sup>te</sup>. 13 Teile. Berlin 1720-1738; cf. *Be* 1 254.
- Fritsch, C.**, † 1879.
- \*1. Jährliche Periode der Insektenfauna von Österreich-Ungarn (*DfW* 38 1878, erste Abt., 97-166). [S. 107: Cynipiden]. **R:** *BJ* '78, 452; *BLE* '77/78 I 400.
- Frölich, Franc. A. G.**
- \*1. Enumeratio Tortricum Württembergiae. Dissertation Tübingen 1828. 104 S.
- Fuller, A. S.**
- \*1. The insect enemies and diseases of our small fruits (*AmE* 3 1880, 61-63, 91-93, 109-110, Abt.). [S. 91-92: Stengelgalle der Himbeere durch Agrilus ruficollis, Abb.]. **R:** *BJ* '80, 720.
- Fürstenberg**
- \*1. Das Roggenälchen, eine Gefahr für die Landwirtschaft. (*DLF* 7 1880, 152-153). **R:** *BJ* '80, 742.
- Fuschini, C.**
- \*1. Le „galle fillosseriche“ corrose dalla Phacrop-

tera quadripunctata Burm. (*Red 2* 1904 [1905], 121-126, 4 Abb.). **R:** *M 4 B*, n 99.

**Fuss, Carl**, † 1874.

\*1. Notizen und Beiträge zur Insektenfauna Siebenbürgens (Verhandl. u. Mitteil. des siebenbürgischen Vereins f. Naturw. in Hermannstadt 24 1874, 34-40). [S. 36-37: *Biorrhiza aptera* auf Schneef].

**Gadeau de Kerville**, H.

1. De la génération alternante des Cynipides (*BSR* 1881, 5 S.). **R:** *ZJ '82*, 309.

\*2. Mélanges entomologiques. 1er mémoire (ibid. Année 1883, 1. sem., S.A. 43 S.). [S. 5-35: Énumération et description des galles observées jusqu'alors en Normandie.] **R:** *ZJ '84*, 362, 365, 427; *BJ '84*, 465. [Die Fortsetz. „Hémiptères-Homoptères“ sah ich nicht; sie erschien (nach *BJ '84*, 454) ibid. 1883, 90-95].

\*3. — — 2e mémoire (ibid. 1883 2. sem. [1884], S.A. 24 S.). [S. 20-21 Notizen über 2 Gallen]. **R:** *BJ '84*, 465, 467; *ZJ '84*, 365, 428.

\*4. — — 3e mémoire (ibid. 1884 [1885], 341-388). [Enthält S. 311-377: Énumér. et descript. des galles observ. . . . en Normandie (2e mém.).] **R:** *BJ '84*, 462; *BC 28* 145; *ZJ '85*, 346, 350.

**Gain, Ed.**

\*1. Sur une galle du *Chondrilla juncea* (*BSB 41* 1894, 252-254). **R:** *BC 63* 270; *BJ '94*, 301.

**Gangolf, Georg**

\*1. *Cecidomyia saliciperda* Duf. (*SE 1* 1886, 109).

**Gania, M.**

\*1. Beiträge zur Kenntnis der Entwicklungsgeschichte bei den Insekten (*ZoZ 19* 1869, 381-451, 3 Tfln.) [Platygaster u. a.].

**Gartner, Anton**, † 1884.

\*1. *Semasia Metzneriana* Kuhlwein (*StEZ 24* 1863, 73-76). **R:** *BLE '63*-64 II 500.

\*2. Die Geometrinen und Microlepidopteren des Brünner Faunengebiets (L'NTB 4 1865, 66, 68-270).

\*3. Lepidopterologische Mitteilungen (ibid. 5 1866, 67 36-68). [S. 44-47: *Alucita Hübneri* Wallgr.].

\*4. Nachtrag zu den Geometrinen und Microlepidopteren des Brünner Faunengebiets (ibid. 8 1869/70, 1. Hft., Abhandl., 63-100) [u. a. S. 81: *Grapholitha servilleana* Dup.].

**Gasparis, A.**

\*1. Sulla presenza degli acarocicidi nelle Monocotiledone (Benedicenti dell'Accad. delle Sc. Fis. e Matem., Napoli (3) 2. Ann. XXXV, 1896, 188-191, 6 Abb.).

**Gaule, Jules de**

\*1. Les Apions de France et les plantes dont ils sont Zoologica. Heft 61.

parasites (*FjN 5* 1874/5, 133-136, 141-145). [S. 143: *Apion sulcifrons* an *Artemisia*.]

\*2. Catalogue systématique et biologique des Hyménoptères de France (ibid. 36 1906/7, 137-141, 162-164, 178-180, 189-192, 37 1907/8, 9-13, 34-36...).

**Gebhardt, Curt**

\*1. Die Tanneneurindulcan, *Chermes piceae* Ratz. (*Gac 8* 1904, 341-342, 3 Abb.).

**de Geer, Carl**, † 1778.

\*1. Mémoires pour servir à l'histoire des insectes. 4<sup>e</sup>, T. I-VII, Stockholm 1752-1778; deutsch von Goeze 4<sup>e</sup>, 7 Teile, Nürnberg 1778-1783. **Cf. Be 1** 266.

**Geheeb, A.**, † 1909.

1. Eine formation de galle causée par des nématoides dans le *Pterigynandrum filiforme* Timm. (Revue bryologique, Cah. 33 1906, 58-59). **R:** *BC 104* 229; *M 6 B*, n 12; *BJ '06*, 303.

**Géhin, J. B.**, † 1889.

1. Notes p. s. à l'histoire des insectes nuisibles. 5: Insectes qui vivent sur le poirier. 2ème partie. (*BSM* Cah. 9 1860, 109-331). Nach *BLE '61* 285 und nach Girard in *ASE* (4) 7 18-19.

**Geisenheyner, L.**

\*1. Über einige neue und seltener Zooecidien aus dem Nahegebiet (*AZE 7* 1902, 193-198, 246-251, 272-276, 306-312, 5 Abb.; die 5te Abb. auf S. 389). **R:** *M 2 B*, n 73; *JP '02* 93; *BJ '02*, 530-536.

**Gené, [Carlo] Giuseppe**, † 1847.

\*1. Memoria per servire alla storia naturale di una specie di *Cecidomyia* che vive sugli Iperici (Memorie della reale Accademia delle scienze di Torino. 4<sup>e</sup>, 36 1833, 287-295, 1 Tfl.).

**Geoffroy, M. Jos.**, † 1752.

\*1. Observations sur les vessies qui viennent aux ormes . . . (Mém. de l'Acad. Roy. d. Sc. Paris, Année 1724 [1726], 320-326).

**Geoffroy, Étienne Louis**, † 1810.

\*1. Histoire abrégée des Insectes. 2 édit. 2 Teile in 4 Bänden. 4<sup>e</sup>, Paris, 1799-1800.

**Gerber, C.**

\*1. Sur un cas curieux de cleistogamie chez une Crucifère (*BSB 48* 1901, LXVI-LXXI, 10 Abb.). **R:** *BC 89* 265; *BJ '01*, 269; *M 1* 69.

\*2. Hémiptérocidies florales des *Centranthus* [*Trioxa*] (*CrAs 34*, session, Cherbourg 1905, Paris [1906], 488-500, 11 Abb.). **R:** *BC 105* 495. — Eine kürzere Mitteilung mit demselben Titel, die ich nicht gesehen habe, erschien vorher im Bulletin derselben Assoc. No. 9, Nov. 1904, 3 324, 326. **R:** *CBk<sub>2</sub> 18* 716; *BC 101* 394; *M 5 B*, n 73; *BJ '05*, 337; *JP '06* 54.

Flora viviparante de la Valériane Chaussé-trape  
(*CR SB* 60 1. 1903, 293-295). **R: BC** 102 360.

**Germain de Saint-Pierre.** Ernest

\*1. Galles du *Poa nemoralis* (*Lb* 21 1853, 86).

**Gernet.** K. Ph.

1. [Kiefern-schädigung durch die Larven von *Cecidomyia brachytera*.] (Verhandlungen d. russischen entomologischen Gesellschaft, zu St. Petersburg 4 (1867-69) 1870, 61-74, 1 Tfl.). — Titel wie Text der Abhandlung u. d. Zeitschrift in russischer Sprache, cf. *Bzo* 11 1707.

2. Sur les galles des feuilles du chêne, envoyées de *Genève* (*HSLR* 8 1871-72, Bull. IV-A). **R: BLE** 71, 72 1 293.

**Gerstaecker.** A. † 1895.

\*1. (Knollenförmige Galie durch *Cynips quercus radialis* Fab. Zucht der Wespe. Impuls zur Gallenbildung u. a.) (*SNF* 1872, 43-44).

\*2. Über die Gattung *Phylloxera* und über die Fortpflanzung der... *Ph. vastatrix*. (*SNF* 1874, 117-130).

**Chigi.** A.

\*1. Note biologique e faunistica (*BSEI* 33 1901 [1902], 183-196, Abb.). [*Perrisia crataegi* (Winn.) u. Parasit.].

**Giard.** A. † 1908.

1. Fragments biologiques. Sur l'*Eurytoma longipennis* Wylk. (Bulletin scientifique du Dép. du Nord, Lille, 7 8 1885, 285-287). **R: ZJ** '85<sub>2</sub> 350; *BJ* '85<sub>2</sub> 533.

2. Première liste des galles... par H. Focke u. Analyse critique par C. Giard (*BSEFB* (3) 2 1889, 85-92).

\*3. Sur la castration parasitaire de l'*Hypericum perforatum* L. par la *Cecidomyia hyperici* Bremi et par l'*Erysiphe Martii* Lév. (*Cr. IP* 109 1889, 324-327). **R: BJ** '89<sub>2</sub> 6.

\*4. Sur l'éthologie de *Phorbia seneciella* Meade (*BSE* 1892, CXVII-CXX).

\*5. Note sur l'organe appelé „spatula sternalis“ et sur les tubes de Malpighi des larves de *Cecidomyes* (*BSE* 1893, LXXX-LXXXIV, 3 Abb.). **R: ZAL** '94 201; *BLE* '94 395.

\*6. (Sur l'*Hormomyia fagi* Hrtg.) (ibid., CCXLI-CCXLI). **R: BLE** '94 396.

\*7. Sur des Nématodes parasites des *Cecidomyiidae* (ibid., CCXLI).

\*8. Un genre nouveau et une espèce nouvelle de *Cecidomyiidae*: *Drishna glutinosa* (*ASE* 62 1893 [1894], Bull. CCXXLI-CCXXLII). **R: BLE** '94 394; *BJ* '93, 384. Kritik vom Rohsaamen in *EN* 20 1894, 273.

\*9. Observations (sur le travail de Mr. Heilmann...)

galles produites sur *Salix babylonica* par *Nematus sabiei*) (*ASE* 63 1894, Bull. XXX-XXXI). **R: ZC** 3 73; *BLE* '94 700.

\*10. Sur deux champignons parasites des cécidies (*BSE* 1901, 46-48). **R: M** 1 69; *BJ* '01<sub>1</sub> 118.

\*11. À propos de la „Notice critique sur le Catalogue des zoocécidies de MM. Darboux, Honard et Giard par l'abbé J. J. Kieffer“ (*BSE* 1902, 52-53).

\*12. La ponte des libellules du genre *Lestes* (*FjN* 33 1903, 189-192). **R: BC** 95 156; *BJ* '03<sub>2</sub> 462.

**Gillanders.** A. T.

1. Notes on Phytopti or gall-mites and arboreal beetles. Sect. I, Phytopti or Gall Mites (Transact. Manchester Microscopical Society 1900, 67-72, 1 Tfl.). **R: BJ** '01<sub>2</sub> 597; *BLE* '01 1521.

**Gillette.** C. P. and **Baker.** C. F.

1. A preliminary list of the Hemiptera of Colorado (Bulletin Colorado Exp. Station, Fort Collins, 31 1895, 136 S.) [S. 125 Aphiden-Blattgalle an *Arctostaphylos uva ursi* nach *ZR* '95 Ins. 30.]

**GINANNI.** Francesco Conte, † 1766.

1. Istoria civile e naturale delle Pinete Ravennati... 3<sup>o</sup>. Roma 1774, 18 Tfln. — Cf. *Ceccconi* in *M* 5 1906, 162-165.

**Girard.** Maurice, † 1886.

\*1. Notes sur des galles de poirier (Journ. de la Soc. centr. d'horticulture de France (3) 1 1879, 696-699) [betr. irrigerweise für Insektengallen gehaltene Myco-cécidien]. **R: BJ** '79<sub>1</sub> 210.

\*2. Note sur les *Acaréens* qui se nourrissent de végétaux vivants (ibid. (3) 2 1880, SA, 9 S.). **R: BJ** '80<sub>2</sub> 738.

**Girard.** Joseph Étienne, † 1877.

\*1. Observations sur quelques espèces d'Hyménoptères rares ou peu connues, trouvées dans les environs de Vienne (*IZbG* 6 1836, 179-188). **R: BLE** '56 397.

\*2. Signalements de quelques espèces nouvelles de *Cynipides* et de leurs galles (ibid. 9 1859, 337-374). **R: BLE** '59/60 II 418.

\*3. Énumération des *Figitides* de l'Autriche (ibid. 10 1860, 123-178) [u. a. S. 128: *Allotria Tscheki* n. sp.]

\*4. Fragments entomologiques (ibid. 11 1861, 447-494, 1 Tfl.). **R: BLE** '61 301, 476, 484.

\*5. Mémoire sur les insectes qui vivent sur le roseau commun, *Phragmites communis*... (ibid. 13 1863, 1251-1288). **R: BLE** '63/64 II 446, 447, 449, 525, 541, 542.

\*6. Notice sur les déformations galliformes du *Triticum repens* et sur les insectes qui les habitent et description de trois espèces nouvelles du genre *Isosoma*



Walk. (ibid., 1289-1296, Abb. auf Tafel 22). **R:** *BLE* '63/64 II 446, 449-450.

\*7. Description et métamorphose d'une nouvelle Tenthredine du genre *Selandria* Leach (ibid., 1297-1300, Abb. auf Tafel 22). **R:** *BLE* '63/64 II 452.

\*8. Description et biologie de trois espèces nouvelles du genre *Cecidomyia* (ibid., 1301-1306). **R:** *BLE* '63/64 II 449, 525.

\*9. Notes sur quelques Hyménoptères très rares ... et description d'un Chalcidien nouveau (ibid., 1306-1312). **R:** *BLE* '63/64 II 424, 449.

\*10. Communications sur diverses galles du chêne et sur les insectes qui les forment (*ASE* (4) 6 1866, 197-200). **R:** *BLE* '65/66 II 342.

\*11. Notes sur les galles de *Cynips* et particulièrement sur le *Cynips fecundatrix* (ibid. 7 1867, Bull. XI11-XVI).

\*12. Sur quelques galles d'Hyménoptères (ibid. 8 1868, Bull. LIJ-LV).

\*13. Notes à divers *Cynips* (ibid., Bull. CIX-CXII) [S. CXII: *Cecidomyia* genaeae n. sp.].

\*14. Note sur le *Janus femoratus* Curtis, Hyménoptère de la famille des Tenthredines. (*ASE* (4) 10 1870, 27-30). [Zweischwelligung an *Quercus* durch die Holzwespe *Janus cynosbati* (Fabr.).] **R:** *BLE* '70 236.

\*15. Miscellanées hyménoptérologiques (ibid. (5) 1 1871, 375-419) [parin S. 389-419: III Description d'Hyménoptères nouveaux avec l'indication des moeurs ...]

\*16. Note sur les moeurs de l'*Anthomyia spreta* Meig. (ibid. (5) 2 1872, 503-506). [S. 506: *Pimpla*-Arten aus Gallen].

\*17. Liste des éclosions d'insectes s. unter l. a. b. o. u. l. b. n. e. 1877.

**Glaser, L.** † 1898.

\*1. Die Überwinterung der Chermesläuse und die Lebensart der Lärchenläuse insbesondere (*EN* 13 1887, 152-156).

**von Gleichen** genannt **Russwurm**, Friedrich Wilh. Freiherr, † 1783.

\*1. Versuch einer Geschichte der Blattläuse und Blattflansfresser des Chenebaums. Nebst einer Vorrede des Hofrats und Prof. D. L. L. Nürnberg 1770. 4<sup>o</sup>, 10 n. 30 S., 4 kolorierte Tfln. [Diese erste Ausgabe war Hagen nicht zugänglich cf. *Bc* 1 286. — Exemplar in meiner Bibliothek].

**Glover, T.**, † 1884.

\*1. Report of the Entomologist and Curator of the Museum, in: Report of the Commissioner of Agriculture, for the year 1870; Washington 1871, 65-91, Abb. [S. 67:

Stengelgalle an *Rubus Idaeus* durch *Agrilus ruficollis* Say; S. 86; Wurzelgalle an *Pirus malus* durch *Eriosoma* (*Pemphigus*) *piri* (Fitch); S. 87-88 Blattgalle an *Vitis* durch *Phylloxera*].

\*2. — — — for the year 1877; Washington 1878 [u. a. S. 100; *Eurytoma* (*Isosoma*) *hordei* Harr., Abb. auf Taf. 111]. **R:** *BJ* '79, 189.

**Goebel, K.**

\*1. Organographie der Pflanzen. Jena 1898-1901. 839 S., 539 Abb. [S. 166-173 über Gallenbildung].

**Goethe, Rud.**

\*1. Mitteilungen über den Krebs der Apfelbäume. Berlin u. Leipzig 1877. 34 S., 38 Abb. **R:** *BJ* '77 504.

\*2. Die Blutlaus, *Schizoneura* (*Aphis*) *lanigera* Hausm. (*LJ* 12 1883, 563-571, 1 Tfl.). **R:** *WEZ* 3 23; *ZJ* '83<sub>2</sub> 399, 425; *BJ* '83<sub>2</sub> 433.

3. — — — ihre Schädlichkeit, Erkennung und Vertilgung. 2. Aufl. Berlin 1885.

4. Kritik der Broschüre des Oberlehrers Dr. Kessler über die Entwicklungs- und Lebensgeschichte der Blutlaus. Geisenheim a. Rh. 1885. 15 S., 1 Tfl. (autographiert). **R:** *ZJ* '85<sub>2</sub> 397; *BJ* '85<sub>2</sub> 541.

\*5. Die Blutlaus, *Schizoneura lanigera* Hausm. (Mittelteil über Obst- u. Gartenbau, Wiesbaden, 13 1888, 177-184, 3 Abb.). — S. auch im \* Bericht der Lehranstalt ... Geisenheim '97/98, Wiesbaden 1898, 20-23. **R:** *BJ* '98<sub>2</sub> 660; *ZPh* 9 305.

**Goiran, A.**, † 1909.

\*1. Di alcune galle della *Quercia* (*NGbi* 22 1890, 252-255). **R:** *BJ* '90<sub>2</sub> 165.

**Göldi, Emil A.**

1. Studien über die Blutlaus (*Schizoneura lanigera* Hausm.) Schaffhausen 1884 (oder 1885?). 4<sup>o</sup>, 22 S., 3 Tfln. **R:** *BLE* '84 85; *ZJ* '85<sub>2</sub> 395, 397; *BJ* '85<sub>2</sub> 541.

\*2. Aphorismen, neue Resultate und Konjekturen zur Frage nach den Fortpflanzungsverhältnissen der Phytophthären enthaltend (*MSEG* 7 1887, 158-166). **R:** *BLE* '85 110; *ZJ* '85<sub>2</sub> 395, 397; *BJ* '85<sub>2</sub> 541.

**Gomont, M.**

\*1. Note sur un mémoire récent de M. Fr. Schmitz intitulé „Die Gattung *Actinoecus* Kützing“ (*Journ. de Botanique*, Paris, 8 1894, 129-135). [S. 132: *Abnfeltia*]. **R:** *BJ* '94, 38.

**Göppert, Heur. Rob.**, † 1884.

1. [Hexenbesen an *Salix triandra*] (*ASchl* 1840, 104). Abdr.: \**BZ* 24 1866, 228 in der Fussnote.

**Goureaux, Claude-Charles**, † 1879.

\*1. Note pour servir à l'histoire des insectes qui vivent dans le chardon penché (*ASE* (2) 3 1845, 75-102 Tfl.) [*Cardus nutans*].

- \*2. Observations sur le mâle de *Cynips rosae* (ibid. (2) 10 1852, Bull. 74-75).
- \*3. Note sur la transformation du *Balaninus villosus* (ibid. (3) 4 1856, Bull. 104-105). [Aus der Eichengalle der *Biorrhiza pallida*].
- \*4. Note sur les insectes des galles de framboisier [*Rubus Idaeus*] (ibid. (3) 7 1859, Bull. 244-245).
- \*5. Observations sur le *Cynips rubi* et *Lasioptera picta* Meig. (*ASE* (4) 2 1862, Bull. 52-54).
6. Les insectes nuisibles aux arbres fruitiers, aux plantes potagères... (Bulletin de la Soc. des Sciences... de l'Yonne, Auxerre. 15 P. 2. 1861, 77-85; Supplément: 17 P. 2 1863, 57-141; 19 P. 2 1865, 3-147) cf. *Bzo* II 1342.
- \*7. Note sur *Gentorrhynchus assimilis* Gyll. (*ASE* (4) 5 1865, Bull. 23). **R:** *BLE* '65/66 I (in *AN* 32 2) 439.
- Goury, G. et Guignon, J.**
- \*1. Les insectes parasites des Renonculacées (*FjN* 34 1905, 88-91, 112-118, 134-142, Abb.). **R:** *CBk<sub>2</sub>* 14 657, 15 657.
- \*2. — des Berberidées (ibid., 238-243, 253-255, 3 Abb.). **R:** *CBk<sub>2</sub>* 15 657; *M* 5 B. n 2; *Bj* '04<sub>2</sub> 965.
- \*3. — des Nymphéacées (ibid. 35 1905, 37-39). **R:** *CBk<sub>2</sub>* 18 716; *M* 6 B. n 64.
- \*4. — des Papavéracées et des Fumariacées (ibid., 105-109, 119-122). **R:** *CBk<sub>2</sub>* 18 716.
- \*5. Deux Hyménoptères nouveaux: *Timaspis papaveris* n. sp. parasite de *Papaver somniferum* L., *Loewiola serrataluae* n. sp. parasite de *Serratula tinctoria* L. (ibid., 200-202). **R:** *CBk<sub>2</sub>* 18 717; *M* 4 B. n 206; *Bj* '05<sub>2</sub> 337.
- \*6. Les insectes parasites des Crucifères (ibid. 36 1906, 65-69, 97-99, 113-117, 125-132, 144-148, 158-161, 176-177, 193-200; 37 14-17, 28-32; 37 1907, 34-36, 96-98, 112-117, 142-143, 160-162, 177-184, 209-213).
- \*7. Deux nouvelles cécidies de *Perrisia* sur *Geranium sanguineum* L. (ibid. 37 1906, 21). **R:** *CBk<sub>2</sub>* 20 312; *M* 6 B. n 207; *Bj* '06<sub>2</sub> 304.
- Graeffe, Ed.**
1. Beitrag zur Kenntnis der gallenbewohnenden Cynipiden der Umgegend Triests (Boll. soc. adriatica sc. nat. Trieste 23 1905, 1-61, 3 Tfln.). **R:** *M* 5 B. n 203; *Bj* '06<sub>2</sub> 304.
- \*2. Über zwei neue Cynips-Arten und deren Gallen (*FzMG* 55 1905, 370-373, 2 Abb.). **R:** *BC* 99 421; *M* 5 B. n 21; *Bj* '05<sub>2</sub> 337.
- Grassius, L. Sigism.**
- \*1. De excrecentiis floriformibus in *Salicibus luxuriantibus* (*EAL* Dec. 1, an. III, 1681, 410-412, 1 Tfln.).
- Gravenhorst, J. L. C., † 1857.**
- \*1. Ichneumonologia europaea. Vratshaviae 1829. T. 1-111.
- Gray, John Edw., † 1875.**
- \*1. A new species of gall found in Kent (*TES* (2) 4 1856 58, Proc. [1857] 94). [*Rosa canina*].
- Greff, R[ichard], † 1892.**
- \*1. Über Nematoden in Wurzelanschwellungen (Gallen) verschiedener Pflanzen (Sitzungsberichte der Gesellschaft zur Beförderung der gesamt. Naturwiss. in Marburg 1872, 172-174) [*Anguilla radicecola* Greff n. sp.]. **R:** *BLH* in *AN* 39 2, 529.
- Greville, Rob. K., † 1866.**
- \*1. Monographie du genre *Erineum* (The Edinburgh Philosophical Journal 6 1822, 71-82, 2 Tfln.).
- \*2. Scottish cryptogamic flora. Vol. I-VI, Edinburgh 1823-1828, 300 Tfln., cf. *TLLB* 128 n 3550. [Etwa 10 *Erineum*-Arten in den Bänden 1-3 und 5 mit Abb. auf den Tfln.].
- Grewillius, A. Y. und Niessen, J.**
- \*1. Begleitwort zu *Zoocercidia* et *Cercidozoa imprimis provinciae Rhenanae*, Köln a. Rh. Lieferung 1. 1906. **R:** *H* 46 (143); *CBk<sub>2</sub>* 22 171.
- Grosser, W.**
- \*1. Einige Schädlinge unserer Kulturpflanzen (*JSchl* 82 1904, II Abt., b., 3-6) [u. a. über *Heterodera* an *Galinsoga*].
- Guéguen et Heim, F.**
- \*1. Variations florales téréatogiques, d'origine parasitaire, chez le chèvrefeuille. Étude de l'aphidocécidie florale du *Lonicera periclymenum* L., produite par *Rhopalosiphon xylostei* Schrk. (*Cr. Is.* 30. Session, 1. Partie, 1901, 130-131).
- Guenther [Günther?], Joh.**
1. Von allerhand Insekten. Versuch 20. (Gallen) (Breslauer Natur- und Kunstgeschichte 1722, 490-492). Nach *Be* 1 309.
- Guercio, Del s. unter D.**
- Guérin, R.**
- \*1. Recherches sur les glandes du *Rosa rubiginosa* et sur leur contenu (*CrAP* 78 1874, 137-138). [Vergleich mit denen des *Bedeguar*].
- Guérin-Méneville, F. E., † 1874.**
- \*1. Sur les métamorphoses de la larve du *Gentorrhynchus sulcicollis* (*ASE* (2) 3 1845, Bull. 33-34).
- \*2. [Ohne Titel. Gallmilben auf den Knospen kranker Pflirsche betr.] (ibid. (2) 9 1851, Bull. 5).
- \*3. Galles souterraines du chêne (*RMZ* (2) 12 1860, 518-519).
- \*4. Quelques observations sur le groupe d'Hyménoptères auquel appartient le *Cynips aptera* (ibid. (2) 17 1865, 135-141). **R:** *BLE* '65/66 II 345.

**Guignon, J.**

\*1. *Mecinus pyraeaster* (Réponse à M. Falcoz) (*ÉtN* 35 1905, 45).

**Güssow, Hans Th.**

\*1. Eriophyes- (Phytoptus-) Knospengallen und Hexenbesen der Birke (*NZFL* 4 1906, 421-429, 10 Abb., 2 Tfln.). R: *JF* '06 65; *BJ* '06, 304; Kritik von Nalepa in *M* 5 159.

**Haberlandt, Fr.**

\*1. Beiträge über das Vorkommen und die Entwicklungsgeschichte des Weizenälchens (*WZL* 27 1877, 456-457, 23 Abb.). Wenig geänderter Abdr. in *\*DLP* 4 1877, 636, 642. R: *BJ* '77 516.

**Habermehl, Heinrich**

\*1. Über die Lebensweise der Ichnemomen. Programm No. 650. 1896. Worms. 49, 26 S.

**Hacker, Leop.**

\*1. *Psylla pyrisuga* Först. (*IJE* 5 1900, 219). R: *BLE* '00 1056.

**Hagen, Hermann August, † 1893.**

\*1. Bericht über die in der Provinz Preussen von 1857-1859 schädlich aufgetretenen Insekten (*SEZ* 21 1860, 26-37) [S. 32: *Livia juncorum*].

\*2. *Bibliotheca entomologica*. 2 Bde. Leipzig 1862 und 1863. 556 und 512 S. [Im Sachregister 479-480 des 2. Bandes: Gallen].

\*3. On the natural history of gall insects (*CE* 10 1878, 85-94). R: *BJ* '78, 151.

\*4. Papers on galls in botanical serials (Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 20 1881, 506-509). R: *BJ* '81, 724.

\*5. On the relations of fungi to galls and to larvae of *Cecidomyia* living in galls (*Ps* 4 1883 85 [1885], 334). [Bezieht sich auf Thomas No. 21].

\*6. The breastbone of the larva of *Cecidomyia* homologous to the labium (*Entomologia Americana*, Brooklyn 1 1886, 229). Titel nach *BLE* '86 144.

**Hagen, Joh. Heinr., † 1775.**

\*1. Physikalisch-botanische Betrachtungen über die Weidenrosen. Königsberg 1769. 4<sup>te</sup>. 20 S. — Nach *Be* 2 379.

**von Haimhoffen, Gustav Ritter, † 1893.**

\*1. Beobachtungen über den Wurzelanswuchs an *Alyssum incanum* L. und dessen Erzeuger (*IzBG* 5 1855, 525-528). [Hierzu s. ob. Frauenfeld No. 4.]

\*2. Beobachtungen über die Menge und das Vorkommen der Pflanzengallen und ihre spezielle Verteilung auf die verschiedenen Pflanzengattungen und Arten (*ibid.* 8 1858, 285-294).

\*3. Über die Eichengallen von *Cynips coriaria* Hart. (*ibid.* 17 1867, 527-530, Abb.).

\*4. Beobachtungen über die Blattgallen und deren Erzeuger auf *Vitis vinifera* L. (*Cecidomyia oenophila* n. sp.) (*ibid.* 25 1875, 803-810, 3 Abb.). R: *BJ* '76 1227.

**Haller, G., † 1886.**

\*1. Die kleinen Feinde der Phylloxera (*AOe* 7 1878, 207-221, 1 Doppeltfl.). R: *BJ* '78, 167 [S. 14 des SA.: Anguillule (?) im Innern von *Phytoptus vitis*].

\*2. Über die täuschende Ähnlichkeit von Phytoptus-Gallen mit denjenigen der Phylloxera und über Phytoptose im allgemeinen (Schweizerische Landwirtschaftliche Zeitung, Solothurn, 1880, 193-199).

**Hallier, Ernst, † 1905.**

\*1. *Phytopathologie*. . . Leipzig 1868, 373 S., 5 Tfln. [Über Gallen nur wenige dürftige Notizen, so auf S. 325, 328, 330].

**Halsted, B. D.**

\*1. Root galls of cultivated plants (Florist's Exchange [Erscheinungsort?] 1897, No. 34, 754-755). Titel nach *H* 37 (193).

**Hammerschmidt, C. E., † 1874.**

\*1. Mitteilung über die Entwicklung der Pflanzenauswüchse durch Insekten (*BTN* 10 Wien 1832, 112 und \*Is 1833, 378-379).

\*2. *Observationes physiologico-pathologicae de plantarum gallarum ortu, insectisque excrementa preferentibus*. Vindobonae 1832, 49, 7 Tfln. [Ausführlich besprochen von Frauenfeld 1864, siehe bei diesem No. 16.]

\*3. Über die Entwicklung der Pflanzenauswüchse durch Insekten. (Nicht im amtlichen *BTN* 11 Breslau 1833 enthalten, aber in: \*Is 1834, 721-734). R: *ZfN* 55 488.

\*4. Anatomisch pathologische Untersuchungen über die Natur und Entwicklung der Pflanzenauswüchse (*Allgemeine Österreichische Zeitschr. für den Landwirt, Forstmann und Gärtner*, 4<sup>o</sup> 10 1838, 35-36, 37-44, 66-89, 2 Tfln.). Auch als SA., Wien 1838, 36 S., 2 Tfln.

**Hanausek, T. F.**

\*1. Über eine monströse Entwicklung von *Crepis* bernis L. (*OeBZ* 32 1882, 283-284). R: *BJ* '82, 498, 553.

\*2. Über eine Vergrünung von *Sinapis arvensis* L. (*forma dasycarpa* Neir.) (*ibid.*, 315-316). R: *BC* 12 408.

**Handlirsch, Adam, † 1890.**

\*1. Zwei neue Dipteren (*IzBG* 34 1884, 135-142, 8 Abb. auf Tfl. V). R: *ZJ* '84, 422; *BJ* '84, 467; *BLE* '84 107.

**Handlirsch, Anton**

\*1. Die Metamorphose zweier Arten der Gattung *Anacharis* (*IzBG* 36 1886, 235-237, 4 Abb. auf Tfl. VII).

\*2. Wieviel Stigmen haben die Rhynchoten? (*ibid.* 49 1899, 499-510). R: *ZG* 7 251.

\*3. Über die Insekten der Vorwelt und ihre Beziehungen zu den Pflanzen (ibid. 54 1904, 114-119). (S. 118: In der Kreideformation die ersten Salix-Blätter mit Blattspengallen). **R:** ZC 12 98; BJ '04<sub>2</sub> 965.

**Hanow.** M. Chr., † 1773.

1. Von Fliegen, die aus Galläpfeln entstehen (Hanow, Seltenheiten der Natur . . . herausgeg. von Titius, Leipzig. 1 1753, 443-451; 3 1755, 152-158). Nach *Be* 1 338.

**Hardy.** James, † 1898.

\*1. Galls of the meadow-sweet (Z 6 1858, 2165-2166). [An Ulmaria].

\*2. Gall on the tansy, with a description of the fly by which it is occasioned (ibid., 2166). [Blütengalle an Tanacetum vulgare].

\*3. On an Acarus and a Vibrio that attack grasses (RBAs 20 Edinburgh 1850, Notices and abstracts . . . 124-125).

\*4. On the effects produced by some insects etc. upon plants (ANH (2) 6 1850, 182-188) [u. a. S. 182 f.: Helminthoecidium von Festuca ovina].

\*5. On some excrescences on plants, occasioned or inhibited by Mites (Z 1853, 3875-3877; entnommen aus: Proc. of the Berwickshire Naturalists' Club 3 1853, 111-113). Nach *CoP* 3 177 auch erschienen in Phytologist 4 1853, 941-943. **R:** ZfN 55 688.

6. Further observations on excrescences and diseases occasioned in plants by Mites (History of the Berwickshire Naturalists' Club, Alnwick, 15 1897, 354-355). **R:** H 37 (134).

**Harris.** T. W., † 1856.

\*1. Observations on the transformations of the Cecidomyiidae (Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 7 1860, 179-183). **R:** BLE '59/60 11 495.

**Hartig.** Robert, † 1901.

\*1. Über krebsartige Krankheiten der Rotbuche (BIN 50 München 1877; Abdr. in BZ 36 1878, 138-140). **R:** BJ 78, 158.

\*2. Die krebsartigen Krankheiten der Rotbuche (ZfJ 9 1878, 377-383). **R:** BJ 78, 158.

\*3. Der Fichtenrindenkrebs erzeugt durch Nectria Cunebrithula Fr. und Graptolitia pectolana Kühlf. (FwC 1 1879, 471-476). **R:** BJ 79, 192.

\*4. Untersuchungen aus dem forstbotanischen Institut zu München I. Berlin 1880, VIII u. 165 S., 3 Abb., 9 Tfln. **R:** BC 1880, 1133-1136; BJ '80<sub>2</sub> 734.

\*5. Cecidomyia piceae n. sp. Die Fichtengallmücke (JenZ 2 1893, 6-8, 3 Abb.). **R:** BC 53 233; JF '93 42; BJ '93, 384.

\*6. Die Fichtengallmücke (ibid., 274-275). **R:** JF '93 42; BJ '93, 384.

**Hartig.** Theodor, † 1880.

\*1. Forstliches und forstnaturwissenschaftliches Conversations-Lexikon. 2. Aufl. Stuttgart und Tübingen, 1836. [u. a. S. 733-738 Sarcopites, worunter auch Gallmilben].

\*2. Über die gestielten Eier der Schlupfwespen (AN 3. 1., 1837, 151-159, 1 Tfl.).

\*3. Die Familie der Blattwespen und Holzwespen, nebst einer allgem. Einleitung zur Naturgeschichte der Hymenopteren. Berlin 1837. Neue (Titel-)Ausgabe 1860, 416 S.

\*4. Entomologische Notizen (Jahresberichte über die Fortschritte der Forstwissenschaft und forstlichen Naturkunde. Berlin 1 Heft 4, 1839, 640-646).

\*5. Hymenopterologische Mitteilungen (SIEZ 1 1840, 19-28). \*Abdr.: EN 10 1884, 317-326.

\*6. Über die Familie der Gallwespen (ZfE 2 1840, 176-209). **R:** BLE '39, 272-275.

\*7. Erster Nachtrag zur Naturgeschichte der Gallwespen (ibid. 3 1841, 322-358, 1 Tfl.).

\*8. Versuch einer Einteilung der Pflanzenläuse (Phytophthires Burm.) nach der Flügelbildung (ibid. 359-385, 1 Tfl.).

\*9. Zweiter Nachtrag zur Naturgeschichte der Gallwespen (ibid. 4 1843, 395-422).

**Hartmann.** August, † 1880.

\*1. Über Microlepidopteren und eine Sesia an Juniperus (SIEZ 29 1868, 109-110).

\*2. Die Kleinschmetterlinge des europäischen Faunengebiets. München 1880, 182 S. **R:** BJ '80<sub>2</sub> 727.

**Hartwich.** C.

\*1. Übersicht der technisch und pharmaceutisch verwendeten Gallen (ArPh 221 [= (3) 21] 1883, 819-840, 881-911, Abb.). **R:** BJ '83<sub>2</sub> 452.

\*2. Beitrag zur Kenntnis einiger technisch und pharmaceutisch verwendeter Gallen (ibid. 243 1905, 584-600, 2 Tfln.). **R:** BJ '05<sub>2</sub> 215.

**Harz.** C., † 1906.

1. Über eine eigentümliche Erkrankung an Weinrebenblättern (Zeitschrift des landwirtsch. Vereins in Bayern. München. 67 1877, 154-155). **R:** CAgr 7 1878, 954; BJ '78<sub>1</sub> 171.

2. Über die grüne Hopfenwanze, Calocoris vandalicus Rossi (Allgem. Hopfenzeitung, 29. Nürnberg. 1880, 134-135; Abb.) [Lygus Spinolae Mey.]. **R:** ZJ '80<sub>2</sub> 443; BJ '80<sub>2</sub> 730.

**Hausmann.** Joh. Friedr. Ludw., † 1859.

\*1. Beiträge zu den Materialien für eine künftige Bearbeitung der Gattung der Blattläuse (Illiger's Magazin für Insektenkunde, Braunschweig, 1 1802, 426-445).

**Haussknecht, C.**, † 1903.

\*1. *Myricaria squamosa* Desv. (*MThBl.* N.F. 12 1898, 16) [durch Milben deformierte *M. germanica*].

**Havenstein**

\*1. Ein weiterer Beitrag zur Wurm- und Stockkrankheit (*Zeitschr. des landw. Vereins für Rheinpreussen*, Bonn, 1880, 210-214).

**Healy, Charles**, † 1876.

\*1. Saw-fly captures (*E 5* 1870/71, 365-366) [von *Vaccinium vitis Idaea*].

**Heaton, S.**

\*1. Turnip gall-weevil (*GCh* (3) 17 1895, 398).  
**R:** *BJ* '96<sub>1</sub> 174.

**Heeger, Ernst**, † 1866.

\*1. Beiträge zur Naturgeschichte der Insekten. Als Beiträge zur Fauna Österreichs (*SAH* 7 1851, 203-217, 6 Tfln.).

\*2. Beiträge zur Fauna von Österreich (*ibid.*, 342-357, 6 Tfln.) [S. 342-344 u. Taf. X betr. *Soichus oleraceus*; der Urheber war falsch bestimmt, cf. *VzBG* 25 19].

\*3. Beiträge zur Naturgeschichte der Insekten. XII. Forts. (*SAH* 14 1854, 28-41, 5 Tfln.) [S. 28-30: *Baridius* an Kohlarten].

\*4. Neue Metamorphosen einiger Dipteren (*ibid.* 20 1856, 335-350, 4 Tfln.).

\*5. — — — (*ibid.* 31 1858, 295-309, 4 Tfln.).

\*6. Beiträge zur Naturgeschichte... XIII [ist XVII] Forts. (*ibid.* 34 1859, 212-226, 5 Tfln.) [S. 212-215 vermeintliche Galle von *Orchestes pratensis* Germ. an *Centaurea scabiosa*. Taf. 1 Fig. 12 — ist keine Galle cf. *Frauenfeld* in *VzBG* 18 900-901.].

\*7. Album mikroskopisch-photographischer Darstellungen aus dem Gebiete der Zoologie. 4. Lieferung. Wien 1863 [auf Tafel C: Abbildung einer Gallmilbe, *Typhlodromus talpoides* Heeg.; Beschreibung S. 82-83].

**Heer, Oswald**, † 1883.

\*1. Die Insektenfauna der Tertiärbildung von Oeningen... 4<sup>o</sup>. Leipzig, 1847-1853; cf. *Bzo* 1509. [In 3 125: fossile Blattgalle von *Populus* durch *Pemphigus bursifex* Heer, Taf. 15, Fig. 6.].

\*2. Flora tertiaria Helvetiae. 3 Bände. Winterthur 1856-1859. [Auch fossile Gallen, u. a. *Erineum* auf *Acer*.]

\*3. Urwelt der Schweiz. Zürich 1865; 2. Aufl. 1878-1879, 713 S. [von fossilen Gallen u. a. S. 395 der 2. Aufl., Fig. 322: *Cecidomyia Bremii* Heer auf *Populus*].

**Heim, Fréd.**

\*1. Observations sur les galles produites sur *Salix babylonica* par *Nematus salicis* suivies de quelques

reflexions sur l'importance des phénomènes de cécidogénèse pour la biologie générale (*ISE* 62 1893 [1894], 347-372). **R:** *ZAL* '94 65. [Vgl. hierzu *Giard* No. 9, 1894].

**Heinricher, E.**

\*1. Neue Beiträge zur Pflanzenzeratologie und Blütenmorphologie. 1. Blüten von *Symphytum officinale* L. mit einer Nebenkrone (*OebZ* 40 1890, 328-332, 4 Abb.). **R:** *BJ* '90<sub>1</sub> 705, '90<sub>2</sub> 190.

**Hellwig**

\*1. Die im Handel vorkommenden Gerbmittel und ihre praktische Bedeutung (*FuNC* 27 1883, 9-21). **R:** *BJ* '83<sub>2</sub> 454.

**Hellwig, Th.**

\*1. Beiträge zur Florenkenntnis der Provinz Posen. II. Teil. (*Zeitschr. der botan. Abteil. des naturwiss. Vereins der Provinz Posen* 4 1897, 41-50). **R:** *BJ* '97<sub>1</sub> 41.  
\*2. Zusammenstellung von Zoocécidien aus dem Kreise Grünberg i. Schlesien (*AbZ* 7 1901, 161-164; 8 1902, 81-84, 197-198; 9 1903, 129-130; 10 1904, 17-19, 50-56, 85-86, 155-157). **R:** *BJ* '01<sub>2</sub> 609, '02<sub>2</sub> 538, '03<sub>2</sub> 463, '04<sub>2</sub> 965.

**Hennequy**

\*1. Sur le *Phylloxera gallicola* (*CrAP* 95 1882, 1136-1140). **R:** *BJ* '82<sub>2</sub> 696; *BLE* '82 106.

**Henning, Ernst**

1. De vigtigaste å kulturväxterna förekommande nematoderna (Landtbr. Akad. Handl. och Tidskr., Stockholm, 1898, 247-265). **R:** *ZPK* 9 170; *BJ* '90<sub>2</sub> 383.

**Henschel, Gustav A. O.**, † 1895.

1. Leitfaden zur leichteren Bestimmung der schädlichen Forstinsekten... Wien 1861, 175 S. — 2. Aufl. ist betitelt: Leitf. zur Bestimmung der schädlichen Forst- und Obstbaum-Insekten... Wien 1876, 269 S. — 3. Aufl. ist betitelt: \*Die schädlichen Forst- und Obstbaum-Insekten... Berlin 1895, 758 S., 197 Abb. **R:** *FNZ* 4 298-300; *BC* 63 148; *BJ* '95<sub>1</sub> 131; *ZFJ* 27 367-370; *ZC* 2 763.

\*2. Die Lärchenknospen-Gallmücke (*Cecidomyia Kellneri*) (*CF* 1 1875, 183-185, 4 Abb.).

\*3. *Cecidomyia abietiperda* (*CF* 6 1880, 371-372).  
**R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 730.

\*4. Die Rindenrosen der Esche und *Hylesinus fraxini* (*ibid.*, 514-516). **R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 723.

\*5. Ein neuer Forstschädling. Die Fichtenknospen-Gallmücke (*Cecidomyia piceae*) (*CF* 7 1881, 505-508, 4 Abb.). **R:** *BJ* '81<sub>2</sub> 734.

\*6. Die Kropfkrankheit der Eiche, erzeugt durch die Eichenfinne *Gongrophytes quercina* n. sp. (*CF* 8 1882, 54-58, Abb.). **R:** *BJ* '82<sub>2</sub> 681. [cf. *Herrmann* 1904].

- \*7. Die Insekten-Schädlinge in Ackerland und Kuechengarten, ihre Lebensweise und Bekämpfung. Wien 1890. 232 S. **R:** *EN* 16 317; *Gf* 39 665.
- Herkomer**, Mrs. Hubert, geb. Anna Weise  
\*1. Description of Oak-galls [siehe *Weise*, A.].  
**Herrmann**, Joh., † 1800.  
1. Observations zoologicae posthumae. Paris 1804. [Darin als *Tipula rubra* die *Cecidomyia fagi* Hartig — s. auch Dalla Torre's Angabe in *BJ* '01, 621 n 153.]  
**Herrich-Schäffer**, G. A. W., † 1874.  
\*1. Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa... Band 4, Regensburg 1849, 288 S. [Zümler und Wiekler]; Band 5, 1853-1855 [Schaben und Fledermotten].  
**Herrmann**  
\*1. Zur Kropfbildung bei der Eiche (*SGD* (2) 11 1903-1906, Heft 1/2 [1904], 113-119). **R:** *CBk* 15 276; *H* 44 (154); *M* 4 B. n 155; *BJ* '04, 965; *JF* '05 67.  
**Hess** [Richard]  
\*1. Das Vorkommen der Knopfern-Gallwespe und des Lärchenrindewicklers bei Giessen (*FuZ* 2 1893, 72-73). **R:** *BJ* '93, 384.  
\*2. Ein weiteres Vorkommen der Knopfern-Gallwespe in Deutschland (ibid., 189). **R:** *BJ* '93, 384.  
\*3. Über den Eschenkrebs (*CF* 21 1895, 287-290). **R:** *JF* '95 60.  
**von Heyden**, C. H. G., † 1866.  
\*1. Nachricht von fossilen Gallen auf Blättern aus den Braunkohlengruben von Salzhäusen (8. Bericht der Oberhessischen Gesellsch. für Natur- u. Heilkunde, Giessen, 1860, 63). [Berichtigung betr. Substrat der Phytoptus-Galle ist in No. 5, 1862 gegeben].  
\*2. Aus meinen entomologischen Tagebüchern (Herrich-Schäffers Correspondenzbl. für Sammler von Insekten, 1 1860, 97-98). [4. *Cecidomyia lychnidis* Heyden]. — In *SC* 9 sind Quelle und Seitenzahlen ebenso, aber 2 1861 angegeben.  
\*3. Fragmente aus meinen entomologischen Tagebüchern (*StEZ* 21 1860, 113-126) [n. a. S. 118: *Grapholitha gallicolana* v. Heyden in den terminalis-(pallida)-Gallen von *Quercus*]. **R:** *BLE* '59/60 II 470.  
\*4. — — — (ibid. 22 1861, 31-42; 23 1862, 360-367). **R:** *BLE* '61 464, 467, '62 506.  
\*5. Gliedertiere aus der Braunkohle des Niederrheins, der Wetterau und der Rhön (v. Meyer, Palaeontographica, Cassel, 10 1862, 62-82, 1 Tfl.). **R:** *BLE* '62 349, 361.  
**von Heyden**, Lucas  
\*1. Die Käfer von Nassau und Frankfurt (*JVNN* 29 30 1876 77, 55-512). **R:** *BLE* '77 78 1 505; *BJ* '78, 149. — Nachträge in \*31 32, 1878/79, 116-146 n. spätere; cf. **R:** *BLE* '83 205.  
\*2. — — — 2. Aufl. Herausgegeben von der Senckenbergischen Gesellschaft in Frankfurt a. M. 1901, 425 S. **R:** *ZC* 12 410.  
\*3. Beiträge zur Kenntnis der Hymenopteren-Fauna der weiteren Umgebung von Frankfurt a. M. Teil 5: Teuthrediniden (*BSNG* 1887, 65-87). **R:** *BLE* '87 149.  
\*4. — — Teil 13. Cynipidae verae (ibid. 1906, 53-62); Teil 14 Chalcididae (ibid., 62-63). **R:** *BJ* '06, 305.  
**Heyes**, Rich.  
1. Observations on *Anguillula tritici*... (*PSM* 8 1868/9 [1869], 158). Nach *BzoII* 1134.  
**Heylaerts**, F. J. M.  
\*1. [*Cecidomyia saliciperda*] (*TrE* 14 [= (2) 6] 1871, 39).  
**Heymons**, R.  
\*1. Beiträge zur Morphologie und Entwicklungsgeschichte der Rhynchoten (*NALC* 74 No. 3 1899, 349-456, 6 Abb., 3 Tfln.). **R:** *ZC* 7 33-36; *ZJ* '99 Arthrop. 39.  
**Hieronimus**, G.  
\*1. Beiträge zur Kenntnis der europäischen Zoocecidien und der Verbreitung derselben (*JSchl* 68. Ergänzungsheft 1890, 49-272; SA, 224 S.). **R:** *NW* 7 182; *WEZ* 10 110; *BLE* '91 25; *BJ* '90, 165-171.  
\*2. Einige meist aus Südamerika und aus Italien stammende Gallen (*ZEBr* (2) 17, 1892, Vereinsnachrichten S. XVI-XIX). **R:** *BJ* '93, 384.  
**Hoffer**, Eduard  
1. Beiträge zur Entomologie Steiermarks. Graz 1890, 28 S. (SA. aus dem 39. Jahresbericht der steiermärkischen Oberrealschule). **R:** *WEZ* 9 267.  
**Hofmann**, E., † 1892.  
\*1. Die Eichengallen und ihre Bewohner (*JVNW* 37 1881, 39-41). **R:** *BJ* '81, 729.  
\*2. Insekten von Württemberg (ibid. 42 1886, 350-352). **R:** *BLE* '86 16.  
**Hofmann**, Otmar, † 1900.  
\*1. Naturgeschichte der *Heliocela stanneella* F. R. (*StEZ* 32 1871, 44-47). **R:** *BLE* '71/72 388.  
\*2. Die deutschen Pterophorinen, systematisch und biologisch bearbeitet (Bericht des naturwiss. Vereins zu Regensburg, Heft 5, 1894/95, 25-219, 3 Tfln.). **R:** *EN* 22 285; *Fzbg* 46 442.  
**Hofmeister**, Wilh., † 1877.  
\*1. Handbuch der physiologischen Botanik. Bd. I. Die Lehre von der Pflanzenzelle. Leipzig 1867. [S. 634-637 über Gallen].



Hollis, W. Ainslie

\*1. Galls (N 41 1889/90, 131, 272). R: BLE '89 7.

Hollrung, M.

\*1. Jahresbericht über die Neuerungen und Leistungen auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes 1. Das Jahr 1898. Berlin 1899 [u. folgende Jahrgänge, siehe oben in der Erklärung der Abkürzung JP].

\*2. Zur Bekämpfung der Eichenkolbenlaus, Phylloxera coccinea Heyden (DLP 32 1905, 507).

Holm, Theo.

\*1. Studies upon galls (The Botanical Gazette, Bloomington, Ind. 20 1895, 497-499).

Hopkins, Andrew D.

\*1. The raspberry gouty-gall beetle (Bulletin No. 15 of the West Virginia Agricult. Experim. Station, Morgantown, Charleston 1891, 81-84, 1 Tfl.) [Agrilus ruficollis Say.].

Hopkirk, Thomas

\*1. Flora anomia. A general view of the anomalies in the vegetable kingdom. Glasgow and London, 1817. 198 S., 11 Tfln.

Hoppe, T. C.

1. Einige Nachricht von den sog. Eichen-Weiden- und Dornrosen... und: 2. Antwortschreiben... Leipzig 1748. Cf. Be 1 383 und ThLB 150.

Hori, S.

\*1. Abnormes Wachstum bei Cannabis sativa L. (ZPK 16 1906, 1-2, 1 Abb.). R: M 5 B. n 74; BJ '06<sub>3</sub> 305; JP '06 148.

Horn, Paul

\*1. Die Ächen-Gallen auf Phleum Boehmeri Wibel (Archiv des Vereins der Freunde der Naturgesch. in Mecklenburg, Güstrow, 42 1888 [1889], 139-156, 2 Tfln.). R: CBk 4 243; BJ '87<sub>2</sub> 342; BLH '88 72.

Horvath, Géza

\*1. Sur les migrations des pucerons (RE 2 1883, 64-67). R: ZJ '83<sub>2</sub> 399; BJ '83<sub>2</sub> 459.

\*2. Note sur le genre Tetraneura (ibid., 310-312, Abb.). R: ZJ '83<sub>2</sub> 425; BJ '83<sub>2</sub> 459.

3. La biologie d'un Puceron gallicole (Tetraneura ulmi) (RL 2 1885, 153-160, Suppl. S. 22, 14 Abb., 1 Tfl.). R: ZJ '85<sub>2</sub> 397; BJ '85<sub>2</sub> 540.

4. Les espèces du Chermes de la Hongrie (ibid., 188-190, Suppl. S. 25). R: ZJ '85<sub>2</sub> 397; BJ '85<sub>2</sub> 543.

5. [Die Psylliden Ungarns 1887] Titel und Quelle der ungarisch geschriebenen Abhandlung siehe in D und a's R: WEZ 6 1887, 174; BLE '87 68.

\*6. Die Exkremente der gallenbewohnenden Aphiden (WEZ 6 1887, 249-254). R: EN 14 78; BLE '87 67.

7. Évolution biologique du Tetraneura gallarum

Zoologica, Heft 61.

ulmi (Revue Scientif. 49 [1892?] 503). Nach ZAL 1892, 227. [Dem Verf. selbst, nach gef. hfl. Auskunft, unbekannt! Vielleicht ein Auszug aus der nächstfolgenden Abhandlung No. 8.].

\*8. Sur l'existence des séries parallèles dans le cycle biologique des Pemphigides (CrAP 114 1892, 842-844). R: BLE '92 83.

\*9. Hémiptères recueillis dans la Russie méridionale et en Transcaucasie (RE 13 1894, 169-193, 2 Abb.). [S. 188-189: Galle an Hedera helix, Abb.]. R: BBC 6 524.

\*10. Eine alte und drei neue Aphidengattungen (WEZ 15 1896, 1-7). R: BJ '96<sub>1</sub> 190; BLE '96 604, 613, 614.

\*11. Die nordamerikanische Aphiden-Gattung Hamamelistes in Europa (ibid. 20 1901, 165-168). R: BLE '01 1067.

\*12. Synopsis Tingitidarum regionis palaearticae (Ann. Hist.-nat. Mus. Nat. Hung., Budapest, 4 1906, 1-118, 1 Tfl.) [Enthält auf S. 91-94 die palaarktischen Copium-Arten.]. R: ZC 14 443.

13. Sur les cornicules ou nectaires des Aphidiens (Compt. rend. 6me Congr. internat. Zool., Berne 1905, 421-424). R: ZR '05 Ins. 320.

Host, Nicolaus, † 1834.

\*1. Cimeteeii in: Jacquini, Collectanea ad Botanicam... spectantia, Vindobonae, 4<sup>o</sup> 2. 1788, 255-259, Taf.

Houard, C.

\*1. Étude anatomique de deux galls du genévrier (Miscell. biologiques dédiées au Prof. A. Giard... 4<sup>o</sup> Paris 1899, 298-310, Abb., 1 Tfl.). R: WEZ 19 86.

\*2. Catalogue systématique des zoocécidies de l'Europe... 1901. — Siehe oben unter Darboux et Houard No. 1.

\*3. Sur quelques zoocécidies nouvelles récoltées en Algérie (RgB 13 1901, 33-43, 26 Abb.). [S. 42: Sinapis alba]. R: M 1 77; ZPK 11 257; BJ '01<sub>2</sub> 489, 613-615.

\*4. Sur quelques zoocécidies nouvelles ou peu connues, recueillies en France (M 1 1902, 35-49, 30 Abb.). R: BC 93 409; BJ '02<sub>2</sub> 539.

\*5. Sur quelques zoocécidies de l'Asie mineure et du Caucase (ibid., 50-53, Abb.). R: BC 93 353; BJ '02<sub>2</sub> 540.

\*6. Caractères morphologiques des pleurocécidies caulinaires (CrAP 136 1903, 1338-1340). R: CBk<sub>2</sub> 11 579; BC 93 163; ZPK 14 230; BJ '03<sub>2</sub> 463.

\*7. Recherches anatomiques sur les galls de tiges: Pleurocécidies (BSCFB 38 1904 [1903], 140-419, 582; Abb. — Auch als SA.). R: M 2 B. n 96; CBk<sub>2</sub> 11 580-582;

*BC* 95 47; *ZPK* 13 250, 14 165; *BJ* '03, 463-465; *JP* '03 19-22.

\*8. Recherches sur la nutrition des tissus dans les galles de tiges (*CrAP* 136 1903, 1489-1491). **R:** *M* 2 B. n 97; *CBk<sub>2</sub>* 11 579; *BC* 93 247; *BJ* '03, 463.

\*9. Caractères morphologiques des acrocécidies caulinaires (ibid. 138. 1 9 0 4, 102-104). **R:** *M* 3 B. n 94; *CBk<sub>2</sub>* 13 121; *ZPK* 15 170.

\*10. Recherches anatomiques sur les galles de tiges: Acrocécidies (*AScB* 80 [= (8) 20] 1904, 289-384, 189 Abb.). **R:** *M* 3 B. n 157; *CBk<sub>2</sub>* 15 78; *BC* 98 614; *BJ* '04, 965-967; *JP* '04 66.

\*11. Les galles latérales des tiges (*M* 3 1904, 126-146, 40 Abb.). **R:** *CBk<sub>2</sub>* 15 497; *BJ* '04, 967-969.

\*12. Recherches anatomiques sur les diptéroécidies des genévriers (*AScB* 81 [= (9) 1] 1905, 67-100, 59 Abb., 1 Tll.). **R:** *M* 4 B. n 41; *CBk<sub>2</sub>* 16 254; *BC* 99 505; *BJ* '05, 339.

13. Les diptéroécidies des genévriers (Bull. mensuel de l'Assoc. franç. pour l'avanc. des sc., Paris, 1905, 326). **R:** *M* 5 B. n 192; *CBk<sub>2</sub>* 17 580.

\*14. Sur l'accentuation des caractères alpins des feuilles dans les galles des genévriers (*CrAP* 140 1905, 56-58). **R:** *M* 3 B. n 158; *CBk<sub>2</sub>* 16 578; *BC* 98 438; *ZPK* 16 109; *BJ* '05, 340.

\*15. Caractères morphologiques et anatomiques des diptéroécidies des genévriers (*RgB* 17 1905, 198-222, 46 Abb.; auch als SA.). **R:** *M* 4 B. n 40; *CBk<sub>2</sub>* 17 814; *BC* 99 505; *BJ* '05, 342.

\*16. Sur une lépidoptéroécidie intéressante du *Scabiosa columbaria* L. (*M* 4 1905, 31-35, 4 Abb.). **R:** *CBk<sub>2</sub>* 16 254; *BC* 99 248; *BJ* '05, 341.

\*17. Sur la galle du fruit de *Veronica anagallis* L. (ibid., 41-51, 16 Abb.). **R:** *CBk<sub>2</sub>* 18 305; *BC* 101 128; *BJ* '05, 341.

\*18. Sur une diptéroécidie nouvelle du *Daphne laureola* L. (ibid., 59-64, 8 Abb.). **R:** *CBk<sub>2</sub>* 17 581; *BC* 101 103; *BJ* '05, 341.

\*19. Cucillette cécido-logique dans le bassin de la Garonne (ibid., 139-143). **R:** *CBk<sub>2</sub>* 17 580; *BC* 102 381; *BJ* '05, 342.

\*20. Les cécidies et les cécidozoaires des bruyères (*CrAs* 34 sess. Cherbourg 1905. Paris 1906, 525-528, 19 Abb.). **R:** *M* 5 B. n 204; *CBk<sub>2</sub>* 20 199; *BC* 105 497; *BJ* '06, 305.

\*21. Sur l'identité de structure des galles involucreales et des galles des pousses feuillées chez les Euphorbes (*CrAP* 142 1 9 0 6, 1435-1438). **R:** *M* 5 B. n 194; *CBk<sub>2</sub>* 19 621; *BC* 102 382; *BJ* '06, 305.

\*22. Sur les modifications histologiques apportées

aux fleurs du *Teucrium chamaedrys* et du *T. montanum* par les larves de *Copium* (ibid. 143 1906, 927-929). **R:** *M* 5 B. n 231; *CBk<sub>2</sub>* 20 312; *BC* 105 60.

\*23. Les galles de l'Afrique occidentale française 111. et IV. (*M* 5 1906, 3-22, 23 Abb.). **R:** *CBk<sub>2</sub>* 20 200; *BC* 102 381; *BJ* '06, 306.

\*24. Cécidies produites par le *Perrisia capsulae* Kieff. sur l'*Euphorbia cyparissias* L. (ibid., 61-65). **R:** *CBk<sub>2</sub>* 20 199; *BJ* '06, 306.

\*25. Glaucres cécido-logiques (ibid., 65-69, 5 Abb.). **R:** *CBk<sub>2</sub>* 19 620; *BJ* '06, 307.

\*26. Modifications histologiques produites par des *Copium* dans les fleurs des *Teucrium* (ibid., 83-101, 27 Abb.). **R:** *CBk<sub>2</sub>* 20 201; *BC* 104 211; *BJ* '06, 307.

\*27. Sur l'anatomie de la galle de l'involucre des Euphorbes (*RgB* 18 1906, 67-81, 30 Abb.). **R:** *M* 5 B. n 5; *CBk<sub>2</sub>* 17 582; *BC* 102 361; *JP* '06 13; *BJ* '06, 307.

\*28. Anatomie de la „galle en capsule“ de l'*Euphorbia cyparissias* L. (ibid., 241-251, 19 Abb.). **R:** *M* 5 B. n 193; *CBk<sub>2</sub>* 19 620; *BC* 105 459; *JP* '06 13; *BJ* '06, 308.

**Howard, L. O.**

\*1. The biology of the hymenopterous insects of the family Chalcididae (*PUSM* 14 1891 No. 881 [1892], 567-588). **R:** *BLE* '92 215-217.

**Hoy, James**

\*1. Miscellaneous remarks [Cherines graminis, i. e. *Livia junceorum*] (*TLS* 2 1794, 354-355).

**Huber, J. Ch.**

\*1. Über *Tylenchus scandens* Bast. (25. Bericht des Naturhistor. Vereins in Augsburg 1879, 37-43) [an *Triticum spelta*]. **R:** *JA* '81 209.

**Hudson, C. H.** (assisted by P. H. Gosse), † 1903.

\*1. The Rotifera or wheel-animals. London 1886, 2 Bde.; Supplement 1889 [In Suppl. S. 23; Proales Wernecki (Ehbg.); Diagnose der Gattung Proales Gosse in Bd. 2 36].

**Huergo, J. M.**

1. Enfermedad radical de la vid causada por la *Heterodera radiciicola* ó *Anguillula radiciicola* de Greeff (Bol. Minist. Agric. [Buenos Ayres?] 5 1906, 29-56, 13 Abb.) [An *Vitis*]. **R:** *BC* 103 198.

**Hy, F.**

\*1. Recherches sur l'archéogone et le développement du fruit des Muscines (*AScB* (6) 18 1884, 105-206, 6 Tlln.) [S. 120-122 Fussnote betr. *Tylenchus Askenasii*]. **R:** *BJ* '84, 474.

**Inchbald, Peter**, † 1896.

1.-8. [Kurze Mitteilungen] (*Entl* 8 1860, 60-61.

164, 195, 196; **10** 1861, 61, 69, 76, 197). Die einzelnen Titel siehe SC 9.

9. On the Cynips of the Bedeguar (*ibid.* 8 1860, 69). Nach *BzoII* 2454.

10. Cynips glechomae and spinosissimae (*ibid.* **10** 1861, 179). Nach *BLE* '62 462.

\*11. Economy of Cecidomyia taxi (**Z** 19 1861, 7802).

\*12. Cynips Rosae spinosissimae (*ibid.*, 7824).

\*13. Cryptocampus angustus, willowgall sawfly (*EMM* **1** 1864/65, 47). **R:** *BLE* '63/64 II 452.

14. The oak and its galls (The Naturalist, London, **1** 1865, 27-28). Dieser Titel und die 3 folgenden nach brieflicher Mitteilung von O. Taschenberg.

15. The willows and their galls (*ibid.*, 46-47).

16. The yew and its galls (*ibid.*, 79-80).

17. The roses and their galls (*ibid.*, 83).

\*18. Aulax sabaudi, one of the Cynipidae, bred from a gall on Hieracium boreale (*EMM* **2** 1865/66, 46-47). **R:** *BLE* '65/66 II 345.

\*19. Note on the currant-gall on Salix herbacea (*EMM* **5** 1868/69 [1868], 21).

\*20. Observations upon our plant-mining and gall-making Diptera and Hymenoptera in 1882 (*E* **15** 1882, 217-222). **R:** *WEZ* **2** 204; *BJ* '82<sub>2</sub> 674.

\*21. Observations on insect-life in 1883 (*E* **16** 1883, 193-195). **R:** *BJ* '84<sub>2</sub> 467.

\*22. A year's work among the gall-gnats (*E* **18** 1885, 36-38, 311-313). **R:** *ZJ* '85<sub>2</sub> 412; *BJ* '85<sub>2</sub> 537.

\*23. Diptera bred from the pupae in 1885 (*E* **19** 1886, 8-10). [S. 10: Carex muricata].

\*24. Notes on Cecidomyiidae during 1886 (*E* **20** 1887, 34-36).

**Inchbald, Peter, and Meade, R. H.,** † 1899.

\*1. A new Cecid. Cecidomyia muricatae n. sp. (*E* **19** 1886, 152-154).

\*2. Description of a new Cecid (*ibid.*, 223-225). Cf. Mik in *WEZ* **5** 317.

\*3. Lasioptera cerealis Lindemann (*E* **21** 1888, 193-195).

**Jablonowski, J.**

1. [Heimat der Blutlaus betr.; in ungar. Sprache mit deutschem Resume] (*RL* **6** 1899, 27-36). **R:** *WEZ* **18** 130.

2. [Über die Gichtkrankheit des Weizens; in ungar. Sprache] (*ibid.* **6** 1899, 157-162, 185-189, 6 Abb.) [Tylenchus scandens]. Nach *BLH* '99 96 (ohne Referat).

3. [Springende Frucht, springende Gallen; in ungar. Sprache] (Termt. Közl., Budapest, **37** 1905, 20-32, 2 Abb.) — Titel nach *IC* **5** M 566 und N I 899.

**Jacobi, Arnold**

\*1. Beobachtung über die Chermesart der Nordmannstanne (*AFJ* **78** 1902, 127-128). **R:** *AZE* **7** 487; *BJ* '02, 541; *M* **2** B. n. 75.

2. Mitteilungen über Strongylogaster cingulatus (F.) und Chermes piceae (Bericht 48. Jahresvers. Sächsischen Forstvereins 1904, 144-150). **R:** *JP* '05 58.

\*3. Die Stockkrankheit des Getreides und Klees. (*FIBA* No. 18, 1903, 4 S., 2 Abb.).

4. Grundriss der Zoologie für Forstleute. Ergänzungsband zu Lorey's Hdb. d. Forstwissenschaft. Tübingen 1906, 263 S., 441 Abb. **R:** *CBk*<sub>2</sub> **21** 261; *NH* **21** 797.

**Jacquelin, Camille**

\*1. Meligethes aeneus et Cecidomyia brassicae très nuisibles aux Crucifères (*AJE* (3) **5** 1857, Bull. XCI).

**Jäger, Gustav**

\*1. Deutschlands Tierwelt nach ihren Standorten eingeteilt. 2 Bände. Stuttgart 1874. [Die Angaben über Pflanzengallen sind meist Kallenbach's „Pflanzenfeinde“ entnommen.]

**Janet, Ch.**

\*1. Remarque relative aux antennes des Xylodiplosis (*BSE* 1895, CCCLXXV). **R:** *BLE* '95 377.

\*2. Sur les feints arques des antennes des Xylodiplosis (*BSE* 1896, 183-185, 3 Abb.).

**Jemiller, J.,** † 1898.

\*1. Versuch einer Zusammenstellung der südbairischen Hymenoptera I. Tenthredinidae, Ichneumonidae. (31. Bericht d. naturw. Ver. f. Schwaben-Neuburg. Augsburg, 1894, 95-156).

**Jervoise, Sir J. Clarke**

\*1. [Cynips ramuli] (*PES* 1870, XXX: \*Abdr. in *E* **5** 1870/71, 189-190).

**de Joannis**

1. Note sur une galle du Nasturtium palustre DC. (Annales de la Soc. Linnéenne du Département de Maine-et-Loire, Angers, **3** 1858, 178). Nach SC 9.

**Jordan, Karl**

\*1. Anatomie und Biologie der Physapoda (*ZwZ* **47** 1888, 541-620, 3 Tfln.). **R:** *CBk* **5** 837-839.

**Jørgensen, P.**

\*1. De Danske galledannende Cynipider (*EM* (2) **3** 1906, 85-112, Abb. und 1 Tfl.). **R:** *BJ* '06<sub>3</sub> 308.

\*2. De Danske arter af bladhyvesleslaegten Pontania Costa (*ibid.*, 113-126, 1 Tfl.). **R:** *BJ* '06<sub>3</sub> 308.

\*3. Beitrag zur Biologie der Blattwespen (Chalastogastra) (*ZwI* **2** 1906, 347-351, 3 Abb.). **R:** *M* **5** B. n. 235; *BJ* '06<sub>3</sub> 308.

**Joseph, Gustav**

\*1. Über die Entwicklungsstadien einer Gallwespe, *Biorhiza aptera* (*JSchl* 59 1881 [1882], 255). **R:** *BJ* '81<sub>2</sub> 730; *BLE* '82 217.

**Judeich, Joh. Friedr.**, † 1894, und **Nitsche, H.**, 1902.

\*1. Lehrbuch der mitteleuropäischen Insektenkunde. Als 8. Aufl. von Ratzburg: Die Wald-erleerber und ihre Feinde. 2 Bände, Berlin 1895, 1421 S. (durchlaufend paginiert), 352 Abb., 8 Tfln., 1 Bildnis. **R:** *ZfJ* 27 493; *FwC* 38 273; *FvZ* 2 418, 6 386-389; *WEZ* 15 82; *FzB* 45 313; *BZ* 43 430; *BJ* '95, 132.

**Jungner, J. R.**

\*1. Frühlüge und Stockälchen (*ZP* 13 1903, 65-66; s. auch in 14 1904, 333-335). **R:** *CBk*<sub>2</sub> 11 583; *BC* 93 63; *BJ* '03<sub>2</sub> 465.

\*2. Über den klimatisch-biologischen Zusammenhang einer Reihe Getreidekrankheiten während der letzten Jahre (ibid. 14 1904, 321-347). **R:** *M* 3 B. u 159; *BC* 101 417; *BJ* '04<sub>2</sub> 969.

**Jurine, Louis**, † 1819.

1. Nouvelle méthode de classer les Hyménoptères et les Diptères. Genève et Paris, 1807. 49. 1, 319 S., 14 Tfln. — Nach *Be* 1 407.

**von Kalchberg, Albert Ritter**, † 1880.

\*1. Über die Natur, Entwicklungs- und Einteilungsweise der Pflanzenauswüchse. Inaug.-Dissert. Wien 1828, 39 S., 1 Schema. **R:** *ZfN* 55 489.

**Kalisch**

\*1. Bei Halberstadt beobachtete Pflanzengallen (*ZfN* 74 1901, Sb. 1901, 27).

**Kaltenbach, J. H.**, † ca. 1876.

\*1. Monographie der Familien der Pflanzenläuse (Phytophithres). Teil I: Die Blatt- und Erdläuse (Aphidina et Hyponomeutes). Aachen 1843, 223 S., 1 Tfl.

\*2. Bemerkungen und Berichtigungen zu den von Boyer de Fonscolombe beschriebenen Pflanzenläusen (*StEZ* 6 1845, 14-22; *FlRh* 2 1845, 8-15).

\*3. Fünf neue Spezies aus der Familie der Pflanzenläuse (*StEZ* 7 1846, 169-175).

4. Die deutschen Phytophagen aus der Klasse der Insekten (*FlRh* 13 bis 26, 1856-1869). [Genauere Angaben in *Bzo* 488, 1649; *Bzo* II 1412; hat vervollständigten Ersatz gefunden durch No. 5.]

\*5. Die Pflanzenfeinde aus der Klasse der Insekten. Stuttgart 1874, 848 S., 402 Abb. [die Abb. aber nur von normalen Pflanzen].

**Karpelles, Ludwig**

\*1. Miscellen (Bericht d. Naturwiss. Ver. an d.

k. k. techn. Hochschule in Wien, 6 1884, 16-25). **R:** *ZJ* '84<sub>2</sub> 92, 93; *BJ* '84<sub>2</sub> 473.

\*2. Über Gallmilben (*Phytoptus* Duj.) (*SAW* 90, 1 Abt. 1884, 46-55, 1 Tfl.). **R:** *ZJ* '84<sub>2</sub> 93; *BLE* '85 70; *BJ* '84<sub>2</sub> 472.

3. Bausteine zu einer Acarofauna Ungarns (Math. u. naturwiss. Berichte, Budapest, 11 1893, 80-134, 8 Tfln.) **R:** *ZR* '93 Arachn. 5 u. 32; *BJ* '93, 385.

**Karsch, Anton Ferd. Franz**, † 1892.

\*1. Phanerogamen-Flora der Provinz Westfalen. Münster 1853, 842 S. [enthält Angaben über Gallen].

\*2. Aus dem Leben einer Mücke (*NO* 1 1855, 266-278) [S. 267 über Gallen].

\*3. Gallen an *Achillea millefolium* und *Tanacetum vulgare* (*JW* 1876 [1877], 46). **R:** *BJ* '77 503.

\*4. Missbildungen an *Arundo phragmites* L. (ibid., 46). **R:** *BJ* '77 503.

\*5. Die Insektenwelt. 2. Aufl. Leipzig 1883, 702 S., 389 Abb. **R:** *BJ* '82<sub>2</sub> 662.

**Karsch, Ferdinand**

\*1. Revision der Gallmücken. Inaug.-Dissert., Münster i. W., 1877, 58 S., 1 Tfl. **R:** *BJ* '77 500.

\*2. Eine Galle und ein neues Galleninsekt, nebst Andeutungen über Cynipidengallen im Allgemeinen (*JW* Zool. Sektion, 1877/78 [1878], 46-53, 1 Tfl.). **R:** *BLE* '77/78 1 239; *BJ* '78, 150.

\*3. Entomologia I. Die Gallen (Zoococcidien) des Wurmkrautes und ihre Erzeuger (ibid. 1878/79 [1879], 26-31, 1 Tfl.). **R:** *BJ* '79, 192.

\*4. Neue Zoococcidien und Cecidozoen (*ZfN* 53 1880, 286-309, 2 Tfln.). **R:** *BC* 1880 20; *ZJ* '80<sub>2</sub> 237; *BJ* '80<sub>2</sub> 716-718.

\*5. Eine neue Cecidomyia aus der Umgegend Berlins (*BEZ* 25 1881, 227-231). **R:** *ZJ* '81<sub>2</sub> 300; *BJ* '81<sub>2</sub> 735.

\*6. Die Entomococcidien. Einleitung (*EN* 10 1884, 205-209) [wurde nicht fortgesetzt]. **R:** *ZJ* '84<sub>2</sub> 541; *BJ* '84<sub>2</sub> 461. — Übersetzung in *Ps* 4 1885, 331-334.

\*7. *Phytomyza annulipes* Meigen als Gallenbildnerin (*EN* 11 1885, 344-345). **R:** *ZJ* '85<sub>2</sub> 413, 435; *BJ* '85<sub>2</sub> 538.

\*8. Verzeichnis der im Laufe des Jahres 1884 als neu beschriebenen Arten, Varietäten, Aberrationen europäischer Insekten (*EN* 11 1885, 375-383 [u. a. S. 380-381 Cecidomyiidae], 12 1886, 65-76 [Hymenoptera]).

\*9. — — 1885 als neu beschrieb. receten Insektenarten des Kontinents Europa (ibid. 12 1886, 279-284, 328-336, 353-363, 369-378). [S. 332-333 die neuen Cecidomyiden].

\*10. [Über *Clematis erecta* L. mit Knötchen durch die Eier einer Blattwespe, *Tenthredo* (Rhadioceraea)

ventralis Pz.]. (Sb. des Berliner Entomol. Vereins I. d. erste Halbjahr 1886, XVIII-XIX).

**Kawall, J. H.**, † 1881.

\*1. Die den genuinen Ichneumoniden verwandten Tribus in Russland, vorzugsweise in Kurland (*BNM* 38 Pl. 2. 1865, 331-380) [Cynipiden: S. 377-380]. **R:** *BLE* '65/66 II 310, 340.

**Keller, Conrad**

1. Beobachtungen über die natürliche Beschränkung der Vermehrung von *Chermes coccineus* (*SaZF* 1883, 165-172). **R:** *ZJ* '84<sub>2</sub> 411; *BJ* '84<sub>2</sub> 471. — Französ. Übersetzung in *Recueil zoologique Suisse*, Genève 1884, 306 ff. **R:** *BLE* '84 84.

2. Weitere Beobachtungen über die Vernichtung von *Chermes* (ibid. 1884, 17-22). **R:** *ZJ* '84<sub>2</sub> 411; *BJ* '84<sub>2</sub> 471.

3. Beobachtungen aus dem Gebiete der Forstentomologie. II. Die Vorgänge bei der Entstehung der Chermes-Gallen (ibid. 1885, 14-19). **R:** *BC* 28 147; *BJ* '84<sub>2</sub> 471 n 101.

\*4. Die Wirkung des Nahrungsentzuges auf *Phylloxera vastatrix* (*ZA* 10 1887, 583-588). **R:** *BJ* '87<sub>2</sub> 14.

5. Beschädigungen der Eichen durch Gallwespen (*SaZF* 47 1896 No. 2). **R:** *ZPK* 7 301; *BJ* '97<sub>1</sub> 393.

6. Eichenbeschädigungen durch *Cynips megaptera* (ibid. No. 11, 345-350). **R:** *ZC* 4 327.

7. Forstzoologischer Exkursionsführer... Leipzig u. Wien 1897, 277 S., 78 Abb. **R:** *EnZ* 6 333-335 [enthält hiernach eine Orientierung über Gallen z. Zweck ihrer Bestimmung].

8. Biologische Mitteilungen über *Pediaspis aceris* (*ISwG* 81, Bern 1898, 87). [Titel nach *BLE* '90 389].

9. Forstzoologische Mitteilungen (*SaZF* 50 1899, 84-88). **R:** *JF* '88 74 u. 78; *BJ* '99<sub>2</sub> 473; *IZE* 5 223.

10. Untersuchungen über die Höhenverbreitung forstschädlicher Tiere in der Schweiz (Mitteil. d. Schweizerischen Centralanstalt für das forstliche Versuchswesen, Zürich, 8 1903, 1-80, 11 Abb.). **R:** *NZFL* 2 308-310.

11. Über die Herkunft der Tierwelt des Kantons Tessin (*ISwG*, Sess. Locarno 1903, Zurigo 1904, 89-101, Abb.). **R:** *BJ* '04<sub>2</sub> 969.

**Kerner von Marilaun, Anton**, † 1898.

\*1. Pflanzenleben. Band II. Leipzig u. Wien 1891, 898 S., 1547 Abb., 20 Tfln. [S. 520-546: Veränderung der Gestalt durch gallenerzeugende Tiere, 49 Abb.]. **R:** *BBC* 2 99; *WEZ* 11 28-30 [auch Kritik]; *BJ* '90<sub>2</sub> 171. — 2. Aufl. 1896.

**Kertész, C.**

\*1. Catalogus Dipteriorum hucusque descriptorum. Vol. II: Cecidomyiidae... Lipsiae 1902, 357 S. **R:** *M* 1 187, 2 B. n 107; *BJ* '02<sub>2</sub> 541.

**Kessler, Herm. Friedr.**, † 1897.

\*1. Die Lebensgeschichte von *Centhorrhynchus sulcifolius* Gyll. und *Nematus ventriosus* Klug. Beitrag zur Kenntnis u. Vertilgung schädlicher Garteninsekten. Cassel 1866, 65 S. **R:** *BLE* '65/66 I 331 (in *AN* 32).

\*2. Die Lebensgeschichte der auf *Ulmus campestris* L. vorkommenden Aphiden-Arten und die Entstehung der durch dieselben bewirkten Missbildungen an den Blättern. Programm der höheren Bürgerschule zu Cassel... 1878, 49. 18 S., 1 Tfl. — Auch beigegeben dem *BVC* 34, 35 89 1878, SA. 25 S., 1 Tfl. — \*Abdruck in *EN* 5 279-284, 316-319, ohne Abb. — **R:** *BJ* '78, 155.

\*3. Eine neue Krankheitserscheinung an den Kohlpflanzen (Landwirtsch. Zeitung u. Anzeiger... Zentralverl. f. d. Reg.-Bez. Kassel... 49 1879, 684-688, 2 Abb.). Abdruck in *LZ* 28 1879, 922-925, ohne Abb. **R:** *BJ* '79, 188.

\*4. Neue Beobachtungen und Entdeckungen an den auf *Ulmus campestris* L. vorkommenden Aphidenarten. Programm d. Realschule II Ord. zu Cassel, 1880, 49. S. 3-28, 2 Tfln. Ferner in *BVC* 26 27 1880, 89, 57-90, 2 Tfln. in 49. **R:** *BC* 1880, 627; *BJ* '80<sub>2</sub> 733; *ZfN* 53 494; *ZJ* '80<sub>2</sub> 161.

\*5. Über *Chermes laricis* Hrt. (*BVC* 28 1881, 29). **R:** *BJ* '81<sub>2</sub> 740; *ZJ* '81<sub>2</sub> 291.

\*6. Die auf *Populus nigra* L. und *Populus dilatata* Ait. vorkommenden Aphiden-Arten und die von denselben bewirkten Missbildungen (ibid., 36-76, 4 Tfln.). **R:** *EN* 7 229; *ZJ* '81<sub>2</sub> 288, 290; *BJ* '81<sub>2</sub> 737.

\*7. Die Überwinterung der Aphiden (ibid. 29 30 1883, 60-61). **R:** *WEZ* 2 203 (auch Kritik); *ZJ* '83, 389; *BJ* '83<sub>2</sub> 459.

\*8. Die Entwicklungs- und Lebensgeschichte von *Schizoneura corni* Fbr. (Beitrag zur Bestätigung der Liechtensteinschen Aphiden-Theorie) (ibid., 90-100). [S. 96-100: *Schizoneura lanuginosa*]. **R:** *BJ* '83<sub>2</sub> 459.

\*9. Beitrag zur Entwicklungs- und Lebensweise der Aphiden (*NALC* 47 No. 3, 1884, 107-140, 1 Tfl.). **R:** *ZJ* '84<sub>2</sub> 409; *BLE* '85 109.

\*10. [Beobachtungen an *Chermes fagi* Kltb.] (*BVC* 31 1884, 29-30). **R:** *ZJ* '84<sub>2</sub> 412; *BJ* '84<sub>2</sub> 471.

\*11. [Durch *Schizoneura Réaumurii* Kltb. spiral-förmig gewundene Lindentriebe] (ibid., 31). **R:** *ZJ* '84<sub>2</sub> 411; *BJ* '84<sub>2</sub> 470.

\*12. Die Entwicklungs- und Lebensgeschichte der Blutlaus, *Schizoneura lanigera* Hausm., und deren Vertilgung. Cassel 1885, 58 S., 1 Tfl. — Unter gleichem Titel, kürzerer Vortrag in *TFVN* 57 Magd-berg 1884, 95; \*Abdruck in *BC* 20 126-127. **R:** *ZJ* '85<sub>2</sub> 397, *BJ* '85<sub>2</sub> 540.

\*13. — — — (*BVC* 32, 33 1886, 41-42).

\*14. Weitere Beobachtungen und Untersuchungen

über die Reblaus . . . Cassel 1888, 58 S. **R:** *EN* 14 188; *CBK* 4 406-408; *BJ* '82, 297.

\*15. Die Ungefährlichkeit und kostenlose Vertilgung der Blutlaus . . . (*BVC* 34 35 1889, 64-66). **R:** *BLE* '89 671.

\*16. Über die Verwandlung der ungeflügelten Rebläuse in geflügelte (*CBK* 5 1889, 301-313). **R:** *BJ* '89, 19 n 17 [wo aber falscher Titel].

\*17. Richtigstellungen und Entgegnungen, betr. Beobachtungen u. Untersuchungen üb. d. Reblaus . . . und die Blutlaus . . . Cassel, 1890, 37 S.

\*18. Die Ausbreitung der Reblauskrankheit in Deutschland . . . Berlin, 1892, 50 S. **R:** *WEZ* 11 87; *BC* 55 55; *BJ* '92, 218.

\*19. Beobachtungen an dem Blattfloh, *Trioxa alacris* Flor, und den von demselben an den Blättern von *Laurus nobilis* L. hervorgerufenen Missbildungen (*BVC* 39 1892/94 [1894], 49-25). **R:** *BJ* '94, 318; *BLE* '94 133.

\*20. Drei kleine entomologische Abhandlungen (ibid., 26-34, 1 Tfl.). **R:** *BJ* '94, 318; *BLE* '94 132, 133, 397.

\*21. Die Entwicklungs- und Lebensgeschichte der Gallwespe *Cynips calicis* Brgsd. und von derselben an den weiblichen Blüten von *Quercus pedunculata* Ehrh. hervorgerufenen Gallen, Knoppn genannt. (ibid. 40 1895, 15-40, 1 Tfl.). **R:** *BJ* '95, 115.

Kidd, H. W., † 1884.

\*1. Notes on the woolly gall of the oak (*EMM* 2 1865/66 [1865], 141).

\*2. Notes on the gall of *Spiraea ulmaria* (ibid. 4 1867 68 [1868], 233).

\*3. Weevil-galls on *Linaria vulgaris* (ibid. 8 1871/72, 108).

Kieffer, J. J.

\*1. Über Lothringische und zum Teil neue Phytozoocidien (*ZfN* 58 1885, 113-133). **R:** *BJ* '85, 548.

\*2. Neue Beiträge zur Kenntnis der in Lothringen vorkommenden Phytozoocidien (ibid. 1885 [1886], 579-589). **R:** *BJ* '85, 550.

3. Suite aux contributions à la faune et à la flore de Bîche . . . (*BSM* 17 1 88 6, 1-58). — Troisième contribution — (ibid. 1893, 1-34).

\*4. Beschreibung neuer Gallmücken und ihrer Gallen (*ZfN* 59 [= (4) 5] 1886, 324-333). **R:** *BJ* '86, 357.

\*5. Dritter Beitrag z. K. der in Lothringen vorkommenden Phytozoocidien (ibid. [1887], 409-420). **R:** *BJ* '87, 7.

\*6. *Aulax hypochoeridis* n. sp. (*VzBG* 37 1 88 7, 205-206, Abb.). **R:** *BJ* '87, 5; *BLE* '87 157.

\*7. Beiträge z. K. der Gallmücken. I. Über Gallmücken mit zweiwürzigem Cubitus. II. Über Gallmücken mit einwürzigem Cubitus (*EN* 14 1 88 8, 200-205, 243-249, 262-268, 310-314). **R:** *BJ* '88, 289; *BLE* '88 114, 115.

\*8. Über Gallmücken und Mückengallen (*VzBG* 28 1888, 95-114). **R:** *BJ* '88, 287-289; *BLE* '88 113, 114, 115.

\*9. Neue Mitteilungen über lothringische Milben-gallen (*BC* 37 1 88 9, 6-11). **R:** *BJ* '89, 9.

\*10. Neue Beiträge z. K. der Gallmücken (*EN* 15 1889, 149-156, 171-176, 183-194, 208-212). **R:** *BJ* '89, 6-8; *BLE* '89 113, 114, 115.

\*11. Mitteilungen über Psylliden (ibid., 222-224). **R:** *BLE* '89 71.

\*12. Zwei neue Gallmücken (*WEZ* 8 1889, 262-264). **R:** *BC* 43 89; *BJ* '89, 9; *BLE* '89 114, 115.

\*13. Über Gallen und Gallmücken aus Blütenköpfen verschiedener Compositen (*EN* 16 1 89 0, 27-32, 36-38). **R:** *BBC* 4 464; *BJ* '90, 175; *WEZ* 9 126; *BLE* '90 132, 133, 134.

\*14. Die Gallmücken der Tilia-Arten (ibid., 193-197). **R:** *BBC* 2 60; *BJ* '90, 175; *BLE* '90 133.

\*15. Über lothringische Gallmücken (*VzBG* 40 1890, 197-206). **R:** *BC* 51 22; *BJ* '90, 173-175; *BLE* '90 131, 133, 134.

\*16. Die Gallmücken des Hornklee (*WEZ* 9 1890, 29-32). **R:** *BC* 48 263; *BJ* '90, 172; *BLE* '90 132, 133.

\*17. Die Gallmücken des Besenginsters (ibid., 133-137). **R:** *BBC* 2 60; *BJ* '90, 173; *BLE* '90 132, 134.

\*18. Les Diptéroécidies de Lorraine (*FjN* 21 1 89 1, 181-192, 208-215).

\*19. Les Hémiptéroécidies de Lorraine (ibid. 21 1891, 230-234, 247-254). **R:** *BJ* '91, 182.

\*20. Les Hémiptéroécidies de Lorraine (*FjN* 22 1891/92 [1891], 20-23, 43-46, 8 Abb.). **R:** *BJ* '91, 182.

\*21. Die Zoocidien Lothringens (Fortsetzung) (*EN* 17 1891, 220-224, 230-240, 252-256). **R:** *WEZ* 11 157; *BC* 54 57; *BJ* '91, 182.

\*22. — 3. Fortsetzung (*EN* 18 1892, 43-46, 59-64, 73-80). **R:** *BJ* '92, 212.

\*23. Zur Kenntnis der Weidengallmücken (*BEZ* 36 1891, 241-258, 4 Abb., 1 Tfl.). **R:** *WEZ* 11 31; *BBC* 3 394; *BLE* '91 136, 137.

\*24. Mitteilungen über Gallmücken (ibid., 259-266, 7 Abb.). **R:** *WEZ* 11 31; *BBC* 3 393; *BLE* '91 136, 137.

\*25. Les Coléoptéroécidies de Lorraine (*FjN* 22 1 89 2, 53-60, 10 Abb.). **R:** *BJ* '92, 211.

\*26. Les Lépidoptéroécidies de Lorraine (ibid., 83-86). **R:** *BJ* '92, 211.



- \*27. Les Acarocécidies de Lorraine (ibid., 97-104, 118-129, 141-147, 162-165, 14 Abb.). R: *BJ* '92, 211.
- \*28. Les Helminthocécidies de Lorraine (ibid., 222-226). R: *BJ* '93, 385.
- Les Cécidies de Lorraine, Rennes-Paris, 1891-93. [Darin sind die vorhergenannten Abhdl. über lothring. Gallen aus *FjN* vereinigt.] R: *BC* 58 273; *BJ* '93, 385.
- \*29. Beobachtungen über Gallmücken mit Beschreibung einiger neuer Arten (*WEZ* 11 1892, 212-224, 1 Tfl.). R: *ZfN* 65 Corresp.-Btt. 105; *BJ* '92, 211; *BLE* '92 128.
- \*30. Observations cécidologiques. Coléoptéroécidies (*FjN* 23 1 893, 45).
- \*31. Hyménoptéroécidies (ibid. 45-46).
- \*32. Über einige in Lothringen gesammelte Cecidien (*EN* 19 1893, 21-24). R: *BJ* '93, 385; *BLE* '93 19.
- \*33. Description de trois genres nouveaux du groupe Diplosis (*ASE* 63 1 894, Bull. XXVIII-XXIX). R: *BLE* '94 402.
- \*34. Les oeufs de Cécidomyes (L'Ami des Sciences naturelles, Rouen, 1894, SA. 4 S., 15 Abb.).
- \*35. Sur le rôle de la spatule sternale chez les larves des Cécidomyes (*ASE* 63 1894, 36-44, 2 Abb.). [Nach *ZR* '94 Ins. 333 auch ersch. in *FjN* 24 187]. R: *BLE* '94 402.
- \*36. Sur le genre Octodiplosis Giard. (*BSE* 1894, CLXXIV-CLXXV). R: *BLE* '95 380.
- \*37. [Groupe des Diplosis. Genres nouveaux] (*BSE* 1894 [1895], CCLXXX). R: *BLE* '95 379.
- \*38. Neuer Beitrag z. K. der Zoocécidien Lothringens (*EV* 20 1894, 295-298). R: *WEZ* 14 177; *BLE* '94 22 und 402; *BJ* '94, 301.
- \*39. Observations sur les Diplosis et les Oligotrophus (*BSE* 1 895, LXX-LXXI). R: *BLE* '95 380.
- \*40. Une nouvelle Cécidomyia du Saule (ibid., CLXXIV-CLXXV). [Dichelomyia nervorum n. sp.].
- \*41. Nouvelles observations sur le groupe de Diplosis et description de cinq genres nouveaux (*BSE* 1895, CXCII-CXCIV, Abb.). R: *WEZ* 14 179; *BLE* '95 380, 409, 410.
- \*42. Tableau dichotomique pour la distinction des larves du genre Dichelomyia (ibid., CCX-CCXII). R: *BLE* '95 381, 409.
- \*43. Nouvelles observations sur les antennes des Cécidomyes (ibid., CCCXVIII-CCCXX, 3 Abb.). R: *BLE* '95 380.
- \*44. Observations sur les nymphes des Cécidomyes (*FjN* 25 1895 [1895], 164-168, 9 Abb.). R: *BLE* '95 384.
- \*45. Observations sur les ornements des antennes des Cécidomyes (ibid. 26 1 895 [1895], 7-10, 7 Abb.). Remarque — (ibid., 26). R: *BLE* '95 384.
46. Diagnoses de deux Cécidomyes nouvelles (*ME* 3 1895, 150). R: *ZAB* '97 83; *BLE* '96 332.
- \*47. Die Zoocécidien Lothringens. VI. Fortsetz. (*EN* 21 1895, 171-176). R: *ZC* 3 240; *BJ* '95, 115; *BLE* '95 302.
- \*48. Beobachtungen über die Larven der Cécidomyen (*WEZ* 14 1895, 1-16). R: *BLE* '95 382, 409.
- \*49. Über die Papillen der Gallmückenlarven (ibid., 117-126). R: *BLE* '95 383.
- \*50. Beobachtungen über die Nymphen der Gallmücken (ibid., 263-270). R: *BLE* '95 383.
- \*51. Diagnoses de quelques nouveaux diptères du groupe Diplosis, recueillis en Lorraine (*BSE* 1 896, 14-15). R: *BLE* '96 310, 332.
- \*52. Remarques et observations sur les filets arqués des antennes chez les Cécidomyes (ibid., 37, 2 Abb.).
- \*53. Sur les Cécidomyes du Saule. Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle (ibid., 188-189). [In Knospen von *Salix aurita* ohne ausserlich wahrnehmbare Deformation]. R: *ZAB* '96 430; *BLE* '96 309.
- \*54. Diagnose de trois Cécidomyes nouvelles (ibid., 216-218, Abb.). R: *WEZ* 15 263; *BLE* '96 310.
- \*55. Diagnose de deux espèces nouvelles de Cécidomyes (ibid., 236-237). R: *WEZ* 15 263; *BLE* '96 309, 332.
- \*56. Sur les transformations de certains organes chez les larves de Cécidomyes (ibid., 237-238, 3 Abb.). R: *BLE* '96 308.
- \*57. Diagnose d'une nouvelle Cécidomyie (ibid., 333) [*Mayetiola holci* n. sp.] R: *BLE* '96 309.
- \*58. Observations sur les Diplosis, et diagnoses de cinq espèces nouvelles (ibid., 382-384). R: *BLE* '96 308.
59. Quatre nouveaux genres du groupe Diplosis (*ME* 4 1896, 4-5). R: *ZAB* '97 84; *BLE* '96 312.
60. Division du genre Oligotrophus (ibid., 5). R: *BLE* '96 312.
61. Zoocécidies d'Europe (*ME* 4-8 1896-1900). R: *BJ* '99, 474. [Ich sah nur die in 4 und 5 enthaltenen Stücke und verweise wegen der Seitenzahlen auf das Referat im *BJ*, zu deren Ergänzung ich einfüge: 4 1896, 131-135, Brassica-Capsella. In *ME* 8 1900, 30 ein Stück nach *AZE* 6 47.]
- \*62. Über die Unterscheidungsmerkmale der Gallmücken (*EN* 22 1896, 67-77). R: *BLE* '96 312.
63. Erwiderung auf den dritten Angriff des Herrn Rübseamen (*BEZ* 41 1896, 401-407). R: *BLE* '96 312.
- \*64. Neue Mitteilungen über Gallmücken (*WEZ* 15

- [189], 85-105). **R:** *Z* 3 439; *BJ* '96<sub>1</sub> 174-176; *BLE* '96 311, 322.
- \*65. Über *Tetraxis betulina* Hovr. (ibid., 228-229).
- \*66. Les Cynipides (auch u. d. Titel: Monographie des Cynipides d'Europe et d'Algérie) in: *Ann. d'É. Spécies des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie*, Paris, T. VII, 1897-1901, 687 S., 27 Tfln.; T. VII<sup>bis</sup> 1901-1905, 748 S., 21 Tfln. **R:** *M* 1 135; *BJ* '98<sub>2</sub> 437; *BLE* '99 482; über den 2. Band: *M* 5 B. n 22; *ZPK* 14 64; *CBk*<sub>2</sub> 13 121; *BJ* '05<sub>2</sub> 343.
- \*67. Meine Antwort an den Herrn Zeichenlehrer Rubsamen und an den Herrn Dozenten Dr. F. Karsch nebst Beschreibung neuer Gallmücken. Trier 1897, 21 S. **R:** *BHC* 8 49; *BJ* '98<sub>2</sub> 439; *WEZ* 17 70; *BLE* '97 770, 788, 789.
- \*68. Description de nouveaux Cynipides d'Europe (*BSE* 1897, 8-10). **R:** *BJ* '97<sub>1</sub> 42; *BLE* '97 437; *BBC* 8 48; *WEZ* 16 196.
- \*69. Notes sur les Cynipides et description d'un *Andricus* nouveau (ibid., 122-123). **R:** *BJ* '97<sub>1</sub> 41; *BLE* '97 348, 437, 438; *BBC* 8 48; *WEZ* 16 196.
- \*70. Rectifications synonymiques (ibid., 261). **R:** *BLE* '97 771.
- \*71. Diagnoses de Cécidomyies nouvelles du genre *Perrisia* Rond. (ibid., 300-301). **R:** *WEZ* 17 155; *BJ* '98<sub>2</sub> 439; *BLE* '97 771.
- \*72. Nachricht zu den Zooecidien Lothringens (*BEZ* 42 1897, 17-24). **R:** *WEZ* 17 39; *BJ* '98<sub>2</sub> 440; *BLE* '97 32, 770, 788, 789, 790.
- \*73. Description de deux nouveaux Torymides (*BSE* 1898, 123-124).
- \*74. Description de deux espèces nouvelles de Cynipides (ibid., 142). **R:** *BJ* '98<sub>2</sub> 439; *BLE* '98 364, 449.
- \*75. Remarques sur les oeufs des Cynipides (ibid., 159-160, Abb.). **R:** *BJ* '98<sub>2</sub> 441; *BLE* '98 364.
- \*76. Synopse des Cécidomyies d'Europe et d'Algérie décrites jusqu'à ce jour (*BSM* 20 [= (2) 8] 1898, 1-66). **R:** *ZR* '90 Ins. 296; *WEZ* 18 194; *IZE* 4 28; *BJ* '98<sub>2</sub> 438; *BLE* '99 81, '00 985, 986, 987.
- \*77. Über neue und bekannte Cynipiden (*WEZ* 17 1898, 257-267). **R:** *BJ* '98<sub>2</sub> 439; *BLE* '98 364, 449, 450.
- \*78. Description de quelques Chalcidides nouveaux - suivie d'une étude sur le genre *Euchalcis* Duf. (*Allocera* Sieh.) (*ASE* 68 1899, 268-278).
- \*79. Enumération des Cécidies recueillies aux Petites-Dalles (Seine-Inférieure). Avec description de deux Cécidomyies nouvelles (*BSR* 34 1898 [1899], 89-105). **R:** *WEZ* 19 83; *BJ* '99<sub>2</sub> 473; *BLE* '99 854, 855.
- \*80. Sur le principe fondamental de la Cécidiologie (*BSE* 1899, 157). **R:** *BJ* '99<sub>2</sub> 474.
- \*81. Zur Biologie einiger Apion-Arten (*IZE* 4 1899, 7-8). **R:** *BLE* '99 326.
- \*82. Zusammenstellung der aus Cynipiden gezogenen europäischen Chalcididen (ibid., 195-196, 247-249, 279-281, 311-313).
- \*83. Monographie des Cécidomyies d'Europe et d'Algérie (*ASE* 69 1900, 181-472, 30 Tfln.). **R:** *BJ* '01<sub>2</sub> 620; *BLE* '00 962, 985, 986, 987.
- \*84. Description d'un *Aulax* nouveau (*BSE* 1900, 339-340). **R:** *BJ* '01<sub>2</sub> 621.
- \*85. Remarque sur deux Cécidomyies (ibid., 383). **R:** *BJ* '01<sub>2</sub> 621.
- \*86. Über die Krallen und Haftläppchen der Dipteren (*IZE* 5 1900, 337-340, 1 Tfl.). **R:** *BLE* '00 963.
- \*87. Über Allotricinen (*WEZ* 19 1900, 112-115). **R:** *BLE* '00 465, 466, 467, 468.
- \*88. Synopsis des zooecidies d'Europe (*ASE* 70 1901 [1902], 233-579). **R:** *M* 1 135; *BJ* '01<sub>2</sub> 621; *BLE* '01 333, 399, 546 ff., 998, 1071, 1187 ff., 1543 f.
- \*89. Note sur les Cynipides (*BSE* 1901, 343-344). [S. 344 ein neuer Parasit von *Clinodiplosis crassinervis* Kieffer].
90. Suite à la synopse des Cécidomyies d'Europe et d'Algérie (*BSM* 21 1901, 9-43). [Falsche Quellenangabe in *NN* '01 607 n 8028]. **R:** *M* 1 77; *BJ* '01<sub>2</sub> 622-624.
91. Description de quelques Cécidomyies nouvelles (ibid., 167-174) [In *NN* l. c. n 8029 mit demselben Fehler wie bei d. vorigen Abhdl.]. **R:** *BJ* '01<sub>2</sub> 625.
92. Descriptions de quelques Cynipides nouveaux ou peu connus et de deux de leurs parasites (ibid., 22 1902, 1-18). **R:** *M* 3 B. n 106; *BJ* '02<sub>2</sub> 542; *BLE* '02 325.
- \*93. Notice critique sur le catalogue des zooecidies de M. M. Darboux, Houard et Giard (ibid., 79-88, SA. 12 S.). **R:** *BJ* '02<sub>2</sub> 542.
94. Revision du genre *Aulax* et des genres limitrophes d'*Aulax*, avec quelques notes sur divers autres Cynipides (ibid., 91-97). **R:** *BJ* '02<sub>2</sub> 543, *M* 3 B. n 107.
- \*95. Les Chermes cécidogènes sur les conifères dans le nord de l'Europe (*M* 1 1902, 30-33). **R:** *BC* 93 354; *BJ* '02<sub>2</sub> 544.
- \*96. Description de quelques Cécidomyies nouvelles (ibid., 115-120). **R:** *BJ* '02<sub>2</sub> 544.
- \*97. Notiz über *Andricus Schröckingeri* Wachtl (ibid., 121). **R:** *BJ* '02<sub>2</sub> 545.
- \*98. Neue europäische Cécidies (*AZE* 7 1902, 495-497). **R:** *M* 1 187; *BJ* '02<sub>2</sub> 545; *JP* '02 93.
- \*99. Description de deux nouveaux genres de Cynipides (*BSE* 1903, 31). **R:** *M* 2 B. n 15; *CBk*<sub>2</sub> 16 255; *BJ* '03<sub>2</sub> 467.

- \*100. Notes hyménoptérologiques (ibid., 93-95).  
**R:** *M* 2 B. n 46; *CBk*<sub>2</sub> 16 255; *BJ* '03<sub>2</sub> 468.
- \*101. Description d'un Cynipide nouveau (*M* 2 1903, 5-6). **R:** *BC* 93 592; *BJ* '03<sub>2</sub> 466.
- \*102. Zur Lebensweise einiger Syngerus-Arten (*AZE* 8 1903, 122-123). **R:** *M* 2 B. n 89; *BJ* '03<sub>2</sub> 467.
103. Étude sur les Cécidomyies gallicoles (*ASB* 7 28 2 P. 1 9 0 4, 329-350). **R:** *M* 3 B. n 44; *BJ* '04<sub>2</sub> 969.
104. Description de nouvelles Cécidomyies gallicoles d'Europe (*BSM* 23 1904, 67-79). **R:** *M* 4 B. n 168; *BJ* '04<sub>2</sub> 971.
- \*105. Cécidomyies nouvelles d'Italie [Kieffer et Trotter] (*M* 3 1904, 64-65). **R:** *BC* 99 488; *BJ* '04<sub>2</sub> 972.
- \*106. Description de deux Cécidomyies nouvelles d'Italie (ibid., 91-94). **R:** *BC* 99 567; *BJ* '04<sub>2</sub> 972.
107. Oligotrophus Solmsii n. sp., eine neue lothringische Gallmücke (*MPk* 3, Jahrg. 13, 1 9 0 5, 179-184, Abb.). **R:** *M* 6 B. n 15; *BJ* '06, 310.
108. Description de nouveaux Hyménoptères (*ASB* 30 1 9 0 6, Mém. 113-178). **R:** *ZR* '06 Ins. 308, 309.
109. Description de nouveaux Diptères Nématocères d'Europe (ibid., 311-348). Nach *ZR* '06 Ins. 65, 374.
- \*110. Deux nouveaux représentants du genre Rhabdophaga (*M* 5 1906, 70-74). **R:** *BJ* '06, 308.
111. Ergebnisse eines Ausflugs in die höheren Vogesen (*MPk* 3 1906, 411-419, Abb.). **R:** *M* 6 B. n 125; *BJ* '06, 310.
- Kieffer, J. J. et Marshall, T. A.**  
 1. Proctotrypides. Partie I. (André, Edm., Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie T. 9 1904-1906, 551 S., 21 Tfln.). Nach *NN* '06 598.
- Kieffer, J. J. und Nielsen, J. C.**  
 \*1. Eine neue Weidengallmücke von . . . Kieffer. Mit Bemerkungen über die Gallen und die Lebensweise von . . . Nielsen (*EM* (2) 3 1906, 1-4). **R:** *BC* 101 582.
- Kieffer und Trotter** s. unter Kieffer No. 105.
- Kienitz**  
 \*1. [Schwere Beschädigungen von Kiefern in Norddeutschland] (Bericht üb. d. 20. Versammlung des Märkischen Forstvereins . . . 1892 zu Landsberg a. W., Potsdam, S. 13-16). [S. 13: Cecidomyia brachytera verschwunden].
- Kihlman, A. Osw.**  
 \*1. Pflanzenbiologische Studien aus Russisch-Lappland . . . (*ASF* 6 1890 No. 3 mit Sonderseitenzahlen VIII + 264 u. 14 Tfln.). **R:** *BJ* '90, 491.
- Kirchner, Leop. A., + 1879.**  
 \*1. Verzeichnis der in der Gegend von Kaplitz, Zoologica, Heft 61, Budweiser Kreises in Böhmen, vorkommenden Aderflügler (*ZbG* 4 1854, 285-316).
- \*2. Die Gallenauswüchse des Budweiser Kreises, nebst nomineller Angabe der Gallenerzeuger und deren Schmarotzer (Lotos, Prag, 5 1855, 127-137, 157-161, 202-205, 236-244). Cf. *SC* 9.
- \*3. Zur Morphologie der Pflanzengallen (ibid., 218-220).
- \*4. Die Harzgallen der Nadelhölzer um Kaplitz (ibid. 6, 1856, 9-12). **R:** *BLE* '57 218.
- \*5. Die von mir erzeugten Ichneumon der Umgegend von Kaplitz (ibid., 33-40, 63-67, 107-118, 146-154, 169-174, 185-195, 214-223, 226-234; 1 Tfl.).
- \*6. Beschreibung einiger neuer und im südlichen Teile des Budweiser Kreises seltener Pilze (ibid., 179-184) [S. 182: Phyllerium].
- \*7. Die Coleopteren der Umgegend von Kaplitz (ibid. 8 1858, 126-133). [S. 130: Saperda populnea].
- \*8. Drei neue Arten Hymenoptera aus der Umgegend von Prag (ibid., 10 1860, 71-72). — Abdr. in \*Amerling, Ges. Aufs. 1868, 203-205.
- \*9. Beitrag zur Naturökonomie der Milben (Lotos 13 1863, 41-47, 84-86). **R:** *BLE* '63/64 II 598; *ZfN* 55 490.
- \*10. Die Milben (Acari) Böhmens nach ihren natürlichen Standorten zusammengestellt (ibid. 14 1864, 73-77, 109-110, 125-126, 151-153). **R:** *BLE* '63/64 II 598.
11. Catalogus Hymenopterorum Europae. Vindobonae 1867, 285 S. Cf. *Bzo* II 2207.
- Kirchner, O.**  
 \*1. Eine Milbenkrankheit des Hafers (*ZPk* 14 1904, 13-18, 1 Tfl.) [ob Cecidium?]. **R:** *M* 3 B. n 21; *CBk*<sub>2</sub> 13 373; *BJ* '04, 969.
- Klebs, G.**  
 \*1. Über Symbiose ungleichartiger Organismen (*Bic* 2 1882, 289-299, 321-348). [S. 341-343: Pflanzengallen betr.]. **R:** *BJ* '82<sub>2</sub> 661.
- Kletli, J.**  
 \*1. Der Kohlgallenrüssler (*PR* 5 1890, 779-780, 2 Abb.).
- Klug, Joh. Christ. Fried., + 1856.**  
 1. Die Blattwespen nach ihren Gattungen und Arten zusammengestellt. (Magazin der Gesellsch. naturforsch. Freunde, Berlin, 4<sup>o</sup>, 2, 6, 7, 8 1808-1818, 1 Tfl. [Seitenzahlen s. *Bzo* 608 und *Be* 1 422]). **SA.** 4<sup>o</sup> 1818, 245 S., 1 Tfl.  
 2. Gesammelte Aufsätze über Blattwespen, herausg. von J. Kriechbaumer. 4<sup>o</sup>. Berlin 1884, 300 S., 1 Dpplfl.
- Knotek, Joh.**  
 \*1. Zweigallen von Phytoptus pini Nal. an der

Wissenschaftl. (Pflanzl.-adv.) (NZFL 4 1906, 101-102, Abb.).  
R: *WZ* 17 '20, *JF* '06 65; *BJ* '06<sub>2</sub> 310.

Kny, L.

\*1. Künstliche Verdoppelung des Leitbündelkreises ... (NFV 1877, 189-192). [S. 189-190 über Gallenbildung]. \*Abdruck in *BZ* 35 1877, 519-520, 533-535.  
R: *BJ* '77 490.

Koch, C. L., † 1857.

\*1. Die Pflanzenläuse, Aphiden, getreu nach dem Leben abgebildet und beschrieben. Nürnberg 1854-1857. 335 S., 54 Tfln.

Koch [Fritz]

1. Le développement des éléments chimiques des noix de galles de Quercus robur (*BSV* 30 1894, XXXVI-XXXVII). Titel nach *BC* 62 366.

2. Phytochemische Studien. Beiträge z. K. der mitteleurop. Galläpfl. und der *Scrophularia nodosa*. Inauguraldiss. Lausanne; Berlin 1895. 55 S. R: *BBC* 6 13. — Inhaltlich, vielleicht wortgetreu, gleich der in *\*ArPh* 223 1895, 48-80 erschienenen Arbeit, welcher im Titel nur die 2 ersten Worte fehlen. R: *BBC* 5 '69; *BJ* '95<sub>2</sub> 369. [Die der Unters. unterworfenen Gallen sind weder nach ihren Urhebern bestimmt, noch näher beschrieben.]

Kochs, J.

\*1. Beiträge zur Einwirkung der Schildläuse auf das Pflanzengewebe (*JH* 17, 3. Beiheft, 1899 [1900], 16 S.). R: *BLE* '00 1063.

Kolbe, H. J.

\*1. Über einen neuen Rübenschädling vom Mittelrhein, *Ceuthorrhynchus Ruhsaamini* n. sp., nebst Bemerkungen über einige verwandte Arten (*EN* 26 1900, 227-232). R: *CBk*<sub>2</sub> 8 747; *BJ* '02<sub>2</sub> 546; *BLE* '00 244.

Kollar, Vincenz, † 1860.

\*1. Beitrag zur Entwicklungsgeschichte eines neuen blattläufigen Insekts (*Acanthohermes quercus*) (*SAW* 1 1858, 191-194, 1 Tfl.).

\*2. Über noch nicht untersuchte Gebilde auf den Blättern von *Quercus cerris* (*ibid.*, 235).

\*3. Beiträge z. K. des Haushaltes und der geographischen Verbreitung einiger in ökonomischer und technischer Hinsicht wichtiger Insekten (*ibid.* 3 1859, 317-323). [S. 320-323: *Cynips calicis*].

\*4. Naturgeschichte der Zerreiben-Saumücke (*Lasioptera cerris*), eines schädlichen Forstinsekts (*DAW* 1 1850, 48-50, 1 Tfl. in 2<sup>o</sup>).

\*5. Über springende *Cynips*-Gallen auf *Quercus cerris* (*VzbG* 7 1857, 513-516). R: *BLE* '57 218.

König, J.

1. Beobachtungen über die Wurmkrantheit des

Roggens bei Kirchhellen (Chem. u. techn. Unters. der landw. Versuchsstation Münster i. d. J. 1871-77, Münster 1878, 155-159). \*Auszug in *CAgr* 7 1878, 610-613. R: *BJ* '78<sub>1</sub> 174.

Konow, Fr. W., † 1908.

\*1. Zwei neue Blattwespen-Arten (*SAB* 1888, 187-190). R: *BLE* '88 178.

\*2. Tenthredinidae Europae, systematisch zusammengestellt (*DEZ* 34 1890, 225-240). R: *BLE* '90 226.

\*3. Bemerkungen und Nachträge zum Catalogus Tenthredinidarum Europae (*ibid.* 35 1891, 209-220).

\*4. Synonymische und kritische Bemerkungen zu bisher nicht oder unrichtig gedeuteten Tenthrediniden-Arten älterer Autoren ... (*IWE* 2 1897, 250-254, 267-269, 281-284, 296-298, 314-319) [u. a. S. 267-268: *Cryptocampus* Htg. und *Pontania* Costa].

\*5. Neue palaearktische Tenthrediniden (*WEZ* 16 1897, 173-187). R: *BLE* '97 447.

\*6. Analytische Tabelle zum Bestimmen der bisher beschriebenen Larven der Hymenopteren-Unterordnung Chalastogastra (*IZE* 3 1898, in 5 Stücken: 227-230, 246-248 ...) [S. 247-248: *Cryptocampus* und *Pontania*], (*ibid.* 4 1899, in 10 Stücken: 56-58, ...) [S. 217 *Blennocampa*].

\*7. Pontanien aus *Lipara lucens*-Gallen (*ibid.* 5 1900, 90). R: *BLE* '00 543.

8. Systematische Zusammenstellung der bisher bekannt gewordenen Chalastogastra (*ZHD* 1 bis 8 1901-1908, mit Titel und Sonderseitenzahlen). [Unvollendet geblieben].

\*9. Revision der Nematiden-Gattung *Pontania* Costa (*ZHD* 1 1901, 81-91, 427-436). R: *BLE* '01 627.

10. Hymenoptera. Fam. Tenthredinidae (W. Y. S. m. a. n. Genera insectorum, Bruxelles, 4<sup>o</sup>, Fasc. 29 1905, 176 S., 3 Tfln.).

Köppen, Friedr. Theod., † 1908.

\*1. Die schädlichen Insekten Russlands. St. Petersburg 1880, 527 S., 1 Tfl. R: *WEZ* 1 69; *BJ* '80<sub>2</sub> 718.

Korff, G.

\*1. Über das Auftreten schädlicher Getreidemilben in Bayern im Sommer 1905 (*PBIP* 3 1905, 109-113, 122-126, Abb.).

Kornauth, Karl

\*1. [Tätigkeitsbericht der] k. k. landwirtschaftl. bakteriell. Pflanzenschutzstation [in Wien über das Jahr 1905] (*ZLV* 1906, 209-238). [S. 222 *Heterodera radicola* an Gurken]. R: *CBk*<sub>2</sub> 17 300.

Körnicker [Friedrich], † 1908.

\*1. Über den Schaden, welchen der Getreideblasenfuss (*Thrips cerealia*) verursachen sollte (*VFRh* 34 1877

[1878]. Sb. 330). Abdruck in *LZ* 27 1878, 230. R: *BJ* '78, 172.

**Kowarz, F.**

\*1. Catalogus insectorum faunae bohemicae. II. Fliegen Böhmens. Prag 1894, 42 S.

**Kraemer, Henry**

\*1. Note on the origin of tannin in galls (Botanical Gazette, Chicago 30 1900, 274-276). R: *BC* 88 49; *BJ* '01, 637.

**Kramer, Paul, † 1898.**

\*1. Über Dendroptus, ein neues Milbengeschlecht (*AN* 42, 1. 1876, 197-208, 1 Tfl.). R: *ZfN* 55 490.

\*2. Nachträgliche Bemerkung über Milben (ibid. 43, 1. 1877, 55-56). R: *ZfN* 55 490.

\*3. Zu Tarsonemus uncinatus Flemming (*ZfN* 57 1884, 671-673). R: *BJ* '84, 472.

\*4. Über Milben. Beitrag z. K. einiger Gamasiden und Beschreibung neuer Milben aus anderen Familien (*AN* 52, 1. 1886, 241-268, 1 Tfl.). R: *BLE* '86 67, 71.

**Krašan, Franz, † 1907.**

\*1. Untersuchungen über die Ursachen der Veränderung der Pflanzen (*BJS* 5 1884, 349-383) [S. 351: Insektenfrass als Ursache der Abänderung der Pflanzen]. R: *BJ* '84, 543, '84, 461; *Nf* 17 340.

\*2. Über die Ursachen der Haarbildung im Pflanzenreiche (*OeBZ* 37 1887, 7-12, 47-52, 93-97). R: *BJ* '87, 2 3, 582.

\*3. Über kontinuierliche und sprungweise Variation (*BJS* 9 1888, 380-428) [S. 421-427 über Erneuerung]. R: *BC* 34 299.

**Krassilstschik, I.**

\*1. Zur Anatomie der Phytophthires. (*ZA* 15 1892, 217-223, Abb.). R: *BLE* '92 82.

\*2. Zur Anatomie und Histologie der Phylloxera vastatrix Planch. (*HSEr* 27 1893, 1-37, 2 Tfln.).

**Kraus [Gregor]**

\*1. Erkrankung von Zuckerrohrstecklingen durch Gallenbildung (Bericht üb. d. Sitzungen d. Naturf. Ges. zu Halle im Jahr 1880, 8-10). R: *BC* 9 228; *BJ* '81, 748.

**Kriechbaumer [Joseph], † 1902.**

\*1. Zwei neue Gallen (*EN* 1 1875, 157-158). R: *BJ* '76 1227.

\*2. Über die Nematidgallen an Weidenblättern und ihre Erzeuger (Corresp.-Blatt des zool.-mineral. Ver. in Regensburg 30 1876, 66-74; \*Nachtrag ibid., 155-158). R: *BJ* '76 1225.

\*3. Über einige neuere hymenopterologische Schriften (*EN* 3 1877, 17-22). R: *BJ* '77 498.

**Křížek, Alex.**

1. Über Missbildungen und Frassstücke an den

Pflanzen und über Gliedertiere, welche dieselben verursachen (Czechischl.). Programm des k. k. Real- und Obergymnasiums in Chrudim 1897, 74 S. R: \*Zeitschr. f. d. österr. Gynnasien, Wien, 50 1899, 853. [475 Objekte.]

**Kronfeld, M.**

\*1. Über vergrünte Blüten von *Viola alba* Bess. (*SAW* 97, 1. 1888, 58-67, 1 Tfl.). R: *BJ* '88, 603.

**Kruch, O.**

\*1. Studio anatomico di un zoocidio del *Pieridium vulgare* (*Mp* 5 1891, 357-371, 1 Tfl.). R: *ZPk* 3 163; *BJ* '91, 587.

\*2. Contribuzione allo studio della morfologia florale del *Laurus nobilis* (Atti della R. Accad. dei Lincei, Roma, Anno 290, Rendiconti, Cl. di sc. fisiche... (5) 2 1893, 2 Sem., 320-326). R: *BJ* '93, 386, '93, 357.

**Kühn, Julius**

\*1. Über das Vorkommen von Anguillulen in erkrankten Blütenköpfen von *Dipsacus fullonum* (*JSchl* 35 1857, 50-53).

\*2. — — — (*ZwZ* 9 1858, 129-137, 1 Tfl.).

\*3. Die Krankheiten der Kulturgewächse, ihre Ursachen und ihre Verhütung. Berlin 1858, XXIII + 312 S., 7 Tfln.

\*4. Über die Wurmkrankheit des Roggens und über die Übereinstimmung der Anguillulen des Roggens mit denen der Weberkarde... (Bericht üb. d. Sitzungen der Naturforschenden Ges. zu Halle im Jahre 1868, 19-26). [4<sup>e</sup>, Halle a. S. 1869 und als Anhang zu *AGH* 11 1870.]

\*5. Edelweiss-Anguillulen (*Tylenchus nivalis*) (Magdeburger Zeitung v. 13. Juni 1880). R: *Zf* '80 292, 301; *BJ* '80, 742.

\*6. Das Luzernälchen, *Tylenchus Havensteinii* Jul. Kühn. Ein neuer Feind der Landwirtschaft (*DLP* 8 1881, 32; Leipzig Tagebl. u. Anzeiger 75 1881 No. 32 Beil. 3; Hallesche Zeitung v. 23. Jan. 1881). R: *BJ* '81, 743; *JA* '81 208; *LZ* 30 205.

\*7. Der Kaulbrand und seine Bekämpfung (*LZ* 30 1881, 85-86). R: *BJ* '81, 743.

\*8. Eine neue Milbengalle auf dem Straussgrase (*BC* 13 1883, 212). R: *BJ* '83, 463.

\*9. Die Überwinterung der Oscinien-Larven... (*BIH* 1893, Heft 10, 131-144). R: *FuZ* 2 469.

**Kulagin, Nicolaus**

\*1. Zur Entwicklungsgeschichte des *Platyaster instriator* L. (femorator Dalm.) (*ZA* 13 1890, 418-424, Abb.). R: *BLE* '90 48.

\*2. Zur Entwicklungsgeschichte der parasitischen Hautflügler (ibid. 15. 1892, 85-87). R: *BLE* '92 214.

\*3. Notice p. s. à l'histoire du développement des



Hymenoptères parasites (Congrès international de Zoologie, 2. Sess., Moskau 1892. Partie I. 253-277).

4. *Mederalogische* Naturgeschichte der parasitischen Hymenopteren (in russischer Sprache). (Nachrichten der Kais. Ges. d. Freunde der Naturw., Moskau, T. 85, 1 Tfln.). Titel u. b. BLE '95 318.

5. Beiträge z. K. der Entwicklungsgeschichte von *Phragmata* (*Zool* 63 1898 [1897], 195-235, 2 Tfln.). R. *Zf* 5 1894, *ZJ* '97 Arthrop. 42.

Künstler, Gustav

\*1. Die unseren Kulturpflanzen schädlichen Insekten ... Herausgegeben von der k. k. zool. bot. Ges., Wien 1871. XII + 96 S. — Cf. *Bzo II* 1349. R: BLE 71 72 1 222.

Kunz-Krause, Hermann

\*1. Über das Vorkommen aliphatisch-alicyklischer Zwitterverbindungen in Pflanzenreiche (*Journal f. prakt. Chemie*, Leipzig (2) 69 1904, 385-386). Auch in *ArPh* 242 1904, 256-257. Vgl. den nächsten Titel.

Kunz-Krause, Herm. und Schelle, Paul

\*1. Über die Cyklogallipharinsäure, eine neue, in den Galläpfeln vorkommende, cyclische Fettsäure (ibid. 387-432). Auch in *ArPh* 242 1904, 257-288. — Ist ein Auszug aus der Dissertation von Paul Schelle: Beiträge z. K. d. chem. Bestandteile der Eichengallen. ... Basel 1903.

Kunze, Gustav, † 1851.

\*1. Monographie der Gattung *Erineum* P. (Mykologische Hefte, Leipzig, 2 1823, 117-176).

Kunze, Gustav und Schmidt, Johann Carl, † 1850.

\*1. Neue Arten (Mykolog. Hefte, Leipzig 1 1817, 65-92) [S. 84; *Phyllerium*-Arten].

Küstenmacher, M.

\*1. Beiträge z. K. der Gallenbildungen mit Berücksichtigung des Gerbstoffes (*Jwb* 26 1894, 82-185, 6 Tfln.). R: *BC* 62 182-184; *BJ* '94, 302-304.

Küster, Ernst

\*1. Über einige wichtige Fragen der pathologischen Pflanzenanatomie (*Bic* 20 1900, 529-543). R: *BC* 86 133; *ZPk* 12 348; *BJ* '01<sub>2</sub> 488, 638.

\*2. Bemerkungen über die Anatomie der Eichen, als Vorstudie für cecidologische Untersuchungen (*BC* 83 1900, 177-185). R: *BJ* '00<sub>2</sub> 95, '01<sub>2</sub> 488, 640.

\*3. Beiträge zur Anatomie der Gallen. Habilitationsschrift Halle-Wittenberg. (*F* 87 1900, 117-204, 21 Abb.). R: *ZfN* 72 445-450.

\*4. Cecidologische Notizen. 1. Über die Beteiligung der Epidermis an anomalen Gewebewucherungen (*F* 90 1902, 67-83, 5 Abb.). R: *BC* 89 275; *CBb*<sub>2</sub> 8 603; *M* 1 70; *BJ* '02<sub>2</sub> 547; *JP* '02 33.

\*5. Pathologische Pflanzenanatomie. In ihren Grundzügen dargestellt. Jena 1903. VII + 312 S., 121 Abb. R: *NW* 18 323; *H* 42 (134); *BC* 93 49-51; *ZPk* 13 249; *M* 2 B. n 38; *JP* '02 31; *NZFL* 1 325; *UzbG* 53 600-602; *BJ* '03 55, '03<sub>2</sub> 518-520, 607.

\*6. Beobachtungen über Regenerationserscheinungen an Pflanzen (*BBC* 14 1903, 316-326, 6 Abb.; 15 1903, 421-426). R: *BC* 93 137; *M* 2 B. n 99; *BJ* '03<sub>2</sub> 468.

\*7. Cecidologische Notizen. 2. Über zwei heimische Milbgallen: *Eriophyes diversipunctatus* und *E. fraxinicola* (*F* 92 1903, 380-395, 4 Abb.). R: *JP* '03 7, 18; *BC* 93 518; *M* 2 B. n 98; *BJ* '03<sub>2</sub> 468.

\*8. Über die Eichengalle des *Synophrus politus* (*M* 2 1903, 76-83). R: *BC* 93 650; *JP* '03 18; *BJ* '03<sub>2</sub> 469.

\*9. Über abnormale Gewebespaltungen an Pflanzen (*NW* 18 [= (2) 2] 1903, 565-571). R: *JP* '03 22.

\*10. [Literatur-Berichte über Gallen] (in *Hollrungs JP* 5 (pro 1902) ff., 1904 ff.).

\*11. Zur Morphologie der von *Eriophyes dispar* erzeugten Galle (*M* 3 1904, 60-63). R: *BJ* '04<sub>2</sub> 972.

\*12. Vergleichende Betrachtungen über die abnormalen Gewebe der Tiere und Pflanzen (Münchener medizin. Wochenschrift 1904 No. 46, 2036-2039). R: *BC* 99 450; *M* 3 B. n 160; *BJ* '04<sub>2</sub> 973.

\*13. Notiz über die Wirrzöpfe der Weiden (*NZFL* 3 1905, 124-127, 3 Abb.). R: *M* 4 B. n 1; *BC* 99 340; *BJ* '05<sub>2</sub> 345; *JF* '05 66.

\*14. Über zwei organoide Gallen: Die Wiederholung blatttrandartiger Strukturen auf Blattspalten (*M* 5 1906, 44-48). R: *BC* 102 382; *BJ* '06<sub>2</sub> 310.

\*15. Neue Ergebnisse auf dem Gebiete der pathologischen Pflanzenanatomie (Ergebnisse der allgem. Pathologie u. pathol. Anatomie des Menschen und der Tiere, herausgegeben von Lubarsch und Ostertag, Wiesbaden. Jahrgang II erste Abteil. 1906 [1907], 387-454, 16 Abb.). [S. 445-454 Gallen]. R: *JP* '06 1; *BC* 107 228-231.

Kützing, Fr. Traug., † 1893.

\*1. *Tabulae phycologicae*. Band 1-20, Nordhausen 1845-1870 [in Bd. 6, Tfl. 63, Fig. III *Vaucheria*-Galle].

Laboulbène, Alex., † 1898.

\*1. Histoire des métamorphoses d'un *Ceuthorrhynchus* qui produit une galle sur le *Draba verna* (*ASE* (3) 4 1856, 145-168, 1 Tfl.).

\*2. *Cecidomyia brassicae* Wtz. (ibid. (3) 5 1857, Bull. 90-91).

\*3. *Métamorphoses de la Cecidomyia papaveris* et remarques sur plusieurs espèces du genre *Cecidomyia* (*ASE* (3) 5 1857, 565-585, 1 Tfl. — Druckf.-Berichtig. l. c. Bull. 164).



\*4. Rapport sur la session extraordinaire tenue à Grenoble (ibid. (3) 6 1858, 819-904, 1 Tfl.) [S. 900-904; *Miarus campanulae*, Besch. (u. Abb.) v. Larve u. Puppe, sowie der Galle an *Camp. rhomboidalis*].

\*5. Descriptions de plusieurs larves de Coléoptères avec remarques (*ASE* (4) 2 1862, 559-575, 1 Tfl.) [S. 567-568 u. Fig. auf Pl. 13: Apion an *Rumex*].

\*6. [Cynips aptera sur la neige] (ibid. (4) 3 1865, Bull. S. IV). R: *BLE* '65/66 1 372.

\*7. Sur les diverses formes que peuvent présenter les galles végétales produites par le même insecte (*CrSB* (4) 5 1868 [1869], Mém. 217-219).

\*8. Métamorphose de la Cécidomyie du buis (*ASE* (5) 3 1873, 313-326, 1 Tfl.).

\*9. Diverses observations... (3<sup>e</sup> Cécidomyia buxi) (ibid. (5) 6 1876, Bull. CXLII-CXLIII) [Zucht betr.].

\*10. Liste des éclosions d'insectes observées par le Dr. J. Girard, recueillie et annotée par Al. Laboulbène (*ASE* (5) 7 1877 [1878], 397-436). R: *BJ* '78, 152.

\*11. Essai d'une théorie sur la production des diverses galles végétales (*CrAP* 114 1892, 720-723). R: *ZPh* 3 39; *BJ* '92, 242.

\*12. Sur l'organe appelé spatula sternalis et sur les tubes de Malpighi des larves de Cécidomyies (*BSE* 1893, CLXXIV-CLXXV).

13. Note sur la Cécidomyie de l'avoine (Bullet. des séances de la Soc. nat. d'agriculture de France, Séance du 13 juin 1894, 425-426).

\*14. Sur les métamorphoses de la Cécidomyia destructor Say, et sur le puparium ou l'enveloppe de sa larve avant la transformation en chrysalide (*CrAP* 119 1894, 297-300). R: *ZAL* '94 357.

**Lacaze-Duthiers, H.**, † 1901.

\*1. Recherches sur l'armure génitale femelle des Insectes. Suite 2 (*AScZ* (3) 14 1850, 17-52, 3 Tfln.) [S. 22-26; Cynipidae].

\*2. Recherches p. s. à l'histoire des galles (*AScZ* (3) 19 1853, 273-354, 4 Tfln.).

\*3. (avec A. Riche) Mémoire sur l'alimentation de quelques insectes gallicoles et sur la production de la graine (*AScZ* (4) 2 1854, 81-105). R: *BLE* '54 (AN 21 2) 120-122. — S. auch de Quatrefoies.

**von Lagerheim, G.**

1. Über Dipteroecidien auf Carex-Arten (Tromsø Museums Aarshefter 16 1893 [1894], 168-174). R: *BLE* '94 405.

\*2. Beiträge z. K. der Zooecidien des Wachholders (*Juniperus communis* L.) (*ET* 20 1899, 113-126, Abb. u. 1 Tfl.). R: *CBk<sub>2</sub>* 6 159; *BC* 81 509; *BJ* '99<sub>2</sub> 475; *BLE* '99 838; *WEZ* 19 147.

\*3. Mykologische Studien. III. Beiträge z. K. der parasitischen Bakterien und der bakterioiden Pilze (Bihang till k. Svenska Vetensk.-Akademiens Handlingar 26 Afd. III No. 4; Meddelanden från Stockholms Högskola No. 204. Stockholm 1900, 21 S., 7 Abb., 1 Tfl.). [S. 13-20: Über einen bakterienähnlichen Pilz, der *Tylenchus Agrostidis* (Steinb.) Bast. tötet, Abb. S. 17.] R: *BC* 85 282; *CBk<sub>2</sub>* 7 248-250; *BJ* '00, 49 u. 77.

\*4. Zooecidien vom Feldberg (Mitteilungen des Badischen botan. Vereins, Freiburg i. B. No. 150, 1903, 337-344). R: *H* 43 (16); *BJ* '03, 469.

\*5. Baltiska zooecidier (Arkiv för Botanik, Upsala, 4 1905 No. 10, 1-27, 1 Tfl.). R: *BC* 104 18; *M* 4 B. n 207; *BJ* '05<sub>3</sub> 346; *JP* '05 58.

**Laliman, L.**

\*1. Documents p. s. à l'histoire de l'origine de Phylloxera... Paris 1874.

\*2. Résultat d'observations faites sur des vignes présentant des Pemphigus en grande quantité (*CrAP* 83 1876, 324-325). R: *BJ* '76 1232.

\*3. Sur un insecte destructeur de Phylloxera (ibid. 85 1877, 507). R: *BJ* '77 510.

\*4. Sur la Phylloxera gallicole et la Phylloxera vastatrix (ibid. 91 1880, 275-277). R: *BC* 1880, 1136; *BJ* '80<sub>2</sub> 737.

**Lameere, Aug.**

\*1. Notes pour la classification des Diptères (*MSEB* 12 1906, 105-140) [S. 116-117 über Cécidomyia]. R: *M* 5 B. n 133; *BJ* '06, 310.

**Lampa, Sven**

\*1. Korullugan, *Chlorops pumilionis* Bierk. (*ET* 13 1892, 257-274, 4 Abb., 1 Tfl.). R: *WEZ* 13 78; *BLE* '92 3.

\*2. Berättelse angående resor och förättning under år 1893... (*ET* 15 1894, 1-40, 10 Abb., 1 Tfl.). R: *ZR* '94 Ins. 171; *BJ* '94, 319.

3. Berättelse... [Bericht üb. die 1902 in Schweden aufgetretenen schäd. Insekten] (in schwed. Sprache) cf. R: *ZPh* 15 154; *M* 4 B. n 156.

**Landois, Hermann**, † 1905.

\*1. Eine Milbe (Phytopus vitis Land.) als Ursache des Trauben-Misswachses (*ZcZ* 14 1864, 353-364, 3 Tfln.). R: *BLE* '63/64 11 600.

\*2. Eichengallen (*JWV* 23 1894/95 [1895], Zool. Sekt. 33). [Aphlothrix quercus pyramidalis Land.]. R: *EN* 22 13.

**Lange, C.**

\*1. Verzeichnis der bisher in der Umgebung Annabergs beobachteten Tenthrediniden (9. Bericht üb. d. Annaberg-Buchholzer Verein f. Naturkunde, für 1888/83,

*Anthropus* 1850 (S. 72) [Der Geirdezoen jüusserst dürftig].  
R. *ZfJ* '00 170.

Latreille, P. A., † 1853.

\*1. Mémoire sur une nouvelle espèce de Psyle.  
(*Kermes* L. (Gallus. des sciences, par la Société philo-  
sophique. 3<sup>e</sup>. Paris 1. [4] No. 15, an 6 de la république  
[1798]. 115-115) [*Livia juncorum*]. Deutsche Über-  
setzung in \*Wiedemanns Archiv f. Zool. u. Zootomie,  
Grazschweig 1. 2. 1800, 225-226.

Laubert, R.

\*1. Eine auffallende Missbildung der Getreidehalme  
(Illustr. landw. Zeitung, 2<sup>o</sup>, Berlin, 24 1904, 886-887,  
2 Abb.) R: *CBk* 13 665; *BJ* '04, 824, 973.

Laurop, Christ. Peter

1. Über die Eichengallwespen [Jahr?], cf. *Be* 1 456.

Lécailion, A.

\*1. Sur un puceron (*Aphis papaveris* Fabr.) ennemi  
de la betterave (*BSE* 1905, 258-260). R: *CBk* 18 709;  
*M* 4 B. n 197; *BJ* '05, 347.

Lederer, Julius, † 1870.

1. Klassifikation der europäischen Tortricinen  
(Wiener entomolog. Monatschrift 3 1859, in 6 Stücken)  
cf. *Be* 1 464 n 20.

2. Abwehr eines Angriffs... (ibid. 4 1860, in 3  
Stücken) cf. *Be* 1 464 n 23.

Lees, Edwin

\*1. Gall of *Salix herbacea* (*E* 3 1866/67, 331).

\*2. Galls upon oak-leaves taken as food by the  
pheasant (*E* 4 1868/69, 28).

van Leeuwenhoek, Anton, † 1723.

\*1. Letter concerning excrescences on willow leaves  
(*PT* 22 No. 269 1700, 786-792, Abb.) [*Nematus Vallis-  
nirij* Htg. (*Pontania proxima* Lepel.) und Parasit.]

Leighton, W. A.

\*1. The Lichen-flora of Great-Britain, Ireland and  
the Channel-Islands. 3. Edit. Shrewsbury 1879, XVIII  
+ 547 S. [S. 89 u. 90 Variet. von *Ramalina scopul.* u.  
*R. cuspid.*]. Cf. *Z. o. p. f.* in *BDBG* 23 236.

Lemée, E.

\*1. Sur des formes nouvelles de zoocécidies (*BSE*  
1903, 32-33). R: *CBk* 15 279; *M* 2 B. n 17; *BJ* '03, 470.

Lemoine, V., † 1897.

\*1. Étude comparée du développement de l'oeuf dans  
la forme agame aptère, dans la forme ailée et dans la forme  
sexuée du *Phylloxera* (*ZA* 16 1893, 140-142, 145-149).

\*2. Note complémentaire sur l'oeuf du *Phylloxera*  
agame aptère (ibid., 247-248).

Leonardi, Gustavo

\*1. Elenco dei Fitotidi europei (*RPI* 3 1894/95  
[1895], 302-338). R: *BJ* '98, 541.

2. Danni causati dalla *Heliethrips haemorrhoidalis*  
agli agrumi (Bollett. di entom. agrar. e patol. veget.  
[Ort?] 9 1902, 241-244). R: *ZPK* 13 168; *BJ* '02, 548.

Lethierry, L., † 1894, et Severin, G.

\*1. Catalogue général des Hémiptères. Vol. III,  
Berlin 1896 [S. 15: *Copium*].

Letzner, K., † 1889.

\*1. Über *Orchestes pratensis*, *Apion sorbi*. . . (*JSchl*  
29 1851, 93-96). [S. 94: *Apion sorbi* Hbst. in verdicktem  
Fruchtboden von *Anthemis* arv.].

\*2. [Krankhaft aufgetriebene Zweige von *Salix*  
*purpurea*] (ibid. 33 1855, 126).

\*3. Mitteilungen aus der Provinz (ibid. 62 1884  
[1885], 347-348). [S. 347: *Ceuthorrhynchus assimilis*  
und *Cecidomyia brassicae*]. R: *BJ* '85, 528; *BLE* '85 42.

Leuckart, Rudolph, † 1898.

\*1. Die Fortpflanzung der Bienenläuse. Ein weiterer  
Beitrag zur Kenntnis der Parthenogenese (*AN* 25 1. 1859,  
208-231).

Lewis, E. J.

1. An account of the black currant bud gall-mite,  
*Eriophyes ribis*, with further observations on its life-  
history. . . (Journ. of the S. Eastern Agricultural College,  
Wye No. 11, 1902, 55-80, 1 Abb., 1 Tfl.). Nach *IC* 2  
N 441.

2. The oak galls and oak insects of Epping Forest  
(Essex Naturalist, Stratford, 12 1902, 267-286, 13 1903,  
138-160, 1 Tfl., 13 1904, 161-174, 1 Tfl.). Nach *IC* 4.

Lichtenstein, Jules, † 1886.

\*1. Note (*BSE* 1869, XLIII-XLIV). [betr. *Phylloxera*  
und eine vermeintliche *Cynips* vitis].

\*2. Zur Biologie der Gattung *Phylloxera* (*StEZ* 36  
1875, 355-360).

\*3. Sur le *Phylloxera* issu de l'oeuf d'hiver (*CrAP*  
82 1876, 1145-1146). R: *BJ* '76 1231.

\*4. Notes p. s. à l'hist. des *Phylloxériens* et plus  
particulièrement de l'espèce *Phylloxera Acanthokermis*  
Kollar (s. *Acanth. quercus*) (ibid., 1318-1321). R:  
*BJ* '76 1233. [Hierzu zwei vorhergehende Mitteilungen  
in *BSE* 1875 u. 1876, s. deren Titel in *Bzo II* 1540].

\*5. Confirmation nouvelle des migrations phyloxé-  
riennes (*CrAP* 83 1876, 325-327). R: *BJ* '76 1232.

\*6. Weitere Beiträge zur Geschichte der *Phylloxera*  
(*StEZ* 37 1876, 231-232).

\*7. Weitere Beobachtungen über *Phylloxera* (ibid.,  
386-388).

\*8. Notes p. s. à l'hist. du genre *Phylloxera*. 2<sup>e</sup>  
article. (Annales agronomiques, Paris 3 No. 1, 1877,  
15 S.). R: *BJ* '77, 511.

\*9. Observations sur plusieurs insectes (*BSE* 1877. XXXI). **R:** *BJ* '77 497.

\*10. Note on the natural history of some Aphidae (*EMM* 14 1877, 117).

\*11. Weitere Beiträge zur Geschichte der Gattung „Phylloxera“, Homoptera pupifera (Anthogenesis) (*StEZ* 38 1877, 71-75).

\*12. Histoire du Phylloxera, précédée de considérations générales sur les pucerons... Montpellier et Paris 1878, 39 S., 5 Tfln. **R:** *BJ* '78<sub>1</sub> 168.

\*13. Note (sur les métamorphoses des Cynipides) (*ASE* (5) 8 1878, Bull. LXIX. LXXXI). **R:** *BJ* '78<sub>1</sub> 151 [wo auch *EMM* 15 42 und eine deutsche Wiedergabe in *EN* 4 159-160 zitiert sind]; *BLE* '77 78 1 370.

\*14. Métamorphose et sexes du puceron du peuplier, Pemphigus spirothecae Pass. (*CrAP* 86 1878, 1278-1279). **R:** *BJ* '78<sub>1</sub> 157, wo noch weitere Hinweise gegeben sind; s. auch *Bzo II* 1538.

\*15. Cynipis hungarica (*ASE* (5) 9 1879, Bull. XXV). **R:** *BJ* '79<sub>1</sub> 189.

\*16. Note relative à une nouvelle espèce de Psyllides et à des Pucerons (ibid., Bull. entomol. CXIV-CXV [= Bull. bimensuel 156]). **R:** *BJ* '79<sub>1</sub> 193.

\*17. Les pucerons des ormeaux (Aphides-Coccides) avec description de deux insectes nouveaux (Pemphigus ulmi, Ritsemia pupifera) (*FjN* 10 1879, 6-9, 23-24; SA. 7 S.). **R:** *BJ* '79<sub>1</sub> 195.

\*18. Description of a new species of Trioza (*EMM* 16 1879, 82-84). **R:** *BJ* '79<sub>1</sub> 193.

\*19. Note sur deux espèces de pucerons (*ASE* (5) 10 1880, Bull. LXXXI-LXXXIII). **R:** *ZJ* '80<sub>2</sub> 164; *BJ* '80<sub>2</sub> 732.

\*20. Métamorphose du puceron des galles ligneuses du peuplier noir, Pemphigus bursarius L. (*CrAP* 90 1880, 804-805; Les Mondes 1880, 682; nach *ZJ* '80<sub>2</sub> 117 und *Bzo II* 1538 auch in *ANH* (5) 5 1880, 433-434). **R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 733.

\*21. Complément de l'évolution biologique des pucerons des galles du peuplier (Pemphigus bursarius Linn.) (*CrAP* 91 1880, 339-340; nach *ZJ* '80<sub>2</sub> 117 auch in *ANH* (5) 6 1880, 404-405). **R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 734.

\*22. Observations critiques sur les pucerons des ormeaux et les pucerons du térébinthe (*FjN* août 1880, 124-126. \*SA. 3 S.). **R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 732.

\*23. Lebensgeschichte der Pappelgallen-Blattlaus Pemphigus bursarius (Aphis) Linné (*SIEZ* 41 1880, 218-222). **R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 733.

\*24. Wanderungen des Pemphigus bursarius L. (der Pappelgallenlaus) als Pseudogyna fundatrix und Ps. migrans, als Pemphigus filiginis Boyer = gnaphali

Kaltenb. und als Pseudogyna gemmans und Ps. pupifera (ibid., 474-476). **R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 734.

\*25. Les Cynipides. 1. Partie. Introduction. La génération alternante chez les Cynipides par le Dr. H. Adler... traduit et annoté... suivi de la classification des Cynipides d'après le Dr. G. Mayr... Montpellier et Paris 1881, 141 S. 3 Tfln. [Diese sind Abdrucke der Tafeln aus der Arbeit von Adler No. 3 s. ob.]. **R:** *ZJ* '81<sub>2</sub> 22; *BJ* '81<sub>2</sub> 729.

\*26. Migration du puceron du peuplier (Pemphigus bursarius L.) (*CrAP* 92 1881, 1063-1065). **R:** *ZJ* '81<sub>2</sub> 134, 290; *BLE* '81 114; *BJ* '81<sub>2</sub> 738.

\*27. (Diplolepis gallae-umbraculatae) (*BSE* 1882, XV11). **R:** *BJ* '82<sub>2</sub> 668.

\*28. Les migrations du puceron des galles rouges de l'ormeau champêtre (Ulmus camp., Tetraneura rubra Lichtenstein) (*CrAP* 95 1882, 1171-1173). **R:** *ZJ* '82<sub>2</sub> 140; *WEZ* 2 123; *BJ* '82<sub>2</sub> 675; *BLE* '82 104.

\*29. Alternative of generation in the Cynipidae (*EMM* 18 1882, 224-227). [Eine Übersetz. aus der „Introduction“ aus No. 25.]

\*30. De l'évolution biologique des pucerons en général et du Phylloxera en particulier. Paris-Bordeaux 1883, 39 S. **R:** *WEZ* 2 312; *ZJ* '83<sub>2</sub> 601. [Weitere Veröffentlichungen L.'s über Migration des pucerons und über Tetraneura ulmi aus d. Jahre 1883 s. im *BJ* '83<sub>2</sub> 444-445].

\*31. Évolution biologique des pucerons de l'ormeau (*RE* 2 1883, 94-95).

\*32. Les migrations des pucerons, évolution complète de Tetraneura ulmi (ibid., 163-164).

\*33. La flore des Aphidiens. Extrait de la „Monographie des Aphidiens“ [s. hier No. 40] Montpellier 1884, 55 S. **R:** *ZJ* '84<sub>2</sub> 412; *BJ* '84<sub>2</sub> 470; *BLE* '84 83.

\*34. Tableau synoptique et catalogue raisonné des maladies de la vigne. Montpellier 1884, 20 S. **R:** *BJ* '84<sub>2</sub> 461; *BLE* '84 25.

\*35. Des galls de trois espèces de pucerons (*BSE* 1884, LXX-LXXI). **R:** *ZJ* '84<sub>2</sub> 411; *BJ* '84<sub>2</sub> 469.

\*36. Évolution biologique des aphidiens du genre Aphis et des genres voisins (*CrAP* 99 1884, 1163-1164). **R:** *ZJ* '84<sub>2</sub> 409; *BLE* '84 84; *BJ* '84<sub>2</sub> 470.

\*37. [Pucerons (moeurs)] (*ASE* (6) 4 1884, Bull. CXXII-CXXIII).

\*38. More proofs of aphidian migrations (*EMM* 21 1884, 131-132). **R:** *BLE* '84 84; *BJ* '84<sub>2</sub> 469 n 85.

\*39. Conclusions pratiques des observations Kessler, Horvath et Lichtenstein sur la migration des pucerons de l'ormeau (*RE* 3 1884, 7-8).

40. Monographie des Aphidiens. Les Pucerons I.

Montpellier 1857, 186 S., 1 Tfln. R: ZfN 58 513-518; BLE '87 105-117 '85; 539. — Der Text zu den 4 Tafeln (Puccinus-Gallien) erschien noch als

1. Monographie des puceron du peuplier, Montpellier 1886, 1. R: BLE 1. c.

Licopoli, Gaetano, † 1897.

\*1. Sopra alcuni tubercoli radiceolari contenuti Anguillule (Rendiconto della R. Accad. delle scienze fisic., . . . di Napoli 1875, 39; SA. 2 S.). R: BJ '76 1235.

\*2. Le galle nella flora di alcune province napoletane. Napoli 1877, 64 S., 5 Tfln. R: BJ '77 193.

Liebel, Robert

\*1. Die Zooecidien (Pflanzendeformationen) und ihre Erzeuger in Lothringen (ZfN 59 1886 [1887], 531-579) R: WEZ 7 44; BJ '87<sub>2</sub> 3.

\*2. Asphondylia Mayeri, ein neuer Gallenerzeuger des Pflaumenstrauches (EN 15 1889, 265-267). R: BC 44 411; BJ '89<sub>2</sub> 10.

\*3. Dipterologischer Beitrag zur Fauna des Reichslandes (ibid., 282-286). R: BC 44 411; BJ '89<sub>2</sub> 9; BLE '89 113, 114.

\*4. Über Zooecidien Lothringens (ibid., 297-307). R: BC 44 411; WEZ 9 78 (Kritik!); BJ '89<sub>2</sub> 10.

\*5. Die Zooecidien (Pflanzendeformationen) der Holzgewächse Lothringens (EN 18 1892, 257-287). Auch als Inaug.-Dissert. München, 31 S. R: FnZ 2 85; BJ '92<sub>2</sub> 213; BLE '92 128.

Liebermann, Leo

\*1. Tierisches Dextran, ein neuer gummiartiger Stoff in den Exkrementen einer Blattlaus (Archiv f. d. gesamte Physiologie, Bonn, 40 1887, 454-459). [Schizoneura lanuginosa Hart. betr.; die Erläuterung im Eingang der Arbeit ist von G. Horvath.] R: EN 14 78.

Lignières, J.

\*1. Évolution du puceron lanigère (MSZ 9 P. 1, 1896, 70-86, 2 Tfln.). R: BLE '96 608.

Lindblom, A. E., † 1853.

\*1. Carex punctata Gaud. . . (Botaniska Notiser för år 1839, Lund, No. 8, S. 98-102). [S. 100-102: Deformationen an mehreren Carex-Arten].

Lindemann, K.

\*1. Zwei neue, dem Getreide schädliche Insekten Russlands (ENM Année 1880 No. 3, 126-138). R: JA '81 211, 213 aus HfZ 31 216.

\*2. Über Eurytoma (Isosoma) hordei, Eurytoma allicineris, Lasioptera (Cecidomyia) cerealis und ihre Feinde (ibid. 55 2., Année 1880 No. 4 [1881], 378-389). R: ZfN 54 193; ZfJ '81<sub>2</sub> 228.

Lindiger

\*1. Harzgallen an Pinus Banksiana (NZFL 4 1906, 168). R: CBk<sub>2</sub> 18 163; JF '06 65.

Lindroth, J. Ivar

\*1. Beiträge z. K. der Finländischen Eriophyiden [in schwedischer Sprache, aber die Beschreibung der neuen Arten in deutscher Sprache] (ASF 18 No. 2, 1899, 22 S.). R: BJ '04<sub>2</sub> 973.

\*2. Växtpatologiska meddelanden (MSF 30 1903/04, 26-27) [Cecidien durch Gallmilben an Leontodon autumn., durch Nematoden an Antennaria dioica, Festuca elatior u. a.]

\*3. Nya och sällsynta finska Eriophider (ASF 26 No. 4, 1904, Sonderseitenzahlen 1-18, 1 Abb.). R: JP '04 66; BJ '05<sub>2</sub> 347; ZC 14 697.

\*4. Die Blasenfüsse (PBIP 2 1904, 131-135, Abb.). von Linné, Carl, † 1778.

\*1. Fauna suecica. Edit. altera. Stockholmiae 1761, 578 S.

2. Systema naturae. Edit. 13. Lipsiae 1788-1793. [Die Insekten in T. 1, vol. 4 u. 5].

Lintner, Joseph Albert, † 1898.

1. Fourth report on the injurious and other insects of the state of New York. Albany 1888. [Enthält (nach ZR '90 Ins. 278) S. 27: Parasit. Chalcididen aus Cecidomyia betulae. Über Cecid. betulae schrieb der Verf. auch noch an anderen Stellen dieses 4. Report, sowie in Report . . . 3 11 12 14, worüber Hinweise in \* E. P. Felt: „Memorial of life and entomological work of J. A. Lintner“ in Bull. of the N. York State Museum 5 No. 24, Albany 1899, auf S. 431.]

2. Pear midge, Diplosis privora Ril. in New York (CE 1891, 224). [Weitere Hinweise hierzu auf vorhergenannte Reports 7 bis 11 und 14 bei Felt l. c. S. 532].

\*3. The pear-tree Psylla (Science, N. York, 19 1892, 343-344). [Auch in genantem Report 9 S. 321-323 nach Felt l. c.].

Liroy, Paolo

\*1. I ditteri distribuiti secondo un nuovo metodo di classificazione naturale . . . (AIT' (3) 9 1863/64 in 8 Stücken [cf. BzoII 1681]; 10 1864/65, 59-84) [9 499-504 über Cecidomyiden].

Lister, Martin, † 1711.

\*1. A considerable acempt touching vegetable excrecencies (PT 6 1671, 2254-2257).

\*2. Communications about vegetable excrecencies and Ichneumon-worms (ibid., 2284-2285).

\*3. Some additions of Mr. Lyster [sic!] to his former communications about vegetable excrecencies and Ichneumon wasps (ibid., 3002-3005) [Rosengallen betr.].

**Lobelius, Matthias**, † 1616.

\*1. *Plantarum seu stirupium historia* . . . 29, Antwerpiae 1576 cf. *ThLB* 194. [S. 582-587: Eichengallen].  
**Loew, Herm.**, † 1879.

\*1. Kritische Untersuchung der europäischen Arten des Genus *Trypeta* Meig. (*ZfE* 5 1844, 312-437, 2 Tfln.).

\*2. Zur Verwandlungsgeschichte der Mymariden (*StEZ* 8 1847, 339-344, 1 Tfl.) [Aus Gallen von *Linaria* und *Urtica* mit Abb. der letzten].

\*3. *Psylla cerastii*, eine neue Art (*ibid.*, 344-346, 1 Tfl.).

\*4. Mitteilungen über die Verwandlungsgeschichte einiger Insekten und über ihren Haushalt auf Pflanzen (Allgem. deutsche naturhistor. Zeitung, Dresden, 2 1847, 287-304, 1 Tfl.).

\*5. Dipterologische Beiträge. T. IV. U. d. Titel: „Die Gallmücken“ im Programm des Königl. Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums zu Posen. 4<sup>e</sup>. Posen 1850, 40 S., 1 Tfl.

\*6. Zur Kenntnis der Gallmücken (*Le* 5 1851, 370-384).

\*7. Über die den Roggen in den Provinzen Schlesien und Posen verwüstende Fliegenmade (*ZEBr* 12 1858, mit Sondersitzzahlen 1-8).

\*8. Die neue Kornmade und die Mittel, welche gegen sie anzuwenden sind. Züllichau 1859, VI + 29 S.

\*9. Die europäischen Bohrfiegen (*Trypetidae*). Wien 1862, 29, 128 S., 26 Tfln. **R: BLE** '62 507, 528.

**Loos**

\*1. Beitrag z. K. der Lebensweise der Lärchenminiermotte . . . und des Lärchenrindenwicklers, *Tortrix Zebeana* Rtbz. . . . (*CF* 24 1898, 265-268). **R: JF** '98 79; *BJ* '98<sub>2</sub> 477.

**Lotsy, J. P.**

\*1. Eine amerikanische Nematodenkrankheit der Gartennelke (*ZPk* 2 1892, 135-136). **R: CBk** 12 532; *BJ* '92 239; *BLH* '92 116.

**Löw, Franz**, † 1889.

\*1. Beiträge z. K. der Rhynchoten (*VzbG* 12 1862, 105-112, 1 Tfl.). **R: BLE** '62 545.

\*2. Zoologische Notizen. Erste Serie. (*ibid.* 16 1866, 943-956). [S. 953 Galle auf *Salix Myrsinites* L. cf. *ibid.* 27 25].

\*2b. — — Dritte Serie. II. Über die Metamorphose und Lebensweise von *Trioxa flavipennis* Först. (*ibid.* 21 1871, 843-846).

\*3. Über *Diaspis visci* Schrk., eine auf der Mistel lebende Schildlaus (*ibid.* 22 1872, 273-278, 1 Tfl.).

\*4. Zoologische Notizen. Vierte Serie (*ibid.* 23 1873, 139-144, 1 Tfl.).

Zoologica, Heft 61

\*5. Beiträge zur Naturgeschichte der Gallmilben (*Phytoptus* Duj.) (*ibid.* 24 1874, 3-16, 1 Tfl.). **R: ZfN** 55 490.

\*6. *Tylenchus millefolii* n. sp., eine neue gallenerzeugende Anguillulide (*ibid.*, 17-24, 1 Tfl.).

\*7. Beiträge z. K. der Gallmücken (*ibid.*, 143-162, 1 Tfl.).

\*8. Neue Beiträge z. K. der Cecidomyiden (*ibid.*, 321-328).

\*9. Über Milbengallen (*Acarocecidien*) der Wiener Gegend (*ibid.*, 495-508). **R: BJ** '76 1226; *ZfN* 55 491.

\*10. Über neue und einige ungenügend gekannte Cecidomyiden der Wiener Gegend (*ibid.* 25 1875, 13-32, 1 Tfl.).

\*11. Nachrichten zu meinen Arbeiten über Milbengallen (*ibid.*, 620-632). **R: BJ** '76 1233; *ZfN* 55 491.

\*12. Zur Biologie und Charakteristik der Psylloden, nebst Beschreibung zweier neuer Spezies der Gattung *Psylla* (*ibid.* 26 1876, 187-216, 2 Tfln.). **R: BJ** '76 1228.

\*13. Über Gallmücken (*ibid.*, Sb. 92) [etr. No. 15].

\*14. On the identity of *Trioxa abieticola* Foerst. with *Chermes rhamnii* Schrank (*EMM* 14 1877, 20). **R: BJ** '77 503.

\*15. Über Gallmücken (*VzbG* 27 1877, 1-38, 1 Tfl.). **R: BJ** '77 499.

\*16. Beiträge z. K. der Psylloden (*ibid.*, 123-154, 1 Tfl.). **R: BJ** '77 503.

\*17. (Notiz J. Lichtensteins über Aphiden und angeknüpfte Bemerkungen) (*ibid.*, Sb. 40).

\*18. Diagnose of three new species of Psyllidae (*EMM* 14 1878, 228-230). **R: BJ** '78<sub>1</sub> 155.

\*19. Beiträge z. K. der Milbengallen (*Phytoptocidien*) (*VzbG* 28 1878, 127-150, 1 Tfl.). **R: Zf** '79 438; *BJ* '78, 169; *ZfN* 55 491.

\*20. Mitteilungen über Gallmücken (*ibid.*, 387-406, 1 Tfl.). **R: BJ** '78, 153.

\*21. Zur Systematik der Psylloden (*ibid.* [1879], 585-610, 1 Tfl.). **R: BJ** '79, 193.

\*22. Zur näheren Kenntnis zweier Pemphiginen (*ibid.* 29 1879, 65-70). **R: BC** 1880, 341; *BJ* '79, 194; *Zf* '79 539, 540.

\*23. Mitteilungen über Psylloden (*ibid.*, 549-598, 1 Tfl.). **R: BC** 1880, 342; *BJ* '80<sub>2</sub> 731; *Zf* '80<sub>2</sub> 154-157.

\*24. Beschreibung von neuen Milbengallen, nebst Mitteilungen über einige schon bekannte (*ibid.* [1880], 715-727). **R: BC** 1880, 370-372; *BJ* '80<sub>2</sub> 738-740; *ZfN* 55 492.

\*25. Über neue Gallmücken und neue Mückengallen (*ibid.* 30 1880, 31-40). **R: BJ** '80<sub>2</sub> 728; *Zf* '80<sub>2</sub> 247.



- \*26. Zur näheren Kenntnis der begattungsfähigen sexuellen Individuen der Pemphigenen (ibid. [1881], 615-629). **R:** *ZJ* '81<sub>2</sub> 134; *BJ* '81<sub>2</sub> 738.
- \*27. (*Cecidomyia abietiperda* Henschel bei Wien) (ibid. 31 1 8 8 1, S. 20).
- \*28. Mitteilungen über Phytophagoeciden (ibid. 31 1 8 8 1, 1-8, 1 Tfl.). **R:** *BJ* '81<sub>2</sub> 741; *ZfN* 55 492.
- \*29. Beiträge zur Biologie und Synonymie der Psylliden (ibid., 157-170). **R:** *BJ* '81<sub>2</sub> 741; *ZJ* '81<sub>2</sub> 285, 288; *BLE* '81 116.
- \*30. Revision der paläarktischen Psylliden in Hinsicht auf Systematik und Synonymie (ibid. 32 1 8 8 2, 227-254). **R:** *BJ* '82<sub>2</sub> 678.
- \*31. Über eine noch unbeschriebene Eschenblattlaus (*WEZ* 1 1882 [1881], 13-19).
- \*32. Katalog der Psylliden des palaarktischen Faunengebiets (ibid. 1882, 209-214).
- \*33. Ein Beitrag z. K. der Milbengallen (*VzBG* 33 1 8 8 3, 129-134). **R:** *BLE* '83 52; *ZJ* '83<sub>2</sub> 70; *BC* 16 181; *BJ* '83<sub>2</sub> 462.
- \*34. Fälschlich für Gallenerzeuger gehaltene Dipteren (*WEZ* 2 1883, 217-220). **R:** *BLE* '83 126; *ZJ* '83<sub>2</sub> 435; *BC* 16 245, 19 357; *BJ* '83<sub>2</sub> 457.
- \*35. Beiträge z. K. der Jugendstadien der Psylliden (*VzBG* 34 1 8 8 4, 143-152). **R:** *BLE* '84 86; *ZJ* '84<sub>2</sub> 408; *BC* 22 113; *BJ* '84<sub>2</sub> 472.
- \*36. Bemerkungen über Cynipiden (ibid., 321-326). **R:** *BLE* '84 166; *ZJ* '84<sub>2</sub> 365; *BC* 23 142; *BJ* '84<sub>2</sub> 465.
- \*37. Bemerkungen über die Fichtengallenläuse (ibid., 381-388, Abb.). **R:** *ZJ* '84<sub>2</sub> 411; *BJ* '84<sub>2</sub> 471.
- \*38. Verzeichnis der durch Gallmilben (Phytoptus) an Pflanzen verursachten Deformationen (Phytoptociden) des Hernsteiner Gebietes und seiner Umgebung. Sonderabdruck aus Dr. G. Beck's „Fauna von Hernstein...“ 1885 [1886?], 28-42. **R:** *ZJ* '85<sub>2</sub> 396; *BJ* '85<sub>2</sub> 539.
- Löw, Paul**
- \*1. Synopsis *Cecidomyidarum* 1876 — mit von Bergentham, s. d.
2. *Rhynchota*, Schnabelkerfe des Gebiets von Hernstein in Niederösterreich in: G. Beck, „Fauna von Hernstein...“ 1885 [1886?], 28-42. **R:** *ZJ* '85<sub>2</sub> 396; *BJ* '85<sub>2</sub> 539.
- Lubbock, John**
- \*1. On the ova and pseudova of insects (*PT* 149 1859 [1860], 341-367, 3 Tfln.). [*Cynips lignicola* auf Taf. 17 Fig. 1-4 u. 7].
- Lucas, Ed., † 1882.**
- \*1. Schutz der Obstbäume gegen Krankheiten. Stuttgart 1879, 140 S., 41 Abb. **R:** *BJ* '79<sub>1</sub> 209.
- Lucas, Hippolyte, † 1899.**
- \*1. Note sur les larves de *Saperda populnea*, vivant dans les branches de *Populus tremula* (*ASE* (2) 4 1846, Bull. 47-48).
- \*2. Une hypertrophie d'une branche de *Rubus* (ibid. (4) 1 1861, Bull. XIX-XX). **R:** *BLE* '61 477.
- \*3. Un mot sur le *Diastrophus rubi*, Hyménoptère gallicole de la famille des Cynipides (ibid. (4) 2 1862, 369-372). **R:** *BLE* '62 461.



\*3. Note sur l'Apophyllus apterus (ibid. (1) 4 1864, Bull. 21).

**Lüders, L.**

\*1. *Sesia flaviventris* Staudgr. (*ZwI* 1 1905, 382, Abb.). R: *M* 4 B. n 107; *CBk*<sub>2</sub> 17 585; *BJ* '05, 347.

**Ludwig, Friedrich**

\*1. Die Knopperr-Gallwespe bei Greiz und Gera (*FnZ* 3 1894, 243-244).

\*2. Lehrbuch der Biologie der Pflanzen. Stuttgart 1895, 600 S., 28 Abb. [S. 97-115 und 262-264 über Gallen]. R: *BC* 62 358-360; *FnZ* 4 279; *NW* 10 414; *ZC* 2 70; *BJ* '95, 96.

\*3. Insekten- und pflanzenbiologische Beiträge (*AZE* 7 1902, 449-451). R: *M* 2 B. n 79; *BJ* '02, 548.

**Ludwig, R., † 1880.**

\*1. Fossile Pflanzen aus der jüngsten Wetterauer Braunkohle (Dunker und Meyer's Palaeontographica, 4<sup>e</sup>, Cassel, 5 1855-58 [1857], 81-110, 8 Tfln.). [S. 108 Beschr. und Taf. 20 Fig. 28 Abb. eines als Galle gedeuteten Objekts].

**Lundström, A. N., † 1906.**

\*1. Über symbiotische Bildungen bei den Pflanzen (*BC* 28 1896, 282-283).

\*2. Über einige Gallen an nördlichen *Salix*-Arten (ibid. 54 1893, 327). R: *BJ* '93, 387.

**Lüstner, Gustav**

\*1. Ein neuer Feind des Weinstocks (Mitteilungen über Weinbau und Kellereiwirtschaft, Wiesbaden, 11 1899, 97-99, Abb.). R: *IZE* 4 335; *BLE* '99 839; *ZwI* 2 186 (Kritik).

\*2. Die Weinblattmilbe (*Phytoptus vitis*) (ibid. 12 1900, 88-89, Abb.; auch in: \*Mitteilungen über Obst- und Gartenbau, Wiesbaden 16 1901, 140-142 mit derselben Abb.). R: *JA* '00 368.

\*3. Vorläufige Mitteilung über eine neue Gallmücke der Kohlpflanzen (*BG* 1900/01; Wiesbaden 1901, 138-139) R: *JA* '02 236.

\*4. Über die Bedeutung der Rückenröhren der Aphiden (ibid. für das Etatsjahr 1903, Berlin 1904, 175-184). R: *M* 4 B. n 2; *BJ* '04, 974.

**Lyngbye, H. Chr., † 1837.**

\*1. Tentamen hydrophytologiae danicae . . . Havniae 1819, 248 S., 70 Tfln. [S. 82: *Vaucheria*-Galle].

**Macchiati, L.**

\*1. La clorofilla negli afidi (*BSEI* 15 1883, 163-164). R: *BJ* '83, 66.

**Mac Lachlan, R., † 1904.**

\*1. A few words on the gall-making aphids of the chu (*EMM* 3 1866/67 [1866], 157-159).

\*2. Galls (*N* 41 1889, 131). R: *BLE* '89 7.

\*3. Galls of *Biorrhiza aptera* on *Betula* (*EMM* 29 [= (2) 4] 1893, 263). [Ohne botanische Prüfung gemacht, jedenfalls irrige Angabe, gleich den nach Cameron zitierten].

\*4. Oak-gall and oak-apple (*GCh* (3) 18 1895, 370). R: *BJ* '96, 176.

**Mac Lachlan and Riley, † 1895.**

\*1. [Galls on *Cattleya*] (*PES* 1884, XIV, XXII). R: *BJ* '84, 466.

**Mc Murrich, J. P.**

1. Note on the structure and affinities of *Phytoptus* (Johns Hopkins University Circular, Baltimore, 4 1884 17). R: *BLE* '84 36; *BJ* '84, 472.

**Maquart, Jean, † 1855.**

\*1. Insectes diptères du nord de la France . . . Tipulaires (Recueil des travaux d. l. Soc. des amateurs des sc., de l'agriculture, et des arts de Lille. Années 1823 et 1824 [1826], 59-424, 4 Tfln.) [u. a. S. 169-173: *Cécidomyia*].

\*2. Histoire naturelle des insectes. Diptères. Paris, T. 1. 1834, T. 2 1835; cf. *Be* 1 511 n 9.

\*3. Les arbres et arbrisseaux d'Europe et leurs insectes (*MSL* 1851 [1852], 174-530). — \*Supplément (ibid. 1853, 120-156).

\*4. Les plantes herbacées d'Europe et leurs insectes . . . (ibid. 1854-56) cf. *Be* 1 513 n 34. R: *BLE* '34 122.

**Magerstein, Vinc. Th.**

\*1. Einiges aus der Naturgeschichte der Tannerrindenläuse „Chermes L.“ (*CF* 9 1883, 320-324, Abb.). R: *BJ* '89, 462.

**Magnin, A.**

\*1. La galle ombraculée (Annales d. l. Soc. botan. de Lyon 22 1897, Séances 23-24).

**Magnus, Paul**

\*1. Die Milbensucht der Birnbäume (*Nf* 7 1874 No. 11; SA. 2 S.).

\*2. Pirus-Pocken auf Gotland (*SNF* Februar 1874, 17). R: *ZfN* 55 492.

\*3. Über die Milbensucht der Birnbäume (*FVB* 16 1874, S. 68-69).

\*4. Mitteilung über Birnbäume, die in heftigster Weise von *Phytoptus piri* angegriffen waren, und über Pocken an *Sorbus chamaemespilus* (ibid. 17 1875, S. 62-63). R: *BJ* '76 1233.

\*5. Über eine von einer *Anguillula* an den Blättern von *Festuca ovina* hervorgebrachte Galle (ibid., S. 73-74). Abdruck in *BZ* 33 1875, 579-580; *CAgr* 5 1876, 233-234. R: *BJ* '76 1236.

\*6. Durch Blattläuse (Aphiden) an der Buche hervorgebrachte Gallbildung (ibid. 18 1876, XI). R: *BJ* '76 1229.

\*7. Eine von *Anguillula* herrührende Galle an den Blättern von *Agrostis canina* (ibid. 18 1876, S. 61-62). Abdruck in \**BZ* 34 1876, 586-587. **R:** *BJ* '76 1236.

\*8. Über die Gallen, die ein Rädertierchen, *Notomata Werneckii* Ehrenb., an *Vaucheria*-Fäden erzeugt (ibid., S. 125-127). Abdruck in \**BZ* 35 1877, 497-499; in \**H* 16 1877, 140-142. **R:** *BJ* '76 1235.

\*9. Eine Milbengalle von *Clematis flammula* L. (ibid. 19 1877 [1878], S. 71-72). Abdruck in \**BZ* 36 1878, 650-651. **R:** *BJ* '78<sub>1</sub> 168.

\*10. Von *Anguillula* hervorgebrachte Wurzelgalle an *Elymus arenarius* L. (ibid. 20 1878, S. 47-48). **R:** *BJ* '78<sub>1</sub> 174.

\*11. Bemerkung über Blütenabnormitäten von *Trifolium* (ibid. 21 1879, S. 80-81). **R:** *BJ* '79<sub>1</sub> 208; *ZfN* 55 493.

\*12. Über monströse Stöcke von *Berteroa incana* (ibid. 22 1880, S. 92-94). **R:** *BC* 5 21; *BJ* '80<sub>2</sub> 744.

\*13. Über Wurzeln von *Passiflora* mit kleinen, seitlichen Verdickungen, verursacht von *Heterodera* (*SNF* 1888, 170). **R:** *CBk* 5 650.

\*14. Ein neues Unkraut auf den Weinbergen bei Meran (*OeBZ* 40 1890, 439-441). [*Galinoga parviflora* mit *Heterodera radicola*].

\*15. Einfluss von Parasiten auf die Ausbildung der befallenen Pflanzenspezies (*VR* 6 1894, 313-315, 2 Abb.).

\*16. Ursache der Bildung einiger an Bäumen und Sträuchern auftretender Hexenbesen und deren Vorkommen in der Provinz Brandenburg (Brandenburgia, Berlin 1895/96 No. 10 [1896], 311-314). [S. 313: Gallmilben an *Syringa* und *Salix*].

#### Magnus, Werner

\*1. Experimentell-morphologische Untersuchungen (*BDGG* 21 1903, 129-132). [S. 131-132: II. Zur Aetiologie der Gallenbildungen]. **R:** *M* 2 B. n 39; *JP* '03 18; *BJ* '03<sub>3</sub> 471.

#### Magretti, P.

1. Ha Memoria sugli Imenotteri della Lombardia (*BSEI* 14 1882, 157-190, 269-301). **R:** *BLE* '82 207; *BJ* '83<sub>2</sub> 449.

2. Di una galla di cinipide trovata sulle radici della vite (*Vitis vinifera*). (ibid. 17 1885, 207-208). **R:** *BLE* '85 223; *ZJ* '85<sub>2</sub> 350; *BJ* '85<sub>2</sub> 529; s. auch v. Thümen in *Weinlaube* 18 1886, 115 laut **R:** *JA* '86 169.

#### Maige

\*1. Un nouvel hôte du *Tylenchus devastatrix* (*BSB* 53 1906, Sess. extraord. LXXV-LXXVII, 5 Abb.). [*Barkhausia taraxacifolia*]. **R:** *M* 6 B. n 126; *BJ* '06<sub>3</sub> 311.

#### Maire, R.

1. Sur la coexistence de la nielle et de la carie dans

les grains de blé (*BSMY* 18 1902, 130). **R:** *ZPK* 13 177; *BJ* '02, 104.

#### Maliva

1. Über die Verbreitung einiger Cynipiden-Arten im Alpengebiete (*OeFf* 16 1888 No. 20). [Titel nach *BLE* '98 371].

2. Nützlichkeit des Gimpels, *Pyrrhula europaea* (ibid. 1903, 231). **R:** *BJ* '03<sub>2</sub> 471.

#### Malpighi, Marcello, † 1694.

\*1. *Anatome plantarum*. 2<sup>o</sup>. Londini 1675; Pars altera 1679. Abdruck in No. 2.

\*2. *Opera omnia* . . . 4<sup>o</sup>. Lugduni Batavorum, Vol. I 1687 [S. 40: *Cynodon dactylon*, Fig. 46; S. 112-132: de *Gallis*, 13 Tafeln; S. 134: *Erineum Vitis*, Fig. 79; S. 135: *Salix*, Fig. 80]. Über die Ausgabe in 2<sup>o</sup> cf. *ThLE* 201 n 5763. — *Commentar von Massalongo* 1898 s. d.

\*3. *Die Anatomie der Pflanzen*. 1 u. II Teil, London 1675 u. 1679. Bearbeitet von M. Möbius. Leipzig, 1901, 163 S., 1 Tfl., 50 Abb. (Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften No. 120). **R:** *M* 1 78; *BC* 89 148; *BJ* '01<sub>2</sub> 647.

#### de Man, J. G.

1. Über eine neue in Gallen einer Meeresalge lebende Art der Gattung *Tylenchus* Bast. (*T. fuicicola* n. sp.) (Festschrift zum 70. Geburtstag R. Leuckart's, Leipzig 1892, 121-125, 3 Abb. 1 Tfl.) **R:** *BLH* '92 115.

2. Description of three species of *Anguillulidae* observed in diseased pseudo-bulbs of tropical Orchids (Proceed. and Transact. of the Liverpool Biological Society 9. Session 1894/95. Liverpool 1895, 76-94, 2 Tfln.). **R:** *ZC* 4 98.

#### Marchal, C.

\*1. Habitat de deux circulonides (*FjN* 15 1885, 81). [*Atriplex rosea*].

#### Marchal, C. et Chateau, E.

1. Catalogue des Zoocécicides de Saône-et-Loire (Bulet. d. l. Soc. d'Hist. natur. d'Autun 18 1905, 233-320). **R:** *M* 6 B. n 66; *CBk* 18 713 [wo — im Gegensatz zu *ZAB* '07 281 und *ZR* '05 Arachn. 7 — als Quelle nicht „Bulet. . . .“, sondern „Mémoires . . . .“ angegeben ist].

#### Marchal, E.

1. Une déformation causée par un nématode (Revue bryologique, Cahen, 33 1906, 106). [An *Lophocolea bidentata*]. **R:** *BC* 104 654; *BJ* '06<sub>3</sub> 311.

#### Marchal, Paul

\*1. Un Diptère nuisible aux avoines (*BSE* 1894, CLXXIV).

\*2. Sur les diptères nuisibles aux céréales, observés à la station entomologique de Paris en 1894 (*CzAP* 119

1894, 496-499). R: *JA* '94 300; *CBk*<sub>2</sub> 1 314; *ZPK* 5 108; *BLE* '94 405.

\*3. La Cécidomyie de l'avoine, *Cecidomyia avenae* n. sp. (*BSE* 1895, CCLXII-CCLXIV). R: *BJ* '95, 115; *BLE* '95 386.

\*4. — — — (*CrAP* 120 1895, 1283-1285). R: *JA* '95 320; *CBk*<sub>2</sub> 2 96; *BLE* '95 387.

\*5. Sur deux Cécidomyies nouvelles vivant sur la pomme de terre et sur le lierre (*BSE* 1896, 97-100). R: *BLE* '96 313.

\*6. Les Cécidomyies des céréales et leurs parasites (*ASF* 66 1897, 1-105, 9 Abb., 8 Tfln.). R: *BJ* '98, 444; *ZC* 5 618-620; *BLE* '97 356, 773.

\*7. L'équilibre numérique des espèces et ses relations avec les parasites chez les insectes (*CrSB* (10) 4 1897, 129-130). R: *NW* 12 465.

\*8. Comparaison entre le développement des Hyménoptères parasites à développement polyembryonnaire et ceux à développement monoembryonnaire (*CrSB* (11) 1 1899, 711-713). R: *ZC* 7 104.

\*9. Notes biologiques sur les Chalcidiens et Proctotrypidés, obtenus par voie d'élevage pendant les années 1896, 1897 et 1898 (*ASE* 69 1900, 102-112). R: *BLE* '01 553-563.

\*10. Les Tarsonemus des graminées. Description d'une espèce nouvelle vivant sur l'avoine (*BSE* 1902, 98-104, 3 Abb.). R: *M* 1 79; *ZC* 12 27; *ZPK* 14 285; *BJ* '02, 549.

\*11. Recherches sur la biologie et le développement des Hyménoptères parasites. 1. La polyembryonie spécifique ou germinogène (*ArZe* (4) 2 1904, 257-335, 5 Tfln.). R: *NW* 21 442-444.

\*12. Sur la formation de l'intestin moyen chez les Platygastres (*CrSB* 56 1904, 1, 1091).

\*13. Recherches s. l. biol. ... [wie bei No.11]. Les Platygastres (*ArZe* (4) 4 1906, 485-640, 8 Tfln.). R: *M* 5 B. n 243; *ZC* 14 273-275.

\*14. Contributions à l'étude biologique des Chermes. Première Note. Le Chermes piceae Ratz. (*BSZ* 31 1906, 111-114).

\*15. — — — Deuxième Note. Le Chermes pini Koch (*BSE* 1906, 179-182). R: *M* 5 B. n 196; *CBk*<sub>2</sub> 20 202; *JP* '06 49-51 u. 210; *BJ* '06, 311; *ZC* 14 449.

**Marchal, P., et Vercier, J.**

\*1. Un nouvel ennemi du framboisier, *Agrilus chrysoideres* var. *rubicola* (Bulletin de l'office de renseignements agricoles, Paris 1906 No. 12 [1907]; SA. 6 S., 4 Abb.). R: *M* 6 B. n 213; *BJ* '06, 311.

**Marchant, Nic., † 1678.**

\*1. Observations de quelques productions extra-

ordinaires du chêne (Mém. de l'Acad. roy. des Sciences. Depuis 1686 jusqu' à 1689. 4<sup>e</sup>. Paris 10 1692 [1730], 81-83, 1 Tfln.).

**Märcker**

1. Schädlung der Gerste durch Nematoden (Magdeburger Zeitung 1883 No. 437). R: *BJ* '84, 457, 476.

**Mares, H.**

\*1. Production de galles phylloxériques sur les feuilles des cépages du midi de la France (*CrAP* 85 1877, 273-277). R: *BJ* '77 505.

\*2. Sur la disparition spontanée du Phylloxera (*ibid.*, 564-567). R: *BJ* '77 512.

**Märker**

\*1. Mitteilungen über Waldbeschädigungen durch Insekten ... (*ZFJ* 25 1893, 540-452). [S. 541: *Cecidomyia brachyptera*].

**Marno, Ernst, † 1883.**

\*1. Die Typen der Dipterenlarven als Stützen des neuen Systems (*FzBG* 19 1869, 319-326). R: *BLE* '69 195.

**Marshall, T. A., † 1903.**

\*1. On some british Cynipidae (*EMM* 4 1867/68, 6-8, 101-102, 124-126, 146-148, 171-174, 223-226, 271-275; 6 1869/70, 178-181).

2. New british species ... (Cynipidae etc.) (*The Entomologist's Annual for 1874, 114-146*). Nach *Bzo II* 2207.

3. Braconides (Tome V. von: *A n d r é*, *Species des Hyménoptères* ...) Paris 1896.

**Martel, V.**

1. Les cécidies des environs d'Elbeuf. Première liste de galles ou galloides ... (Bulletin de la Soc. d'étude des sc. natur. d'Elbeuf 10 1891, 1-56). [S. 28: die abietiperda-Galle an *Abies Nordmanniana*]. Nach *HZ* 46.

\*2. Diagnoses de deux phytoptéroécides nouvelles (*FjN* 21 1892 [1891], 68-69). [*Solanum dulcamara*, *Malva moschata*].

3. Les cécidies des environs d'Elbeuf. Deuxième liste ... (Bull. Soc. d'étude des sc. natur. d'Elbeuf 12 1894, 73-83). Nach *ZR* '94 Ins. 45.

4. — — — (*ibid.* 15 1897, 44-67, 4 Tfln.). R: *BC* 77 133.

**Martin, L. J.**

\*1. A botanical study of the mite gall found on the black walnut (*AmN* 19 1885, 136-140, 3 Tfln.) — Auch noch an anderer Stelle erschienen laut *BJ* '85, 522. R: *BC* 25 14; *BJ* '85, 551 [wo irrigerweise *Juglans regia* statt *J. nigra* steht].

**Martini, W.**

\*1. Lepidopterologisches (*EN* 9 1853, 53-54).

**Marty, Pierre**

\*1. De l'ancienneté de la Cecidomyia fagi (*FJN* 24 1894, 173, Abb.). **R:** *ZAL* '94 430; *BLE* '94 405.

**Mason, Philip B., † 1903.**

\*1. Discovery of *Trioxa centranthi* Vall. in England (*EMM* 30 [= (2) 5] 1894, 231).

**Massalongo, C.**

1. Monstruosità osservate nel fiore pistillifero del *Rumex arifolius* L. (*NGbi* 13 1881, 229-234, 1 Tfl.). **R:** *BJ* '81, 552 [etr. das Cecidium von *Trioxa rumicis* F. Lw.].

\*2. Intorno ad un nuovo tipo di Phytoptocecidio del *Juniperus communis* (*BSBI* in *NGbi* 22 1890, 460-462). **R:** *BBC* 3 134; *BJ* '90<sub>2</sub> 176; *BLE* '90 44.

\*3. Acarocecidii nella flora veronese (*NGbi* 23 1 89 4, 68-119, 3 Tfln.) **R:** *BC* 50 393-395; *BJ* '91<sub>2</sub> 183, 233.

\*4. Sull' elmintocecidio dell' *Edelweiss* (*BSBI* in *NGbi* 23 1891, 375-376). **R:** *BJ* '91<sub>2</sub> 184, 234.

\*5. Acarocecidii nella flora veronese. Ulteriori osservazioni ed aggiunte (*NGbi* 23 1891, 469-488, 1 Tfl.). **R:** *ZPK* 1 157; *BJ* '91<sub>2</sub> 184.

\*6. Contribuzione all' acarocecidiologia della flora veronese (*BSBI* 1 89 2, 71-78; SA. schon 1891 erschienen). **R:** *ZPK* 3 164; *BJ* '92<sub>2</sub> 213.

\*7. Di alcuni entomocecidii della flora veronese (*BSBI* 1892, 80-82).

\*8. Sopra un dittero-cecidio dell' *Eryngium amethystinum* L. (*BSBI* 1892, 429-430). **R:** *BC* 57 150; *BJ* '93<sub>1</sub> 389; *WEZ* 12 84; *BLE* '92 128.

\*9. Deformazione parassitaria dei fiori di *Ajuga reptans* Schreb. (ibid., 430-431). **R:** *BC* 57 150; *BJ* '93<sub>1</sub> 387; *WEZ* 12 85.

\*10. Entomocecidii italici (Atti del Congresso botanico internazionale di Genova 1892, Genova 1 89 3, 21-53). **R:** *BBC* 4 159; *BJ* '93, 388.

\*11. Due nuovi entomocecidii scoperti sulla *Diplachne serotina* Link e *Cynodon dactylon* Pers. (*BSBI* 1893, 31-33). **R:** *BC* 57 23; *BJ* '93, 388; *WEZ* 12 48.

\*12. Sulla fitotossi dei fiori dell' alloro (ibid., 189-190). **R:** *BC* 57 59; *ZPK* 5 25; *BJ* '93, 389.

\*13. Nuova contribuzione all' acarocecidiologia della flora veronese e d'altre regioni d'Italia (ibid., 328-337, 418-426). **R:** *BJ* '93, 389.

\*14. Entomocecidii nuovi o non ancora segnalati nella flora italiana (ibid., 427-431). **R:** *BC* 57 151; *ZPK* 5 24; *BJ* '93, 388.

\*15. Acarocecidii da aggiungersi a quelli finora noti nella flora italiana (ibid., 484-490). **R:** *ZPK* 5 26; *BJ* '93, 387.

\*16. Osservazioni intorno ad un rarissimo entomocecidio dell' *Hedera helix* (*NGbi* 25 1893, 19-21, 1 Tfl.). **R:** *WEZ* 12 120; *ZPK* 5 24; *BJ* '93, 389.

\*17. Le galle nella flora italiana (Entomocecidii) (Memorie dell' accad. d'agricoltura, arti e commercio, di Verona (3) 69, 1893, 227-527, 40 Tfln.). **R:** *BC* 58 276-278; *WEZ* 13 230; *BJ* '93, 388, 94, 305.

\*18. Sopra alcune milbogalle nuove per la flora d'Italia (*BSBI* 1 89 4, 8-11). **R:** *BBC* 4 293; *ZPK* 5 221; *BJ* '94, 304.

\*19. Intorno al cecidio di *Phleum Boehmeri* Wib., causato dal *Tylenchus phalaridis* Bastian (ibid., 42-43). **R:** *BBC* 4 294; *BJ* '94, 305.

\*20. Nuovo contributo alla conoscenza dell' entomocecidiologia italiana. Prima comunicazione (ibid., 79-89). **R:** *BC* 59 46; *ZPK* 5 221; *BJ* '94, 305.

\*21. — — — Seconda comunicazione (*NGbi* (2) 2 1 89 5, 45-57). **R:** *BBC* 6 55; *BJ* '95, 116.

22. Sopra alcune milbogalle nuove per la flora d'Italia. Seconda comunicazione (*BSBI* 1895, 25-27). **R:** *BBC* 6 54; *BJ* '95, 115.

\*23. Descrizione di un nuovo entomocecidio scoperto in Sardegna... (*NGbi* (2) 2 1895, 99-102, 1 Tfl.). **R:** *BC* 40 40; *BJ* '95, 116.

\*24. Sopra alcune milbogalle nuove per la flora d'Italia; terza comunicazione (*BSBI* 1 89 6, 52-61). **R:** *ZPK* 7 29; *BJ* '96, 176 and 350.

\*25. Sopra le foglie di *Nerium oleander* L. deformate dall' *Aspidiotus neri* Bouché (ibid., 120-123). **R:** *ZPK* 7 28; *BJ* '96, 194.

\*26. Nuovo contributo alla conoscenza dell' entomocecidiologia italiana. Terza comunicazione (ibid. 1 89 7, 91-101, 137-144). **R:** *BC* 75 53; *ZPK* 7 226; *BJ* '97, 43, 392.

\*27. Intorno all' acarocecidio della *Stipa pennata* L., causato dal *Tarsonemus Canestrinii* (*NGbi* (2) 4 1897, 103-110, 1 Tfl.). **R:** *ZPK* 7 177; *BJ* '97, 43, 394.

\*28. Sopra alcune milbogalle nuove per la flora d'Italia; quarta comunicazione (*BSBI* 1 89 8, 33-39). **R:** *H* 37 (135); *BC* 77 220; *ZPK* 9 35; *BJ* '98, 322, 442.

\*29. Le galle nell' anome plantarum di M. M a l p i g h i. Commentario. (*Mp* 12 1898, 20-58). **R:** *BC* 79 69; *BJ* '98, 318, 441.

\*30. Nuovo elmintocecidio scoperto sulla *Zieria julacea* Schimp. (*RPV* 7 1898, 87-89, 1 Tfl.). **R:** *BC* 77 131; *ZPK* 9 168; *CBE* 5 528; *BJ* '98, 324, '99, 378, 476.

31. Di due galle raccolte in Siberia ed in Lapponia da S. Sommier (*BSBI* 1 89 9, 162-164). **R:** *ZPK* 10 175; *BJ* '99<sub>2</sub> 378, 476, '00<sub>2</sub> 424.

\*32. Nuovo contributo alla conoscenza dell' entomocecidiologia italiana. Quarta comunicazione (*NGbi* (2)

6 1899, 137-148). R: *WEZ* 18 235; *H* 38 (176); *CBk*<sub>2</sub> 5 741; *BBC* 9 462; *ZPK* 10 31; *BJ* '90<sub>2</sub> 378, 476.

\*33. Sopra un interessantissimo caso di deformazione ipertrofica dell' inflorescenza della vite (*AIF* 59, P. 2, 1900, 591-596, 1 Tfl.). R: *ZPK* 10 350; *BJ* '00<sub>2</sub> 425, 494.

\*34. Di alcuni procedii segnalati nel dominio della flora italiana (*ibid.* 60, P. 2, 1900-1901, 187-191). R: *M* 1 79; *BJ* '01<sub>2</sub> 648.

35. Di un elmintococcidio scoperto sopra la Koeleria cristata Pers. (Bollettino del Naturalista . . . 4<sup>o</sup>, Siena, 21 1900, 591-596, 1 Tfl.). R: *M* 1 79; *CBk*<sub>2</sub> 9 865; *BJ* '02<sub>2</sub> 549.

\*36. Sopra alcune milbogale nuove per la flora d'Italia. Quinta comunicazione (*Mp* 15 1901, 75-91, 4 Tfln.). R: *M* 1 79; *BC* 90 562; *CBk*<sub>2</sub> 9 865; *BJ* '01<sub>2</sub> 649.

\*37. Di un nuovo genere di Ditteri galligeni (*M* 1 1902, 54-59, 16 Abb.). R: *CBk*<sub>2</sub> 12 146; *BJ* '02<sub>2</sub> 549.

38. Intorno al mimismo del bruco della Cucullia artemisiae Hufn. (Bollett. del Naturalista, Siena, 23 1903, 132-134). R: *M* 2 B. n 152; *BJ* '03<sub>2</sub> 472.

\*39. Scopazzi di natura parassitaria osservati su piante di *Pieris hieracioides* (*BSBI* 1903, 154-155). R: *M* 2 B. n 100; *CBk*<sub>2</sub> 12 146; *BJ* '03<sub>2</sub> 472.

\*40. Nuovi zoocidii della flora veronese. 1 serie (*M* 2 1903, 36-43, 3 Abb.). R: *BC* 95 92; *CBk*<sub>2</sub> 12 146; *BJ* '03<sub>2</sub> 471.

\*41. Di un nuovo elmintococcidio del *Ranunculus bulbosus* L. (*ibid.*, 139-140, 2 Abb.). R: *BJ* '03<sub>2</sub> 471.

42. Di una interessante monstrosità di *Cannabis sativa* L. (*BSBI* 1904, 25-26). R: *M* 3 B. n 22; *BC* 98 619; *BJ* '04<sub>2</sub> 974.

\*43. A proposito di una modificazione gymnosperma del *Juniperus communis* var. *nana* (*M* 3 1904, 113). R: *BJ* '04<sub>2</sub> 974.

\*44. Nuovi zoocidii della flora veronese. 11 serie (*ibid.*, 114-122, 3 Abb.). R: *BJ* '04<sub>2</sub> 974.

\*45. — — — 111 serie (*ibid.* 5 1906, 26-32, Abb.). R: *BC* 102 337; *BJ* '06<sub>2</sub> 311.

\*46. — — — IV serie (*ibid.*, 152-158, 4 Abb.). R: *BJ* '06<sub>2</sub> 312.

**Massalongo, C. and Ross, H.**

\*1. Über sizilianische Cecidien (*BDBG* 16 1898, 402-406, 1 Tfl.). R: *WEZ* 18 234; *H* 38 (110); *BC* 80 393; *BJ* '98<sub>2</sub> 442.

**Masters, Maxwell T., † 1907.**

\*1. Vegetable Teratology . . . London, published for the Ray Society 1869, 38 + 534 S., viele Abb. — Deutsche Übersetzung von Udo Damer: „Pflanzenanatomie . . ." Leipzig 1886, 16 + 610 S., Abb. [mit vielen Nachträgen]. R: *BJ* '86, 755; *BC* 29 302-305.

\*2. Diseased cabbage-leaf (*GCh* (2) 17 1882, 812). R: *BJ* '82<sub>2</sub> 687.

\*3. Tumours on the branches of *Abies amabilis* (*ibid.*, 812). R: *BJ* '82<sub>2</sub> 677.

\*4. Disease of silver firs (*ibid.* (2) 18 1882, 109, 2 Abb.). R: *BJ* '82<sub>2</sub> 677.

**Matouschek, Franz**

\*1. Über Nematoden-Gallen bei Laubmoosen (*H* 43 1904, 343-345). R: *BC* 98 441; *M* 3 B. n 139; *BJ* '04<sub>2</sub> 975.

**Mattei, G. E.**

1. Osservazioni biologiche intorno ad una galla (*Bull. dell' Orto bot. della R. Università di Napoli* 1 1903, 404-414, 1 Tfl.). R: *M* 2 B. n 153; *JP* '03 19; *BJ* '03<sub>2</sub> 472.

2. Ancora sulla pretesa galla insettivora (*ibid.* 2 1904, 107-108). R: *M* 4 B. n 43; *ZPK* 16 26; *BJ* '04<sub>2</sub> 975.

**Mayer, Joh., † 1807.**

1. Bemerkungen über natürliche Gegenstände der Gegend um Schüttenhofen in Böhmen . . . (Abhandlungen einer Privatgesellschaft zur Aufnahme der Naturgeschichte in Böhmen 4 1779) [S. 184: *Cynips pseudo-platani* n. sp. — nach Dalla Torre, s. d. No. 4, S. 52].

**Mayer Gmelin, H.**

\*1. Over het voorkomen van *Tylenchus devastatrix* in lupinen . . . (*ToP* 12 1906, 93-97). Auch deutsch u. d. Titel: \*Über das Auftreten von *Tyl. dev.* in Lupinen . . . (*DLP* 33 1906, 384). R: *CBk*<sub>2</sub> 20 198.

**Mayet, V., † 1909.**

\*Observations sur les pontes du *Phylloxera aillé* en Languedoc (*CrAP* 89 1879, 894-895). R: *BJ* '79<sub>1</sub> 206.

**Mayr, Gustav L., † 1908.**

\*1. Beitrag zur geographischen Verbreitung der Tingideen (*Vzbg* 8 1858, 567-572). [S. 571: *Lacometopus* (*Copium*)].

\*2. Die mitteleuropäischen Eichengallen in Wort und Bild. Aus dem 9. und 10. Jahresbericht der Wiener Kommunal-Oberrealschule in der Rossau. Wien 1870 u. 1871. SA. 70 S., 7 Tfln. u. Tfl.-Erklärungen. — Zweite (durch ein Vorwort und einen Index) vermehrte Faksimile-Ausgabe, Berlin 1907, 76 S., 7 Tfln.

\*3. Die Einmietler der mitteleuropäischen Eichengallen (*Vzbg* 22 1872, 669-726). R: *ZfN* 40 538; *BLE* '71/72 1 338.

\*4. Die europäischen Torymiden biologisch und systematisch bearbeitet (*ibid.* 24 1874, 53-142).

\*5. Gallen von *Dryophanta scutellaris* (*ibid.*, S. 37).

\*6. Die europäischen Encyrtiden. Biologisch und systematisch bearbeitet (*ibid.* 25 1875, 675-778).

\*7. Die europäischen Cynipiden-Gallen mit Ausschluss der auf Eichen vorkommenden Arten. Aus dem 15. Jahresbericht der Rossauer Kommunal-Oberreal-



schule in Wien. Wien 1876, 24 S. Tfl.-Erkl., 3 Tfln.  
**R:** *BJ* '76 1224.

\*8. Die Chalcidier-Gattung *Olix* (*VzG* 27 1877, 155-164).

\*9. Arten der Chalcidier-Gattung *Eurytoma* durch Zucht erhalten (*ibid.* 28 1878, 297-333). **R:** *BJ* '78, 149.

\*10. *Andricus Adleri* n. sp. (*ibid.* 30 1880, Sb. 5-8).  
**R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 725.

\*11. Die Genera der gallenbewohnenden Cynipiden. Aus dem 20. Jahresbericht der Kommunal-Oberrealschule im 1. Bezirk, Wien, 1881. SA. 38 S. **R:** *BC* 9 123-125; *BJ* '81<sub>2</sub> 730; *ZJ* '81<sub>2</sub> 222-226; *BLE* '81 224.

\*12. Die europäischen Arten der gallenbewohnenden Cynipiden. Aus dem 21. Jahresber. (ders. Schule). Wien 1882. SA. 44 S. **R:** *ZJ* '82<sub>2</sub> 308, 309, 310; *BJ* '82<sub>2</sub> 667; *BLE* '82 216.

\*13. Über *Chilaspis Löwii* Wachtl (*WEZ* 2 1883, 7-8). **R:** *ZJ* '83<sub>2</sub> 316; *BJ* '83<sub>2</sub> 462.

\*14. Notiz über Cynipiden (*M* 1 1902, 103). **R:** *BJ* '02<sub>2</sub> 549.

\*15. Hymenopterologische Miscellen II (*VzG* 53 1903, 387-403). **R:** *M* 2 B. n 149; *BJ* '04<sub>2</sub> 976.

\*16. — III. (*ibid.* 54 1904, 559-598). **R:** *M* 3 B. n 140; *BJ* '04<sub>2</sub> 976.

\*17. — IV. (*ibid.* 55 1905, 529-575, 8 Abb., 1 Tfl.). **R:** *M* 5 B. n 24; *BJ* '05<sub>2</sub> 348.

\*18. Über *Andricus theophrastus* (*M* 4 1905, 51).  
**R:** *BJ* '05<sub>2</sub> 347.

\*19. Über *Aulax graminis* (*M* 5 1906, 74). **R:** *BJ* '06<sub>2</sub> 342.

**Meade**, R. H., † 1899.

\*1. *Diplosis pivorva* Riley, the pear-gnat (*E* 21 1888, 123-131, Abb.). **R:** *BJ* '89<sub>2</sub> 11.

\*2. Description of the ash-cauliflower gnat (*EMM* 25 1888, 77). **R:** *BJ* '88<sub>2</sub> 291; *BLE* '88 115.

\*3. Another ash-flower-gall inquiline (*ibid.* 25 1889, 106). **R:** *BJ* '89<sub>2</sub> 11.

\*4. Description d'un Diptère nouveau de la famille des Anthomyiidae (*BSE* 1892, CXVI-CXVII). [*Phorbia seneciella*].

Drei weitere Arbeiten s. ob. unter **F e n c h b a l d** and **M e a d e**.

**Mecznikoff**, Elias

\*1. Embryologische Studien an Insekten (*ZwZ* 16 1896, 389-500, 8 Tfln.) [S. 468-478 u. Tfl. 32: *Aspidiotus nerii*].

**Meigen**, Johann Wilhelm, † 1845.

\*1. Versuch einer neuen Gattungseinteilung der europäischen zweiflügeligen Insekten (*Illiger's Magazin f. Insektenkunde*, Braunschweig, 2 1803, 259-281).

\*2. Klassifikation und Beschreibung der europäischen zweiflügeligen Insekten. T. 1. Braunschweig 1804. [S. 38-42: *Cecidomyia*].

\*3. Systematische Beschreibung der bekannten europäischen zweiflügeligen Insekten. Aachen, Hamm, 7 Teile, 1818-1838. Cf. *Be* 1 529 n 4.

**de Meijere**, J. C. H.

\*1. [Zucht von *Cecidomyia rosaria* Löw] (*TvE* 33 1889/90, Verlag XXXV-XXXVIII).

\*2. [Zeldzame inlandsche Diptera] (*ibid.* 39 1896, Verlag CXXXI-CXXXIII).

\*3. [Auf Farn lebende Insekten] (*TvE* 48 1905, LVI-LVIII). **R:** *ZwI* 3 227.

\*4. Über zwei neue holländische Cecidomyiden, von welchen die eine an Kohlpflanzen schädlich ist (*ibid.* 49 1906, 18-28, 1 Tfl.). **R:** *M* 6 B. n 128; *Cbk*<sub>2</sub> 19 622; *BJ* '06<sub>2</sub> 301.

**Ménégaux**

1. Des différents galls produites par les acariens sur les végétaux (*Nt* 13 1891, 205-207, 3 Abb.). Nach *BLE* '91 37.

**Mentzel**, Christ., † 1701.

\*1. De *Bedeguarum pharmacopolarum et ejus Vespa rosea* (Ephem. Acad. Nat. Curios. Dec. 2, Ann. 2, 1683, Norimbergae [1684], 30-33).

\*2. De *Vespa rosea* (*ibid.* Dec. 2, Ann. 4 1686, 347).

**Meschinelli**, Aloysius

\*1. Fungi fossiles (in **S a c c a r d o**: *Sylloge fungorum*, Patavii 10 1892, 741-808). [S. 805-808: *Entomococcidia*, Gen. *Phyllerites* mit 15 Spec.].

\*2. *Fungorum fossilium omnium hucusque cognitorum iconographia*. 4<sup>o</sup>. Vicetiae 1902 [1898?], 144 S., 31 Tfln. [*Phyllerites*-Arten auf Taf. 29 u. 30].

**Meunier**, F.

[Da aus dem Bernstein Mückengallen bisher nicht beschrieben worden sind, gebe ich von den Arbeiten **M e u n i e r**'s nur den einen Titel:]

1. Monographie des *Cecidomyidae*, *Sciaridae*... de l'ambre de la Baltique (*JSBz* 28 1904, 12-264, 16 Tfln.) Nach *ZR* '04 Ins. 52 und '05 Ins. 54. — Siehe auch \**M* 1 1902, 100-103.

**Meyen**, Franz Jul. Ferd., † 1840.

\*1. Pflanzen-Pathologie. Nach d. Tode d. Verf. zum Druck besorgt von Chr. G. Nees von **E s e n b e c k**. Berlin 1841, 11 + 330 S. [Enthält u. a. S. 58-71 Gallen u. Verwandtes, S. 241-249 *Erineum*, S. 250-254 *Kraussucht*].

**Meyer-Dür**, L. R., † 1885.

\*1. Die *Psylloden*. Skizzen zur Einführung in das



Studium dieser Hemipterenfamilie (*MSEG* 3 No. 8 1871, 377-406).

**Micheletti, L.**

\*1. Circa taluni entomoceci (*BSBI* 1895, 75-77).  
R: *BBC* 5 468; *BJ* '95, 116.

**Mik. Josef, † 1900.**

\*1. Über ein neues Gallinsekt aus Nieder-Österreich. Ein dipterologischer Beitrag (*WEZ* 1 1882, 265-269, Abb.). R: *BLE* '82 137; *ZJ* '82, 346; *BJ* '82, 673.

\*2. Dipterologische Bemerkungen. II. Über *Sciara ocellaris* Comst. (*VzbG* 33 1883, 190-192). R: *ZJ* '83, 443; *BJ* '83, 457.

\*3. Dipterologische Notizen I. 2. Über ein bisher noch unbekanntes Organ der Cecidomyidenlarven (*WEZ* 2 1883, 40-41). R: *BLE* '83 128.

\*4. Eine neue Gallmücke (ibid., 209-216, 1 Tfl.). R: *BLE* '83 128; *ZJ* '83, 443; *BJ* '83, 456.

5. (*Cecidomyia baccharum* Wachtl betr.) (ibid., 285). R: *BJ* '83, 457.

\*6. Biologische Fragmente II. Die ersten Stände von *Smicronyx* Schönh. (*WEZ* 3 1884, 67-71, 1 Tfl.). R: *BLE* '84 200; *BJ* '84, 464.

\*7. Zur Synonymie von *Cecidomyia onobrychidis* Bremi (ibid., 215-217, 2 Abb.). R: *ZJ* '84, 428; *BJ* '84, 468; *ZR* '84 Ins. 252.

8. Diptera des Gebietes von Herstein in Nieder-Österreich und der weiteren Umgebung, 49. Wien 1885. Aus Beck, Fauna von Herstein. SA. 37 S., 11 Abb., cf. NN '86 37.

\*9. *Cecidomyia Beckiana* n. sp. auf *Imula conyza* DC. (*VzbG* 35 1885, 137-146, 4 Abb., 1 Tfl.). R: *ZJ* '85, 412, 416, 420; *BJ* '85, 336; *BLE* '85 141.

\*10. Einige dipterologische Bemerkungen (ibid., 327-332) [S. 331: die Papillae sternales der Cecidomyidenlarven]. R: *ZJ* '85, 416; *BJ* '85, 533.

\*11. Über Zoocecidien auf *Taxus baccata* L. und *Euphorbia cyparissias* L. (*WEZ* 4 1885, 65-66, 1 Tfl.). R: *ZJ* '85, 412; *BLE* '85 141; *BJ* '85, 537.

\*12. Zur Biologie von *Tychius crassirostris* Kirsch (*WEZ* 4 1885, 289-292, 1 Tfl.). R: *BLE* '85 270; *ZJ* '85, 296; *BJ* '85, 528.

\*13. [Zu von Schlechtendals Artikel „Über Zoocecidien auf *Taxus* und *Euphorbia*“] (*WEZ* 5 1886, 61, Fussnote).

\*14. Dipterologische Miscellen III. (ibid., 317-318). [S. 317: *Cecidomyia Inehbaldiana* Mik.]. R: *BJ* '86, 358; *ZR* '86 Ins. 298.

\*15. Über Dipteren (*VzbG* 37 1887, 173-188, 1 Tfl.) [S. 184-186: *Tephritis leontodontis* Deg., Fig. 12-15]. R: *BLE* '87 100.

\*16. Über die Gallmücke, deren Larve auf *Lamium maculatum* L. Triebgallen erzeugt (*WEZ* 7 1888, 32-38, 1 Tfl.). R: *BLE* '88 115; *BJ* '88, 290.

\*17. Zur Biologie einiger Cecidomyiden (ibid., 311-316, 1 Tfl.). R: *BLE* '88 114; *BJ* '88, 290.

\*18. Dipterologische Miscellen XV. (ibid. 8 1889, 232-236) [S. 236: *Cecidomyia Bergrothiana* n. sp. an *Silene nutans*, ausführlicher in nächstfolg. Aufsatz]. R: *BLE* '89 114.

\*19. Einige Bemerkungen z. K. der Gallmücken (ibid., 250-258, 1 Tfl.). R: *BLE* '89 113, 114; *BJ* '89, 11.

\*20. Zur Biologie von *Homomyia caprae* Winn. (ibid., 306-308, 1 Tfl.). R: *BLE* '89 115; *BJ* '89, 11.

\*21. Drei Cecidomyiden-Gallen aus Tirol (ibid. 9 1890, 233-238, 2 Tfl.). R: *BC* 51 83; *BLE* '90 132; *BJ* '90, 176.

\*22. Über die dipterologischen Referate in den Jahrgängen 1882 bis incl. 1890 der Wiener Entomologischen Zeitung (ibid., 281-308).

\*23. Ein Beitrag zur „Bibliotheca Entomologica“ (ibid. 10 1891, 65-96). [Mik's eigene Arbeiten von 1860 bis zum Schlusse des Jahres 1890].

\*24. Dipterologische Miscellen XVII. (ibid., 1-5). [S. 1-3 über Cecidomyiden]. R: *BJ* '91, 185.

\*25. Eine Cecidomyiden-Galle auf *Biscutella saxatilis* Schleich. aus Val Popena in Italien (ibid., 309-310, 1 Tfl.). R: *BBC* 3 393; *BJ* '91, 185; *BLE* '92 128.

\*26. Dipterologische Miscellen (2. Serie) II. (ibid. 11 1892, 181-186). [S. 184: *Asphondylia sarothamni*].

\*27. Über zwei Cecidomyiden-Gallen aus Tirol (ibid., 306-308, 1 Tfl.). R: *BBC* 6 523; *BJ* '92, 213; *BLE* '92 128.

\*28. Über *Asphondylia melanopus* Kieff. (ibid. 12 1893, 292-296, 1 Tfl.). R: *BC* 69 123; *BJ* '93, 390.

\*29. Über ein asellartiges Fliegenmännchen aus einer Kolonie von *Schizoneura ulmi* L. (ibid., 313-314, 1 Tfl.). R: *BLE* '93 107.

\*30. Dipterologische Miscellen (2. Serie) V. (ibid. 13 1894, 164-168) [S. 164-165: Historisches über die Brustgräte der Cecidomyiden].

\*31. Über eine neue *Agromyza*, deren Larven in den Blütenknospen von *Lilium martagon* leben (ibid., 284-290, 1 Tfl.). R: *EN* 21 155; *BBC* 6 523; *BJ* '95, 135; *BLE* '94 411.

\*32. Eine neue Cecidomyiden-Galle auf *Euphorbia palustris* L. (ibid. 297-298, 1 Tfl.). R: *BC* 69 124; *BJ* '94, 306; *BLE* '94 411.

\*33. Dipterologische Miscellen (2. Serie) VI. (ibid. 14 1895, 93-98). [S. 96: *Kiefferia* n. g.]. R: *BLE* '95 390.

\*34. Über eine bereits bekannte Cecidomyiden-Galle an den Blüten von *Medicago sativa* L. (ibid., 287-290, 1 Tfl.). R: *ZC* 3 244; *BBC* 6 524; *BJ* '95, 116; *BLE* '95 393.

\*35. Dipterologische Miscellen (2. Serie) VII. (ibid. 15 1 8 9 6, 106-114). R: *BLE* '96 316.

\*36. Über eine Asphondylia-Galle. Ein dipterologischer Beitrag (ibid., 209-212, 1 Tfl.). R: *BC* 69 123; *BJ* '96, 176; *BLE* '96 315.

\*37. Eine neue Cecidomyiden-Galle auf *Centaurea scabiosa* L. (ibid., 292-294, 1 Tfl.). R: *BC* 69 124; *BJ* '96, 176; *BLE* '96 315.

\*38. Dipterologische Miscellen (2. Serie) IX. (ibid. 16 1 8 9 7, 34-40). [S. 34: *Lasioptera eryngii* Vall.; S. 37: Gallmücken in Harzgallen]. R: *BLE* '97 775.

\*39. Zur Biologie von *Urophora cardui* L. Ein dipterologischer Beitrag (ibid., 155-164, 2 Tfln.). R: *ZC* 5 379; *BJ* '97, 63; *BLE* '97 776.

\*40. Einiges über Gallmücken (ibid., 284-296, 1 Tfl.). R: *ZC* 5 379; *BJ* '97, 43; *BLE* '97 776.

\*41. Dipterologische Miscellen (2. Serie) X. (ibid. 17 1 8 9 8, 60-66). [S. 62: *Hieracium*; S. 64: *Euphorbia*]. R: *BJ* '98, 442, 443.

\*42. — — XI. (ibid., 167-172) [S. 167: *Verbascum*]. R: *BJ* '98, 442; *BLE* '98 722.

\*43. Altes und Neues über Dipteren (ibid., 196-219, 2 Tfln.). [S. 200-203: III. Drei Cecidomyiden-Gallen von Monte Spaccato bei Triest]. R: *BJ* '98, 442; *BLE* '98 723.

\*44. Dipterologische Miscellen (2. Serie) XII. (ibid. 18 1 8 9 9, 208-212). [S. 288: *Asphondylia prunorum* Wachtl.]

\*45. Eine neue Aulax-Galle (ibid., 279-281, 1 Tfl.). R: *BJ* '99, 477; *BLE* '99 580.

\*46. Dipterologische Miscellen (2. Serie) XIV. (ibid., 71-76). [S. 73-76: Inhaltsübersicht der Dipterol. Misc. 2. Serie I-XIV, 1892-1900].

\*47. — — (3. Serie) I. (ibid. 19 1 9 0 0, 143-152) [S. 147: *Juniperus*]. R: *BJ* '01, 651; *BLE* '00 969. [Fr. Brauer: \*Nekrolog Jos. Mik's (WEZ 20 1901, 1-7) enthält Verz. von Mik's Arbeiten seit 1891.]  
**Mikan.** Joh. Chr., † 1844.

I. Über Galläpfel und Knoppfen, nebst einer kurzgefassten Naturgeschichte der Insekten, durch welche sie entstehen. In: Wirtschaftskalender der k. k. patriotisch-ökonomischen Gesellschaft in Böhmen für das Jahr 1816. 12 S., 1 Tfl. — Nach Trotter in *M* 5 80.

**Millardet.** A., † 1902.

\*1. Théorie nouvelle des altérations que le Phylloxera devastatrix détermine sur les racines de la vigne

européenne (*CrAP* 87 1878, 197-200). R: *BZ* 37 155; *BJ* '78, 163.

\*2. Pourridié et Phylloxera; étude comparative de ces deux maladies de la vigne (*MSBd* (2) 4 Cah. 2, 1881. SA. Bordeaux et Paris 1882, 43 S., 4 Tfln.). R: *BC* 13 15; *BJ* '82, 702.

\*3. Altérations phylloxériques sur les racines (Revue de viticulture, Paris, 10 [5<sup>e</sup> Année, Juin-Dec.] 1898, 692-698, 715-722, 753-758, viele Abb.). R: *JP* '98 91; *BJ* '98, 480.

\*4. Étude des altérations produites par le Phylloxera sur les racines de la vigne (*IASBd* (6) 3 1899, 151-177, 5 Tfln.). R: *CBK<sub>2</sub>* 5 468.

**Milton.** F.

\*1. Note on *Aulax glechomae* (*E* 31 1898, 139). [Zucht der Wespe].

**Miná-Palumbo.** † 1899.

1. Anguillula delle radici della vite (L'Agricoltura italiana, Pisa, 18 1892, 392-397). R: *ZPK* 4 163.

**Misciatelli.** Margherita, Marchesa Pallavicini

\*1. Zoocécidii della flora italiana, conservati nelle collezioni della R. Stazione di Patologia vegetale in Roma. Parte I. Acarocécidii (*BSBI* 1894, 216-223). R: *ZPK* 5 291; *BJ* '94, 306.

\*2. — — Parte II. Emittocécidii (ibid., 275-281). R: *BC* 63 210; *BJ* '94, 306.

\*3. — — Parte III. Imenotterocécidii (ibid. 1895, 84-93). R: *BJ* '95, 117.

\*4. — — Parte IV. Ditterocécidii (ibid., 111-122). R: *BJ* '95, 117.

\*5. Contribuzione allo studio degli acarocécidii della flora italiana (ibid. 1895, 18-20). R: *BJ* '95, 117.

\*6. Nuova contribuzione all' acarocécidologia italiana (*Mp* 13 1899, 14-34). R: *H* 38 (238); *ZPK* 10 33; *BC* 79 394; *BJ* '98, 323, '96, 380, 478.

**Mivart.** St. George J., † 1900.

\*1. [Gallenbildung und Selektionshypothese betr.] (*N* 41 1889, 41 in seiner Recension von Prof. Weismann's „Essays“).

\*2. Galls (*N* 41 1889, 174-175).

**Möbius.** M.

\*1. Über Pflanzengallen (*BSNG* 1901, 132-134). [Auszug aus einem populären Vortrage.]

**Moeller.** Josef

\*1. Knoppfen und Valonea (*Chemikerzeitung*, 29, Cöthen, 25 1901, 771-775, 15 Abb.). R: *BJ* '01, 70-73.

**Mokretzky** (Mokretzki), S.

1. Some observations of the cycle of the sexual development of the „Blood Louse“ (*Schizoneura lanigera* Hausm.). Translated from the Russ. . . (Bullet. No. 18,

U. S. Dep. Agric., Div. Entomol. 1898, 78-81). — Das russisch geschriebene Original erschien in: Mémoires de la Soc. des Naturalistes de la Nouvelle-Russie, Odessa, 20, Heft 2, [Abt. 2?] 1896, 23-28, cf. *ZR* '05 Ins. 321; *ZAB* '97 534.

Möller, G. Fr., † 1889.

\*1. Novae Hymenopterorum species descriptae (*ET* 3 1882, 179-181). *R*: *W&Z* 2 128.

\*2. Bidrag till kännedomen om parasitlivet i galläpplen och dylika bildningar (ibid., 182-186). *R*: *W&Z* 2 128; *BLE* '82 208; *ZJ* '82a 300, 309; *BJ* '82a 669.

Mollard, Marin

\*1. Sur les modifications produites dans les épillets du Bromus secalinus L., infestés par le Phytoptus dubius Nal. (*BSB* 41 1 8 9 4, 430-433). *R*: *BBC* 5 257 [wo irrig von einem Pilz die Rede ist]; *ZPK* 6 28; *BJ* '94<sub>1</sub> 307, '95, 366.

\*2. Recherches sur les cécidies florales (*AScB* (8) 1 1 8 9 5, 67-245, 12 Tfln.). *R*: *BBC* 6 275-278; *ZPK* 6 159-162; *BJ* '95<sub>1</sub> 117.

\*3. Hypertrophie pathologique des cellules végétales (*RgB* 9 1 8 9 7, 33-44, 2 Tfln.). *R*: *BC* 71 35, 77 167-169; *BJ* '97<sub>1</sub> 43.

\*4. Notes de pathologie végétale. III. Sur un cas de dimorphisme parasitaire chez le Pteris aquilina (ibid. 10 1 8 9 8, 93-96, 3 Abb.). *R*: *H* 37 (135); *NH* 13 509; *BJ* '98<sub>2</sub> 443.

\*5. Sur les modifications histologiques produites dans les tiges par l'action des Phytoptus. (*CrAP* 129 1 8 9 9, 841-844). *R*: *BC* 84 91; *ZPK* 10 173; *BJ* '00<sub>2</sub> 425, '01<sub>2</sub> 653.

\*6. Sur les caractères anatomiques de quelques Hémiptéroécidies foliaires (Miscellanées biologiques dédiées au Prof. Giard, Paris 1899, 489-504). *R*: *BC* 83 203; *BJ* '99<sub>2</sub> 477.

\*7. Sur la galle de l'Aulx papaveris Pers. (*RgB* 11 1899, 209-217, 10 Abb.). *R*: *H* 38 (237); *CBk*<sub>2</sub> 6 159; *BBC* 9 461; *ZPK* 10 173; *BJ* '99<sub>2</sub> 477, '00<sub>2</sub> 431.

\*8. Sur quelques caractères histologiques des cécidies produites par l'Heterodera radicolica Greeff (ibid. 12 1 9 0 0, 157-165, 1 Tfln.). *R*: *BC* 86 134; *CBk*<sub>2</sub> 7 521; *ZPK* 11 39; *BJ* '00<sub>2</sub> 84, '01<sub>2</sub> 653.

\*9. Cas de virescence et de fasciation d'origine parasitaire (ibid., 323-327, 3 Abb.). *R*: *BC* 86 308; *BJ* '00<sub>2</sub> 492.

\*10. Fleurs doubles et parasitisme (*CrAP* 133 1 9 0 1, 548-551). Wörtliche \*Abdruck in: Le Cosmos, Paris, 50, Année, T. 45 1901, 536-537. — *R*: *M* 1 87; *BC* 89 92; *ZPK* 12 352; *CBk*<sub>2</sub> 8 90; *BJ* '01<sub>2</sub> 653, '02<sub>2</sub> 424, 796.

\*11. Basisporium gallarum n. g., n. sp. (*BSMy* 18 1 9 0 2, 167-170, 1 Tfln.). *R*: *M* 1 132; *BC* 90 28. [Pilz auf toten Larven von Lipara leucis in, nicht auf den Gallen, wie im *BJ* '02, 131 irrig gegangt ist].

\*12. Caractères anatomiques de deux Phytotoécidies caulaires internes (*M* 1 1902, 21-29, 1 Tfln.). *R*: *BC* 93 355; *JP* '02 33; *BJ* '02<sub>2</sub> 550.

\*13. La galle du Cecidomyia cattleyae n. sp. (ibid., 165-170, 1 Tfln.). *R*: *JP* '02 33; *BJ* '02<sub>2</sub> 550.

\*14. A propos de la galle de l'Eriophyes echii Can. (*BSB* 50 [= (4) 3] 1 9 0 3, 475-477). *R*: *M* 3 B. n 48; *CBk*<sub>2</sub> 15 281; *BJ* '03<sub>2</sub> 473.

\*15. Structure de quelques Tylenchocécidies foliaires (ibid. 51 1 9 0 4, Cl-CXII, 5 Abb.). *R*: *CBk*<sub>2</sub> 15 281; *BC* 99 6; *M* 4 B. n 23; *BJ* '04<sub>2</sub> 976.

\*16. Virescences et proliférations florales produites par des parasites agissant à distance (*CrAP* 139 1904, 930-932). *R*: *CB*<sub>2</sub> 18 159; *BJ* '04<sub>2</sub> 828, 976.

\*17. Une coléoptéroécidie nouvelle sur Salix caprea, type de cécidies facultatives (*RgB* 16 1904, 91-95, 3 Abb.). *R*: *M* 3 B. n 23; *BC* 96 408; *CBk*<sub>2</sub> 16 578; *BJ* '04<sub>2</sub> 976; *JP* '04 66.

\*18. La menthe poivrée basiliquée (ibid. 17 1 9 0 5, 473-478, 2 Tfln.). *R*: *M* 4 B. n 174; *BJ* '05<sub>2</sub> 349; *CBk*<sub>2</sub> 18 533, woselbst noch eine zweite Herkunftsangabe (Évreux) zu demselben Titel [ob auch der gleichen Abhandlung?].

\*19. Nouveau cas de virescence florale produite par un parasite localisé dans le collet (*BSB* 53 [= (4) 6] 1 9 0 6, 50-52). *R*: *M* 5 B. n 196, 6 B. n 34; *CBk*<sub>2</sub> 17 580; *BC* 105 384.

Moncreaff, Henry

\*1. Galls and gall-insects (*E* 4 1868/69, 76-77).

\*2. Pupa state of insects, especially Cynips and Ichneumon (ibid., 121-126).

\*3. Note on gall-makers and their parasites (ibid. 5 1870/71, 239-240).

\*4. Note on oecomy of Mecinus and Baridius (*EMM* 7 1870/71, 81) [Mecinus a Plantago].

\*5. Note on Aphilothrix Sieboldi (*E* 7 1874, 93-94).

Mönkemeyer, Wilh.

\*1. Hymnum fluitans mit Anguillula-Gallen (*H* 41 1902, Beibl. (22)-(23), 12 Abb.). *R*: *M* 1 80; *BC* 90 250; *CBk*<sub>2</sub> 9 866; *BJ* '02<sub>2</sub> 549.

Montemartini, Luigi

1. Note di fisiopatologia vegetale (Atti dell'Istit. Bot. di Pavia (2) 9 1904 [1905?], SA.2 59 S.). *R*: *BC* 98 276; *ZPK* 16 28; *CBk*<sub>2</sub> 16 246.

Moquin-Tandon, A., † 1863.

1. Éléments de tératologie végétale... Paris 1841, cf. *ThLB* 223 n 6142.

\*2. Pflanzen-Teratologie. Aus dem Französischen, mit Zusätzen von Dr. Joh. Conrad Schauer. Berlin 1842, 400 S.

**Mordwilko, Alex.**

1. [Zur Fauna und Anatomie der Aphiden. In russischer Sprache.] (Arbeiten aus d. Laborat. des Zoolog. Kabinet's d. Warschauer Universität 1894, Warschau 1895, 274 S., 2 Tfln.). **R: ZAB '95 457; BLE '95 121; ZC 4 72-75.** — Ein Auszug der Arbeit in **Z A 18 349-364.**

2. [Die Biologie und Anatomie von Blattläusen. In russischer Sprache.] (ibid. 1896). Nach der briefl. Angabe des russischen Titels des Herrn Dr. Schouteden, hier verdunstet.

\*3. [Zur Biologie und Morphologie der Pflanzenläuse (Fam. Aphididae Pass.). 1. In russ. Sprache.] (**HSEK 31 1897, 253-313**). **R: ZC 5 231-234; BLE '97 879.**

\*4. — — 11. (ibid. **33 1900, 1-84, 162-302, 303-1012, Abb.**). Das 2. Kapitel (S. 162-216) vom Verf. selbst ausführlich in deutscher Sprache referiert: **\*BiC 28 1908, 631-639, 649-662.**

**Mori, A., † 1902.**

\*1. Saggio monografico sulla struttura istologica delle Crassulacee (**NGbi 11 1879, 161-187, 3 Tfln.**). [Ähnelungen d. Wurzel u. a. auf *Sedum spurium* S. 176]. **R: BJ 79<sub>1</sub> 210.**

**Morin, F.**

1. La galle de *Cynips calcis* autour de Dinan (**Bull. Soc. Sci. Ouest, Rennes, 2 1894, 274-276**). Nach **ZAB '96 445.**

**Moritz, J.**

\*1. Die Rebenschädlinge ... Berlin 1880, 56 S. **R: BJ '80<sub>2</sub> 735.**

\*2. Beobachtungen und Versuche, betreffend die Reblaus, *Phylloxera vastatrix* Pl., und deren Bekämpfung (**AKG 8 1893, 507-577, 3 Tfln.**). **R: NH '9 576.**

\*3. — — (ibid. **12 1896, 661-685, 4 Tfl.**). **R: NH 11 276; BJ '96<sub>3</sub> 348.**

\*4. — — betreffend die Biologie der Reblaus (**MB A 1906 Heft 2, S. 31-32**). **R: M 5 B, n 197; BJ '06<sub>3</sub> 313.**

**Morren, Charles Franc. Ant., † 1858.**

1. Sur l'émigration des pucerons du pêcher. Aphis persicae (**BABr 2 1835, 75-76**).

\*2. Über die Wanderungen und die Anatomie von *Aphis persicae* (**FvN 46 1835, 326-327**). [Ist eine Übersetzung aus *In 3* No. 103 1835, 138].

\*3. Mémoire sur l'émigration du puceron du pêcher et sur les caractères et l'anatomie de cette espèce (**AScZ (2) 6 1836, 65-93, Abb.**).

\*4. Von den Wanderungen der Blattläuse (**FvN (2) 1 1837, 113-120**). [Eine Wiedergabe von No. 3].

\*5. De l'existence des infusoires dans les plantes (**BABr 6 1, 1839, 298-302**) [Vaucheria]. **R: AN 6 2, 1840, 79; In 1, Sect., 7 1839, 508.**

\*6. Über die in Pflanzen vorkommenden Infusionstierchen (**FvN (2) 18 1841, 101-103**). [Eine Wiedergabe von No. 5].

**Müller, Albert<sup>1)</sup>**

\*1. In Memoriam: Wilson Armistead ... (**Z May 1868, 1201-1204**).

\*2. On the spinning of the larva of a *Cecidomyia* (**EMM 5 1868/69, 220**).

\*3. [Galls on various plants] (**PES 1869, XX-XXI**) [Blattstielgallen von *Acer camp.*] Abdruck betitelt: \*Galls of the maple in: **E 5 1870/71, 13** [dasselbst kurze krit. Bemerkung von E. Newmann]; auch in **\*Z 28 1870, 1987**. **R: EMM 6 172.**

\*4. Scent of *Cynips lignicola* (ibid. 1869, XXV). Abdruck in **\*E 5 1870/71, 15.**

\*5. Note on the oeconomy of *Nematus saliceti* Fallén (**EMM 6 1869/70, 29-31**).

\*6. Observations on *Cecidomyia taxi* Inehald (ibid., 61-62). [Beschreibung der Puppe.]

\*7. On the habits of *Cecidomyia salicina* Schrk., marginentorquens Bremi and salcis Schrk. (ibid., 109-111).

\*8. On the habits of *Cecidomyia urticae* Perris (ibid., 137-138).

\*9. Notes on *Nematus pedunculi* Hartig (ibid., 184-185).

\*10. On the examination of living gall-midges (ibid. 185).

\*11. Gall-like swellings on the Juniper (**PES 1870, XXI-XXIV**). Abdr. in: **\*E 5 1870/71, 173-174.**

\*12. Galls on *Ammophila arundinacea* (ibid. 1870, XXX). Abdr. in: **\*E 5 1870/71, 189.**

\*13. *Acarellus* Westw. (ibid. 1870, XXXI). Abdr. in **Z 1870, 2268**. Siehe auch **E 5 1870/71, 190.**

\*14. Insect-galls in the flowers of the tansy [*Tanacetum vulg.*] (ibid. 1870, V). Abdr. in **\*E 5 1870/71, 64**. **R: EMM 6 266.**

\*15. The gall-midge of the ash (*Cecidomyia botularia* Wtz.) (**GCh 1870, 1731**). Abdr. in: **\*E 5 1870/71, 248-250.**

\*16. Synonymic notes on some species of *Cecidomyia* (**EMM 7 1870/71, 39-40**). **R: ZR '70 428.**

\*17. A preliminary account of *Cecidomyia doryenii*

<sup>1)</sup> Von den meist nur sehr kurzen Mitteilungen Alb. Müllers über Gallen habe ich eine grössere Anzahl als gar zu unbedeutend weggelassen.

n. sp. and of *Callimome doryenicola* n. sp., its parasite (ibid., 76-77). R: ZR '70 428, 429.

\*18. Note on leaf-folding gall-midges (ibid., 88-89).

\*19. *Cecidomyia terminalis* Loew pruning the top-shoots of *Salix fragilis* (ibid., 89).

\*20. *Cynips longiventris* Hartig, a species new to the British list (ibid., 108-109).

\*21. A correction concerning the genus *Phytoptus* (ibid., 144).

\*22. Occurrence in Britain of *Neuroterus ostreus* Hartig (ibid., 209-210).

\*23. Note on galls from the Drachenfels (ibid., 254).

\*24. *Batoneus populi*: a mite injurious to the aspen in Scotland (*GCh* 23 Sept. 1871, 1226). Abdr. in *E* 5 1870/71, 434-436. R: ZN '55 494.

\*25. Galls of *Campanula rotundifolia* (*PES* 1871, VII). Abdr.: *E* 5 1870/71, 295-296.

\*26. Galls on a species of *Carex* (ibid., X-XI). Abdr.: Galls on the leaves of *Carex* (*E* 5 1870-71, 298).

\*27. Cynipideous galls on *Pteris aquilina* (ibid., XX-XXI).

\*28. On a *Cecidomyia* forming galls on *Pteris aquilina* (*EMM* 8 1871/72, 99-100). R: ZR '71 386.

\*29. *Nematus Vallisnerii* Hartig, ovipositing under difficulties (ibid., 109).

\*30. On dipterous pupae found in gall-like nidi on the fronds of *Athyrium filix femina* (ibid., 181-182).

\*31. Galls on *Glechoma hederacea* caused by *Cecidomyia bursaria* Br. (*E* 6 1872/73, 180-181).

\*32. The gall-midge of the yew (*Cecidomyia taxii* Inehbald) (*GCh* 1873, 1110, Abb.).

33. British gall-insects (The Entomologist's Annual for 1872, London 1872, 16 S., 1 Tfl.). Nach *Bzo* 11 1178.

\*34. — — reprinted with a few slight additions from the Entom.'s Annual for 1872. Basle 1876, 23 S. R: BJ '76 1221.

Müller, Fritz, † 1897.

\*1. Fühler mit Beisswerkzeugen bei Mückenpuppen (Kosmos, Stuttgart, 8. Jahrgang, 1884 2 [= Bd. 15] S. 300-302, 4 Abb.). R: BC 23 19; BJ '84, 486; ZR '84 Ins. 252; BLE '84 107.

Müller, Julius

\*1. *Pediculoides avenae* n. sp., noch eine Milbenkrankheit des Hafers (*ZPK* 15 1905, 23-29, 2 Tfln.). R: BC 99 90.

Müller, Karl, † 1907.

\*1. Über eine Phytoptus-Galle auf *Lysimachia vulgaris* L. und das sie hervorrufende Tier (*IBTB* 19 1877 [1878], Sb. 105-113). R: BJ '78, 169.

\*2. Einige Bemerkungen über die von Anguillulen

auf *Achillea* erzeugten Gallen (*BC* 1 1880, 187-188). R: BJ '80, 741.

\*3. *Phytoptus* auf *Sedum reflexum* (ibid., 349-350). R: BJ '80, 741.

\*4. Zwei ungarische Pflanzengallen (ibid. 6 1881, 212-214). R: BJ '81, 724.

\*5. Neue Helminthoeciden und deren Erzeuger. Inaugural-Dissert. Berlin 1883, 50 S., 4 Tfln. R: BC 16 13-16; BJ '83, 465.

\*6. Mitteilungen über die unseren Kulturpflanzen schädlichen, das Geschlecht *Heterodera* bildenden Würmer (*LJ* 13 1884; 1-52, 4 Tfln.). R: BLH in AN 50 2., 733; BJ '84, 474.

\*7. Schädigungen der Pflanzenwelt durch Tiere. A. Arbeiten bezüglich der durch Tiere erzeugten Pflanzengallen in: Just's Botanisches Jahresbericht 9 (ab 10 lautet der Untertitel: A. Arbeiten über Pflanzengallen u. deren Erzeuger) bis 13 [für die Jahre 1881-1885]. Berlin 1884-1888.

\*8. Bemerkungen zu meiner Dissertation und deren Abdruck in Thiel's Landwirtschftl. Jahrbüchern (*BDBG* 2 1884, 221-223). R: BC 21 13; BJ '84, 475.

\*9. Der Begriff „Pflanzengalle“ in der modernen Wissenschaft (*NH* 4 1889, 52-55). R: BC 43 88; BJ '89, 12.

Müller, N. J. C., † 1901.

\*1. Handbuch der Botanik. II. Band. Allgemeine Botanik. 2. Teil. Heidelberg 1880. R: BJ '80, 716. Müller, Otto Friedrich, † 1784.

\*1. *Entomostroaca seu Insecta testacea, quae in aquis Daniae et Norvegiae... 9, Lipsiae et Hafniae 1785. [S. 114 und Tafel 19 Fig. 1-3: Cyclops (Harpacticus) eheifer, nach B a r t o n No. 1 1891 Urheber von Gallen an Meeresalgen].*

Müller-Thurgau, H.

\*1. Die Milbenkrankheit der Reben (Verzweigung, Court-noué, Kräuselkrankheit etc.) (*CBk* 15 1905, 623-629, 2 Abb.). R: M 5 B. n. 8; BJ '05, 349.

Müllner, Mich. Ferd.

\*1. Bei Ober-St. Veit in Wien gesammelte Eichen-gallen (*VzbG* 50 1900, 274-275). [5 Cynipidengallen]. R: BC 84 253; BJ '01, 654.

\*2. Neue Zerreiben-Cynipiden und deren Gallen (ibid. 51 1901, 525-530, 2 Tfln.). R: M 1 80; BC 89 495; BJ '01, 654; BLE '01 344, 399, 547, 550, 551.

Münter, Julius, † 1885.

\*1. Über Gicht oder das sog. Gichtig-oder Radigwerden (Niele) des Weizens und anderer Grasfrüchte (Bulletin du Congrès international de Botanique... à Amsterdam 1865, Rotterdam 1866, 420-429). — S.



auch C. r. de la séance du 10 Avril 1865, 208 ff. [Auch von Pleum u. Koeleria]. R: *SVF* 1875, 41.

**Murray**, Andrew, † 1878.

\*1. *Tetranychus taxi?* (*GCh* (2) 3 1875, 1, 659 u. 691, 3 Abb.) [Triebsp.-Def. durch Gallmilben].

\*2. *Economic Entomology, Aptera* (South Kensington Museum Science Handbooks) [London]. Ohne Jahreszahl [1877 erschienen], 433 S., viele Abb. R: *BJ* '77 514; *ZfN* 55 494.

\*3. *Witch knots* (*GCh* 7, March 3, 1877, 281-282). R: *BJ* '77 515.

**Musset**, Fr.

1. Wertbestimmung der Eichenrinde und der Gallapfel (Pharmaceutische Centralhalle, Berlin, 25 [= (2) 5] 1884, 179-181, 191-193). R: *BC* 18 309; *BJ* '84<sub>2</sub> 461.

**Muth**, Franz

\*1. Über die Triebspitzen-Gallen der Abies-Arten (*NZfL* 2 1904, 436-439, 2 Abb.). R: *BC* 99 142; *BJ* '04<sub>2</sub> 977.

**Mütze**, W.

\*1. *Phytoptus syringae* (*Gie* 5 1900/01 [1901], 322. Abb.).

**Nalepa**, Alfred

\*1. Anatomie und Systematik der Phytopten (*AfW* 23 1 8 8 6, 220-221). R: *BLE* '86 68.

\*2. Die Anatomie der Phytopten (*SAW* 96. 1, 1 8 8 7, 115-165, 2 Tfln.). R: *BLE* '87 32.

\*3. Zur Systematik der Gallmilben, vorläufige Mitteilung (*AfW* 26 1 8 8 9, 162). R: s. bei No. 4.

\*4. Beiträge zur Systematik der Phytopten (*SAW* 98. 1, 1889, 112-156, 9 Tfln.). R: *BC* 41 115-118; *BLE* '89 32; *BJ* '89<sub>2</sub> 12.

\*5. Neue Gallmilben, vorläufige Mitteilung (*AfW* 27 1 8 9 0, 2). R: *BJ* '90<sub>2</sub> 177.

\*6. Neue Phytoptiden (ibid., 212-213). R: *BJ* '90<sub>2</sub> 176.

\*7. Zur Systematik der Gallmilben (*SAW* 99, 1 8 9 0, 40-69, 7 Tfln.). R: *BLE* '90 43; *BJ* '90<sub>2</sub> 177.

\*8. Neue Gallmilben (*NALC* 55 1 8 9 1, 363-395, 4 Tfln.). R: *ZfN* 64 1891 Cb. 154-156; *BJ* '91<sub>2</sub> 185.

\*9. Genera und Species der Familie Phytoptida (*AfW* 28 1891, 162). R: *BJ* '91<sub>2</sub> 185.

\*10. Neue Gallmilben (Fortsetzung) (ibid., 198-199). R: *BJ* '91<sub>2</sub> 186.

\*11. — — (2. Forts.) (ibid., 225). R: *BJ* '91<sub>2</sub> 186.

\*12. Genera und Species der Familie Phytoptida (*DfW* 58 1891, 867-884, 4 Tfln.). R: *BJ* '93, 391-393.

\*13. Neue Gallmilben (3. Forts.) (*AfW* 29 1 8 9 2, 16). R: *BJ* '93, 390.

\*14. — — (4. Forts.) (ibid., 128). R: *BJ* '93, 390.

\*15. Neue Arten der Gattung *Phytoptus* Duj. und *Cecidophyes* Nal. (ibid., 155; Abdr. in \**BC* 51 142). R: *BJ* '92, 214, '93, 391.

\*16. Neue Gallmilben (5. Forts.) (ibid., 190-192). R: *BJ* '93, 390.

\*17. Neue Arten der Gattung *Phytoptus* Duj. und *Cecidophyes* Nal. (*DfW* 59 1892, 525-540, 4 Tfln.). R: *BJ* '93, 393-395.

\*18. *Tegonotus*, ein neues Phytoptidengenus (*ZfS* 6 1892, 327-337, 2 Tfln.). [Keine Cecidozoen; eine Art als Inquilin im *Cephal. pustul.* auf *Alnus.*] R: *BLE* '92 37.

\*19. Über neue Gallmilben (6. Forts.) (*AfW* 30 1 8 9 3, 31-32; Abdr. in \**BC* 53 1893, 342-343). R: *BJ* '93, 391.

\*20. Neue Gallmilben (7. Forts.) (ibid., 105). R: *BJ* '93, 391.

\*21. — — (8. Forts.) (ibid., 190-191). R: *BJ* '93, 391.

\*22. Katalog der bisher beschriebenen Gallmilben, ihrer Gallen und Nährpflanzen, nebst Angabe der einschlägigen Literatur und kritischen Zusätzen (*ZfS* 7 1893, 274-327). R: *BC* 59 44-46; *BLE* '94 65; *BJ* '93, 391.

\*23. Beiträge z. K. der Phyllocoptiden (*NALC* 61 1 8 9 4, 289-324, 6 Tfln.). R: *ZC* 1 360-362; *ZfN* 67 129; *BJ* '94, 307; *BLE* '94 65, 81.

\*24. Neue Gallmilben (9. Forts.) (*AfW* 31 1894, 38). R: *ZAL* '94 86; *BLE* '94 84; *BJ* '95, 119.

\*25. — — (10. Forts.) (ibid., 179-180). R: *ZAL* '94 355; *BLE* '94 84; *BJ* '95, 118.

→ \*26. Die Naturgeschichte der Gallmilben (im 9. Jahresbericht des k. k. Staats-Gymnasiums in Wien, IV. Bezirk. Wien 1894, 3-30. — Ergänzer SA. 34 S.). R: *ZAL* '94 425; *BLE* '94 65-67; *BJ* '94, 308.

\*27. Zur Naturgeschichte der Gallmilben (*VN* 66 Vers. zu Wien 1894 [erschienen 1895], Teil 2. Heft 1, 133). R: *ZAL* '95 258.

\*28. Neue Gallmilben (11. Forts.) (*AfW* 32 1 8 9 5, 21-22). R: *ZAL* '95 123; *BLE* '95 698; *BJ* '95, 118.

\*29. — — (12. Forts.) (ibid., 211-213). R: *ZAB* '96 12; *BLE* '95 689, 718; *BJ* '95, 118.

\*30. Beiträge z. K. der Gattungen *Phytoptus* Duj. und *Monaulax* Nal. (*DfW* 62 1895, 627-640, 4 Tfln.). R: *BJ* '95, 119.

→ \*31. *Paraphytoptus*, eine neue Phytoptiden-Gattung (*AfW* 33 1 8 9 6, 55-56). R: *BJ* '95, 119.

\*32. Neue Gallmilben (13. Forts.) (ibid., 108-110. Abdr. in \**BC* 66 1896, 292-293). R: *ZAB* '96 264; *BLE* '96 689; *BJ* '95, 119.

\*33. Zur Kenntnis der Phyllocoptinen (*DfW* 64



1896, 383-396, 5 Tfln.). R: *ZC* 4 581; *BLE* '97 1173, 1184, 1185, 1186.

\*34. Neue Gallmilben (14. Forts.) (*AfH* 34 1 8 9 7, 119-120). R: *BJ* '98<sub>2</sub> 444, '99<sub>2</sub> 379; *BLE* '97 1174, 1186, 1187; *ZPK* 9 308.

\*35. — — (15. Forts.) (*ibid.*, 231-233). R: *BJ* '98<sub>2</sub> 444; *BLE* '97 1174, 1184, 1185, 1186.

\*36. — — (16. Forts.) (*ibid.* 35 1 8 9 8, 163-164; *Abdr.* in \**BC* 75, 1898, 232-233). R: *BJ* '98<sub>2</sub> 444.

\*37. — — (17. Forts.) (*ibid.*, 233-235). R: *BJ* '98<sub>2</sub> 444; *BLE* '00 1426.

\*38. Zur Kenntnis der Gattung *Trimerus* Nal. (*ZJS* 11 1898, 405-411, 1 Tfln.). R: *BJ* '98<sub>2</sub> 443; *BLE* '98 987, 993.

\*39. Eriophyidae (Phytoptidae) (Das Tierreich . . . Herausgegeben von der deutschen Zoologischen Gesellschaft. Lieferung 4. Berlin 1898, 74 S., 3 Abb.). R: *BJ* '98<sub>2</sub> 443; *BLE* '00 1446, 1447, 1448.

\*40. Neue Gallmilben (18. Forts.) (*AfH* 36 1 8 9 9, 217-218). R: *BJ* '99<sub>2</sub> 477.

\*41. — — (19. Forts.) (*ibid.*, 250). R: *BJ* '01<sub>2</sub> 656.

\*42. Zur Kenntnis der Gattung *Eriophyes* Sieb. (*DAW* 68 1899, 201-218, 5 Tfln.). R: *BJ* '01<sub>2</sub> 656; *BLE* '00 1446.

\*43. Neue Gallmilben (21. Forts.) (*AfH* 39 1 9 0 2, 221-223). R: *M* 1 137; *CBk*<sub>2</sub> 10 201; *BJ* '02<sub>2</sub> 551.

\*44. — — (22. Forts.) (*ibid.*, 335-336). R: *M* 1 188; *BJ* '02<sub>2</sub> 551.

\*45. — — (23. Forts.) (*ibid.* 40 1 9 0 3, 292-294). R: *M* 2 B. n 161; *CBk*<sub>2</sub> 14 536; *BJ* '03<sub>2</sub> 473.

\*46. — — (24. Forts.) (*ibid.* 41 1 9 0 4, 180-181). R: *M* 3 B. n 49; *CBk*<sub>2</sub> 14 536; *BJ* '04<sub>2</sub> 977.

\*47. — — (25. Forts.) (*ibid.*, 335-336). [Keine deutschen Substrate; aber in Nordholland beob. Blatt-randrollung von *Azalea indica*]. R: *M* 3 B. n 141; *BJ* '04<sub>2</sub> 978.

\*48. Beiträge zur Systematik der Eriophyiden (*DAW* 77 1904 [1905], 131-143, 3 Tfln.). R: *M* 3 B. n 164; *BJ* '04<sub>2</sub> 978.

\*49. Neue Gallmilben (27. Forts.) (*AfH* 42 1 9 0 5, 268). R: *BJ* '05<sub>2</sub> 349; *M* 4 B. n 115.

\*50. Über das Präparieren und Konservieren der Gallmilben (*M* 5 1 9 0 6, 49-61).

\*51. *Cecidobia* Nathan Banks, ein angeleglich neues Eriophyiden-Genus (*ibid.*, 124-126). R: *BJ* '06<sub>3</sub> 313.

\*52. Bemerkungen zu H. T. G ü s s o w's Arbeit „Eriophyes-(Phytoptus-) Knospengallen und Hexen-besen der Birke“ (*ibid.*, 159-161). R: *BJ* '06<sub>3</sub> 313.

**Narramore, W.**

1. On the „galls“ observed in *Vaucheria dichotoma*

(*Journ. Liverpool Micr. Soc.* 1 1889/90 [1889], 61-76, 2 Tfln.). R: *BLR* '90 34.

**Nees von Esenbeck, Chr. Gottfr.**, † 1858.

\*1. Hymenopterorum Ichneumonibus affinitum monographiae, genera europaea et species illustrantibus. 2 Vol. Stuttgartae et Tubingae 1834. Cf. *Be* 2 3.

2. Beschreibung der Siphonura Schmidti (Jahresber. Krain. Landesmuseums 1856, 31). R: *BLE* '56 397.

**Neumann, Rudolf**

\*1. Die Blattläuse der Provinz Preussen (*PP* (2) 11 1857, 470-478).

**Newman, Edward** †, † 1875.

\*1. Notes on Tenthredinina (*EMg* 4 1837, 258-263).

\*2. A chapter on galls (*E* 3 1866/67, 169-173).

\*3. Concerning phytophagous Hymenoptera whose larvae are concealed (*E* 4 1868/69 [1869], 318-321).

\*4. Galls on the maple (*E* 5 1870/71, 13). Siehe Alb. Müllers No. 3 dieses Verz.

\*5. Squirrels eating the woody galls of the oak (*ibid.*, 429-430). [Skeptisch; vgl. aber I. F. Smith 1880.]

\*6. Pseudobalani, or false acorns (*E* 6 1872/73, 275-278). „Theory“ über Gallenbildung.

**Newstead, Robert**

\*1. General index to annual Reports of Observations of injurious Insects 1877-1898 [i. e. 1-22. Rep.] by Eleanor O. Ormerod . . . London 1899. XII + 58 S. R: *WEZ* 19 134.

\*2. The currant bud-mite, or currant gall-mite (Phytoptus ribis Westwood) (*JHS* 25 1901, 286-302, 7 Abb.). R: *BJ* '03<sub>2</sub> 473.

\*3. Monograph of the Coccidae of the british isles. 2 Vols. (Ray Society). London, 1901, 1903.

**Nicasstri-Vuleano, R.**

1. Nuove osservazioni intorno alla *Anguillula radicola della vite* (*G'E* 10 1902, 489-494). R: *M* 1 180; *BJ* '02<sub>2</sub> 551.

**Nickerl, O.**

1. Kohlgallmücke als Bapsfeind (*OeLW* 4 1878 No. 27). R: *Cdgr* 1878, 925; *LZ* 1878, 708 und hiernach in *BJ* '78<sub>1</sub> 154.

**Nicotra, L.**

\*1. Cenno intorno ad alcune anomalie vegetali (*NGbi* 12 1880, 48-51). R: *BJ* '80<sub>2</sub> 743.

**Nielsen, J. C.**

1. Biologiske og faunistiske meddelelser om Danske Cynipider (*EM* (2) 1 1902, 229-232). R: *M* 3 B. n 99; *AZE* 7 316; *BJ* '02<sub>2</sub> 551; *BLE* '02 333.

<sup>1)</sup> Für Edw. Newman's Arbeiten gilt dieselbe Bemerkung, die ich bei denen Alb. Müllers machte.

\*2. Untersuchungen über die Lebensweise und Entwicklung einiger Arten der Gattung *Syrphus* (*AZE* 8 1903, 35-37). **R:** *M* 2 B. n 90; *BJ* '03<sub>2</sub> 473. Kritik in *AZE* 8 122 s. Kieffer No. 102.

3. De Danske Cryptocampus-Arter Biologi (Tidskrift for Skovvaesen 17, Raekke B. 1905 [1906], 256-276, 11 Abb.). **R:** *BC* 101 563; *JP* '05 47; *BJ* '05<sub>3</sub> 349. — Die 2 folg. Titel betr. deutsche Auszüge aus No. 3.

\*4. Beiträge zur Biologie der Gattung *Cryptocampus*. 1. *Cryptocampus saliceti* Fall. (*ZwI* 1 1905, 383-384, 4 Abb.). **R:** *M* 4 B. n 108; *BJ* '05<sub>3</sub> 350.

\*5. — H. *Cryptocampus angustus* Htg. und *Eurytonia* (ibid. 2 1906, 44-47, 2 Abb.). **R:** *M* 5 B. n 10; *BJ* '06<sub>2</sub> 313.

\*6. Eine neue Weidengallmücke (*EM* (2) 3 1906, 1-4) s. oben unter Kieffer und Nielsen.

**Niezabitowski, Edward L.**

\*1. Beiträge zur Zoocoeidiologie Galiziens [in polnischer Sprache!] (Spraw. kom. fizyograf. . . Krakowice 38, 2 1905, 126-141). **R:** *BC* 99 648; *JP* '05 60; *BJ* '05<sub>3</sub> 350.

**Nitsche, H., † 1902.**

1. Mitteilungen über einige neuerdings als Nadelholzeinde bekannt gewordene Blattläuse (Bericht Versammlung sächsisch. Forstvereins, Tharandt 46 1901, 49-60). Enthält nach gef. Auskunft des Herrn Prof. Neger u. a.: *Schizoneura abietina* [Mindarus abiet. Koch nach Nüsslin 1899]; Gallmilben in Terminalknospen der Fichte.

\*2. Siehe oben: Judeich und Nitsche.

**Noack, Fritz**

\*1. Über Schleimranken in den Wurzelintercellularen einiger Orchideen (*BDG* 10 1892, 645-652, 1 Tfl.). [S. 651: betr. Galle von *Phytoptus piri* und *Tylenchus-Blattgalle* von *Agrostis*].

\*2. Über Vergrünung der Knospenschuppen von Rotbuchen (*ZPK* 5 1895, 134-135). **R:** *BJ* '95<sub>1</sub> 356, '95<sub>2</sub> 264.

**Noll, F., † 1908.**

\*1. Gallen von *Dryophanta scutellaris* an den männlichen Blütenständen von *Quercus pedunculata* (*SVG* 1899 A. S. 41). **R:** *BJ* '01<sub>2</sub> 658.

**Nördlinger, H., † 1897.**

\*1. Die kleinen Feinde der Landwirtschaft. Stuttgart 1855; 2. Aufl. 1869, 760 S., viele Abb.

\*2. Traubenförmige Gallen an Eichwurzeln (*KB* 45 Heft 2, 1862, 259-262, 1 Abb.) [Biorrhiza aptera].

\*3. Lebensweise von Forstkerfen oder Nachträge zu Ratzeburgs Forstinsekten. 2. Aufl. 4<sup>o</sup>. Stuttgart, 1880, 73 S. **R:** *BC* 1880, 853; *BJ* '80<sub>2</sub> 720; *ZJ* '80<sub>2</sub> 325.

**Norman, A. M., and Scott, T.**

\*1. The Crustacea of Devon and Cornwall. London 1906, 232 S., 24 Tfln. [S. 177-178 Beschreib. und auf Taf. 12, Abb. 1) u. Taf. 18, Abb. 9 Darstellg. von Teilen des *Harpacticus cheifer*, cf. Barton].

**Nowicki, Max, † 1890.**

\*1. Über die Weizenverwüsterin *Chlorops taeniopus* Meig. Wien 1871, 58 S.

\*2. Beobachtungen über der Landwirtschaft schädliche Tiere in Galizien im Jahre 1873 (*VzbG* 24 1874, 355-376).

\*3. Über die Verheerung des Weizens durch *Chlorops taeniopus* . . . (*WfLZ* 36 1886, 506-507). **R:** *JA* '86 471.

**Nüsslin, O.**

\*1. Über eine Weisstautentrieblaus (*Mindarus abietinus* Koch) (*AFJ* 75 1899, 210-214, 5 Abb.). **R:** *ZC* 7 373; *BJ* '01<sub>2</sub> 658; *BLE* '99 958.

\*2. Zur Biologie der Schizoneuriden-Gattung *Mindarus* K. (*BiC* 20 1900, 479-485, Abb.).

\*3. Zur Biologie der Gattung *Chermes* Htg., insbesondere der Tannenrindenlaus, *Chermes piceae* Rtz. (Verhandl. d. naturwiss. Ver. Karlsruhe 16 1903, 3-20). **R:** *ZC* 11 593; *ZwI* 1 277.

\*4. Die Biologie von *Chermes piceae* Ratzeb. (*NZfL* 1 1903, 25-33, 59-67, Abb.). **R:** *JA* '03 262.

\*5. Leitfaden der Forstinsektenkunde. Berlin 1905, 454 S., 356 Abb. **R:** *M* 4 B. n 3; *ZC* 12 401-403; *ZwI* 1 279; *BJ* '05<sub>3</sub> 351.

**Nylander, William, † 1899.**

\*1. *Recognitio monographica Ramalinarum*. Caen 1870 (aus: *BSLN* (2) 4). [S. 59 u. 61 die oben unter Leighton mit Hinweis auf Zopf bez. Varietäten].

**Nypels, P.**

\*1. *Maladies de plantes cultivées*. 1. La maladie vermiculaire des Phlox (*ASBM* 23 1899, 7-33, 1 Tfl.). **R:** *ZPK* 10 200; *BLH* '99 96.

**Oberlin**

\*1. Der Blattwurm des Weinstocks (Landwirtschaftliche Zeitschr. f. Elsass-Lothringen . . . Strassburg 11 1883, 188; Abdruck in \*Rheingauer Weinblatt, 4<sup>o</sup>, Östreich, 7 1883, 137; sowie [nach *JA* '83 176] in *WG* 9 1884, 405). **R:** *EN* 12 199.

**Oberlin et Schlagdenhauffen, Fr.**

1. *Recherches sur la localisation du tannin dans les végétaux* (Bullet. de la Soc. des pharm. de Meurthe et Moselle 1881). **R:** *BC* 10 423-425. [Nach diesem Ref. auch die Eichengallen betr.].

**Oken, Lorenz, † 1851.**

\*1. Allgemeine Naturgeschichte für alle Stände.

13 Teile. Stuttgart 1833-1841. [In Tierreich Band 2, 2. Abteilung S. 749-750 *Cecidomyia*, 804 *Tephritis*, 850 *Bedeguar*, 853-874 *Gallwespen*, 887 *Weidengallen*; in 2, letzte Abt. S. 1558-1560 *Blattlausgallen*].

**Oliver, Daniel**

1. Note on the occurrence of a Rotiferon in *Vaucheria* (Transactions of the Tyneside Naturalists' Field Club 4 1858-60, 263-265, 1 Tfl.). Nach *CoP* 4 674.

**Olivier, G. A.**, † 1814.

\*1. Insectes (Encyclopédie méthodique T. 5 et 6 Paris, 1790, 1791). Cf. *Be* 2 21.

**Orley, L.**, † 1887.

1. Monographie der Anguilluliden (Ungarisch mit deutschem Auszug; Preisschrift). Buda-Pesth 1880. 165 S., 7 Tfln. Cf. *Bzo* II 1090. **R:** *ZJ* '80, 291, 293.

\*2. Report on the Nematodes in the possession of the British Museum with a review of the classification of the order (*ANH* (5) 9 1882, 301-318, 1 Tfl.). **R:** *BJ* '82, 681.

**Ormerod, Eleanor A.**, † 1901.

\*1. Oak spangles (*GCh* (2) 6 1876, 659). **R:** *BJ* '77 497.

\*2. Notes for [vom 2. Jahrgang ab: of] observations of injurious Insects, London 1877. **R:** *BJ* '77 493; — Report 1877. London 1878. **R:** *BJ* '78<sub>1</sub> 148 u. s. f. in den folg. Jahren. Der 1882 erschienene Report behandelt keine Cecidozoen.

\*3. Report of observations of injurious insects during the year 1882... London 1883, 98 S., Abb.

\*4. — — — and common crop pests during the year 1883, London 1884, 80 + 18 S., viele Abb.

\*5. — — — and common farm pests during the year 1884. 8 Report. London 1885, 122 S., viele Abb. — Diesen Titel behielten dann alle \*folgenden Jahrgänge bei. Der letzte ist der \*23rd Report für 1899, London 1900, 152 S., 2 Tfln., viele Abb. — Den General-Index für die Reports 1-22 s. oben unter *R. Newsstead* 1899.

\*6. Oak-galls (*GCh* (2) 8 1877, 458-459, 600-601, 1 Abb.). **R:** *BJ* '77 497 n 24 und 25.

\*7. Turkey oak-galls (*E* 10 1877, 42-43, 1 Abb.). **R:** *BJ* '77 497.

\*8. *Phytoptus* of the birch-knots (*ibid.*, 84-86, 6 Abb.). **R:** *BJ* '77 514.

\*9. Oak-galls: *Aphilothrix corticis* L. (*ibid.*, 165-166, 1 Abb.). **R:** *BJ* '77 497.

\*10. Turnip and cabbage-gall weevil, *Ceuthorrhynchus sulcicollis* (*ibid.*, 246-249, 3 Abb.). **R:** *BJ* '77 494.

\*11. Notes on the egg and development of the *Phytoptus* (*ibid.*, 280-283, 5 Abb.). **R:** *BJ* '77 515.

\*12. On the development of galls of *Cecidomyia ulmariae* (*E* 11 1878, 12-14, 5 Abb.). **R:** *BJ* '78<sub>1</sub> 154.

\*13. Considerations on abnormal gall-growth (*ibid.*, 82-87, 3 Abb.). **R:** *BJ* '78<sub>1</sub> 152.

\*14. Acorn- and bud-galls of *Quercus Cerris* (*ibid.*, 201-204, 3 Abb.). **R:** *BJ* '78<sub>1</sub> 151.

\*15. Egg of *Calycephthora avellanae* (*E* 12 1879, 110-111). **R:** *BJ* '79<sub>1</sub> 209.

\*16. Undescribed oak-galls (*ibid.*, 193-194, 3 Abb.). **R:** *BJ* '79<sub>1</sub> 190.

\*17. On an undetermined oak-gall (*EMM* 15 1878/79, 197-198, 4 Abb.). **R:** *ZJ* '79 698; *BJ* '79<sub>1</sub> 190.

\*18. A manual of injurious insects... London [1881], 323 S., viele Abb. **R:** *BJ* '81<sub>2</sub> 795. — Second edition 1890, 420 S., Abb.

\*19. A text-book of agricultural entomology... Second Edition, London 1892, 238 S., Abb.

**Osten-Sacken, Baron C. R.**, † 1906.

\*1. Über den wahrscheinlichen Dimorphismus der Cynipiden-Weibchen (*StEZ* 25 1864, 409-413).

\*2. La deformazione del Cynodon dactylon, prodotta dal dittero *Lonchaea lasiophthalma*, menzionata pel primo da Francesco Redi (*BSEI* 15 1883, 187-188). **R:** *ZJ* '83<sub>2</sub> 436; *BJ* '83<sub>2</sub> 456.

\*3. Verzeichnis der entomologischen Schriften von Hermann Loew... (*VzbG* 34 1884, 455-464).

\*4. Elenco delle pubblicazioni entomologiche del Professor Camillo Rondani (*BSEI* 17 1885, 149-162).

\*5. Zur Geschichte der sogenannten Brustgräte (breast-bone) der Cecidomyien, nebst einer Erinnerung an Karl Ernst von Baer (*BEZ* 38 1893, 373-377). **R:** *WEZ* 13 164; *BLE* '93 107.

\*6. On the nomenclature of the family Cecidomyiidae, adopted by Mr. Rübsaamen and others (*EMM* 37 [= (2) 12] 1901, 40-43). **R:** *BJ* '01<sub>2</sub> 660; *BLE* '01 989.

7. Record of my life work in entomology. 1903. [Verkauf durch Felix L. Dames, Berlin.]

**Osterwalder, Adolf**

\*1. Nematoden als Feinde des Gartenbaues (*Gf* 50 1901, 337-346, 1 Abb., 1 Tfl.). **R:** *BJ* '01<sub>2</sub> 660.

\*2. Nematoden an Freipflanzen (*ZPh* 12 1902 [1903], 338-342, 5 Abb.). **R:** *M* 2 B. n 24; *BC* 92 388; *BJ* '02<sub>2</sub> 552.

\*3. Zu der Abhandlung von Prof. Dr. Ritzema Bos:

1) Die kleineren Mitteilungen von Müll E. A. Ormerod in *GCh* u. a. Ztschr. sind meist nur mit O. oder mit E. A. O. unterzeichnet. Auch die 5 ersten Reports (betreffl. Notes...) tragen auf dem Titel nicht den Namen der Verfasserin. Die Titel der 23 Reports sind in obigem Verzeichnis (unter Beiseitsetzung der chronologischen Einordnung in die Reihe der übrigen Arbeiten) unter Nr. 2 bis 5 angegeben.

Dro bis jetzt unbekannt, von Tylenchus devastatrix verursachte Pflanzenkrankheiten. (*ZPK* 14 1904, 43-66). **R:** *M* 3 B. n 24; *BC* '95 615; *BJ* '04<sub>2</sub> 979.

**Oudemans, A. C.**

\*1. List of Dutch Acari. 7. Part.: Acaridiae Latr. 1806 and Phytoptidae Pagenst. 1861 with synonymical remarks and description of new species. . . (*TvE* 40 1897, 250-269). **R:** *ZPK* 8 307 (wörtlich abgedr. in *BJ* '98<sub>2</sub> 322); *BJ* '98<sub>2</sub> 445.

\*2. Das Tracheensystem der Labidostomidae und eine neue Klassifikation der Acari (*ZA* 29 1906, 633-637, 1 Abb.). **R:** *M* 5 B. n 26.

**Packard, A. S.,** † 1905.

\*1. Insects affecting the cranberry, with remarks on other injurious insects (10th annual report of the U. S. geolog. and geogr. survey of the territories. . . for 1876, Washington 1878, 521-531, Abb.). **R:** *BJ* '79, 192. [In dieses Verz. aufgenommen wegen der Ähnlichkeit der auf S. 527 beschr. u. abgeb. Pinus-Galle mit der europäischen brachytera-Galle.]

**Pagenstecher, H. A.,** † 1889.

\*1. Über Milben, besonders die Gattung Phytoptus (*LVNH* 1 1857/59 [1859], 46-53). **R:** *ZfN* 55 495.

\*2. Über Phytoptus tiliarium (ibid. 3 1862/65 [1864], 153-155). **R:** *ZfN* 55 495.

\*3. Allgemeine Zoologie oder Grundgesetze des tierischen Baus und Lebens. Teil 2. Berlin 1877, 528 S. **R:** *BJ* '77 515.

**Paget, Sir James,** † 1899.

\*1. Disease in plants (*GCh* 2 (14) 1880, 559-560, 600, 624-626, 656-658 [galls], 686-687; auch in: Journal of the British Med. Assoc. London 1880, SA. 34 S.). **R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 716.

**Pallavicini** siehe unter *Misciatelli*.

**Panzer, Georg Wolf, Franz,** † 1829.

\*1. Faunae insectorum germanicae initia . . . Nürnberg, 1793-1813. Cf. *Be* 2 27 n 6.

**Parfitt, Edward,** † 1893.

1. Note on Cynips lignicola and description of its parasite (*Z* 14 1856, 5074-5076). Cf. *Be* 2 28. [S. 5074: Calliomoe devoniensis Parfitt, nach Mayr = Tormysus regius Nees].

**Parrott, P. J., Hodgkiss, H. E. and Schoene, W.**

\*1. The apple and pear mites (New York Agricultural Exper. Station, Geneva, N. Y., Bulletin No. 283, Dec. 1906, 281-318, 10 Tfln.). Auch unt. d. Titel: \*The Eriophytidae Part I, 36 S., Tafeln z. T. farbig. **R:** *CBk*<sub>2</sub> 21 564.

**Passerini, Carlo,** † 1857.

\*1. Notizie sopra due specie d'insetti nocivi agli

alberi, una Cecidomyia alle foglie dei Cerri. . . (Nuovi annali delle scienze naturali. . . dell' accademia. . . di Bologna (3) 1 1850 [1849], 475).

**Passerini, J. [= Giovanni],** † 1893.

1. Gli Afidi. Parmae 1890. [Titel nach No. 2 S. 208.]

\*2. Aphididae Italicae hucusque observatae (Archivio per la Zoologia, l'Anatomia. . . Modena, 2, fasc. 2, 1863, 129-212). **R:** *BLE* '63/64 11 572.

\*3. Flora degli Afidi Italiani (*BSEI* 3 1871, 144-160, 244-260, 333-346). **R:** *BLE* '71/72 409.

\*4. Aggiunte alla flora degli Afidi Italiani colla descrizione di alcune specie nuove (ibid. 11 1879, 44-48). [S. 44: Conium macul.]. **R:** *ZJ* '80<sub>2</sub> 158.

**Passerini, N.**

\*1. Su di una sostanza gommosa contenuta nelle galle dell' Olmo (*BSEI* 1898, 70-71). **R:** *BJ* '98<sub>2</sub> 320.

\*2. Sopra la „rogna“ del Nerium oleander L. (*BSEI* 1904, 178-180). **R:** *M* 3 B. n 50; *BC* 98 383; *BJ* '04<sub>2</sub> 979. [T o t t e r, M. l. c. hält Myzus nerii Pass. für den Urheber.]

**Paszlavszky, Jozsef**

1. [Entstehung der Rosengallen] (Sb. der K. ungar. Naturw. Ges. 1880, 244). **R:** *BC* 1880, 664; *BJ* '80<sub>2</sub> 726.

\*2. Über die Bildung des Bedeguars [ungarisch und deutsch] (*TF* 5 1882, in deutscher Sprache auf S. 277-296, 1 Tfl.). **R:** *ZJ* '82 137; *BiC* 2 617-620; *BC* 13 338; *BJ* '82<sub>2</sub> 664.

3. Beiträge zur Cynipidenfauna Ungarisch [ungarisch und deutsch] (*TF* 6 1883, 152-161; deutscher Auszug S. 197-203. Ungarisch auch anderweit erschienen cf. **R** in *BC* 15 239). **R:** *BLE* '83 194; *BJ* '83<sub>2</sub> 452 n 20. — Siehe auch den nächsten Titel.

\*4. Beiträge zur Biologie der Cynipiden (*WEZ* 2 1883, 129-132, 171-174). [Ist teilweiser Abdruck aus No. 3]. **R:** *BLE* '83 194; *BJ* '83<sub>2</sub> 451 n 12.

5. Cynips superfetationis Giraud (Math. es term. Ertes. [Verhandl. d. ungar. Akad. d. Wiss.] 2 1883 [1884], 90-95, 1 Tfl.). **R:** *BC* 17 348; *BJ* '84 465 n 36; *ZJ* '84<sub>2</sub> 365. Deutsche Übersetzungen erschienen: a) in Math. u. Naturwiss. Berichte aus Ungarn, Leipzig 2 1883/84, 172-177, 1 Tfl. **R:** *ZJ* '85<sub>2</sub> 343. b) unter dem Titel: Die Galle und Wespe der Cynips superfetationis Gir. in: *WEZ* 3 1884, 147-159, ohne Tafel. **R:** *BC* 21 339; *ZJ* '84<sub>2</sub> 360, 365; *BJ* '84<sub>2</sub> 465 n 35.

6. Über die Gallwespen [ungarisch] (*RL* 1 1884, 70-74, 1 Tfl.; franz. Auszug S. IX.). **R:** *ZJ* '84<sub>2</sub> 365; *BC* 22 53; *BJ* '84<sub>2</sub> 465 n 31.

7. Notes p. s. à l'étude des Cynipides de la Hongrie (ibid. 223-227; der franz. Auszug S. XXVIII). **R:** *ZJ* '84<sub>2</sub> 365; *BJ* '84<sub>2</sub> 465 n 32.

**Patton, W. H.**

1. A principle to observe in naming galls: two new gall-making Diptera (*CE* 29 1897, 247-248). **R:** *BJ* '97, 44.

**Paul-illaire** siehe unter **Saint P.-I.**

**Paulsen, F. e Guerrieri, F.**

1. Sopra alcune galle rinvenute sui tralce e sulle foglie delle vite (Atti della R. Stazione chim.-agraria sperimentale di Palermo . . . 1888 [1891?], 1 Tfl. — Titel ausführlich in *BC* 48 364). [Gallen der *C. oenophila* u. Parasit.] **R:** *BLE* '88 114.

**Pax, F[erdinand]**

\*1. Über Pflanzengallen (*JSchl* 80 1902 [1903], Bericht üb. d. Tätigk. d. Sekt. f. Obst- und Gartenbau im Jahre 1902, 16-18). [Referat üb. einen Vortrag].

\*2. Besonders häufiges Auftreten der Knoppern in Schlesien (ibid., Abt. 2, Zoolog.-botan. Sektion, S. 27).

**Peglion, Vittorio**

\*1. Zoococcidii della flora Avellinese. Primo catalogo (*RPI* 3 1894, 29-38). **R:** *ZPK* 5 352; *BJ* '94, 309.

\*2. Intorno al cosiddetto „incappucciamento“ della canapa (*Stai* 34 1901, 787-799) [Tylenchus]. **R:** *CBk*<sub>2</sub> 8 653.

\*3. Le fitoposi dell' *Aeluropus littoralis* Parl. (*M* 4 1905, 103-105, Abb.). **R:** *BJ* '05, 351.

**Pellet, H., siehe S t i f t No. 2.**

**Pennetier, G.**

\*1. Limite de la résistance vitale des Anguillules de la mielle (*CrAP* 103 1886, 284-286). **R:** *CBk* 1 365. [Nicht um Anguillula von *Agrostemma*, wie dieses Ref. sagt, handelt es sich, sondern um die Radekornkrankheit von *Triticum*].

**Penzig, O.**

\*1. Pflanzen-Teratologie. Genua. Band 1. 1890, 540 S.; Bd. 2. 1894, 594 S.

**Percival, J.**

1. An Eelworm disease of hops (*NSc* 5 [oder 6?], 1895, 187-197, 2 Abb., 1 Tfl.). **R:** *JA* '95 318; *ZPK* 7 98 und Abdruck hiervon in *BJ* '97, 394.

**Pérez, J.**

1. Notes zoologiques (*ASbd* 47 1894, 231-331). [S. 261-262 über Gallenbildung]. **R:** *M* 4 140; *BJ* '96, 178.

**Pergande, T.**

1. A new species of plant-louse injurious to violets (*CE* 32 1900, 29-30). **R:** *BJ* '01, 661.

**Peraud et Dérèse**

1. Contribution à l'étude de la cécidomyie de la vigne (Progrès agricole . . . [Villefranche, Montpellier] 1892, 211-216?, 1 Tfl.). **R:** *ZPK* 2 176.

**Perris, Édouard, † 1878.**

\*1. Mémoire sur la *Lonchaea parvicornis* (Maigen) [Meigen] et la *Terenyia laticornis* (Macquart) (*ASE* 8 1839, 29-37, 2 Tfln.). **R:** *BLE* '39 314.

\*2. Observations sur les insectes qui habitent les galles de l'Ulex nanus et du Papaver dubium (ibid. 9 1840, 89-99, 1 Tfl.).

\*3. Observations sur les insectes qui vivent dans la galle de l'ortie dioïque, *Urtica dioica* Linn. (ibid., 401-406, 1 Tfl.).

\*4. Métamorphoses de la *Cochylis hilarana* H. Schaff. (ibid. (3) 4 1856, 33-38, 1 Tfl.).

\*5. Nouvelles excursions dans les grandes Landes (*ASLy* (2) 4 1857, 83-180).

\*6. Notes p. s. à l'histoire des mœurs des Apion (*ASE* (4) 3 1863, 451-469). **R:** *BLE* '63/64 II 375.

\*7. Description de quelques espèces nouvelles de Coléoptères et notes diverses (ibid. (4) 4 1864, 305-306). [S. 306: Apion sulcifrons Herbst an *Artemisia* camp.]

\*8. Histoire des insectes du pin maritime (ibid. (4) 10 1870, 135-232). [S. 176-185 über *Cecidomyia*].

\*9. Résultats de quelques promenades entomologiques (ibid. (5) 3 1873, 61-98). [Enthält eine grössere Zahl von Beob. üb. Gallen].

\*10. Nouvelles promenades entomologiques (ibid. (5) 6 1876, 171-244). [S. 235: *Centaurea*; S. 238 f.: *Melilotus*].

**Persoon, Christ. Hendrik, † 1837.**

\*1. Tentamen dispositionis methodicae fungorum . . . Lipsiae 1797. [S. 43: *Erineum*].

\*2. Synopsis methodica fungorum . . . Goettingae 1801. [S. 699-701: *Erineum*].

\*3. Mycologia europaea . . . 3 Vol. Erlangae 1822-1828. [In I S. 2-9: *Erineum*].

**Peyritsch, Joh. Josef, † 1889.**

\*1. Über Bildungsabweichungen bei Umbelliferen (*SAW* 60, 1. 1869, 899-914, 4 Tfln.). [Als rein teratologische Objekte behandelt, aber bei Beschreibung bezüglichlicher Mibhengallen zu beachten.]

\*2. Über Bildungsabweichungen bei Cruciferen (*JwB* 8 1872, 117-130, 3 Tfln.). [Die auf S. 127 beschr. Blütendef. von *Rumex scutatus* halte ich für das Produkt einer Psyllide.]

\*3. Zur Teratologie der Ovula (Festschrift z. 25jahr. Bestehen der k.k. z. b. Ges. Wien, 4<sup>o</sup>, 1876, 115-144, 3 Tfln.). [*Rumex scutatus* auf Taf. 3; vgl. die Bemerkung zur vorhergehenden Abhandl.].

\*4. Über Placentarprosse (*SAW* 78, 1. 1878, 220-243, 2 Tfln.). **R:** *BJ* '78, 146; *ZfN* 55 496.

\*5. Zur Ätiologie der Chloroanthien einiger Arabis-



Arten (*Jab* 13 1882, 1-22). R: *BC* 9 125; *BZ* 40 492; *BJ* '82<sub>2</sub> 676.

\*6. Über künstliche Erzeugung von gefüllten Blüten und andern Bildungsabweichungen (*SAW* 97, 1. 1888, 597-605). R: *BC* 39 103, 41 116; *BJ* '88<sub>1</sub> 604, '89<sub>2</sub> 193; *NR* 4 543.

**Pic. M.**

\*1. Note biologique (L'Échange, Revue Linn., Lyon No. 202 17 1901, 80). [Nanophyes circumscriptans Aubé an Lythrum].

**Pichard. P.**

\*1. Sur un acarien destructeur du Phylloxera gallicole (*CrAP* 90 1880, 1572-1573). R: *BJ* '80<sub>2</sub> 737.

**Pichi. P.**

1. Sulla fitopiosi della vite (Atti della Soc. toscana di sc. nat., Proc. verbali, Pisa 5 1887, 260-261). R: *BJ* '87<sub>2</sub> 8.

**Pierre**

1. Une galle du saule (*RSB* 9 1896, 105-106). [Rhabdophaga Pierrei Kieffer].

\*2. La mercuriale et ses galles (*RSB* 10 1897, 97-108, 2 Tfln.). [Heterodera und Apion].

3. Les cécidies des Cleonus (ibid. 11 1898, 213-214). [An Centaurea jacea].

4. Un cynipide nouveau pour la France (Aulax salviae) (*RSB* 12 1899, 24).

5. Le Nematode abbreviatus Hartig et sa cécidie (ibid., 145-148, 3 Abb.). R: *BBC* 9 376; *BJ* '98<sub>2</sub> 478.

6. Les premiers états de Monophadnus monticola (ibid. 13 1900, 164-165). R: *AZE* 6 350; *BLE* '01 624.

7. Une nouvelle diptéroécidie du saule (ibid. 14 1901, 47-48). R: *AZE* 6 262; *BJ* '01<sub>2</sub> 662; *M* 1 80.

8. Coléoptéroécidie de Linaria vulgaris Moench (ibid., 48). R: *AZE* 6 262; *BJ* '01<sub>2</sub> 662; *M* 1 81.

9. Coléoptéroécidies d'Arabis Thaliana L. (ibid., 77?). R: *AZE* 6 262; *BJ* '01<sub>2</sub> 662; *BLE* '01 237; *M* 1 81 [Nach *M* l. c. und *AZE* l. c. sind diese 3 Mitteilungen unt. d. Titel „Nouvelles cécidologiques“ vereinigt; ob im Original oder nur im SA.?]

10. Nouvelles cécidologiques (ibid., 204-212, 241-246). R: *M* 1 81; *CBk<sub>2</sub>* 9 865; *BJ* '01<sub>2</sub> 662; *BLE* '01 991.

\*11. Déformation de Jasione montana L. par Phytomyza affinis Fall. (*M* 1 1902, 33-34). R: *BC* 93 357; *BJ* '02<sub>2</sub> 553.

\*12. Nouvelles cécidologiques du centre de la France (ibid., 95-97). R: *BJ* '02<sub>2</sub> 553.

13. Sur la ponte d'un neuroptère cécidozoon, Lestes viridis Van d. Lind. (*RSB* 15 1902, 181-194). R: *M* 1 186; *BJ* '02<sub>2</sub> 553; *CBk<sub>2</sub>* 15 279.

\*14. Note cécidologique (*BSE* 1903, 57). R: *M* 2 B. n 47; *CBk<sub>2</sub>* 15 279; *BJ* '03<sub>2</sub> 475.

15. Sur l'évolution de „Lixus iridis“ Oliv. et de Chalcidides parasites... (Rev. linn., Moulins, 1903, SA. 8 S.). [Heracleum]. Nach *HZ* 1154.

16. Observations cécidologiques (*RSB* 16 1903, 44-45). R: *CBk<sub>2</sub>* 15 279.

\*17. L'éclosion des oeufs de Lestes viridis Van d. Lind. (*ASE* 73 1904 [1905], 477-484, 1 Tfl.). R: *M* 4 B. n 47; *CBk<sub>2</sub>* 15 657.

\*18. Sur l'éclosion des oeufs de Lestes viridis Van d. Lind. (*BSE* 1904, 30-31). R: *M* 4 B. n 3; *BJ* '03<sub>2</sub> 475, '04<sub>2</sub> 980.

\*19. Nouvelles cécidologiques du centre de la France. 2. Série (*M* 4 1905, 149-178). R: *CBk<sub>2</sub>* 18 714-716; *BC* 102 387; *BJ* '05<sub>2</sub> 351-355.

20. Biologie de Tettignia viridis L. et de Anagrus atomus L. Remarques cécidologiques (*RSB* 19 1906, 77-82, 117-121, 22 Abb.). R: *M* 5 B. n 235; *CBk<sub>2</sub>* 20 312; *BJ* '06<sub>2</sub> 314.

**Pigeot. P.**

1. Description d'une nouvelle espèce d'Andricus (Bulletin de la soc. d'hist. natur. des Ardennes, Charleville 6 1899, 80).

2. Cynipides gallicoles des Ardennes. Deuxième note (ibid. 9 1902, 8-21).

3. — — Troisième note (ibid. 11 1904, 13-24).

4. À propos de la galle d'Andricus furunculus Kieff. (ibid., 37-38). Diese 4 Titel nach *BJ*, *M* und *HZ* 1155.

**Pissot. Émile.** † 1892.

1. Le Compsidie du peuplier... (*Nf* 11 1889, 119-120, 5 Abb.). [Saperda populnea]. R: Rupertsberger 1894 (s. d.) 254.

**Planchon. J. E.,** † 1888.

\*1. Les moeurs du phylloxéra de la vigne. Résumé biologique. Montpellier 1877. 8 S., 1 Tfl. R: *BJ* '77 511.

2. L'Eriume de la vigne et l'Acarus qui le produit (La vigne américaine 1883 No. 7). R: *BJ* '83<sub>2</sub> 464.

**Pleninger. Theod. Wilh. Heinr.,** † 1879.

\*1. Die Larve des Baridius chloris (*I* 1837, 525).

**Pluskal. F. S.,** † 1901.

\*1. Wahrnehmungen über abnorme Vegetationszustände. Die Blätchenwucherung (Phyllomanie) an Echium vulgare L. (*F* (2) 7 1849, 641).

**Potonié. H.**

\*1. Palaeophytologische Notizen. V. Pathologische Erscheinungen mit atavistischen Momenten (*NH* 13 1898, 409-413).



**Prillieux, Éd.**

\*1. Note sur la galle des tiges du *Poa nemoralis* (*AScB* (3) 20 1853, 191-196, 1 Tfln.).

\*2. Tumeurs produites sur le bois des pommiers par le puceon lanigère (*BSB* 22 1875, C. r. des séances; 23 avril 1875, 144-151). [Ich besitze einen vom Verf. erh. SA. mit den Seitenzahlen 164-171]. Auch in \**CrAP* 80 1875, 896-899. R: *BJ* '76 1228.

\*3. Étude sur la formation et le développement de quelques galles (*AScB* (6) 3 1876, 113-137, 3 Tfln.) — Auszüge ohne Abbildungen erschienen: a) in \**BSB* 23 1876, *Compt. rend. des séances* S. 226-231; b) in \**CrAP* 82 1876, 1509-1512. R: *BJ* '76 1222.

\*4. Étude des altérations produites dans le bois du pommier par les piqûres du puceon lanigère (*Aia* 2 1877/78 [1880], 39-49, 3 Tfln.). R: *BC* 1880 436; *BJ* '80<sub>2</sub> 732, '81<sub>2</sub> 725.

\*5. Étude sur la formation des grains niellés du blé, galles de l'anguille du blé (*Tylenchus tritici* Bastian) (*Aia* 4e année 1879/80, Paris 1882, T. 5, 159-170)

\*6. La maladie vermineuse des Jacinthes (*JSH* (3) 3 1881, 253-260). R: *BC* 9 229; *BJ* '81<sub>2</sub> 828, '82<sub>2</sub> 684. — Diskussion darüber s. *JSH* (3) 4 1882, 89-92 [unter Beteiligung von P. Duchartre und M. Cornu].

\*7. Sur la formation des grains niellés du blé (*CrAP* 94 1882, 226-228). R: *BC* 10 137; *BJ* '82<sub>2</sub> 681.

\*8. La cloque du poirier (*JSH* (3) 4 1882, 287). R: *BJ* '82<sub>2</sub> 679.

\*9. Maladie vermineuse des avoines (*CrAP* 107 1888, 51-53). R: *J* '88 217; *CBk* 4 443; *BJ* '88<sub>2</sub> 293.

**Prowazek, S.**

\*1. Zur Naturgeschichte der Lärchenlaus (Die Natur, 4<sup>o</sup>. Halle a. d. S. 50 [= (2) 27] 1901, 4-6, 6 Abb.).

**Puton, A.**

\*1. Synopsis des Hémiptères-Hétéroptères de France (*MSL* (4) 6 1879, 273-354). — 2<sup>o</sup> Partie (ibid. (4) 8 1880, 1-77). R: *BJ* '80<sub>2</sub> 730.

\*2. Catalogue des Hémiptères (Hétéroptères, Cicadines et Psyllides) de la faune paléarctique. 3e édition. (*RE* 5 1886, mit Sonderseitenzahlen 1-100).

**de Quatrefages, A., † 1892.**

\*1. Rapport sur un mémoire de Mr. Lacaze-Duthiers et Riche intitulé: Recherches sur l'alimentation des insectes gallicoles (*ASc* (3) 20 1853, 115-120; auch in \**CrAP* 37 1853, 394-398).

**Ragonot, Ém. L., † 1895.**

\*1. [Liste des espèces connues des Lépidoptères produisant ou habitant des galles ou des hoursoufflures] (*ASE* (5) 4 1874, Bull. CCXLIV-CCXLV). — Die \*Note

additionelle (ibid. (5) 5 1875, Bull. XV) enthält eine Beschreibung betr. *Steganoptycha corticana*.

\*2. Chasses aux microlepidoptères (*ASE* (5) 7 1877, Bull. CXXXVII). R: *BJ* '77 449.

**Ramisch, F. X., † 1859**

\*1. Einige neue Arten von Rostpilzen (Beiträge z. gesamten Natur- u. Heilwissenschaft, Prag 1 1836, 425-429). [S. 426 u. 427: *Erineum*-Arten an *Viburnum Lantana*, *Geum*, *Aesculus Hippoc.*].

**Ráthay, Emerich, † 1900.**

\*1. Die Blattgallen der Rebe (Die Weinlaube, 4<sup>o</sup>. Wien, 21 1889, 15-17, 4 Abb.).

\*2. Das Auftreten der Gallenlaus im Versuchswingarten zu Klosterneuburg im Jahre 1887 (*UzBG* 39 1889, 47-88, 1 Plan, 2 Tfln.). R: *EN* 15 224; *BJ* '89<sub>2</sub> 20; *BLE* '89 71.

\*3. Über myrmekophile Eichengallen (ibid. 41 1891, S. 88-93). R: *BC* 49 12, 55 313.

**Ratzburg, Jul. Theod. Christian, † 1871.**

\*1. Entwicklung der fasslosen Hymenopterenlarven (*NALC* 16 1832, 143-176, 1 Tfln.).

\*2. Die Forstinssekten... 4<sup>o</sup>. 3 Bde. mit Abb. u. vielen Tfln. Berlin. 1 1837, 2 1839 (2. Ausgabe 1840); 3 1844. Cf. *Be* 2 61 n. 5.

3. Die Waldverderber und ihre Feinde... Berlin 1841. Cf. *Be* 2 62 n. 10. — 8. Aufl. 1885 s. ob. unter *J u d e i c h* und *N i t s c h e*.

4. Die Ichneumoniden der Forstinssekten. 4<sup>o</sup>. 3 Bände; Tafeln. Berlin 1844, 1848, 1852. Cf. *Be* 2 62 n. 17.

\*5. Die Waldverderber oder dauernder Schade, welcher durch Insektenfrass... an lebenden Waldbäumen entsteht. 4<sup>o</sup>. 2 Bände. Berlin. 1 1866, 298 S., 35 Tfln. 2 1868, 464 S., Abb., 26 Tfln.

**de Réaumur, René Antoine Ferchault, † 1757.**

\*1. Mémoires p. s. à l'hist. des insectes. 4<sup>o</sup>. 7 Bde. Paris 1734-1742. — \*Nachdruck in 12<sup>o</sup>. 12 Bde. Amsterdam 1737-1748. Cf. *Be* 2 64 n. 7.

**Rechinger, Carl**

\*1. Ein seltenes Phytophagozoidium auf *Artemisia campestris* L. und seine Ähnlichkeit mit *Filago arvensis* L. (*UzBG* 52 1902, 152-153). R: *M* 1 106; *BC* 90 330; *BJ* '02<sub>2</sub> 554.

**Redi, Francesco, † 1697.**

1. Esperienze intorno alla generazione degl' Insetti... 4<sup>o</sup>. Firenze 1668. Cf. *Be* 2 65 n. 2. — S. auch oben *O s t e n - S a e k e n* No. 2.

**Reh, L.**

\*1. Schädigung der Landwirtschaft durch Tierfrass (*NW* 13 1898, 364-368). [1st Auszug aus d. Jahresber. des Sonderausschusses f. Pflanzenschutz f. 1897 in „Ar-

beiten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellsch. 1898, Heft 29.]

\*2. Phytopathologische Beobachtungen... (*JH* 191901 [1902], 3. Beiheft, 113-223). R: *M* 2 B. n 103; *BJ* '03, 476.

\*3. siehe unter *Sorauer*, Hdb. d. Pflanzenkrankheiten 3. Aufl. Band 3. 1906 ff.

**Reiber**, F., † 1892. et **Puton**, A.

\*1. Catalogue des Hémiptères-Homoptères (Cicadines et Psyllides) de l'Alsace et de la Lorraine... (Bulletin de la Soc. d'hist. naturelle de Colmar 20 21 1879-80 [1880], 49-77). R: *BJ* '80, 731. [Im „Suppl.“, ibid., 78-80, keine Cecidozoen].

**Reichardt**, Heimr. Willh., † 1885.

\*Miscellen. 1. Die in den Werken von *Clausius* enthaltenen Nachrichten über Gallen und Pflanzenauswüchse (*ZblM* 16 1866, 489-493).

**Reijnvaan**, Jenny und **Docters van Leeuwen**, W.

\*1. Variegated galls of *Cynips Kollari* Hartig (*M* 5 1906, 81-82, 1 Abb.). R: *BJ* '06, 314.

\*2. *Aulax papaveris* Perris. Its biology and the development of the gall, which it produces (ibid., 137-151, 3 Abb.). R: *BC* 105 302; *BJ* '06, 314.

\*3. Die Entwicklung der Galle von *Lipara lucens* (Recueil des travaux botaniques Néerlandais, Nymègue, 2. Livr. 4, 1905 [1906], 235-261, 1 Tfl.). R: *BC* 102 529; *M* 5 B. n 127; *BJ* '05, 356, '06, 314.

**Reinhard**, Hermann, † 1892.

\*1. Entomologische Bemerkungen (*SIEZ* 17 1856, 103-110).

\*2. Beiträge zur Geschichte und Synonymie der Pteromalinen (*BEZ* 1 1857, 70-80; 2 1858, 10-23).

\*3. Arnold Försters hymenopterologische Studien (ibid. 2 1858, 311-324).

\*4. Die in Blattläusen lebenden Pteromalinen (*SIEZ* 20 1859, 191-197). R: *BLE* '59/60 11 417.

\*5. Die Figitiden des mittleren Europa (*BEZ* 4 1860, 204-245, 1 Tfl.) [u. a. S. 212 über das Eierlegen der Gallwespen].

\*6. Die Hypothesen über die Fortpflanzungsweise bei den eingeschlechtigen Gallwespen (ibid. 9 1865, 1-13). R: *BLE* '65/66 1 318 und 11 342.

\*7. Zur Entwicklungsgeschichte des Tracheensystems der Hymenopteren mit besonderer Beziehung auf dessen morphologische Bedeutung (ibid., 187-218, 2 Tfln.). R: *BLE* '65/66 11 305.

\*8. Beschreibung einer neuen Gallwespe: *Diastrophus Mayri* (*ZblM* 26 1876, Sb. 11-13). R: *BJ* '76 1223.

**Reiselius**, Salomon, † 1702.

\*1. De bacis seu gravis floribus *Quercus adanatis* (*EAL* Dec. 3, an H 1694 [1695], 161-167, 2 Tfln.).

**Reissig**, Jakob, † 1800.

\*1. Über das Herauskommen der Tachinen aus ihren Tünnchen und aus dicht verschlossenen Orten, an welchen diese oft sich finden (*AN* 21, 1, 1855, 188-196).

**Rejtó**, A.

1. Gallen in der Sammlung der Forstakademie von Schennitz (ungarisch) (Erd. Lapok [Forstliche Blätter], Budapest, 26 1887, 58-54). R: *BJ* '87, 5.

**Renner**, Otto

\*1. Über Wirtzöpfe an *Salix* (*F* 96 1906, 322-328, 9 Abb.). R: *JP* '06 13; *BC* 102 142; *BJ* '06, 315.

**Rennie**, James

\*1. Insect architecture. Ed. 2. 129. London (Knight) 1830, 420 S. [S. 370-400 über Gallen, viele Abb.] — Andere Ausgaben s. *Be* 2 72 und *Bzo* 495.

**Renon**

1. Note sur une galle de chêne (*BSLN* 2 1856, 44-48). Nach *Be* 2 72.

**Resch**, F.

\*1. Pathologie der Gewächse in Wort und Bild (*NO* 23 1877, 1-12, 65-71, 129-135). [S. 6-12 über Gallen]. R: *BJ* '77 491.

**Resow**

\*1. Die Birntrauermücke (*PR* 19 1904, 257-258, Abb.).

\*2. Noch etwas von der Birntrauermücke (ibid. 20 1905, 201-202).

\*3. Von der gefährlichen Birntrauermücke (ibid. 21 1906, 166, 2 Abb.).

**Reukauf**, E.

\*1. Wie legt die Gallwespe *Dryophanta divisa* ihre Eier ab (*P* 16 1905, 809-812, 6 Abb.).

**Reuter**, Enzo

\*1. En för Finland ny Psyllo Trioza dispar F. Löw (*MSF* 23 1898, 54-55) [auf *Taraxacum* off.].

\*2. Angrepp af Eriophyider såsom medverkande orsak till häxtkrastbildningar (ibid. 29 1902/03 [1904], 33-34. Auszug in deutscher Sprache auf S. 252). R: *BJ* '04, 980.

\*3. Gallbildung hos *Achillea millefolium* L., förorsakad af *Tylenchus millefolii* Löw (ibid. 30 1903/04 [1904], 25-26).

\*4. Hexeubesen und Eriophyiden (ibid., 34-37). R: *M* 4 B. n 48; *CBk* 14 241; *JP* '04 54; *ZC* 14 700; *BJ* '04, 980.

\*5. Angrepp på päronfrukt af *Eriophyes piri* (Nal.) (ibid. 31 1904/05 [1906], 14-17). R: *ZC* 14 180.

\*6. Zwei neue *Tarsonemus*-Arten (*MSF* 31 1904/05 [1906], 136-142, 2 Abb.). R: *JP* '06 58; *ZC* 14 643.

**Reuter, O. M.**

\*1. Catalogus Psylloidearum in Fennia hactenus lectarum (*MSF* 1 1876, 69-77).

\*2. Till kändedom om Sveriges Psylloider (*ET* 2 1881, 145-172). **R:** *BLE* '81 115; *ZJ* '81<sub>2</sub> 260, 286; *BJ* '81 740.

**Rey, Cl.**, † ca. 1895.

\*1. Notes sur quelques hémiptères et description d'espèces nouvelles ou peu connues (*RE* 7 1888, 91-103, 189-198, Abb.). [S. 190-192: *Eurycera clavicornis* Linn. und verwandte Arten]. **R:** *BLE* '88 76.

**de Reynier**

\*1. Lettre à M. de la Méthérie sur la nature des galles (Observations sur la physique, sur l'hist. nat. . . . 4<sup>e</sup>. Paris. 34 1789, 296-298, 1 Fig. auf Tfl. 11.).

**Reynvaan** siehe Reijvaan.

**Rhode, A.**

\*1. Das Roggenälchen (*Anguillula devastatrix*) und die durch dasselbe verursachte Wurmkrankheit in der Rheinprovinz (*DLP* 7 1880, 380-381, Abb.). **R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 742.

**Rick, J.**

\*1. Eine neue Sclerotinia-Art (*OczB* 50 1900, 121-122) [auf den terminalis-(pallida) Ol.-Gallen der Eiche]. **R:** *NR* 15 435; *BC* 83 240; *BJ* '00<sub>1</sub> 100.

**Riedel, Max**

\*1. Gallen und Gallwespen. Naturgeschichte der in Deutschland vorkommenden Wespengallen und ihrer Erzeuger. Stuttgart, ohne Jahreszahl [1896], 75 S., 5 Tfln. — 1st SA. aus „Aus der Heimat“, Stuttgart, 9 1896. **R:** *EN* 22 333; *FmZ* 6 256; *NW* 13 102; *ZC* 4 497; *BJ* '96, 178; *BLE* '96 44, 375.

2. Beiträge z. K. der sächsischen Cynipiden und ihrer Gallen (Sitzungsber. u. Abhandl. der Genossensch. Flora in Dresden (2) 2 1897/98 [1898], 61-92). **R:** *BJ* '98<sub>2</sub> 445.

**Riedel, M. P.**

\*1. Insekten auf Polyporus (*IZE* 5 1900, 9). [Siehe *R ü b s a a m e n* No. 30].

**Riley, C. V.**, † 1895.

\*1. The grape-leaf gall-bouse (*Phylloxera vitifoliae* Fitch) (The American Entomologist and Botanist, St. Louis, Mo., 2 1870, 353-359).

\*2. — — — (Fourth annual report on the noxious . . . insects of the state of Missouri, Jefferson City, 1872, 55-58). **R:** *BLE* '71/72 1 409.

\*3. Die Reben-Phylloxera (*Phylloxera vitifoliae* Fitch.) (*HOc* 4 1874, 409-424, 3 Abb. n. v. Einzelbildern). [Übersetzt aus dem 17. annual report . . . agriculture for 1871, Jefferson-City, Mo., 1872].

\*4. Über dem Weinstock schädliche Insekten . . . Vom Verl. autorisierte Übertragung von Fr. R ö d e r. Heidelberg 1878, 77 S., 2 Tfln. **R:** *BJ* '78, 163.

5. Gouty gall on blackberry and raspberry canes (*AmE* 3 1880 107). **R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 722.

6. Notes and additions (Hemiptera) (General Index and Suppl. to the 9. Report . . . Missouri 1881, 58-60; Bull. No. 6 U. S. Entomol. Comm.). **R:** *BJ* '83<sub>2</sub> 449.

7. Report of the Entomologist (Rep. of the Commissioner of agriculture 1885, Washington 1886, 207-343, Tfln.). **R:** *BLE* '86 13.

\*8. Beschreibung einer den Birnen schädlichen Gallmücke (*WEZ* 6 1887, 201-206). [Übersetzung von S. 283-289 der vorangehenden Arbeit, *Diplosis pyrivora* Riley betr.]. **R:** *BLE* '87 89.

\*9. A Phytoptus on plum (*JL* 1 1888/89 [1889], 343-344). [Rindengalle an Prunus, ähnlich oder gleich der europäischen, durch Eriophyes phloeocoptes Nal. erzeugten].

\*10. The Orchid Isosoma in America (*ibid.* 2 1889/90 [1890], 250-251). **R:** *BJ* '90<sub>2</sub> 178.

\*11. The Orchid Isosoma again (*ibid.* 3 1890/91 [1890] 22). [Diplosis!].

12. On oviposition in the Cynipidae (*PESII* 3 No. 4 1895, 254-263). **R:** *BLE* '95 323.

**Rippa, G.**

1. I tubercoli ed anguillule sul genere Loucanthemum (Bollettino della Soc. dei Naturalisti in Napoli 7, fasc. 3, 1893 [1894], 164-165). **R:** *BJ* '94, 310; *BLH* '94 19.

2. Studi su di un caso di cloranzia dovuto a parasitismo (Bull. Orto botan. Napoli 2, fasc. 1, 1904, 101-105) **R:** *M* 4 B. n. 49; *BJ* '04<sub>2</sub> 380.

**Ritsem, A. C.**

\*1. [Ammophila arundinacea Host. mit Eurytoma longipennis Walk.] (*TrE* 14 [= (2) 6] 1871, 148-149).

**Ritter, C.**

\*1. Die Entwicklungsgeschichte der Reblaus, deren Verbreitung und Bekämpfung. Berlin und Neuwied, 1889, 61 S., 11 Abb.

\*2. Die Reblaus auf den Wurzeln des Apfelbaumes (*ZPk* 12 1902, 7-10, 1 Tfl.). **R:** *M* 1 106; *BC* 90 162; *BJ* '02<sub>2</sub> 556.

**Ritter, C. und Rübssaamen, Ew. H.**

\*1. Die Reblaus und ihre Lebensweise. Dargestellt auf 17 Tfln. mit erklärendem Texte (31 S., Abb.). Berlin 1900. **R:** *WEZ* 19 248; *ZC* 9 532; *BJ* '00<sub>2</sub> 426.

**Ritzema Bos, J.**

\*1. Beiträge z. K. landwirtschaftlich schädlicher Tiere. Untersuchungen und Beobachtungen. IV. Über Älchenkrankheiten verschiedener Kulturgewächse, ver-

gesehen durch Tylenchus devastatrix Kühn (*LwG* 32, Hft 2. 1886, 105-113). **R:** *J* '85 203.

\*2. — — — X. Die Älchenkrankheit der Zwiebeln (*Allium cepa*) (*ibid.* 35 1888, 35-52, 5 Abb.). **R:** *BJ* '88<sub>2</sub> 293.

\*3. Untersuchungen über Tylenchus devastatrix Kühn (*BiC* 7 1887, 232-243, 257-271, 646-659, 8 1888, 129-138, 164-178, 9 Abb.). **R:** *BLH* '88 70; *NJ* 21 88; *BJ* '88<sub>2</sub> 293.

\*4. De bloemkoolziekte der Aardbeien, veroorzaakt door *Aphelenchus fragariae* nov. spec. (*MvN* 1889, No. 7, 11 S., 1 Tfl.). **R:** Ormerod, Rep. 14 126; *BJ* '90, 195.

\*5. L'anguille de la tige (*Tylenchus devastatrix* Kühn) et les maladies des plantes dues à ce Nématode (*ArT* (2) 3 1887-1892, 161-348, 545-588, 10 Tfl., jede mit „Explication“). **R:** *BJ* '88<sub>2</sub> 332, '90, 178, '91<sub>2</sub> 187; *BLH* '92 116.

\*6. De Ananasziekte der anjelieren, veroorzaakt door *Tylenchus devastatrix* (*MvN* 16 1890, 85-89). **R:** *BC* 47 283; *CBk* 8 310; *BJ* '90<sub>2</sub> 179.

\*7. Beiträge z. K. landw. schädlicher Tiere... XII. Die von *Tylenchus devastatrix* verursachte „Ananaskrankheit“ der Nelken (*LwG* 38 1891, 149-155). **R:** *BC* 45 315; *ZPK* 1 90; *JA* '91 336; *BJ* '90<sub>2</sub> 179, 195, 255.

\*8. Tierische Schädlinge und Nützlinge für Ackerbau, Viehzucht, Wald- und Gartenbau... Berlin 1891, 876 S., 477 Abb. **R:** *BJ* '90<sub>2</sub> 194.

\*9. Über die „Blumenkohlkrankheit“ der Erdbeerpflanzen (*BiC* 11 1891, 737-739). [Ein vom Verf. gegebener Auszug aus der folgenden Arbeit].

\*10. Zwei neue Nematoden-Krankheiten der Erdbeerpflanze (*ZPK* 1 1891, 1-16, 1 Tfl.). **R:** *NJ* 6 286; *BC* 48 377; *CBk* 10 528; *JA* '91 336; *BJ* '91<sub>2</sub> 187, 233; *BLH* '91 76.

\*11. Kurze Mitteilungen über Insektenfrass in den Niederlanden in den Jahren 1890/91 (*ibid.*, 336-353). [S. 348-350: Cecidomyiden von *Salix*]. **R:** *BJ* '91<sub>2</sub> 209.

\*12. Neue Nematoden-Krankheiten bei Topfpflanzen (*ibid.* 3 1893, 69-82, 1 Tfl.). **R:** *BC* 55 246; *BJ* '93<sub>1</sub> 395, 426.

\*13. Kurze Mitteilungen über Pflanzenkrankheiten... in d. Niederlanden i. d. Jahren 1892 u. 1893 (*ibid.* 4 1894, in 4 Stücken). [Im letzten Stück, S. 218-229, einige Angaben über Cecidien].

14. Les nématodes parasites des plantes cultivées (*Compt. rend. 6 congr. internat. agric. Paris 1900 II* 306-7). **R:** *M* 1 137; *BJ* '01<sub>2</sub> 669. — Nachdruck in *Journ. de l'agric.* 1 1900, 890. **R:** *JA* '00 367.

\*15. De in gekweekte planten woekerende aaltjes of nematoden (*ToP* 6 1900, 56-61). [Ist eine Übersetzung der vorher aufgeführten Arbeit].

\*16. De kleinste rozenbladwesp, *Bleniocampa pusilla* Klug (*ToP* 7 1901, 126-128).

\*17. De eikenpokkenschildluis (*Asterodiaspis quercicola* Sign. = *Coccus variolosus* Ratz. = *C. quercicola* Nitsche) (*ToP* 7 1901, 141-145).

\*18. Phytopathologisch Laboratorium... Verslag over onderzoekingen... in het jaar 1902 (*ToP* 9 1903, 1-61). [S. 53: Drehherzigkeit der Kohlpflanzen cf. Meijere 1906].

\*19. Drei bis jetzt unbekannt, von *Tylenchus devastatrix* verursachte Pflanzenkrankheiten (*ZPK* 13 1903, 193-198). **R:** *M* 2 B. n 162; *BC* 95 210; *CBk* 12 544; *JA* '03 259; *BJ* '03<sub>2</sub> 476.

\*20. Weitere Bemerkungen über von *Tylenchus devastatrix* verursachte Pflanzenkrankheiten (*ibid.* 14 1904, 145-150). **R:** *M* 3 B. n 53; *BJ* '04<sub>2</sub> 981.

**Ritzema Bos, J. und Staes, G.**

1. Tijdschrift over Plantenziekten. Gent 11f. 1895 fl. **R:** *BJ* '95, 351.

**Robertson, R. A.**

1. On the histology of plant galls: 1. *Nestophanes tormentillae* (Proceedings of the Scottish microscopical society, Edinburgh, 4 1906, 136-141). Titel nach *BC* 106 23.

**de Roequigny-Adanson, G., † 1904.**

\*1. Note cécidologique (*BSE* 1903, 56) [betr. *Lestes viridis*]. **R:** *M* 2 B. n 48; *CBk* 15 279; *BJ* '03<sub>2</sub> 477.

**Roesel von Rosenhof, Aug. Joh., † 1759.**

\*1. Monatlich herausgegebene Insektenbelustigung, Nürnberg. 2 1749 [S. 45-53 des mit Sonderpaginierung versehenen Abschnittes „Humeln u. Wespen“ und Taf. X: Die Gallen von *Pontania vesicator* (*Bremi*) und *P. salicis* (gallurum Htg.)]; 3 1755 [S. 211-226, Tfl. 35 u. 36 und S. 291-306, Tfl. 52 u. 53: Eichengallen].

**Rofe, R. Allen**

\*1. Notes on oak-galls in the quercetum of the royal botanic garden, Kew (*E* 14 1881, 54-58). **R:** *BJ* '83<sub>2</sub> 730.

\*2. Notes on oak-galls at Kew (*ibid.* 16 1883, 29-32). **R:** *BJ* '83<sub>2</sub> 452; *ZJ* '83<sub>2</sub> 310.

\*3. Acorn galls (*GCh* (2) 26 1886, 104, 168). [Das **R** in *BJ* '86<sub>2</sub> 353 macht wesentlichlich Ahorn gallen aus den Eichelgallen].

**Romanes, Georges John, † 1894.**

\*1. Galls (*N* 41 1889, 80, 174; 1890, 369). **R:** *BLE* '89 7, '90 28.

**Roncali, F.**

\*1. Contributo allo studio della composizione chimica delle galle (*M* 3 1904, 54-59). **R:** *BC* 99 489; *BJ* '04<sub>2</sub> 981.

**Rondani, Camillo**, † 1879.

[Verzeichnisse seiner Schriften: a) drei ältere. *Be* 2 88; b) von Osten-Sackens d. No. 4.

\*1. Osservazioni sopra parecchie specie di esapodi afididici e sui loro nemici (*NAB* (2) 8 1847, 337-351, 432-448, 1 Tfl.; 9 1848, 5-37, 1 Tfl.).

\*2. Stirpis Cecidomyarum genera revisa ... Nota undecima, pro dipterologia italica (*ASIM* 2 1860, 286-294, 1 Tfl.).

\*3. De speciebus duabus dipterorum generis Asphondyliae et de duobus earum parasitis (*ASNM* 2 1867, 37-40, 1 Tfl.).

\*4. Ortalidinae italicae ... (*BSEI* 1 1869 bis 3 1871 in fünf Stücken). [Tephritoidi in 2 1870, 5-31, 105-133; 3 1871, 3-24, 161-181.]

\*5. Degli insetti parassiti e delle loro vittime ... (*BSEI* 3 1871, 121-143, 217-243; 4 1872, 41-78, 137-165, 229-258, 321-342).

\*6. Degli insetti nocivi e dei loro parassiti. Enumerazione con note (*ibid.* 5 1873, 3-30, [133-165?], 209-232; 6 1874, 43-68).

\*7. Nuove osservazioni sugli insetti fitofagi e sui loro parassiti fatte nel 1873 (*ibid.* 6 1874, 130-136).

\*8. Species italicae ordinis dipterorum (Muscaria Rndn.) ... Stirpis XXII (*ibid.*, 243-274) [u. a. S. 266; die Agromyzide Leucopis bursaria Rndn. als Parasit von Schizoneura ulmi u. Pemphigus bursarius].

\*9. Repertorio degli insetti parassiti e delle loro vittime (*ibid.* 8 1876, 54-70, 120-138, 237-258; 9 1877, 55-56; 10 1878, 9-33, 91-112, 161-178).

\*10. Vesparia parasita non vel minus cognita (*ibid.* 9 1877, 166-213, 4 Tfln.).

**Rörig, G.**

\*1. Ocsinis frit (vastator Curt.) und pusilla. Ein Beitrag z. K. der kleinen Feinde der Landwirtschaft (*BH* 10 1893, 1-33, 2 Tfln.).

\*2. Die Fritfliege (*FIBA* 9 1901, 4 S.).

\*3. Tierwelt und Landwirtschaft ... Stuttgart 1906, 418 S., 439 Abb., 5 Tfln. [enthält u. a. S. 256-258 Gallwespen, S. 284-285 Milbgallen]. *R: CBk*<sub>2</sub> 21 260.

**Röse, A.**, † 1873.

\*1. Notiz über die krankhaften Auswüchse auf Weinblättern (*Erineum vitis* Schrad.), verursacht durch eine Milbe (Phytopus vitis Landois). (*BZ* 24 1866, 293-294).

**Ross, II.**

\*1. Milbgallen an den Blütenständen der Esche (*PBIP* 1 1898, 94-95, Abb.). *R: BJ* '98<sub>2</sub> 445.

\*2. Die Gallenbildungen (Cecidien) Bayerns (Mitteilungen d. bayerischen botan. Gesellsch. z. Erforschung

Zoologica, Heft 61.

d. heimischen Flora, München. No. 25 1902, 255-264; 26 1903, 283-292; 27 1903, 296-299). *R: BJ* '03<sub>2</sub> 477.

\*3. Die Gallenbildungen (Cecidien) der Pflanzen, deren Ursache, Entwicklung, Bau und Gestalt. Ein Kapitel aus der Biologie der Pflanzen. Stuttgart 1904, 39 S., 52 Abb., 1 Tfl. *R: JP* '03 22; *M* 2 B. n 155; *BJ* '04<sub>2</sub> 982; *NZFL* 2 306; *PBIP* 1904, 72.

\*4. Über Schädigungen des Haselstrauches und deren Bekämpfung (*PBIP* 3 1905, 49-53, Abb.). *R: BJ* '05<sub>3</sub> 356.

**Rössig, Heinrich**

\*1. Von welchen Organen der Gallwespenlarven geht der Reiz zur Bildung der Pflanzengalle aus? Untersuchung der Drüsenorgane der Gallwespenlarven, zugleich ein Beitrag zur postembryonalen Entwicklung derselben (*ZJS* 20 1904, 49-90, 4 Tfln.). *R: ZC* 12 101-103; *M* 3 B. n 101; *BJ* '04<sub>2</sub> 981; *NW* 19 1004.

**Rössler, A.**, † 1885.

\*1. Verzeichnis der Schmetterlinge des Herzogtums Nassau ... (*JVN* 19/20 1864/66, 99-442).

\*2. Die Schuppenflügel der Regierungsbezirks Wiesbaden und ihre Entwicklungsgeschichte (*ibid.* 33/34 1880/81, 1-93). *R: StEZ* 43 492-508.

**Rossmässler, E. A.**, † 1867.

\*1. Die Werke der Gallinsekten (Aus der Heimat, 49, Glogau, 1 1859, 691-696, Abb.).

\*2. Die Werke der Blattsauger (*ibid.* 2 1860, 455-460)

**Rostrup, Sofie**

\*1. Danske zoococcidier (Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn (5) 8 1896, 1-63). *R: ZC* 6 88; *BBC* 6 527; *BJ* '96, 178.

\*2. Rettelser og Tilføjelser (*ibid.*, 64). [Deform. d. Thsp. v. Arctostaphyl. uva ursi durch Eriophyiden].

\*3. Grønlandske Phytogaler (*ibid.* (6) 2 1900, 241-249, 1 Tfl.). *R: BJ* '01<sub>3</sub> 671; *BLE* '00 1448.

\*4. Fritfluen (Meddelelser vedrørende Insektangreb paa Markafgrøder i Jylland 1905; Aarhus 1906, S. 75-83). [Von dieser Mitteilung über Ocsinis frit besitze ich nur Separatum ohne Herkunftsangabe und entnahm die vorstehende dem *JP* '06 102 n 764].

**Rothera, G. B.**

\*1. Oak-leaf hairy galls (Spathogaster tricolor) (*E* 12 1879, 23-24). *R: ZJ* '79 728; *BJ* '79, 190.

2. On the aetiology and life-history of some vegetal galls and their inhabitants (*NSc* 3 Novemb. 1893, 353-366) Auszug in: *\*RBAs* 63 (Nottingham 1893), London 1894, 805-806. *R: BJ* '93<sub>1</sub> 396; *BLE* '94 42.

**Rotherth, W.**

\*1. Über die Gallen der Rotatorie Notoommata



Wernecki auf *Vaucheria Walzi* n. sp. (*Jwb* 29 1896, 525-594, 2 Tfln.). R: *BJ* '96, 178; *BC* 73 273-276.

\*2. Zur Kenntnis der in *Vaucheria*-Arten parasitierenden Rotatorie Notommatina Wernecki Ehrh. (*ZfS* 9 1897 [1896 erschienen], 673-713, 4 Abb.). R: *BLR* '96 in *AN* 63 11, 3, S. 325.

3. (Über den Parasitismus der Rotatorie Notommatina Wernecki in der Alge *Vaucheria*). [In russischer Sprache.] (Arbeiten der Ges. der Naturforscher b. d. Univers. Kasan 30 1897 Lief. 3, 18 S., 1 Tfl.). Titel nach *ZAB* '97 263.

#### Roux, Fr.

\*1. Sur quelques maladies de la vigne (*USuG* 1878, Bern 1879, 220-226). R: *BJ* '79, 207.

\*2. Beschreibung neuer Gallmücken und ihrer Gallen (*ZfN* 62 1889, 373-382). R: *WEZ* 9 126; *BC* 47 88; *BJ* '89<sub>2</sub> 15; *BLE* '89 114, 115.

#### Rübsaamen. Ew. H.

\*1. Über Gallmücken und Gallen aus der Umgebung von Siegen (*BEZ* 33 1 8 8 9, 43-70). R: *BC* 44 410; *BJ* '89<sub>2</sub> 13-15; *BLE* '89 114, 115.

\*3. Die Gallmücken und Gallen des Siegerlandes (*LfRh* 47 [= (5) 7] 1 8 9 0, 18-58, 3 Tfln.). R: *WEZ* 9 268, 270; *BC* 47 86; *BJ* '90<sub>2</sub> 179; *BLE* '90 133.

\*4. — — H. Teil (ibid. 47 [1891], 231-264, 1 Tfl.). R: *BC* 47 87; *BLE* '89 114, 115 und '90 132, 133; *BJ* '90<sub>2</sub> 179.

\*5. Beschreibung einer an *Sanguisorba officinalis* aufgefundenen Mückengalle und aus dieser gezogenen Mücke (*WEZ* 9 1890, 25-28). R: *BC* 47 88; *BLE* '90 133; *BJ* '90<sub>2</sub> 180.

\*6. Über die Zucht und das Präparieren von Gallmücken (*EN* 17 1 8 9 1, 353-359).

\*7. Mitteilungen über Gallmücken aus dem Kreise Siegen (*BEZ* 36 1891, 1-10, 1 Tfl.). R: *WEZ* 10 307; *BC* 53 391; *BJ* '91<sub>2</sub> 189; *BLE* '91 135, 136, 137.

\*8. Drei neue Gallmücken (ibid., 43-52, 8 Abb.). R: *WEZ* 10 307; *BC* 53 392; *BJ* '91<sub>2</sub> 189; *BLE* '91 437.

\*9. Nachtr. zu *Diplosis hypochoeridis* Rib. (ibid., 52).

\*10. Über Gallmückenlarven (ibid. 36 [1892], 381-392, 1 Tfl.). R: *BLE* '91 136; *BJ* '91<sub>2</sub> 189.

\*11. Neue Gallmücken und Gallen (ibid., 393-406). R: *BLE* '91 136, 137; *BJ* '91<sub>2</sub> 188.

\*12. Mitteilungen über neue und bekannte Gallmücken und Gallen (*ZfN* 64 1891, 123-156, 3 Abb., 1 Tfl.). R: *BC* 53 62-64; *BLE* '91 135, 136, 137; *BJ* '91<sub>2</sub> 188.

\*13. Über Gallmücken aus zoophagen Larven (*WEZ* 10 1891, 6-16, 1 Tfl.). R: *BLE* '91 135, 137; *BJ* '91<sub>2</sub> 189.

\*14. Mitteilungen über Gallmücken (*LzBg* 42 1 8 9 2, 49-62, 13 Abb., 1 Tfl.). R: *BLE* '92 127, 128.

\*15. Die Gallmücken des Königlichen Museums für Naturkunde zu Berlin (*BEZ* 37 1892, 319-411, 12 Tfln.). R: *ZfN* 65 Corresp.-Bl. S. 105; *BLE* '92 126; *BJ* '92<sub>2</sub> 213-215.

\*16. Vorläufige Beschreibung neuer Cecidomyiden (*EN* 19 1 8 9 3, 161-166). R: *WEZ* 12 287; *BLE* '93 109, 110; *BJ* '93, 396.

\*17. Bemerkungen zu *Giard's* neuesten Arbeiten über Cecidomyiden (ibid. 20 1 8 9 4, 273-279). R: *WEZ* 14 178; *BLE* '94 417; *BJ* '94<sub>1</sub> 310.

\*18. Über russische Zoocetiden und deren Erzeuger (*BNM* (2) 9 1 8 9 5 [1896], 396-488, 9 Abb., 6 Tfln.). R: *WEZ* 15 229; *BLE* '95 145 und '96 42, 319, 375, 387; *BJ* '95<sub>1</sub> 121-124; *BBC* 7 480-482.

\*19. Über Grasgallen (*EN* 21 1895, 1-17, 24 Abb.). R: *ZC* 3 242; *BLE* '95 48, 397; *BBC* 6 525; *BJ* '95, 121.

\*20. Cecidomyidenstudien (*EN* 21 1895, 177-194). R: *BBC* 6 526; *BJ* '95, 120; *ZC* 3 242; *BLE* '95 396, 409, 410.

\*21. — II. (ibid., 257-263). R: wie vorher; *ZC* 3 243; *BLE* '95 399, 409.

\*22. Über Cecidomyiden (*WEZ* 14 1895, 181-193, 1 Tfl.). R: *BBC* 6 526; *ZC* 3 243; *BLE* '95 398, 409.

\*23. Zurückweisung der Angriffe in *J. J. Kieffer's* Abhandlung: Die Unterscheidungsmerkmale der Gallmücken (*EN* 22 1 8 9 6, 119-127, 154-158, 181-187, 200-211). R: *BLE* '96 317.

\*24. Grönländische Mycetophiliden, Sciariden, Cecidomyiden, Psylliden, Aphiden und Gallen (*Bibliotheca zoologica*, Stuttgart, 49, 20. Lieferung 4, 1 8 9 8, 103-119, 2 Tfln.) [S. 117 u. Tfl. 5 Fig. 3: Phytotocecid, von *Salix glauca*; Abdr. d. Besch. im *R: BJ* '98<sub>2</sub> 445].

\*25. Über Gallen, das Sammeln und Conservieren derselben und die Zucht der Gallenerzeuger (*IZE* 3 1898, 67-69, 81-84). R: *WEZ* 18 129; *BLE* '98 79.

\*26. Über die Lebensweise der Cecidomyiden (*BiC* 19 1 8 9 9, 529-549, 561-570, 593-607, 8 Abb.). R: *BJ* '99<sub>2</sub> 478-480; *WEZ* 20 47; *BLE* '99 112, 845, 854, 855.

\*27. Mitteilungen über neue und bekannte Gallen aus Europa, Asien, Afrika und Amerika (*EN* 25 1899, 225-282, 18 Abb., 2 Tfln.). R: *CBk<sub>2</sub>* 9 180; *BJ* '99<sub>2</sub> 481-484; *BLE* '99 492, 844, 854, 947, 966, 967, 1224, 1225.

\*28. Eine Galle an *Quercus sessiliflora* L. (*WV* 14 1899, 400, 2 Abb.). Aus dem Bericht üb. d. Verwaltung d. naturhistor. . . Sammlungen des Westpreuss. Prov.-Mus. für 1898, Danzig 1899. [*Poecilia nivea* Hw.]

\*29. Wie präpariert man Cecidozoen? (*IZE* 4 1899, 34-36, 65-66, 99-101, 129-131). R: *BLE* '99 113, 844. — Die Reblaus u. ihre Lebensweise . . . 1900, siehe unter *Ritter* und *Rübsaamen*.



\*30. Noch einmal: Insekten auf Polyporus (*IZE* 5 1900, 136).

\*31. Über Zoococcidien von der Balkanhalbinsel (*IZE* 5 1900, 177-180, 194-197, 213-216, 230-232, 245-248, 22 Abb.). **R:** *BC* 85 261; *BJ* '01<sub>2</sub> 278; *BLE* '00 320, 469, 543, 973, 986.

\*32. Bericht über meine Reisen durch die Tucherler Heide in den Jahren 1896 und 1897 (*SGD* (2) 10 1901, 79-148, 14 Abb.). **R:** *M* 1 81; *CBk*<sub>2</sub> 9 696; *BJ* '01<sub>2</sub> 673; *BLE* '01 1060, 1121, 1187.

\*33. Mitteilung über die von Herrn J. Bornmüller im Orient gesammelten Zoococcidien (*ZJS* 16 1902, 243-336, 39 Abb., 5 Tfln.). **R:** *M* 1 188-190; *BJ* '02<sub>2</sub> 557-561; *ZC* 10 734; *BLE* '02 491, 492.

\*34. Nachtrag zu den Zoococcidien von der Balkanhalbinsel (*AZE* 7 1902, 14-16). **R:** *M* 1 81; *BJ* '02<sub>2</sub> 563; *JP* '02 94; *BLE* '02 338.

\*35. Zur Blutlausfrage (ibid., 229-230). **R:** *M* 1 180; *BJ* '02<sub>2</sub> 564.

\*36. Über Pflanzengallen (*PR* 18 1903, 118-120, 132-133, 141-145, 319-321, 328-333, 341-342, 49 Abb.). **R:** *M* 3 B. n. 4; *ZwI* 1 516; *BJ* '03<sub>2</sub> 477.

\*37. Über Bildungsabweichungen bei *Vitis vinifera* L. und auf dieser Pflanze lebende Cecidomyiden (*ZwI* 2 1906, 129-137, 185-198, 225-237, 41 Abb.). **R:** *M* 5 B. n. 129; *CBk*<sub>2</sub> 19 363; *JP* '06 192-194.

#### Rudow, F.

\*1. Übersicht der Gallenbildungen, welche an *Tilia*, *Salix*, *Populus*, *Artemisia* vorkommen, nebst Bemerkungen zu einigen anderen Gallen (*ZfN* 44 1875, 237-287). **R:** *BJ* '76 1221; *SC* 103; *BLE* '75/76 1 320; *ZfN* 55 497.

\*2. Die Pflanzengallen Norddeutschlands und ihre Erzeuger (Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg, Neubrandenburg, 29 1875, 1-96, 1 Tfl.). **R:** *BJ* '76 1221; *BLE* '75/76 1 320; *SC* 14; *ZfN* 55 497.

\*3. Massenhaftes Auftreten von Insekten (*EN* 3 1877, 158-160). **R:** *BJ* '77 493.

\*4. Hymenopterologische Mitteilungen (*ZfN* 51 1878, 231-244). **R:** *BJ* '78<sub>1</sub> 148.

\*5. Pflanzennmissbildungen hervorgebracht durch die niedere Tierwelt (*Nat* (2) 5 1879, 148-150, 160-163, 185-188, Abb.). **R:** *BJ* '79<sub>1</sub> 188; *ZJ* '79 671.

\*6. Zur Entwicklung von *Nematus gallarum* Htg. = *viminalis* L. und *Vallisnerii* Htg. (*EN* 7 1881, 78-79). **R:** *BJ* '81<sub>2</sub> 725; *ZJ* '81<sub>2</sub> 218.

\*7. Die Feinde des Weinstocks (*Nat* (2) 9 1883, 342-343, 353-355). [Zur Kritik cf. *EN* 12 200].

\*8. Einige Missbildungen an Pflanzen, hervorge-

bracht durch Insekten (*ZPk* 1 1891, 287-296, 331-363, 2 Tfln.). **R:** *BC* 51 118; *BJ* '91<sub>2</sub> 187, 230.

\*9. Über einige gallenbildende Insekten (*SE* 8 1893, 123-124, 129-130).

\*10. Einige Bemerkungen über Entwicklungszustände der Blattwespen (*IWE* 2 1897, 263-266, 14 Abb.). **R:** *BLE* '97 361.

\*11. Einige merkwürdige Gallenbildungen, hervorgebracht durch Insekten (ibid., 645-649). **R:** *BLE* '97 51.

\*12. Einige merkwürdige Gallenbildungen (*EJ* 16 Kalender auf das Jahr 1907 [ersch. 1906], 73-105). **R:** *CBk*<sub>2</sub> 21 174 (Kritik), abgedr. in *M* 7 B. n. 157.

#### Rupertsberger, Mathias

\*1. Biologische Beobachtungen. Coleopteren. (*L'zGb* 20 1870, 835-842). [Wurzelgallen u. a. von *Couthorhynchus* Roberti Schh. an *R. raphanistrum*].

\*2. Beiträge zur Lebensgeschichte der Käfer (ibid. 22 1872, 7-26). [S. 18-19: *Cleonus sulcirostris* L. an *Cirsium* arv.].

\*3. Biologie der Käfer Europas . . . Linz a. d. Donau 1880, 295 S. **R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 722; *SIEZ* 41 481.

\*4. Die biologische Literatur über die Käfer Europas von 1880 an. Mit Nachträgen aus früherer Zeit und einem Larven-Cataloge. Linz a. d. Donau und Niederrana (Selbstverlag d. Verf.) 1894, 308 S. **R:** *WEZ* 13 294; *BC* 62 89, abgedruckt in *FvZ* 4 350; *BiC* 15 31; *ZC* 3 503.

#### Rye, E. C., † 1885.

\*1. Note on the flight of *Cynips* (*EMM* 7 1870/71. 255).

**Sachs, Julius, † 1897.**

\*1. Physiologische Notizen VI. Über Wachstumsperioden und Bildungsreize (*F* 1893, 217-253; in dem Sonderabdruck, herausgeg. von K. Gochel, Marburg 1898, 63-94). [S. 240-242, SA. S. 83-85: über Gallenbildung].

#### Sahlberg, John

\*1. *Cecidomyia strobi* Winnertz, en skade-insekt uti nordens granskogar (*MSF* 17 1890, 14-16). **R:** *WEZ* 10 307.

**von Saint Paul-Illaire, † 1902.**

\*1. Die Fichtenlaus-Gallen (*G* 1 1882, 504-505). [Substraten-Verzeichnis].

#### Sanio, C.

\*1. Bryologische Fragmente II (*H* 26 1887, 126-169). [S. 159: Triebsp.-Gallen an *Hypnum*, für Brutknospen gehalten].

#### Sarrazin, F.

\*1. L'anguille du blé (Revue mycologique, Toulouse, 8 1886, 178-179).

#### Sars, G. O.

\*1. Account of the Crustacea of Norway . . . 5. Cope-

[sch. Harpacticoida, Parts 3 and 4. Bergen 1904. S. 99 und Tafeln 27 u. 28: Harpacticus chelifer].

**Sauber, A.**

\*1. Die Kleinschmetterlinge Hamburgs und der Umgegend (Verhandl. d. Vereins für naturwiss. Unterhaltung. Hamburg 12 1904, 1-60). [S. 23-24: P. gallicola n. Z. var. amygd. in alten Eichengallen].

**Saunders, William Wilson.** † 1879.

\*1. Some galls (*TES* (3) 2 1864/65, Proc. 1864, 47-48). R: *BLE* '63/64 11 450.

**Saunders, W.**

\*1. The Aphids or plant lice (Annual report of the entomolog. Soc. of Ontario for the year 1877, Toronto 1877, 31-39). [Wurzelgallen der Blutlaus]. R: *BJ* '78<sub>1</sub> 158.

**Schaal**

\*1. Schädliches Auftreten der grünen Fichtenrindenaus. *Chermes viridis* Ratz. (*AFJ* 56 1880, 76). R: *BC* 5 52; *BJ* '80<sub>2</sub> 735.

**Schelle, Paul** s. unter Kunz-Krause und Schelle.

**Schenck, A.** † 1878.

\*1. Beiträge z. K. der Nassauischen Cynipiden und ihrer Gallen nebst einer Naturgeschichte der Gallen und Cynipiden im allgemeinen (*JLNN* 17/18 1862/63 [SA. 1865], 123-260). R: *BLE* '65/66 11 344.

**Schenklng, Sigm.**

\*1. Die Orchideenwespe (*Nat* 47 1898, 185). R: *BJ* '98<sub>2</sub> 488.

**Schenkling-Prévôt**

\*1. Gallenerzeugende Insekten (*IWE* 1 1896, 139-142, 217-222, 233-238, 249-252, 266-274, 281-284, 302-306; viele Abb.). R: *BLE* '96 44, 610.

**Scheuten, A.**

\*1. On some mites and their young states (*ANH* (2) 19 1857, 475-479, 1 Tfl.). [Ist nur ein Auszug aus No. 2].

\*2. Einiges über Milben (*AN* 23 1857, 104-112, 2 Tfln.). R: *ZfN* 55 497.

**Schiffner, Viktor**

1. Resultate der bryologischen Durchforschung des südlichsten Teiles von Böhmen (Sitzungsbericht des deutschen naturw.-medizin. Vereins für Böhmen „Lotus“, Prag 1898, 134-182). [Anguillulengalle S. 152 von *Dicranum longif.*, S. 153 von *D. montanum*]. Nach Auskunft des Verf.

\*2. Beobachtungen über Nematoden-Gallen bei Laubmoosen (*H* 44 1905, 218-222). R: *BC* 99 111; *M* 4 B. n 109; *BJ* '05<sub>3</sub> 359.

\*3. Neue Mitteilungen über Nematoden-Gallen auf Laubmoosen (ibid. 45 1906, 159-172, 5 Abb.). R: *M* 5 B. n 28; *JP* '06 52; *BJ* '06<sub>3</sub> 317.

**Schilberszky, Ch.**

1. [*Diastrophus rubi* Hart. auf *Rubus corylifolius*] (ungarisch mit franz. Resumé) (*RL* 3 1886, 61-62 und S. X). Nach *BJ* '86<sub>2</sub> 353.

**Schilling**

\*1. Die Knopperrn-Gallwespe (*Cynips quercus calicis*) (*JSchl* 1838 [1839], 50-51).

von **Schilling, Heinrich** Freiherr, † 1903.

\*1. Die Milbensucht der Birnblätter (*PR* 8 1893, 340, Abb.).

\*2. Ein schlimmer Stachelbeerschädling. Die Stachelbeerblüten-Made (ibid. 10 1895, 218-219, Abb.).

\*3. Die Milbensucht auf Apfelbäumen (ibid., 352).

\*4. Die Birnblattgallmücken-Plage (ibid. 11 1896, 223-224, 7 Abb.).

\*5. Der Rindenwickler, ein nichtswürdiger Krebs-erreger (ibid. 15 1900, 29-31, 44-46, 20 Abb.). R: *NW* 15 129; *BLE* '00 916. [Vergl. die kritischen Bemerkungen von Sorauer, siehe Sorauer u. Hollrung No. 1.]

\*6. Der „Offene Krebs“ unserer Obstbäume... (ibid., 295-297). R: *NW* 15 439.

\*7. Holzbohrende Schmetterlingsraupen (*PR* 61 1901, 470-473, 482-484, 491-494, 26 Abb.).

\*8. Wodurch die Blutlaus am meisten schadet (Der Lehrmeister im Garten und Kleintierhof, 4<sup>o</sup>. Leipzig, 1 1903, 236-237, 6 Abb.).

**Schiner, J. R.** † 1873.

\*1. Dipterologische Fragmente IV. (*Izbg* 4 1854, 169-176). [S. 175: Lasioptera arundinis n. sp.].

\*2. Anmerkungen zu dem... Aufsätze Frauendorf's: Beitrag zur Insekten-Geschichte (ibid. 6 1856, 215-224). [S. 220: *Asphondylia* an *Scrophul. canina*].

\*3. Fauna Austriaca, Diptera. 2 Bände. Wien 1862 u. 1864.

**Schioedte, J. C.**

\*1. Fortegnelse over de i Danmark levende Curculiones (Naturhistorisk Tidsskrift, Kjöbenhavn (3) 8 1872/73, 47-100) [u. a. S. 68: *Mecinus coilaris* an *Plantago maritima*].

**Schirmer, Carl**

\*1. Verzeichnis der in der Umgebung von Berlin beobachteten Tenthrediniden... (*AZE* 6 1901, 279-282, 293-296). R: *BLE* '01 360.

von **Schlechtendal, Diederich Franz Leonhard**, † 1866.

\*1. Eriuncum Persoon (Denkschriften der botanischen Gesellschaft in Regensburg, 4<sup>o</sup>, 3 1822, 73-100).

\*2. *Eriuncum sex nova* (Linnaea, Berlin, 1 1826, 74-77). R: *ZfN* 55 497.

\*3. Malpighi's Abhandlung „de variis plantarum

tumoribus et excrementis“ (*BZ* 24 1866, 217-221, 225-229). **R:** *ZfN* 55 498.

\*4. Einige Bemerkungen in Bezug auf vorstehende [i. e. Roesse's] Mitteilungen (*ibid.*, 294-295). **R:** *ZfN* 55 498.

von **Schlechtendal**, Diederich H. R.

\*1. Beobachtungen über Gallwespen (*StEZ* 31 1 87 0, 338-347, 376-398). **R:** *BLE* '70 235.

\*2. Beiträge z. K. der Fauna von Zwickau. Verzeichnis der bisher bei Zwickau beobachteten Blatt-, Holz-, Gall-, Raub- und Faltenwespen (*JfVZ* 1 87 1 [1872], 25-38). — \*Nachträge, Berichtigungen u. Fortsetzungen des „Beiträge . . .“ (*ibid.* 1875 [1876], 51-60).

\*3. Sammelbericht aus dem Jahre 1872 (*ibid.* 1 87 2 [1873], 2-12, 1 Tfl.). Inhaltsangabe in *Bzo II* 1424.

\*4. Entomologische Aufzeichnungen (*ibid.* 1 87 4 [1875], 21-25). Quellenangabe nach bfl. Ausk. des Verf. Auszug in \**EN* 1 1875, 159 ff. [S. 22 im Orig., S. 160 in *EN*: Eiablage eines Aphidius in Aphis pruni Fabr.].

\*5. Rhodites Mayri n. sp. und einige Farbenvarietäten an *Rh. rosea* L. (*JfVZ* 1 87 6 [1877], 59-62, 1 Tfl.). **R:** *BJ* '77 498.

\*6. Kleine Beiträge z. K. der Verbreitung der Milbengallen (Phytoptococciden) in Sachsen (5. Jahresbericht des Annaberg-Buchholzer Vereins für Naturkunde. Annaberg 1 88 0, 61-71). **R:** *BC* 1880, 884; *BJ* '80<sub>2</sub> 740; *ZfN* 55 498.

\*7. Pflanzenmissbildungen. Die Vergrünung der Blüten von *Daucus carota* L. (*JfVZ* 1880 [1881], 70-72, 1 Tfl.). **R:** *BC* 8 47; *BJ* '81<sub>2</sub> 742.

\*8. *Nestophanes tormentillae* n. sp., eine neue Gallwespenart an *Potentilla* (*EN* 6 1880, 176-178). **R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 726.

\*9. Die Gliederfüßler, mit Ausschluss der Insekten . . . Leipzig 1 88 1, VIII + 116 S., 4 Tfln. [S. 106-108 Milbengallen]. **R:** *BJ* '81<sub>1</sub> 724; *ZfN* 55 499.

\*10. Über einige zum Teil neue Phytoptococciden (*JfVZ* 1 88 2, 26-69, 3 Tfln.). **R:** *BJ* '84<sub>2</sub> 473; *ZfN* 55 499.

\*11. [Rindengallen an *Acer Pseudoplatanus*] (*ZfN* 55 1882, 120). **R:** *BJ* '82<sub>2</sub> 680.

\*12. [Milbengallen an *Sedum*-Arten] (*ibid.*, 425 und 685). **R:** wie vorher.

\*13. [Hörnchengallen der Esche u. a.] (*ibid.*, 425-426). **R:** wie vorher.

\*14. [Phytoptococciden von *Ervum tetraspermum* und *Genista pilosa* und Zusammenstellung der bisher bei Halle beobachteten Milbengallen] (*ibid.*, 427-429). **R:** *BC* 14 177; *BJ* '82<sub>2</sub> 679 und 681.

\*15. Übersicht der bis zur Zeit bekannten mitteleuropäischen Phytoptococciden und ihrer Literatur (*ibid.* 55 1882 [1883], 680-661). **R:** *BC* 14 177; *BJ* '82<sub>2</sub> 679.

\*16. [Zwei neue Phytoptogallen von *Thymus* und *Succisa* — cf. No. 21] (*ibid.*, 564). **R:** *BJ* '82<sub>2</sub> 680.

\*17. [Klunkern der Esche] (*ibid.*, 667). **R:** wie vorher.

\*18. [Cecidium von *Hippophaë rhamnoides*] (*ibid.*, 668). **R:** *BJ* '82<sub>2</sub> 681.

\*19. Nachträge und Berichtigungen zur „Übersicht . . .“ [s. No. 15.] (*ibid.* 56 1 88 3, 219-222). **R:** *BJ* '83<sub>2</sub> 451.

\*20. [*Neuroterus Schlechtendali*] (*ibid.*, 485). **R:** *BJ* '83<sub>2</sub> 451; *BLE* '83 194.

\*21. [Milbengallen von *Jasione*, *Berteroa incana* u. a.] (*ibid.*, 664). **R:** *BJ* '83<sub>2</sub> 451.

\*22. Über Cecidien (*JfVZ* 1883 [1884], 1-18, 1 Tfl.). **R:** *l'VEZ* 3 1884, 317; *ZJ* '84<sub>2</sub> 93, 365; *BJ* '84<sub>2</sub> 461.

\*23. Über Gallen an *Acer platanoides* und *Stipa pennata* (*ZfN* 57 1 88 4, 491). **R:** *BJ* '84<sub>2</sub> 473; *ZJ* '84<sub>2</sub> 93; *BLE* '84 36.

\*24. [Wurzelgallen an *Rumex acetosella*] (*ibid.*, 492). **R:** *BJ* '84<sub>2</sub> 464.

\*25. [Gallmilben auf *Thesium*] (*ibid.*, 676). **R:** *BJ* '84<sub>2</sub> 473.

\*26. Über *Andricus xanthopsis* m., *Neuroterus aprilius* Gir. und *Neuroterus Schlechtendali* Mayr (*WEZ* 3 1884, 99-106). **R:** *ZfN* 57 338; *ZJ* '84<sub>2</sub> 360, 365; *BJ* '84<sub>2</sub> 466.

\*27. Beiträge z. K. der Pflanzengallen (*JfVZ* 1 88 5, 1-23, 2 Tfln.). **R:** *BJ* '85<sub>2</sub> 525; *BLE* '85 35, 70, 72, 109, 141, 216, 223.

\*28. Bemerkungen zu der Arbeit: über lothringische und z. T. neue Phytoptococciden, von J. J. Kieffer. (*ZfN* 58 1885, 133-140). **R:** *BJ* '85<sub>2</sub> 549.

\*29. [Knospengallen] (*ibid.*, 295). **R:** *BJ* '85<sub>2</sub> 529.

\*30. [Deformationen an *Sedum*, *Campanula*, *Origanum*]. (*ibid.* 58 1885 [1886], 663). **R:** *BJ* '85<sub>2</sub> 551.

\*31. Beiträge z. K. der Phytoptococciden der Rheinprovinz (Sammelbericht aus den Jahren 1885/86). (*JfVZ* 1 88 6, 11-24).

\*32. Beiträge zur Halleschen Hymenopterenfauna. I. Verzeichnis der bei Halle beobachteten Gallwespen (Cynipiden) und ihrer Verwandten (Korrespondenz-Blatt des Entomologischen Vereins zu Halle 1 1886, 41-44, 51-54, 66-67, 75-76, 82-84). **R:** *BJ* '86<sub>2</sub> 356.

\*33. [Phytoptus an *Amelanchier*] (*ZfN* 59 1886 [1887], 505).

\*34. Über Zoococciden auf *Taxus* und *Euphorbia* (*WEZ* 5 1886, 61). **R:** *BJ* '86<sub>2</sub> 358.

\*50. [Ac. anthohermes quercus Kollar] (*ZfN* **60** [1887], 327-328).

\*36. Über Zoococcidien. Beiträge z. K. der Acarococcidien... (*ibid.* **61** 1888, 93-113). **R:** *BJ* '88<sub>2</sub> 291; *BLE* '89 31.

\*37. Über das Vorkommen von phytophagen Schlupfwespen (*ibid.*, 415-419). **R:** *BLE* '88 172.

\*38. Über das Vorkommen von Schizoneura compressa Koch bei Halle (*ibid.* **61** 1888 [1889], 436-437). **R:** *BLE* '88 72.

\*39. Chilaspis nitida \* Löwii Giraud-Wachtl (*WEZ* **7** 1888, 245-246). **R:** *BJ* '88<sub>2</sub> 287; *BLE* '88 187.

\*40. Die Gallbildungen (Zoococcidien) der deutschen Gefäßpflanzen. Eine Anleitung zum Bestimmen derselben (*JfZ* 1890 [1891], 1-122; auch als SA.). **R:** *ZPK* **1** 367; *WEZ* **11** 28; *BLE* '91 26; *BJ* '91<sub>2</sub> 189; *BC* **58** 270-273.

\*41. Die Gallbildungen deutscher Gefäßpflanzen. Nachträge und Berichtigungen (*ibid.* 1891 [1892], 1-10). **R:** *BC* **58** 270.

\*42. Bemerkungen zu Dr. Eckstein's „Pflanzen-gallen und Gallentiere“ mit Bezug auf Dr. Simroth's Besprechung im 64. Band dieser Zeitschrift (*ZfN* **66** 1893, 89-97). **R:** *BLE* '93 19; *BJ* '94 310.

\*43. [Über das Vorkommen von Trioxa alacris u. anderen Arten] (*ZfN* **66** 1893, Cb. 4 und 7).

\*44. [Erigeron acer, Füllung der Blüten durch Gallmilben] (*ibid.*, Cb. 76). **R:** *BLE* '94 72.

\*45. Notiz über Chilaspis nitida (Gir.) Mayr (*WEZ* **13** 1894, 237. — Auch in \**ZfN* **67** 1894, 457-458). **R:** *BJ* '94 310.

\*46. Die Gallbildungen (Zoococcidien) der deutschen Gefäßpflanzen. Zweiter Nachtrag (*JfZ* 1895 [1896], 1-64. Auch als SA.). **R:** *WEZ* **15** 283; *ZPK* **6** 319; *BC* **74** 92; *BJ* '96<sub>1</sub> 179; *BLE* '96 44.

\*47. Gallwespen (*EJ* **5** 1896 [erschien schon 1895], 196-206).

\*48. Milben als Pflanzenschädlinge (*ZfN* **70** 1897, 228-229). [Tarsonemus an Phragmites].

\*49. Zwei neue Tarsonemus-Arten (*ibid.* **70** [1898], 428-429).

\*50. Monophadnus elongatulus (Klug) Konow als Rosenschädling (*AZE* **6** 1901, 145-147).

\*51. Beiträge z. K. der durch Eriophyiden verursachten Krankheitserscheinungen der Pflanzen (*M* **2** 1903, 117-138). **R:** *BJ* '03<sub>2</sub> 477-479.

von **Schlechtendal**, D. H. R. und **Wünsche**, Otto, † 1905.

\*1. Die Insekten. Eine Anleitung z. K. derselben. Leipzig 1879, 708 S., 15 Tfln. **R:** *BJ* '79, 187.

**Schmid**, Anton, † 1899.

\*1. Beiträge zur Naturgeschichte der Schmetterlinge (*BEZ* **7** 1863, 57-66). [S. 63: Gelechia cauliginella n. sp. an Silene nutans.] **R:** *BLE* '63/64 11 503.

**Schmidberger**, Josef, † 1842.

1. Beiträge zur Obstbaumzucht und zur Naturgeschichte der den Obstbäumen schädlichen Insekten. 4 Hefte, Linz 1827-1836. Cf. *Be* **2** 130. [Über Abdruck aus Heft 1 bei Kollár 1837 siehe *Izbg* **29** 568 Fussnote].

**Schmidt**, C.

\*1. Eupithecia togata in Chermes-Gallen (*EN* **8** 1882, 319). **R:** *BJ* '82<sub>2</sub> 678.

**Schmidt**, Ferd. Jos.

\*1. [Insekten aus den Gallen von Cynips lignicola] (Haidinger, Berichte über d. Mitteilungen von Freunden der Naturwissenschaften in Wien **7** 1851, 51-53). **R:** *BLE* '56 398.

**Schmidt**, Richard

\*1. Tiroler Zoococcidien. Ein Beitrag z. K. ihrer geographischen Verbreitung (Sitzungsberichte der naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig **28/29**, 1901/02 [1903], 47-57). **R:** *CBk* **13** 790.

**Schmiedeknecht**, Otto

\*1. Das Studium der Braconiden nebst einer Revision der europäischen und benachbarten Arten der Gattungen Vipio und Bracon (*IWE* **1** 1896, 496-498, 510-513, 527-530, 540-543, 557-559, 570-573, 589-592). **R:** *Izbg* **47** 196.

2. Opuscula ichneumonologica. Fasc. I-XIV. Blankenburg i. Th. (Selbstverlag), 1902-1906, 1120 S. [Wird fortgesetzt].

**Schnetzler**, J. B., † 1896.

1. Notice sur une galle des feuilles de chêne (Quercus pedunculata) (*BS1* (2) **20** 1884, 302-304). **R:** *ZJ* '84<sub>2</sub> 365; *BJ* '84<sub>2</sub> 465.

**Schoeyen**, W. M.

\*1. Byggaalen (Tylenchus hordei n. sp.) en ny, for bygget skadelig planteparasit blandt rundormene (Forhandler i Videnskabs-Selskabet i Christiania, 1885, No. 22. SA. 16 S., 1 Tfl.). **R:** *BC* **35** 158; *JA* '88 217; *BJ* '88<sub>2</sub> 334; *BLH* '85 (AN **51** 2) 20.

\*2. Beretning om Skade insekter og Plantesygdomme i 1895. Kristiania 1896, 36 S. **R:** *BJ* '97<sub>1</sub> 376-379.

\*3. — — i 1896. Kristiania 1897, 58 S. **R:** *ZPK* **8** 209-214.

\*4. — — i 1897. Kristiania 1898, 45 S. **R:** *BJ* '98<sub>2</sub> 490; *ZPK* **9** 301-305; *IZE* **3** 382.

\*5. Einige Bemerkungen zu A. B. Frank: Die tierparasitären Krankheiten der Pflanzen (*ZPK* **8** 1898, 67-69). **R:** *BJ* '98<sub>2</sub> 490.

**Scholtz.** H., † 1860.

\*1. Über den Aufenthalt der Dipteren während ihrer ersten Stände (*ZEBr* 1839 No. 8-10). [Enthält in No. 9 S. 11-13 „B. In Gallenbildungen“ manche veraltete, irrige Angaben.]

**Schönherr,** Carl Joh., † 1848.

Genera et species Curculionidum ... Parisiis, 1-8 1833-1845. Cf. *Be* 2 137.

**Schouteden,** H.

\*1. Catalogue raisonné des pucerons de Belgique (*ASEB* 44 1900, 113-139). R: *BLE* '00 1088.

\*2. Aphidologische Notizen (*ZA* 25 1902, 654-657). R: *M* 2 B. n 145; *BJ* '03<sub>2</sub> 479.

\*3. Les Aphidocécidies paléarctiques (*ASEB* 47 1903, 167-193). R: *M* 2 B. n 82; *BJ* '03<sub>2</sub> 479; *CBk*<sub>2</sub> 15 280; *AZE* 9 395.

4. Description d'Aphides céciidiogènes nouveaux (ibid., 194-195). R: *M* 2 B. n 83; *BJ* '03<sub>2</sub> 479; *CBk*<sub>2</sub> 15 78.

\*5. Note complémentaire sur les Aphidocécidies paléarctiques (*M* 2 1903, 91-99). R: *BJ* '03<sub>2</sub> 479-481; *CBk*<sub>2</sub> 16 255.

\*6. Description de deux Aphides céciidiogènes nouveaux (*Br* 4 1905, 163-165). [Amygdalus communis L.].

\*7. Catalogue des Aphides de Belgique (*MSEB* 12 1906, 189-246). R: *M* 5 B. n 135; *BJ* '06<sub>3</sub> 317.

**Schrank,** Franz von Paula, † 1835.

\*1. Beiträge zur Naturgeschichte. Leipzig 1776. Cf. *Be* 2 138. R: *ZfN* 55 499.

\*2. Enumeratio insectorum Austriae indigenorum. Augustae Vindob. 1781.

\*3. Fauna boica. 6 Vol. 1798-1804. Cf. *Be* 2 139.

**Schreiber,** Joh. Friedr., † 1760.

1. Sendschreiben an T. C. Hoppe (botr. Weidenrosen). 4<sup>o</sup>. Gera 1748, 8 S.

2. Vernünftige und bescheidene Gegenantwort auf die Antwort des Herrn T. C. Hoppe ... 4<sup>o</sup>. Gera 1748, 16 S. Cf. *Be* 2 140.

**Schröder,** Chr.

\*1. Schädliche Blattwespenlarven. II. *Nomatus Vallisnerii* Htg., Gallenblattwespe (*IIVE* 1 1896, 524-527, Abb.). — Siehe auch in Natur u. Haus, 4<sup>o</sup>, Berlin 5 1896/97, 157-158, Abb. R: *BJ* '97<sub>1</sub> 44.

\*2. *Dichelomyia*-Gallen (*IIVE* 2 1897, 339-345, 6 Abb.).

\*3. Über experimentell erzielte Instinktvariation (und deren Vererbung) (*FDZG* 13 1903, 158-166). [S. 160; *Nematus Vallisnerii*]. R: *AZE* 9 238.

**Schröter,** Joh. Samuel, † 1808.

\*1. Eine besondere Ausartung junger Weidenzweige

auf alten Weidenköpfen im Jahr 1768 (Berlinische Sammlungen z. Beförderung der Arzneiwissenschaft ... Berlin 2 1770, 407-422).

**Schultz,** K. F., † 1837.

\*1. *Prodromus florum Stargardiensis* ... Berolini 1830. [S. 504-506; *Erineum*.]

**Schultze,** A., † 1907.

\*1. Kritisches Verzeichnis der bis jetzt beschriebenen paläarktischen Ceuthorrhynchinen unter Nachweis der darauf bezüglichen wichtigsten Arbeiten ... (*DEZ* Jahrg. 1902, 193-226). [Ohne Hinweise auf Gallenbildungen]. R: *BLE* '02 254.

**Schulz,** W. A.

\*1. *Spolia hymenopterologica*. Paderborn 1906. 355 S., 11 Abb., 1 Tfl. [S. 76-269: Nachträge und Berichtigungen zu Dalla Torre's Catalog. Hymenopt.]. R: *MSEG* 11 266.

**Schuster,** Ludwig

1. Die Knopperr-Gallwespe (*Cynips calicis*) (Nerthus Altona. 7 1905, 123-124, 204). [*BJ* '06<sub>3</sub> 317 gibt den Titel mit der Jahreszahl 1906.]

**Schuster,** W.

1. Kiefergallwespe (ibid., 76). [Meine Vermutung, dass es im Titel heissen müsse „Kiefernblattwespe“, wurde mir vom Verf. brieflich als zutreffend bestätigt].

**Schwägrichen,** Christ. Friedr., † 1853.

\*1. Bemerkungen über die Lebensart einiger schädlicher Forstinsekten von Zimmer..., nebst einem Vorworte von Prof. Schwägrichen (*KB* 9 1835, 161-169). [S. 162-164: *Cecidomyia brachytera* n. sp.]

\*2. Nachträge und Berichtigungen (ibid. 10 1836, 110-112). [*Cecidomyia brachytera*].

**Schwarz,** F.

\*1. Über eine Pilzepidemie an *Pinus silvestris* (*ZfJ* 24 1892, 472-481). [S. 474: Unterscheidung von der Erkrankung durch *Cecidomyia brachytera* Schwägr.]

**Scopoli,** Joh. Ant., † 1788.

\*1. *Entomologia Carniolica* ... Vindobonae, 1763. **Scott,** John, † 1888 (oder 1889?).

\*1. Monograph of the british species belonging to the Hemiptera-Homoptera, family Psyllidae ... (*TES* 1876, 525-569, 2 Tfln.).

\*2. Description of the ♀ of *Triozia atriplicis* Lichtenstein (*EMM* 16 1879/80, 114-115).

\*3. Note on *Triozia urticae* (ibid. 17 1880/81, 278). [Beschr. der Nymphe].

\*4. Note on earlier states of *Psylla buxi* (ibid. 18 1881/82, 18).

\*5. Note on *Aphalara nervosa* (ibid., 18).

\*6. The british Psyllina, with corrections in the syno-



nymy (ibid., 253-256). [Ohne Nennung der Nährpflanzen]. R: BLE '82 106.

\*7. Note on *Aphalara nebulosa* Zett. (ibid., 275).

\*8. Food plants and times of appearance of the species of Psyllidae found in Great Britain... (ibid. 19 1882 83, 13-15). [Ohne Angabe von Cecidien]. R: BLE '82 106.

\*9. Capture of *Aphalara nebulosa* Zett. (ibid., 42-43).

\*10. Description of the nymph of *Psyllopsis* (*Psylla* Forst.) *fraxinicola* (ibid. 22 1886, 281-282). [S. 282: *Trioxa remota* Frst.].

**Sedlacek, Walther**

\*1. Über Chermes piceae Ratz. in den mährischen Karpathen (CF 29 1903, 145-151, 3 Abb.).

\*2. Einiges über Gallmilben (ibid. 31 1905, 462-464).

R: JF '05 62. [Falsche Quellenangabe in M 5 B. n 13 und BJ '05<sub>2</sub> 359.]

**Seeligmüller**

\*1. Das Auftreten der Birnblattmilbe (*Phytoptus pyri*) (BG 1888 89, Wiesbaden 1890, 35-37. Abdruck in \*BC 42 1890, 397-398). R: JA '90 362.

**Segvelt, Edmond van**

\*1. Galles de chêne recueillis en Belgique (ASEB 25 1881, Bullet. et C. r. 1881, CXLVII-CXLIX). R: ZJ '81<sub>2</sub> 222; BJ '81<sub>2</sub> 730.

\*2. [Une excursion entomologique dans la Haute-Savoie] (ASEB 26 1882, Bull. CXXXIII-CXXXVI). [Meereshöhe des Vorkommens]. R: BJ '82<sub>2</sub> 665; ZJ '82<sub>2</sub> 308, 351.

\*3. „Les galles utiles“ par le Dr. G. E. Ch. Beauvisage. Analyse (ibid. 27 1883, Bull. [C. r.] CXLIX-CLV).

4. Les Cynipides et leurs galles, localités et parasites (Revue des questions scientifiques, Bruxelles, 1883, 47 S.). Nach BJ '83<sub>2</sub> 447 n 135.

**Sharp, D.**

\*1. Two new forest dipterocedidies (*EMM* 37 1901, 281). R: BJ '01<sub>2</sub> 684; BLE '01 994.

\*2. The galls of *Oligotrophus annulipes* (ibid. 38 1902, 8). R: BJ '02<sub>2</sub> 564.

**von Siebold, Carl Theodor Ernst, † 1885.**

\*1. Über das Receptaculum seminis der Hymenopteren-Weibchen (ZfE 4 1843, 362-388, 1 Tfl.) [u. a. S. 379-382: Cynipis].

\*2. Beiträge zur Fauna der wirbellosen Tiere Preussens. Neunter Beitrag. Preussische Blattwespen, Holzwespen und Gallwespen... (PP (2) 4 1844, Febr.-Heft, 121-133).

\*3. Über Eriophyes (*JSchl* 28 1850, 88-89, zugleich mit den Sondersitzenzahlen 20-21 als Bestandteil des

2. Berichts üb. d. Arbeiten d. entomolog. Sektion im Jahre 1850). R: ZfN 55 499.

4. Über *Cecidomyia saliciperda*, eine den Weidenbäumen nachtheilige Gallmücke (TSF v. Jahre 1852, 148-154, 1 Tfl.). Nach Be 2 162 n 59. [Der Jahrgang 1852, im Buchhandel vergriffen, fehlt in allen Berliner öffentlichen Bibliotheken].

5. Beiträge zur Parthenogenesis der Arthropoden. Leipzig 1871, 238 S., 2 Tafeln. [S. 228-230 Cynipiden].

**Signa, A.**

1. Alcune anomalie nelle infiorescenze della canapa (*Stai* 37 1904, 1019-1025, 2 Tfln.). Nach M 4 B. n 111.

2. Un nuovo acroecidio della canapa (Italia agricola, Piacenza, 42 1905, 176-177, 1 Abb.). [Phorodon cannabis Pass.]. R: M 4 B. n 110; BJ '05<sub>2</sub> 359.

**Signoret, Victor, † 1889.**

\*1. Essai sur les cochenilles (ASE (4) 8 1868 bis (5) 6 1876 in 18 Stücken mit vielen Tafeln). Gattungsregister in (5) 6 657-659; Register der Arten ibid., 660-676.

\*2. [Note sur les Adelges abietis, laricis, strobilobius, à l'état de larve, rencontrés aux environs de Paris] (ASE (5) 5 1875, Bull. CXXXIX-CXLI). Cf. Bzo II 1512.

**Sinroth, Heinrich**

\*1. Kurze Erwiderung auf Herrn Dr. von Schlechtendal's „Bemerkungen...“ (ZfN 66 1893, 180-182).

**Six, G. A.**

\*1. Eene waarneming omtrent *Grapholitha corticana* Hbn. in verband met *Andricus ramuli* L. (TrE 24 1880/81, 7-8).

**Skrzipietz, Paul**

\*1. Die Aulaxgallen auf Hieraciumarten. Inaugural-Dissert. Rostock. Breslau 1900, 55 S., 2 Tfln. R: BJ '04<sub>2</sub> 481.

**Slingerland, Mark Vernon, † 1909.**

\*1. The pear-leaf blister mite (*Phytoptus piri*) (IL 5 1892, 104-106).

2. The pear leaf blister, *Phytoptus piri* (Cornell University. Agric. Experim. Station, Bull. 61 1893, 317-328, 3 Abb., 1 Tfl.). Nach ZAL '94 60 u. 313.

3. The plum-twig gall mite (*Phytoptus phloeocoptes* Nal.) (CE 27 1895, 329-331). Nach ZAB '96 409.

**Smith, [Frederick], † 1879.**

\*1. Account of the natural history of one of the Cynipidae, which inhabits the small flat galls [oak-spangles] on the underside of oak-leaves (TES 2 1839, Proc. XLII-XLIV). [Mit Fussnoten-Bemerkung von Westwood].

\*2. Notes on the development of *Osmia parietina*, and other British insects (ibid. (2) 2 1852/53, 81-84). [S. 82: *Tachina nitidula* Meig. in der Larve von *Saperda populnea*].

\*3. A few observations on Cynips lignicola and Cynips radicis (*Z* 19 1861, 7330-7333).

\*4. Observations on the study of gall-flies (*EMM* 3 1866/67, 181-183).

\*5. Note on Nematus gallicola Steph. (*TES* 1876, Proc. XXII-XXIV).

**Smith, Irwin F.**

\*1. Squirrels eating gall-fly (Cynipid) larvae (*AmN* 3 1880, 228). [In dieses Verz. aufgenommen wegen Ed. Newman No. 5.]

**Smith, John B.**

\*1. Notes on blackberry borers and gallmakers (*IL* 4 1891, 27-30).

2. The apple plant louse (New Jersey Agricult. Exper. Station, Bull. 143 1900, 23 S., 32 Abb.) [Aphis mali Koch]. *R: ZC* 7 670.

**Smith, Worthington G.**

\*1. Cucumber disease (*GCh* (2) 15 1881, 331, Abb.) [Heterodera nach Müller in] *R: BJ* '81<sub>2</sub> 747.

\*2. Disease of carnations (*GCh* (2) 16 1881, 721, Abb.). [Tylenchus]. *R: BJ* '82<sub>2</sub> 684.

\*3. Diseases of Odontoglots, caused by Nematoid worms (ibid. (2) 25 1886, 41, 4 Abb.). *R: BC* 30 239; *BJ* '86<sub>2</sub> 360, '87<sub>2</sub> 343.

\*4. Disease of oats. Heterodera radicola Müller (ibid. (2) 26 1886, 172, Abb.). *R: BC* 31 247; *BJ* '86<sub>2</sub> 360.

**Snellen van Vollenhoven, S. C., † 1880.**

1. Die inländische bladwespen in hare gedaante-  
verwisseling en leuenwijze beschreven, 1858-1879,  
29 Abhandlungen (von der 2. ab in *TrE* 2 ff.) [u. a.:  
Scandria (Blennocampa) pusilla Klug in \**TrE* 4 1861,  
79-83, Tfl.; — \*Nematus Lugdunensis Voll. ibid. (2) 6  
[= 14] 1871, 243-247, Tfl.; \*Cryptocampus mucronatus  
Klug ibid., 252-253, Tfl.]. Genauere Hinweise s. *Bzo* 688  
*Bzo* II 2459. [Eine Übersicht der in obiger Zeitschr. bis  
1875 behandelten Gattungen u. Arten mit Hinweisen  
auf Jahrgang, Seite und Tafel gab *K r i e c h b a u e r*  
in \**EN* 3 1877, 19-21.]

\*2. Over eene galvespsoort, die nieuw is voor onze  
fauna (*TrE* 8 1865, 160-166, Tfl.). [Cynips gallae  
tinctoriae L.]. *R: BLE* '65/66 II 345.

**Solereder, Hans**

\*1. Über Frostblasen und Frostflecken an Blättern  
(*CBk*<sub>2</sub> 12 1904, 253-262, 8 Abb.) [Enthält u. a. S. 258,  
Note 1: Anatomie der Galle von Monarthropalpus buxi].  
*R: M* 3 B. n 78; *BC* 99 143; *JP* '05 13; *BJ* '04<sub>2</sub> 722,  
982; '05<sub>2</sub> 190; *ZPk* 16 16.

\*2. Über Hexenbesen auf Quercus rubra L., nebst  
einer Zusammenstellung der auf Holzpflanzen beobachteten  
Hexenbesen (*NZFL* 3 1905, 17-23, Abb.).

Zoologica, Heft 61.

*R: BC* 98 '04; *CBk*<sub>2</sub> 14 '03; *BJ* '05<sub>2</sub> 182, '05<sub>2</sub> 359; *M* 4  
B. n 13.

**Solla, R. F.**

\*1. Zwei neue Eichengallen (*ZPk* 2 1892 [1893],  
321-333, 1 Tfl.). *R: BBC* 3 266; *BJ* '92<sub>2</sub> 216, 242.

**Sorauer, Paul**

\*1. Handbuch der Pflanzenkrankheiten. Berlin  
1874. [Enthält u. a. S. 169-184: Die Milbensucht der  
Birnbäume (Acariasis), 1 Tfl. *R: ZfN* 55 499]. — Das-  
selbe, \*2. umgearb. Aufl., 2 Bände 1886. — Dasselbe,  
\*3. vollständig neu bearbeitete Aufl. in Gemeinschaft  
mit G. Lindau und L. Reh. 3 Bände 1905 ff.  
[Von Band 3, der, von Reh bearbeitet, die tierischen  
Feinde behandelt, sind bis März 1909 drei Lieferungen  
(S. 1-240) erschienen].

\*2. Die Obstbaumkrankheiten. Berlin 1879, 204 S.  
*R: BJ* '79<sub>1</sub> 209; *ZfN* 55 500.

\*3. Die Wurmkrankheit bei Veilchen und bei  
Eucharis (Deutsche Gartenzeitung von Wittmack u.  
Perring, Berlin, 1886, 533-535). *R: BC* 30 349; *BJ*  
'86<sub>2</sub> 360.

\*4. Atlas der Pflanzenkrankheiten. Berlin, Folge  
1-6, 1887-1893, zusammen 48 Tfln., 43 S. Erklärung.  
[Gallen u. a. auf Tfl. 47 Salix, 48 Quercus].

\*5. Die Cattleya-Wespe (*ZPk* 6 1896, 114-116). *R:*  
*BJ* '96, 346.

\*6. In Deutschland beobachtete Krankheitsfälle  
(ibid. 8 1898, 214-228). [S. 226: Blattwespe und Gall-  
mücke an Rosa]. *R: BJ* '98<sub>2</sub> 493.

**Sorauer, P. und Hollrung, Max**

\*1. Jahresbericht des Sonderausschusses für Pflanz-  
enschutz 1900. Berlin 1901, 21 + 315 S. (Arb. d.  
deutschen Landw.-Ges., Heft 60). [Enthält S. 233-234  
eine Kritik der Ansichten von Schilling n. g. d. No. 5,  
betr. Tortrix Woebriana].

\*2. 11. Jahresbericht des Sonderausschusses ...  
1901. Berlin 1902. (ibid. Heft 71, 336 S.).

\*3. 12. Jahresbericht ... 1902, Berlin 1903 (ibid.  
Heft 82, 214 S.).

**Sorauer, P. und Reh, L.**

\*1. 13. Jahresbericht d. Sonderaussch. f. Pflanz-  
enschutz 1903, Berlin 1904 (Arb. d. deutschen L.-Ges.  
Heft 94, 250 S.).

\*2. 14. Jahresbericht ... 1904, Berlin 1905 (ibid.  
Heft 107, 288 S.).

**Sorhagen, Ludwig**

\*1. Aus meinem entomologischen Tagebuche (*BEZ*  
25 1881, 17-38).

\*2. Die Kleinschmetterlinge der Mark Branden-  
burg ... Berlin 1886, 368 S.

\*3. Gallenbewohnende Schmetterlingslarven (*IZE* 3 1898, 114-117). **R:** *BJ* '98, 346-348; *BLE* '98 537.

\*4. Grabowiana. Ein Nachtrag zu den „Kleinschmetterlingen der Mark Brandenburg“ (*AZE* 6 1901, 241-245, 276-279, 296-298, 311-314, 327-332, 343-347; 7 1902, 19-25, 51-57, 77-81, 97-100). [Euth. u. a. in 7 79: *Agastina acratellum* Z. an Polygonum]. **R:** *M* 2 B. n 85; *BJ* '02, 564.

\*5. Biologie von *Xystophora Hornigi* Stgr. (ibid. 7 1902, 432-434, 1 Abb.) [an Polygonum].

**Soubeiran, J. Léon.** † 1892.

1. Note sur une galle du *Nasturtium palustre* (Ann. Soc. Linnéenne du dép. Maine-et-Loire, Angers, 1 1853, 179-181). Nach *Be* 2 175 und *SC* 74.

2. Description de deux espèces de galles trouvées sur le *Quercus pedunculata* (ibid. 3 1858 [1859], 199-203, 1 Tfl.). **R:** *BLE* '59 60 11 420.

**Spångberg, J.** † 1894.

\*1. [Kornfluga] (*ET* 5 1884, 203-204, 231). **R:** *ZJ* '84, 360, 366; *BJ* '84, 568; *BLE* '84 105.

**Speiser, P.**

\*1. Wie die jungen Weidenbäume den Angriff der *Dichelomyia rosaria* H. Lw. unschädlich machen (*AZE* 8 1903, 204-206, Abb.). **R:** *M* 2 B. n 61; *BJ* '03, 481.

\*2. Ergänzungen zu *Zwinalina's* „Neuem Verzeichnis der Fliegen Ost- und Westpreussens“ IV. (*Zwl* 1 1905, 495-499, 461-467) [u. a. S. 463: *Anthomyia signata* Brischke].

\*3. Neuere Arbeiten über Gallbildungen... (ibid., 516-520). [Nur Referate].

**Spence, William,** † 1860.

\*1. On an insect which is occasionally very injurious to fruit trees (The Philosophical Magazine, London, 59 1822, 439-445). [„Tortrix Woeberana“].

**Stadelmann, H.**

\*1. Über die Gallwespe *Andricus pallidus* (Ol.) (*BEZ* 37 1892 [1893], 493-494). **R:** *BLE* '93 181; Kritik von Kieffer in „*W'EZ* 17 1898, 260.

**Stanton, Henry Tibbats,** † 1892.

1. The natural history of the *Tineina* (mit Zeller, Douglas und Frey) 1-13, London, Paris, Berlin [in vier Sprachen] 1855-1873. Cf. *Be* 2 185 n 40 und *Bzo II* 2177.

\*2. Galls produced by *Cynips Quercus-petioli* (*TES* (2) 3 1895, Proc. 76).

3. On the larva of *Gelechia cauligenella* Schmid. (*EwT* 10 1862, 100). Nach *BLE* '62 506.

\*4. [Habit of larva of *Gelechia cauligenella*] (*TES* (3) 1 1862/64, Proc. 14).

\*5. [Galls formed by larvae of *Lepidoptera*] (ibid. (3) 5 1865/67, Proc. 1866, 10 und 15).

**Stange, G.**

\*1. Die Tineen der Umgegend von Friedland in Meckl. Schulprogramm No. 706 1899, 67 S. [u. a. S. 59: *Epilobium*].

**Starke, J.**

\*1. Über kropffartige Auftreibungen und ähnliche Missbildungen an den Gewächsen (Wochenschr. d. Ver. z. Beförd. d. Gartenbaus, herausg. v. Koch, Berlin 3 1860, 177-180). [Verf. hält *Anthomyia brassicae* für den Urheber am Kohl und findet den gebührenden Widerspruch l. c. in der Anmerk. auf S. 179].

**Staudinger, O.** † 1900, und **Rebel, H.**

\*1. Catalog der Lepidopteren des palaarktischen Faunengebiets. 2 Teile. Berlin 1901. II. Teil: Fam. Pyralidae-Micropterigidae von H. Rebel, 248 S.

**Stauffer, Ch.**

\*1. Über ein neues Organ bei *Phylloxera vastatrix* Pl. (*AZE* 8 1903, 30-35, 57-60, 4 Abb., 1 Tfl.). **R:** *M* 2 B. n 62.

\*2. Das statische Organ bei *Chermes coccineus* Rtz. (ibid. 9 1904, 361-375, 8 Abb., 1 Tfl.).

\*3. Zur Kenntnis des statischen Organs bei *Phylloxera vastatrix* (*ZwZ* 82 1905, 379-388, 1 Tfl.).

**Steck, Th.**

\*1. Beiträge z. K. der Hymenopterenfauna der Schweiz. I. Tenthredinidae (*MSEG* 9 1893, 1-45) [u. a. S. 18: *Cryptocampus*-Gallen]. **R:** *ZC* 1 175; *EN* 21 36.

**Steenstrup, Joh. Japetus,** † 1897.

\*1. Om de paa de Skandinaviske Traeer og andre Planter forekommende Traemider (*Phytoptus* Duj.) (Forhandlingar ved de skandinaviske Naturforskeres 7. Møde i Christiania 1856. Christiania 1857, 189-190). **R:** *ZfN* 55 500.

**de Stefani (-Perez), Teod.**

\*1. Un nuovo genere di *Crabronidi* ed altri imenotteri nuovi o poco cogniti... (*NSi* 6 1886/87). [S. 110: *Tetrastichus cecidomyiae* n. sp.] **R:** *BLE* '87 117.

\*2. Produzioni patologiche sulle piante causate da animali (Agricoltore Calabro-Siculo, Catania, 23 1898, SA. 42 S.). **R:** *BC* 79 68; *BJ* '98, 432.

\*3. Note intorno ad alcuni zoocidii del *Quercus robur* e del *Q. suber*... (*NSi* (2) 2 1898, 156-174). **R:** *BC* 77 130; *BJ* '98, 320.

\*4. Miscellanea entomologica sicula (*NSi* (2) 2 1898, 249-256). **R:** *BC* 77 130; *BJ* '98, 433.

\*5. I zoocidii della vite e del fico (Nuovi Annali di Agricoltura Siciliana 1899, Fasc. 3. SA. 40 S.). **R:** *BJ* '99, 473.

\*6. Olio terapeutico della galla di *Schizoneura lanuginosa* (*L'Avvenire* agricolo 2 1900 SA. 5 S.).

\*7. Due galle inedite e i loro autori (Bollettino del Naturalista . . . 4<sup>o</sup>, Siena, 20 1900, 65-66). R: *BC* 87 107; *BJ* '99, 473, '01, 591; *CBk<sub>2</sub>* 6 437 [letztes mit falscher Quellenangabe].

\*8. Contribuzione all' entomococcidiologia della flora sicula (*NGbi* (2) 8 1901, 440-455, 543-556). R: *M* 1 76; *CBk<sub>2</sub>* 8 413; *AZE* 7 436; *BJ* '01, 591.

\*9. Cecidiozi e Zooecidii della Sicilia (Giornale di scienze naturali ed economiche, 4<sup>o</sup>, Palermo 23 1901, 204-240, 2 Tfln.). R: *M* 1 75; *BJ* '02, 525.

\*10. Sopra alcuni animalotti che danneggiano gli alberi di nocella (*Corylus avellana* L.) (Settimana Agricola, Suppl. al Giornale di Sicilia 1901 No. 272. — SA. 12<sup>o</sup> 10 S., 1 Abb.). R: *BJ* '02, 526.

\*11. Nuovi insetti galligeni e cecidii vecchi e nuovi (*M* 1 1902, 109-115). R: *BJ* '02, 528.

\*12. Note cecidologiche (*M* 2 1903, 100-110). R: *BJ* '03, 460.

\*13. Contributo all' entomofauna dei cecidii (*M* 4 1905, 36-40, 113-114). R: *BJ* '05, 336.

\*14. Nota biologica sull' Apion violaceum Kirby (*NSi* 17 1905, 177-179). R: *M* 4 B. n 5; *ZwI* 1 519; *BJ* '05, 336.

\*15. Una nota su tre cecidii siciliani (ibid., 272-274). *M* 4 B. n 204; *BJ* '05, 336. [Der in *BC* 103 86 für dieselbe Arbeit gegebene Titel ist nur Unter- resp. Teiltitel].

\*16. Miscellanea cecidologica (*M* 5 1906, 127-130). R: *BC* 105 10; *BJ* '06, 301.

\*17. Contributo all' entomofauna dei cecidii. Nota III (ibid., 131-134). R: *BC* 105 9; *BJ* '06, 302.

#### Stegagno, G.

\*1. I localari dei cecidiozi sin qui noti in Italia (*M* 3 1904, 18-53). R: *BJ* '04, 982.

Stein, Sam. Friedrich Nathanael, † 1885.

\*1. Über zwei neue Feinde der böhmischen Landwirtschaft (*Lotos*, Prag, 19 1869, 187-191) [Chlorops taeniopus].

\*2. Berichtigung zu meinem Aufsätze „über zwei neue Feinde . . .“ (ibid. 20 1870, 52).

#### Steinbuch, Joh. Geo.

\*1. Das Gräsälchen, *Vibrio agrostis* [sic!] (Der Naturforscher, Halle, Stück 28 1799, 233-259, 1 Tfl.).

Stephens, James Francis, † 1852.

1. Illustrations of British Entomology. London, 1825-1845; Suppl. 1846; *Haustellata* 4 Vol. 1828-1835. Cf. *Be* 2 194 f.

2. A systematic catalogue of British insects. London 1829. Cf. *Be* 2 195 n 4.

#### Stütt, A.

\*1. Die Knöllchenmiste, *Heterodera radicola*

Müller, auf Zuckerrüben (*WZL* 51 1901, 768, 7 Abb. auf S. 769).

\*2. Über das Auftreten von *Heterodera radicola* (Knöllchen-Nematode) auf egyptischen Zuckerrüben (Österr.-ungar. Zeitschr. f. Zuckerindustrie u. Landwirtschaft, Wien, 1901, 405-410, 1 Tfl.). R: *BC* 88 398. — Hierzu: Bemerkungen . . . von H. Pellet (ibid., 410-411) und Erwidrerungen . . . von A. Stiffert (ibid., 411-414). — Mit dem Kopftitel „Mitteilungen der chemisch-techn. Versuchsstation des Centralvereins f. Rübenzucker-Industrie in d. Öst.-ungar. Monarchie CXXXI“ erschien ein \*SA. (Wien 1901, 10 S., 1 Tfl.) der drei Mitteilungen, über welchen Otto ein R in *BC* 95 1904, 618 gab mit der irrigen Jahresangabe 1904 statt 1901, was zur Wiederholung dieses Fehlers in *BJ* '04, 982 führte.

\*3. Über die im Jahre 1905 beobachteten Schädigungen und Krankheiten der Zuckerrübe und einiger anderer landw. Kulturpflanzen (ibid. 1906, 28-49, 1 Abb., 1 Tfl.). [S. 45-47: *Heterodera radicola* auf Erbsenpflanzen]. R: *CBk<sub>2</sub>* 16 748-750.

#### Stoklasa, Julius

1. Über den Wurzelkropf bei der Zuckerrübe (*Zeitschrift f. Zuckerindustrie in Böhmen*, Prag, 23 1898, 241). R: *BC* 78 282.

\*2. — — — (*CBk<sub>2</sub>* 5 1899, 95-98).

#### Stoll, Otto

\*1. Über die Zucht der Chalcidier (*MSEG* 5 1880, 277-285) [aus Pflanzengallen S. 280-282].

#### Stoll, R.

\*1. Über den Krebs der Apfelbäume (A. Schenk und Chr. Lürssen, Mitteilungen aus d. Gesamtgebiet der Botanik, Leipzig, 2, Heft 1, 1875, 194-203, 1 Tfl.).

#### Störmer, K.

\*1. Über eigentümliche, durch gleichzeitiges Auftreten der Radenkorn- und Federbuschsporenkrankheit verursachte Missbildungen beim Spelz (*PBP* 2 1904, 75-78, Abb.). R: *CBk<sub>2</sub>* 13 372; *BJ* '04, 794.

#### Strassburger, Eduard

\*1. Die Angiospermen und die Gymnospermen. Jena 1879, 173 S., 2 Tfln. [S. 36-43 und Tfl. VII-VIII: *Rumex scutatus*]. R: *BJ* '79, 193.

#### Strobl, Gabriel

\*1. Beiträge zur geographischen Verbreitung der Tenthrediniden (*WEZ* 14 1895 in 5 Stücken, S. 193 beginnend, 15 1896 in 9 Stücken, S. 8 beginnend). [Enthält u. a. in 15 S. 9-11 die Gattungen *Cryptocampus* und *Pontania*]. R: *ZC* 4 596.

#### Strohmeier

\*1. Insekten- und Pilzbeschädigungen an Rot-

buchen in niedereräussischen Wäldungen (*FuZ* 7 1898, 316-319). R: *JF* '98 81; *BJ* '98<sub>2</sub> 493.

**Swammerdam, Johann**, † 1685.

\*1. Bibel der Natur. Aus dem Holländischen übersetzt. 2<sup>e</sup>. Leipzig 1752. 20 + 410 + 14 S., 53 Tfln. [Nötizen u. Abb. über Gallen: S. 286 ff., Taf. XLIV ff.] von **Szanişzlo, Albert**

\*1. [Beiträge zur Lebensweise des *Phytoptus vitis* Land. . . In ungar. Sprache.] (*TF* 4 1881 [oder '82?], 233-234). R: *ZR* '82 Arachn. 33. — Auch schon vorher in *TF* 1880, 196-201 nach R: *BJ* '80<sub>2</sub> 741.

**Szépligeti, Gy.**

\*1. Übersicht der Gattungen und Arten der palarktischen Braconiden (Mathem. u. naturwiss. Berichte aus Ungarn, Leipzig .19 1901 [1903], 145-203, 20 1902 [1905], 55-64).

\*2. Hymenoptera, fam. Braconidae (Wytzman, Genera insectorum fasc. 22a und 22b 1904).

**Targioni-Tozzetti, Adolfo**, † 1902.

Vergleich seiner Schriften gab **Bargagli** in *BSEI* 34 1902, 221-233.

\*1. La Erinosi della vite e suoi acari (Phytopus vitis Landois) (*BSEI* 2 1870, 283-287).

\*2. Acaro dell' Erinosi . . . delle vite. Erinosi del pero . . . (Annali del Ministero di Agricoltura . . . 1876, 84. Agricoltura. Roma 1876, 86-91). R: *BJ* '76 1235; *ZfN* 55 500.

\*3. *Trioxa lauri*, note anatomiche specialmente sugli organi genitali (Soc. Entomol. Italiana. Resoconti delle adunanze . . . , anno 1879, Firenze 1879, 19-20).

4. Di alcuni rapporti delle coltivazioni cogli insetti (Atti d. R. Accad. Econom.-Agr. dei Georgofili di Firenze (4) 8 1885 ('86?) S. 2-3). Titel nach *ZR* '86 Ins. 70. — \*Abdruck oder Auszug mit dem Titel: „Notizie sommario di due specie di Cecidomidei, una consociata ad un Phytopus . . .“ in *BSEI* 18 1886, 419-431, 1 Tfl. [u. a. S. 422 u. Tfl. XVI: Diplois (Arthrocodax) corylligallurum n. sp.]. R: *BLE* '86 145; *BJ* '87<sub>2</sub> 6.

\*5. Cocciniglie nuove, critiche o poco note (*BSES* 24 1892, 285-312, Abb.). [S. 295-298 u. S. 312: *Asterolecaium Massalongianum* n. sp., Abb. d. Galle S. 296 Fig. 6].

**Tarnani, J.**

\*1. Über Vorkommen von *Heterodera Schachtii* Schmidt und *H. radicola* Müll. in Russland (*CBk<sub>2</sub>* 4 1898, 87-89). R: *ZPh* 8 165; *BJ* '98<sub>2</sub> 323, 494; *BLH* '98 53.

**Taschenberg, E. L.**, † 1898.

\*1. Die Schlupfwespenfamilie Pimplariae der deutschen Fauna . . . (*ZfN* 21 1863, 245-305) [u. a. S. 255: aus *Saperda populnea*]. R: *BLE* '63/64 11 445.

2. Die der Landwirtschaft schädlichen Insekten und Würmer (Preischrift), Leipzig 1865, XII + 288 S., 7 Tfln. — Auch unt. d. Titel: Naturgesch. d. wirbellosen Tiere, die in Deutschland . . . den . . . Kulturpfl. schädlich werden.

\*3. Die Schlupfwespenfamilie *Cryptides*, . . . mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Arten (*ZfN* 25 1865, 1-142). [S. 137: *Orthopelma luteolar* Grav.].

\*4. Die Hymenopteren Deutschlands . . . Leipzig 1866, 277 S. R: *BLE* '65/66 11 310.

\*5. Über die wichtigsten Formen der Pflanzengallen (*ZfN* 29 1867, 498-499).

\*6. Entomologie für Gärtner und Gartenfreunde. Leipzig 1871, 586 S., 123 Abb. R: *StEZ* 32 166-175.

\*7. Die dem Wein- und Obstbau schädlichen Insekten . . . (*JfRk* 29 1871, 147-236). R: *BLE* '71/72 222.

\*8. Forstwirtschaftliche Insektenkunde. Leipzig 1874, 548 S., viele Abb.

\*9. Heimische Gallen und ihre Erzeuger (*IG* 21 1877, 234-236, 252-255). R: *BJ* '77 491.

\*10. Über „Holzkropf“ an Pappeln und Weiden (*ZfN* 49 1877, 316). R: *BJ* '77 517.

\*11. Reblaus und Blütlaus. Stuttgart 1878, 29 S., Wandtafel. R: *BJ* '78<sub>3</sub> 165.

\*12. Schutz der Obstbäume . . . gegen feindliche Tiere. 2. Aufl. Stuttgart 1879, 160 S., 49 Abb. R: *BJ* '79<sub>3</sub> 128. — 3. Aufl. bearbeitet von O. Taschenberg 1900, Band 1. 341 S., 75 Abb. R: *BC* 86 204; *H* 40 (47).

13. Die Insekten nach ihrem Schaden u. Nutzen (Das Wissen der Gegenwart, Bd. 4). Leipzig 1882, 294 S., 70 Abb. — 2. Aufl. herausgeg. von O. Taschenberg 1906, 312 S., 82 Abb. R: *CBk<sub>2</sub>* 21 261.

\*14. Praktische Insektenkunde. 5 Teile. Bremen 1879-1880. — R: *EN* 6 Lit. Revue S. 23, 53.

**Tavares, Joaquim da Silva**

1. As Zoocécidas Portuguezas . . . (Annaes de scienc. nat., Porto, 7 1900, 17-108, 2 Tfln.). R: *CBk<sub>2</sub>* 9 614-619; *JP* '02 94; *BJ* '01<sub>2</sub> 693.

2. — — Addenda. Com a descripção de quinze especies cecidiogenicas novas (*Br* 1 1902, 3-48). R: *M* 1 138; *BJ* '02<sub>2</sub> 567-582 (Übersetzung); *CBk<sub>2</sub>* 10 329-332 [hiernach ist die Arbeit in *Br* 1 1902, 98-152 erschienen]; *BC* 92 70.

3. Zoocécidas dos suburbios de Vienna d'Austria (*ibid.*, 76-94). R: *M* 1 182; *BJ* '02<sub>2</sub> 567; *CBk<sub>2</sub>* 10 228.

4. Quatro dias na Estroia (*ibid.*, 177-182). R: *BJ* '02<sub>2</sub> 566.

5. Zoocécidas novas para a fauna portugueza (*Br* 2 1903, 160-179). R: *M* 2 B. n 163; *BJ* '03<sub>2</sub> 482-490.

6. Primeira contribuição para o estudo das zoo-



cecidias da ilha da Madeira (ibid., 179-186). R: *M* 2 B. n 164; *BJ* '03<sub>2</sub> 490-493.

7. Descrição de um Cynipide novo (*Br* 3 1904, 301-302). R: *M* 4 B. n 29; *BC* 98 124; *BJ* '04<sub>2</sub> 983; *JP* '04 67.

8. Synopse das zoocécidas portuguesas (*Br* 4 1905, 1-136, 14 Tfln.). R: *BC* 99 143; *M* 4 B. n 30; *JP* '05 100; *BJ* '05<sub>2</sub> 360; [nach *BLE* '05 auch in:] *Ib* 22 74.

9. Segunda contribuição para o estudo das zoocécidas da ilha da Madeira. — Revista de Cecidologia 1903-04 (ibid., 221-227). [Apium graveolens]. R: *M* 4 B. n 212; *BJ* '05<sub>3</sub> 360.

10. Descrição de uma Cecidomyia nova (ibid., 260-261). R: *M* 4 B. n 211; *BJ* '05<sub>3</sub> 361.

11. Notas cecidológicas (*Br* 5 1906, 77-80). R: *M* 5 B. n 30; *BC* 102 64; *JP* '06 59; *BJ* '06<sub>3</sub> 318.

#### Theobald, Fred V.

\*1. An account of british flies (Diptera). Vol. 1. London 1892, 215 S., 4 Tfln., viele Abb. [S. 38-91: Nematocera. The Cecidomyiidae.].

2. Some notes on the life history of Pemphigus spirothecae (Journal of the South-Eastern Agricultural College, Wye, Kent 1903, 74-79). Nach *JP* '03 65. [Ob identisch mit No. 3?]

3. The Poplar Pemphigus (Report of the S. E. Agric. College, Wye 1903, 3 S.). R: *M* 5 B. n 76; *BJ* '05<sub>3</sub> 362.

#### Thiele, R.

\*1. Über eine Krankheit der Lindenblüten (*ZPK* 6 1896, 78-79, 3 Abb.). R: *BJ* '06<sub>1</sub> 346.

\*2. Neues aus dem Leben der Blutlaus (ibid. 9 1899, 260-262, 1 Tfln.). R: *JA* '99 370; *BC* 82 345; *BJ* '99<sub>2</sub> 382; *BLE* '00 1090.

\*3. Die Blutlaus (*Schizoneura lanigera*) (*ZfN* 74 1901 [1902], 361-430, 3 Tabellen). R: *CBk*<sub>2</sub> 9 866-868; *NfF* 18 316-319; *BJ* '02<sub>3</sub> 583.

4. Die Blutlaus (*FIBA* No. 3). \*Abdruck in *PBIP* 1 1903, 57-61, 2 Abb.

#### Thieme, A.

\*1. Gallwespen (Originalzeichnung *IWE* 2 1897, 359; erklärender Text von Sy., ibid., 366).

#### Thom, Charles

\*A gall upon a mushroom (The Botanical Gazette, Chicago, 36 1903, 223-225, 4 Abb.). R: *M* 3 B. n 15; *BC* 96 554; *BJ* '03<sub>1</sub> 62.

#### Thomas, Friedrich A. W.]

\*1. Über Phytoptus Duj. und eine grössere Anzahl neuer oder wenig gekannter Missbildungen, welche diese Milbe an Pflanzen hervorbringt. Programm der Real-schule und des Progymnasiums zu Ohrdruf. 4<sup>o</sup>. Gotha 1 8 6 9, 22 S., 1 Tfl. R: *ZfN* 55 500.

\*2. — — — [durch Zusätze vermehrter Abdruck der vorigen Abhandlung] (*ZfN* 33 1869, 313-366, 1 Tfl.). R: *ZfN* 55 501.

\*3. Schweizerische Milbengallen (Bericht üb. d. Tätigkeit der St. Gallischen naturwiss. Gesellschaft 1870/71. St. Gallen 1872, 340-356). — \*Abdruck in *ZfN* 39 1 8 7 2, 459-472. R: *ZfN* 55 501.

\*4. Entwicklungsgeschichte zweier Phytoptus-Gallen an Prunus (*ZfN* 39 1872, 193-202). R: *ZfN* 55 502.

\*5. Nachträgliche Notiz zu dem Aufsätze über schweizerische Milbengallen (ibid., 472-475).

\*6. Zur Entstehung der Milbengallen und verwandter Pflanzenauswüchse (*BZ* 30 1872, 281-290). Abdruck [nicht gesehen] in *AoZ* 9 1881, 70-76 laut *BJ* '82<sub>2</sub> 679.

\*7. Beiträge z. K. der Milbengallen und der Gallmilben: die Stellung der Blattgallen an den Holzgewächsen und die Lebensweise von Phytoptus (*ZfN* 42 1 8 7 3 [1874], 513-537). R: *OeBZ* 24 193; *ZfN* 55 502.

\*8. Durch Psylloden erzeugte Cecidien an Aegopodium und anderen Pflanzen (ibid. 46 1 8 7 5 [1876], 438-446). R: *BJ* '76 1228.

\*9. Beschreibung neuer oder minder gekannter Acaerocecidien (Phytoptus-Gallen) (*NALC* 38 1 8 7 6, 255-288, 3 Tfln.). R: *BJ* '76 1233; *ZfN* 47 280, 55 503.

\*10. Ein neuer Stachelbeerfeind (*ZfN* 49 1 8 7 7, 131-135, Abb.). \*Abdruck in Neubert, Deutsches Magazin f. Garten- und Blumenkunde, Stuttgart, 1877, 203-206. Auszüge in: *IG* 21 1877, 185-186; *MBG* 1877, 280-282; Bericht d. Thüringer Gartenbau-Vereins zu Gotha 1875/76 [1877], 9-10. R: *BJ* '77 501.

\*11. Ältere und neue Beobachtungen über Phytoptocidien (ibid., 329-387, 1 Tfl.). R: *BZ* 35 787; *BJ* '77 512; *ZfN* 55 503.

\*12. Über Einteilung der Phytoptocidien (Milbengallen) (*VfB* 19 1877 [1878], Sb. 76-78). \*Abdruck in: *BZ* 36 1878, 652-654; *EN* 4 1878, 126-128. R: *BJ* '78<sub>1</sub> 168; *ZfN* 55 503.

\*13. Durch Tiere erzeugte Pflanzengallen in: *J u s t's* Botan. Jahresbericht 4 bis 8 [für die Jahre 1875-1880], Berlin 1 8 7 8-1883. [Referate].

\*14. Über 42 neue durch Dipteren, Psylloden und Acaeriden erzeugte Cecidien (Pflanzengallen) (*ZfN* 51 1878, 703-708). \*Abdruck in *BZ* 37 1879, 92-96. R: *BJ* '78<sub>1</sub> 147; *BLE* '77/78 1 238; *ZfN* 55 504.

\*15. Ein sechstes Phytoptocidium von *Acer campestre* (ibid. 52 1 8 7 9, 740-745). [Rindengalle]. R: *Zf* '79 439; *BJ* '79<sub>1</sub> 208.

\*16. Synchytrium und Anguillula auf *Dryas* (*BC* 1 8 8 0, 761-764). R: *Zf* '80, 301; *BJ* '80<sub>2</sub> 741.

- \*17. Über die von M. Girard kürzlich beschriebenen Gallen der Birnbäume (*MGG* 23 1880, 279-283). **R:** *BC* 1880, 851; *BJ* '80, 743. — Eine Übersetzung erschien im Bulletin de la Soc. d'Horticulture de Cholet . . . 1880, 36-46. Kritik derselben in *Gf* 40 1891, 62. Fussnote.
- \*18. Teratologische und pathologische Mitteilungen (*Ir* 1 1881, 36-37) [Grapholitha Zebeana]. \*Abdruck in *BC* 7 377-378; *EN* 7 1881, 281-283. **R:** *ZJ* '81, 389; *BJ* '81, 734.
- \*19. Über einige neue deutsche Cecidien (*IVTB* 23 1881, S. 50-53). \*Abdruck in *EN* 8 1882, 12-16. **R:** *BC* 9 158; *BJ* '81, 735; *BLE* '82 92; *ZJN* 50 504.
- \*20. Beitrag z. K. alpinen Phytocecidien. Wissenschaftliche Beilage z. Programm der Herzogl. Realschule u. des Gymnas. zu Ohrdruf. 49. Gotha 1885, 18 S. [Diese Arbeit ist mit Ausnahme der zwei ersten Druckseiten wieder in der ausgedehnteren enthalten, die hier unter No. 22 steht.]. **R:** *ZJN* 58 693-697; *ZJ* '85, 83, 412; *BZ* 43 427; *BJ* '85, 544; *Nj* 18 415.
- \*21. Zur Beziehung zwischen Pilzen einerseits und Gallen sowie Gallmückenlarven andererseits. (*Ir* 5 1885, 4) [u. a. betr. Blattpocken und Pilze]. **R:** *BC* 22 269; *BJ* '85, 538; *ZJ* '85, 413; *WEZ* 5 207; *BLE* '85 34.
- \*22. Beiträge z. K. der in den Alpen vorkommenden Phytocecidien (*MTBV* 4 1885, 16-64). **R:** *BC* 24 171-174; *BJ* '85, 544-547; *BLE* '85 70; s. auch unter No. 20.
- \*23. Über eine Vergrünung von Saxifraga aizoides L. (*ibid.* 5 1886, 66). [Vergleich der teratolog. Vergrünung mit der durch Gallmilben erzeugten].
- \*24. Über die Mückenblattgalle von Vitis vinifera und ihre Unterscheidung von der Reblausgalle (*EN* 12 1886, 129-135). **R:** *BJ* '86, 356; s. auch von Thümen 1886.
- \*25. Über Weinblattgallen (*ibid.*, 199-200). **R:** wie vorher.
- \*26. Suldener Phytocecidien (*VzG* 36 1886, 295-306). **R:** *BJ* '86, 354-356.
- \*27. Über das durch eine Tenthredinide erzeugte Mycelocidium von Lonicera (*VBVB* 29 1887 [1888], Verh. d. XXIV-XXVII). **R:** *EN* 14 299; *ZJN* 62 583; *WEZ* 8 288; *BLE* '89 190; *BJ* '88, 287.
- \*28. Über das Heteropteroecidium von Teucrium capitatum und anderen Teucrium-Arten (*ibid.* 31 1889, 103-107). **R:** *BC* 44 412; *BJ* '89, 16; *BLE* '89 76.
- \*29. [Phytoptus quadrisetus n. sp. an Juniperus] (*NGbi* 22 1890, 461-462 siehe oben: Massalongo No. 2).
- \*30. Larve und Lebensweise der Cecidomyia pseudococcus n. sp. (*VzG* 40 1890, 301-306, 1 Tfl.) [S. 304-305: Allgemeines über Gallenbildung]. **R:** *BBC* 2 61; *BJ* '90, 181; *WEZ* 10 37; *BLE* '90 132.
- \*31. Die Blattflohkrankheit der Lorbeerbäume (*Gf* 40 1891, 42-45). Auszug in: *Allgem. deutsche Gärtner-Zeitung*, 49, Berlin, 1 1891, 84-86. **R:** *BC* 48 359; *ZPk* 1 92; *BJ* '91, 214, 232; '92, 226; '93, 398; *JJ* '91 338; *WEZ* 11 87.
- \*32. Beobachtungen über Mückengallen. Wissenschaft. Beilage zum Programm des Gymnasium Gleichense zu Ohrdruf. 49. Gotha 1892, 16 S. **R:** *ZPk* 3 280; *BJ* '92, 217, 244; *WEZ* 15 124; *BLE* '92 125.
- \*33. Alpine Mückengallen (*VzG* 42 1892, 356-376, 7 Abb., 2 Tfln.). **R:** *ZJN* 63 Ck. 104; *ZPk* 3 353; *BJ* '92, 243, '93, 396; *BLE* '92 126.
- \*34. Seltene Pflanzengallen (*MTBV* (2) 5 1893, 7) [neue Milbegallen]. **R:** *BJ* '93, 398.
- \*35. Cecidiologische Notizen I. (*EN* 19 1893, 289-304). **R:** *ZPk* 4 233; *BJ* '93, 397, 428; *BLE* '93 19.
- \*36. Zwei hochalpine Rhopalomyia-Arten (*VzG* 43 1893, 301-309, 10 Abb.). **R:** *WEZ* 12 287; *EN* 19 254; *BLE* '93 110; *BJ* '93, 398; *ZPk* 4 28.
- \*37. Bemerkungen zu R. Hess' Beobachtung der Knopperralgwespe bei Giessen (*FnZ* 2 1893, 272-274). **R:** *WEZ* 12 288; *JF* '93 42; *ZPk* 4 28; *BJ* '93, 397.
- \*38. Die Mückengallen der Birkenfrüchte (*ibid.*, 464-465). **R:** *WEZ* 13 31; dasselbe in *BLE* '94 422; *BJ* '93, 398.
- \*39. Über die Fenstergalle des Bergahorn (*MTBV* (2) 6 1894, 10-11).
- \*40. Dauerfaltungen der Rotbuchenblätter als Folge der Einwirkung von Arthropoden (*FnZ* 3 1894, 324-327). **R:** *BBC* 5 362; *ZPk* 5 227; *BJ* '94, 323, '95, 366; *BLE* '94 44.
- \*41. Notiz über Vorkommen und Fang von Liromyza urophorina Mik (*EN* 21 1895, 197-198). **R:** *BLE* '95 402.
- \*42. Die Fenstergalle des Bergahorns (*FnZ* 4 1895, 429-437, 7 Abb.). [Eine kurze Noiz auch in *VBVB* 37 1895, LV1]. **R:** *BC* 70 73; *ZPk* 6 292; *BJ* '95, 124, '96, 344; *ZC* 3 244; *BLE* '95 402.
- \*43. Ein neues Helminthoecidium von Cirsium und Carduus (*MTBV* (2) 9 1896, 50-53). **R:** *BC* 70 73; 74 218; *BJ* '96, 179.
- \*44. Über einen gallenfressenden Rüsselkäfer und ein Kontrollverfahren bei Untersuchungen über Insektenfrass an Pflanzen (Koprolyse) (*EN* 23 1897, 345-348). **R:** *BC* 75 248; *ZPk* 9 167; *BJ* '97, 66; *NR* 13 299; *ZC* 5 531; *WEZ* 17 69; *BLE* '97 61, 270.
- \*45. Mimicry bei Eichengallen (*SNF* 1897, 45-47). **R:** *BC* 71 377; *FnZ* 6 383; *ZPk* 8 159; *H* 37 (138); *BJ*

'97, 44; *NR* 12 636; *ZC* 5 531; *BLE* '97 60.

\*46. Eine Bemerkung zu Julius Sachs' physiologischen Notizen, den Fundamentalsatz der Cecidiologie betreffend (*BDBG* 16 1 898, 72-74). **R:** *H* 37 (197); *BJ* '98<sub>2</sub> 448; *WEZ* 17 182.

\*47. Kleiner Beitrag z. K. der Stengelgalle von *Aulax scabiosa* (Gir.) an *Centaurea scabiosa* (*MThBl* (2) 15 1 900, 45-48). **R:** *BC* 89 594; *CBk*<sub>2</sub> 9 181; *BJ* '01<sub>2</sub> 694; *ZC* 9 256.

\*48. Weitere Bemerkung über die *Aulax*-Galle von *Centaurea scabiosa* (*ibid.* (2) 16 1 901, 15). **R:** *BC* 89 593; *BJ* '02<sub>2</sub> 583; *BLE* '02 344.

\*49. Die Dipteroecidien von *Vaccinium uliginosum* mit Bemerkungen über Blattgrüben und über terminologische Fragen (*M* 1 1 902 [1903], 146-161). **R:** *H* 42 (135); *ZPk* 14 230; *BJ* '02<sub>2</sub> 584; *ZC* 10 810.

\*50. Über eine neue Mückengalle von *Erysimum odoratum* Ehrh. und *E. cheiranthoides* L. (*MITHV* (2) 18 1 903, 43-44). **R:** *M* 3 B. n 56; *BJ* '03<sub>2</sub> 493; *ZC* 11 695; *ZwI* 1 518.

\*51. Stengelgalle von *Phyteuma* (*ibid.* (2) 21 1 906, 93). **R:** *M* 5 B. n 212; *BJ* '06<sub>3</sub> 318.

\*52. Blattgallen der Linde (*NW* 21 1906, 16). **R:** *M* 5 B. n 14; *BJ* '06<sub>3</sub> 318.

**Thomson, C. G., † 1899.**

1. Skandinaviens Proctotruper, 1857-1861. *Cf. Bc* 2 216 n 12. **R:** *BLE* '59/60 II 417.

\*2. Försök till uppställning och beskrifning af Sveriges Figiter (*ÖFSI* 18 1861 [1862], 395-420).

\*3. Entomologiska bidrag (*ibid.* 19 1862, 611-639) [u. a. S. 638: *Nematus ischnocerus* n. sp.]. **R:** *BLE* '62 462.

\*4. Opuscula entomologica. Fasc. 1-20 [meist erschienen in Lund] 1869-1895, 2339 S.

\*5. Hymenoptera Scandinaviae, Lundae. T. 1-5. 1871-1878. *Cf. Bzo* II 2241.

**von Thümen, Felix Freiherr, † 1892.**

\*1. Gallenbildungen an den Wurzeln der Weinrebe (*OeLW* 1881, 122) [Ref. über Bellati u. Saccardo, s. diese]. **R:** *BJ* '81<sub>2</sub> 746.

\*2. Ein neuer unterirdischer Feind des Weinstockes (*IVLZ* 31 1881, 265, 2 Abb.). Inhalt und **R** wie vorher.

\*3. Zwei neue, dem Getreide schädliche Insekten (*ibid.*, 216-217, 9 Abb.) [betr. Lindemann No. 2]. **R:** *BJ* '81<sub>2</sub> 733.

\*4. Die Filzkrankheit der Weinreben (*ibid.*, 740-741). **R:** *BJ* '81<sub>2</sub> 742.

\*5. Die Mückenblattgalle des Weinstocks und wie dieselbe von der Reblaus zu unterscheiden ist (Allgem. Wein-Zeitung, Wien 3 1886, 146-147). [Im wesentlichen Ref. über Thomson 1886 No. 2].

\*6. Die Ächenkrankheiten unserer Kulturgewächse und die Angruilllaarten, welche dieselbe[n] hervorrufen (*OeLW* 12 1886, 214-215, 223, 231-232, 29 Abb.). **R:** *J4* '86 167.

**Tischbein, † 1883.**

\*1. Verzeichniß der in dem Fürstentum Lübeck-Birkenfeld von mir aufgefundenen Blattwespen (*SIEZ* 7 1846, 75-80, 113-115). [Ohne Erwähnung von Gallen].

\*2. Hymenopterologische Beiträge (*SIEZ* 13 1852, 137-142). [Pediaspis n. g.]

**Tischler, G.**

\*1. Über Heterodera-Gallen an den Wurzeln von *Circaea lutetiana* L. (*BDBG* 19 1901 [1902], (95)-(107), 1 Tfl.). **R:** *M* 1 70; *BC* 89 593; *JP* '02 32; *CBk*<sub>2</sub> 8 684; *BJ* '01<sub>2</sub> 694.

**Töpfer, A.**

\*1. Historisches und Cecidiologisches von den Weiden (*Abz* 11 1905, 80-81). **R:** *BJ* '05<sub>2</sub> 185, '05<sub>3</sub> 362.

**Torge**

\*1. Beobachtungen über *Grapholitha Zebeana* Rtzb. (*SIEZ* 40 1879, 382-386). \*Auszug in *EN* 5 1879, 267-268. **R:** *BJ* '79, 191.

**de Tournefort, Joseph Pitton, † 1708.**

\*1. Histoire des plantes, qui naissent aux environs de Paris... Paris 1698. *Cf. ThLB* 320. [S. 149: *Serpyllum*]. **R:** *ZjN* 53 505.

\*2. Observations sur les maladies des plantes (Mémoires = Histoire de l'acad. roy. des sciences, Paris, Année 1705 [1706], 332-345).

**Tournier, Henri, † 1904.**

\*1. [Squamosité du *Tychius meliloti* Steph.] (*BSEB* 1889, XXIV-XXV). [Anpassung nach der Blütenfarbe]. **R:** *BLE* '89 7.

**Trail, James W. H.** [in den ersten Veröffentlichungen auch *Traill* geschrieben].

1. Scottish galls (*ScN* 1 1871/72, 123-125, 156-159, 192-197, 234-235). **R:** *BLE* '71/72 243.

2. — — (*ibid.* 2 1873/74, 30-32, 78-80, 126-128, 170-173, 251-254, 301-305). Nach *CoP* 8 1106.

\*3. Occurrence of galls of *Andricus quadrilincatus* Hartig near Aberdeen (*EMM* 10 1873/74, 39).

\*4. Oakgalls at Bollator, in June, including *Andricus* améti Giraud... (*ibid.*, 85).

\*4b. Occurrence of galls of *Spathogaster vesicatrix*, Schlechtendal, at Banchory (*ibid.*, 85-86).

5. Scottish galls (*ScN* 4 1877/78, 13-18, 168-170, 203-207). Nach *CoP* II 631.

\*6. Galls and their makers in „Dee“ (*TNSA* 1878, 55-83). **R:** *BJ* '78<sub>1</sub> 144.

- \*7. Scottish galls (ScN 5 1879/80, 213-217). R: *BJ* '80<sub>2</sub> 721.
- \*8. — (ibid. 6 1881/82, 15-20, 255-257). R: *BC* 21 364; *BJ* '82<sub>2</sub> 665.
9. — (ibid. 7 [= (2) 1] 1883/84, 206-216, 276-280). R: *BC* 25 43-45; *BJ* '84<sub>2</sub> 463; *ZJ* '84<sub>2</sub> 93, 412; '85<sub>2</sub> 397.
- \*10. Dimorphism in oak gall-makers and in their galls (Proceed. Perthshire Soc. of Nat. Science, 4<sup>o</sup>, I Part IV, 1883/84, 120-132). R: *BC* 23 17; *BJ* '84<sub>2</sub> 464.
- \*11. Scottish galls (TNS4 1885, 35-55) [Größen- teils (oder ganz?) Abdruck aus ScN 7 s. vorher No. 9].
- \*12. A new gall-midge (Hormomyia abrotani n. sp.) (ScN (2) 2 1886, 250). R: *BC* 30 237; *BJ* '86<sub>2</sub> 358.
- \*13. Scottish oak galls (ibid., 302-307).
14. Scottish galls (ibid. (2) 3 1887, 107-110). R: *BC* 35 92; *BJ* '87<sub>2</sub> 3. [Mein \*Separatum trägt den handschriftlichen Zusatz des Verf., July 1886 p. 107-110“].
15. The gall-making Diptera of Scotland (ScN (2) 3 1888, 281-288, 309-328; \*SA. 36 S.). [Mein Separatum trägt weder Band- noch Jahreszahl. Band- und Seitenzahlen gebe ich nach ZA '88 498 und '89 183].
- \*16. The galls of Norway (*TBSE* 17 1888/89, 201-219, 482-486). R: *BJ* '89<sub>2</sub> 17; *BLE* '89 25.
- \*17. The gall-making Hymenoptera of Scotland (exclusive of those that live on oaks) (Transactions of the Perthshire Soc. of nat. science 1888. SA. 19 S.).
- \*18. Scottish galls (ScN for January 1890, 226-232; im SA. S. 5-11). R: *BC* 51 22; *BJ* '91<sub>2</sub> 189, '92<sub>2</sub> 217.
- \*19. How galls grow (The Chemist and Druggist, London 38 1891, 227-228). [Enthält nichts Neues. — Der Name des Verf. ist Traill geschrieben].
20. Cauliflower disease of strawberry at Aberdeen (*AScNH* 1892 No. 1). Titel nach *BC* 49 284.
21. Scarcity of oak-galls in 1891 (ibid., 80). R: *BJ* '92<sub>2</sub> 217.
22. New Scottish galls (ibid., 264-266). R: *BJ* '92<sub>2</sub> 216, '93<sub>1</sub> 399.
23. The gall-making Hymenoptera of Scotland (exclusive of those that live on oaks) (Transact. and Proceedings of the Perthshire Soc. of nat. science 1 [1892?] 72-90). Nicht gesehen; ob mit No. 17 identisch? Titel nach *ZR* '92 Ins. 58, wo die Jahreszahl fehlt, was auf 1892 schliessen lässt.
24. Galls (*AScNH* 1897, 171-188). [S. 175: Notomata an *Vaucheria* nach *BLR* '99 589.]
- \*25. Three galls on the ash, *Fraxinus excelsior* (ibid. 1902, 123-124). [Nichts Neues.] R: *BJ* '02<sub>2</sub> 584.
- \*26. Gall upon *Sagina ciliata* Fr. (ibid. 1904, 130). [Stengelgalle].
- \*27. The sea lyme grass (*Elymus arenarius* L.) in north-east Scotland (ibid., 250-252). [S. 251: *Tylenchus hordei*].
- Trail, J. W. H. and Rolfe, R. A.
- \*1. Galls in „The wild fauna and flora of the Roy. Botanic Gardens, Kew“ (Bulletin of miscellaneous informations, R. Garden, Kew, additional ser. V, 1906, 41-53). R: *M* 5 B. n 32; *BJ* '06<sub>3</sub> 318.
- Treichel, A., † 1901.
- \*1. Botanische Notizen IV (*SGD* (2) 5 1882, Heft 4, S. 126-130). [S. 126: Knospengalle von *Betula*].
- Treitschke, Friedrich, † 1842.
- \*1. Die Schmetterlinge von Europa. 7, 8, 9 1 u. 2. Leipzig 1829-1833.
- Trelease, W.
1. Root-galls caused by worms (The Cultivator and Country Gentleman [Ort des Erscheinens?] 50 1885, 354). R: *BJ* '85<sub>2</sub> 553.
- Traub, M.
- \*1. Notice sur l'aigrette des Composées à propos d'une monstruosité de l'*Hieracium umbellatum* L. (*ANd* 8 1873, 13-18, 1 Tfln.). R: *BJ* '73 569; *BZ* 31 351.
- Trew, Chr. J., † 1769.
- \*1. Peculiare quoddam *Quercus* exrescentiarum genus (Commerc. literar. . . . 4<sup>o</sup> Norimbergae, 1735, 339-341, Tfl.).
- Trotter, Alessandro
- \*1. Zoocidii della flora Mantovana (*ASNM* (3) 14 1 8 9 7, 149-172). R: *BC* 75 53; *BJ* '97<sub>1</sub> 44.
- \*2. — — 2<sup>o</sup> contributo (ibid. (3) 16 1 8 9 8, 9-39). R: *BC* 77 131; *BJ* '98, 320, 448.
- \*3. Zoocidii della flora Modenese e Reggiana (ibid., 118-142). R: *WEZ* 18 192; *BC* 77 131; *ZPK* 9 362; *BJ* '98<sub>2</sub> 319, '99<sub>2</sub> 484.
- \*4. Credette Redi davvero, che le galle ed i produttori di esse fossero generati da „un' anima vegetativa“ delle piante? Nota critica (Bulletino della Soc. Veneto-Trentina di Sc. Nat., Padova, 6 1 8 9 9, 208-212). R: *WEZ* 19 26; *BJ* '98<sub>2</sub> 379, 485.
- \*5. Contributo alla conoscenza degli entomoceidi Italiani con la descrizione di due specie nuove di Andricus (*RPI* 7 1889, 281-311, 2 Tfln.). R: *ZPK* 10 31; *H* 39 (95); *BC* 79 392; *BJ* '99<sub>2</sub> 379, 485; *WEZ* 19 84; *BLE* '99 132, 492.
- \*6. Di alcune produzioni patologiche delle piante nella credenza popolare (Archivio per le tradizioni popolari, Palermo, 19 1 9 0 0. SA. 8 S.). R: *ZPK* 10 298; *BJ* '99<sub>2</sub> 379; *WEZ* 19 221; *BLE* '00 324.
- \*7. I micromietti delle galle (*Att* 59, [= (8) 2], Parte seconda, Disp. 9, 1900, 715-736, 14 Abb.). R: *ZPK* 11 142; *BJ* '01<sub>2</sub> 489.

- \*8. Comunicazione intorno a vari acarocceidi nuovi o rari per la flora Italiana. (*BSBI* 1900, 191-203). **R:** *BC* 88 245; *ZPK* 11 134; *BJ* '01<sub>2</sub> 489, 696.
- \*9. Description de deux nouveaux Eriophyes de Chine (*BSE* 1900, 179-181). [Die eine Art von *Prunus armeniaca*]. **R:** *BJ* '01<sub>2</sub> 695; *BLE* '00 1432, 1448.
- \*10. Description d'une nouvelle Rhopalomyia, d'Italie (ibid., 285-287). **R:** *BJ* '01<sub>2</sub> 696; *BLE* '00 982.
- \*11. Ricerche intorno agli entomocceidi della flora italiana (*NGbi* (2) 7 1900, 187-206, 1 Tfl.). **R:** *ZPK* 11 134; *BJ* '01<sub>2</sub> 489, 696; *WEZ* 19 184.
- \*12. Intorno ad alcune galle della Svizzera (*BSBI* 19 0 1, 165-168, 1 Abb.). **R:** *M* 1 82; *BJ* '01<sub>2</sub> 697.
- \*13. Studi cecidologici. I. La Cecidogenesi nelle Alghe (La Nuova Notarisa, Padova, 12 1901, 7-24.) **R:** *M* 1 70; *BC* 88 244; *BJ* '01<sub>2</sub> 698.
- \*14. — II. La ragioni biologiche della cecidogenesi (*NGbi* (2) 8 1901, 557-575). **R:** *M* 1 71; *VzbG* 21 580-582; *BJ* '01<sub>2</sub> 698.
- \*15. Nuovo contributo alla conoscenza degli entomocceidi della flora Italiana (*RPT* 9 1900/01 [1902], 359-382, 2 Tfln.). **R:** *M* 1 83; *CBk<sub>2</sub>* 10 107; *ZPK* 13 111; *BJ* '01<sub>2</sub> 698-700, '02<sub>2</sub> 586.
- \*16. Di una nuova specie di Cinipide galligeno e della sua galla già nota a Teofrasto (*Atti R. Accad. dei Lincei*, Roma, Serie 5, Rendiconti, Classe di Sc. fisiche... 11 19 0 2, 1. Sem., 254-257). **R:** *M* 1 83; *BJ* '02<sub>2</sub> 584.
- \*17. Progresso ed importanza degli studi cecidologici (*M* 1 1902, 5-12). **R:** *CBk<sub>2</sub>* 12 326; *BJ* '02<sub>2</sub> 585.
- \*18. Bibliografia e Recensioni (*M* 1 ff., 1902 ff.).
- \*19. Descrizione dell' acaro che deforma le foglie di alcune Oxalis (*M* 1 1902, 126-127). **R:** *CBk<sub>2</sub>* 10 805; *BJ* '02<sub>2</sub> 586.
- \*20. Cecidologia o Cecidologia? (ibid., 170-172). **R:** *Diagn.* 12 325.
- \*21. Di due Anguillule galligene e delle loro galle (ibid., 173-174). **R:** *BJ* '02<sub>2</sub> 586.
- \*22. Di una forte infezione di Anguillule radiceole di piante di Garafano (*Dianthus caryophyllus*) (*BSBI* 19 0 3, 156-157). **R:** *M* 2 B. n 104; *CBk<sub>2</sub>* 12 326; *ZPK* 14 191; *BJ* '03<sub>2</sub> 493.
- \*23. Galle della penisola Balcanica e Asia Minore (*NGbi* (2) 10 1903, 5-54, 201-233, 2 Tfln.). **R:** *M* 2 B. n 86; *BC* 93 520; *BJ* '03<sub>2</sub> 494; *AZE* 8 430.
- \*24. L'erinosi nei grappoli della vite (*GVE* 11 1903, 12-16). **R:** *M* 2 B. n 8; *BJ* '03<sub>2</sub> 494.
- \*25. Nuovi zoocceidi della flora italiana (*M* 2 1903, 7-23, Abb.). **R:** *CBk<sub>2</sub>* 12 325; *BJ* '03<sub>2</sub> 494-496.
- Zoologica*, Heft 61.
- \*26. Miscellanee cecidologiche (I) (ibid., 29-25). **R:** *CBk<sub>2</sub>* 12 325; *BC* 93 627; *BJ* '03<sub>2</sub> 496.
- \*27. Studi cecidologici 111. Le galle ed i cecidoidi fossili (Rivista italiana di paleontologia, Bologna, 9 1903, 12-21). **R:** *M* 2 B. n 65; *BJ* '03<sub>2</sub> 497.
- \*28. Contributo alla conoscenza del sistema secretore in alcuni tessuti prosoplastici (Annali di Botanica, Roma 1 19 0 4 [1903], 123-133, 5 Abb.). **R:** *M* 2 B. n 156; *CBk<sub>2</sub>* 14 537; *JP* '03 19; *VzbG* 55 622; *BJ* '03<sub>2</sub> 493.
- \*29. Nuovi zoocceidi della flora italiana. Seconda serie. (*M* 3 1904, 5-13, 1 Abb.). **R:** *BC* 99 490; *BJ* '04<sub>2</sub> 984.
- \*30. — — Terza serie (ibid., 70-75). **R:** *BJ* '04<sub>2</sub> 984.
- \*31. Alcune notizie sulle nati di galla del commercio (ibid., 146-151). **R:** *BJ* '04<sub>2</sub> 986.
- \*32. Osservazioni e ricerche sulla „malsania“ del nocciuolo in provincia di Avellino e sui mezzi atti a combatterla (*Red* 2 1904 [1905], 37-67, 7 Abb.). **R:** *M* 3 B. n 162; *JP* '05 131; *BJ* '04<sub>2</sub> 805, 986.
- \*33. Nuove ricerche sui micromiceti delle galle e sulla natura dei loro rapporti ecologici (*Annales mycologiques*, Berlin, 3 19 0 5, 521-547, 8 Abb.). **R:** *M* 5 B. n 77; *BC* 102 231; *BJ* '06, 263; *ZPK* 17 50.
34. Sull' acariosi della vite del Dott. H. Faes (*GVE* 13 1905 No. 15). **R:** *M* 4 B. n 113; *BJ* '05<sub>3</sub> 362.
- \*35. [Über Andricus Theophrastus] (*M* 4 1905, 52).
- \*36. Nuove osservazioni su elmintocceidi italiani (ibid., 52-54). **R:** *BC* 101 550; *BJ* '05<sub>3</sub> 362.
- \*37. Miscellanee cecidologiche II. (ibid., 54-59, Abb.) **R:** *BJ* '05<sub>3</sub> 362.
- \*38. Nuovi zoocceidi della flora italiana. Quarta serie (ibid., 97-103). **R:** *BC* 101 317; *BJ* '05<sub>3</sub> 362.
- \*39. Miscellanee cecidologiche 111. (*M* 5 19 0 6, 75-89). **R:** *BJ* '06<sub>3</sub> 319.
- \*40. Nuovi zoocceidi della flora italiana. Quinta serie (ibid., 111-123). **R:** *BJ* '06<sub>3</sub> 319.
- Trouessart, E.**  
1. Diagnoses d'acariens nouveaux (*Nt* 13 1891, 25-26). **R:** *BLE* '91 37.
- Truchot, C.**  
1. Note sur la Cecidomyia oenophila (Bulletin de la Soc. des sciences naturelles de Saône-et-Loire, 4<sup>e</sup>, Chalon-sur-Saône, 26 1900, 178-180, 1 Tfl.). Nach *ZR* '00 Ins. 76 n 1329.
- Trumbull Slosson, Annie**  
\*1. Singular habit of a Cecidomyid (*ENs* 7 1896, 238). [Transport durch Chrysope].
- Trybom, Filip**  
\*1. Bläsföttingar (Physapoder) från gallbildningar på blad of asp (*ET* 20 1899, 194-196).



**Tschek, C.**, † 1872.

\*1. Über eine neue Galle auf Eichen und deren Erzeuger (*UzBG* 19 1869, 559-560). **R:** *Lotos*, Prag 20 1870, 66.

\*2. Zwei neue österreichische Cynipiden und deren Gallen (*ibid.* 21 1871, 797-798). **R:** *BLE* '71 72 338.

**Tschernjajewsky, W.**

\*1. [Über eine neue Krankheit (Auswuchs) der Weinrebe. — Text und Titel russisch.] (Verdeutschter Titel der russ. Zeitschr.: Arbeiten der russischen entomol. Gesellschaft zu St. Petersburg 10 1876/77, 199-204, 1 Tfl.). Deutscher \*Auszug in Köppe u 1880 (s. d.), 510-511. [Höchst wahrscheinlich kein Cecidozoon cf. **R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 719. Irrige Deutung auf Heterodera durch C. Müller in **R:** *BJ* '81<sub>2</sub> 746.]

von **Tubeuf, C.** Freiherr

\*1. Die Mückengallen der Birkenfrüchte (*FnZ* 2 1893, 463-464). **R:** *BJ* '93, 399.

\*2. Mitteilungen über einige Pflanzenkrankheiten (*ZPK* 3 1893, 140-143, 201-205). [S. 142 Gallmilben an Rhododendron]. **R:** *BC* 57 86-88; *CBk* 15 195-197; *BJ* '93, 419.

\*3. *Phytoptus laricus* n. sp., ein neuer Parasit der Lärche, *Larix europaea* (*FnZ* 6 1897, 120-124, 3 Abb.). **R:** *BC* 71 378; *ZPK* 8 160; *ZC* 4 917; *BJ* '97, 66, '98<sub>2</sub> 322.

\*4. Neuere Beobachtungen über die Cecidomyiden-Galle der Lärchenkurztriebe (*ibid.*, 224-229, 2 Abb.). **R:** *BC* 71 377; *ZPK* 8 160; *ZC* 4 919; *BJ* '97<sub>1</sub> 44, '98<sub>2</sub> 322.

\*5. Pflanzenpathologische Notizen (*ibid.*, 356) [Cecid. Kellneri und *Phytoptus laricus* betr.]. **R:** *BJ* '97, 45.

\*6. Die Zweiggalen der Kiefer, veranlasst durch eine Milbe *Phytoptus pini Nalepa* (*ibid.* 7 1898, 252-253, 1 Abb.). **R:** *ZC* 6 446; *JF* '98 82; *BJ* '98<sub>2</sub> 448 n 58.

\*7. Zweiggalen der Kiefer (*ibid.*, 321). **R:** *BJ* '98<sub>2</sub> 448 n 59.

\*8. Die von Milben verursachten Hexenbesen der Syringen (Die Gartenkunst, 49, Berlin 3 1901, 53-54, 6 Abb.). **R:** *BJ* '01<sub>2</sub> 701.

\*9. Wirtzöpfe und Holzkröpfe der Weiden (*NZFL* 2 1904, 339-337, 5 Abb.). **R:** *BC* 98 48; *CBk*<sub>2</sub> 14 240.

\*10. Die Hexenbesenkrankheit der Syringen in Bayern (*PHIP* 3 1905, 37-39, 2 Abb.). **R:** *CBk*<sub>2</sub> 15 270.

**Tulasne, L. R.**, † 1885.

\*1. Super Friesiano Taphrinarum genere . . . (*AScB* (5) 5 1866, 122-130).

**Turpin, Pierre-Jean-François**, † 1850.

1. Sur le développement des gales corniculées de tilleul (Nouveau Bulletin des sciences par la Soc. philo-

matique de Paris, 4<sup>e</sup>, Année 1833, 163-165). Nach *Bzo* 461.

\*2. Mémoire de nosologie végétale, présenté à l'acad. des sciences le 30 Sept. 1833 (Mém. prés. par divers savants à l'Acad. roy. d. sc. . . . 49, Paris, 6 1835, 217-240, 2 Tfln.). \*Auszug (ohne Tfln.): Beobachtungen üb. d. Entwicklung der hornförmigen Gallen an den Blättern der . . . Linde in *FvN* 47 1836, 65-70. **R:** *ZfN* 55 505.

**Tutt, J. W.**

\*1. A natural history of british Lepidoptera. Vol. V. Alucitides. London 1906, 558 S., 5 Tfln.

**Uhlmann, J.**, † 1882.

\*1. Kleiner Beitrag über Eichengallen aus der Nähe Berns. Juli 1880 (*MSEG* 6 1880, 23-32). **R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 725.

**Ulbricht, Albert**

\*1. Verzeichnis der in der Umgegend von Düsseldorf beobachteten Chalcidogastra, Blatt-, Holz- und Halmwespen, nebst einigen Sammelbemerkungen (*ib* 22 1905, 23-24, 27-28, 30-31).

**Unger, Franz**, † 1870.

\*1. Die Metamorphose der *Ectosperma clavata* Vauch. (*NALC* 13, P. 2 1827, 789-808, 1 Tfl.). [Galle von *Notommata*]. — Die Tafel ist im Original fälschlich mit XLII statt XI. bezeichnet.

\*2. Etwas über das krankhafte Verhalten der Pflanzenhaare (*Ehle* (s. d.) 1831, Band I, 48-58).

\*3. Die Exantheme der Pflanzen . . . Wien 1833, 422 S., 7 Tfln. **R:** *ZfN* 55 506.

**d'Urban, W. S. M.**

\*1. Galls on the oak (*EMM* 2 1865, 141-142).

**Uzel, Heinr.**

\*1. Monographie der Ordnung Thysanoptera. 4<sup>e</sup>. Königgrätz 1895, 472 S., 9 Abb., 10 Tfln. **R:** *AZE* 6 1901, 141.

**Vaccari, F.**

\*1. Di un nuovo entomococcidio che determina la sterilità dei fiori pistilliferi della canapa (*BSBI* 1905, 87-93, Abb.). **R:** *M* 4 B. n 55; *ZPK* 16 228; *BC* 102 150; *BJ* '05<sub>2</sub> 363.

**Vallisneri, A.**, † 1730.

1. Dialoghi. Venezia 1700, cf. *Be* 2 234 n 1. [Darin, nach Reaumur's Angabe, die Naturgesch. der bekannten Weidenblattgalle und ihres Erzeugers. Kriechhaure 1876 (s. d. No. 2) verweist hingegen auf die „Nuove esperienze“, Padova 1713, die wohl = *Be* 2 235 n 3.]

**Vollet, Jacques-Nicolas**, † 1860.

\*1. Insectorum inenabula (Acad. d. Sc. . . . de Dijon. Séance publique d. 22 Avril 1819, 37 ff.) [S. 43: Euphorbia].

\*2. Note sur quelques maladies des végétaux, indépendantes de la présence des insectes et des cryptogames (*MAD* 1820, 42-64). [Aus der „partie pas avouée par l'Académie et pas distribuée“ cf. *Mil's and*, Ph.: Notes et documents p. s. à l'hist. de l'acad. de Dijon, Paris 1871, 30; cf. *ZfN* 49 333]. **R:** *ZfN* 55 506.

\*3. Notice. Des insectes qui se voient sur la vigne ou vivent à ses dépens... (Mém. soc. linéenne de Paris 1822, 248-254). **R:** *ZfN* 55 506.

4. [Cecidomyiden-Gallen betr.] (*MAD* 1826/27, *Compt. rend.* 92-95). Nach des Verf. eigenem Citat (in *ASc* 1832, 263). Vgl. No. 8.

5. Sur quelques espèces de Cecidomyes (*FB* 15 1828, 318-319). Nach *CoP* 6 103 n. 30.

6. Galles et fausses galles (*MAD* 1826/27, 107-114). Nach *SC* 15.

7. Notice sur différents insectes et différentes larves qui vivent sur les plantes (ibid. 1829, 96-116). S. auch: \**FB* 22, 1830 B, 470-474.

\*8. [Über Cecidomyia-Arten] (Mém. de l'acad. roy. des sciences de l'institut de France, Paris 10 1831. Analyse des travaux . . . pendant . . . 1827. Partie phys. Zoologie p. CLXI). [Inhaltlich vielleicht = No. 4.]

\*9. Observations sur la galle chevelue du gramin et sur l'insect qui la produit (*ASc* 26 1832, 263-268) [die Galle an Poa]. **R:** *Is* 6 1835, 512.

\*10. Mémoires sur les végétaux cryptogames à ajouter au catalogue des plantes du départ. de la Côte-d'Or... (*MAD* 1832, Partie d. se. 1-25). **R:** *ZfN* 55 506.

\*11. Sur la cause de fausses galles (*In* 1, 2 1834, 153). **R:** *ZfN* 55 507. [Ist nur eine kurze Notiz aus Sb. der Acad. roy. d. se. de Paris, Séance du 12 Mai 1834].

\*12. Note sur les insectes qui produisent la galle en clou du tilleul et autres fausses galles analogues (*CrAP* 1835 1, 74). **R:** *ZfN* 55 507.

\*13. Observations sur deux espèces de fausses galles (*ASc* (2) 5 1836, 319-320). Siehe auch \**CrAP* 1836 II, 512-513 [betr. u. a. die Blattwespengalle von *Lonicera*].

\*14. Observations diverses (*MAD* 1836 Séance publique, 147-191). [S. 189-190: Sur quelques fausses galles; S. 190-191: galles chevelues du gramin]. Nach *SC* 15 sind die Seitenzahlen 189-224. **R:** *ZfN* 55 507.

\*15. Observations entomologiques (ibid., 206-255). [S. 206-210: *Lonicera*].

\*16. Lettre sur la larve d'une petite Cecidomyia qui vit au dépens du parenchyme de la feuille du laitron (*CrAP* 5 1837, 510) [*Onchus*].

\*17. Observations entomologiques (*MAD* 1837/38, 41-46).

\*18. Nouvelles plantes cryptogames (*MAD* 1839/40

[1840]. Travaux botaniques... p. XXI). **R:** *ZfN* 55 507.

\*19. Fausses galles (ibid., XXXII—XXXIV). **R:** *ZfN* 55 507.

\*20. Communication sur l'histoire naturelle et la botanique... (*MAD* 1841/42 [1842], C. r. 14-58).

\*21. Quelques considérations sur l'étude de la botanique liée à l'étude de l'entomologie (*MAD* 1843, Spb. 107-119).

\*22. Travaux critiques et bibliographiques sur l'histoire naturelle (*MAD* 1843/44, C. r. 37-42). [S. 39-42: *Cornus sanguinea*].

\*23. Sur les galles du bouillon blanc, *Verbascum pulverulentum* (ibid. 1845/46 [1847], 481-483).

\*24. Éclaircissements relatifs à plusieurs passages des mémoires publiés par Réaumur (ibid. 1849 [1850], 80-111).

\*25. Observations entomologiques (ibid. 1851 [1852], Partie des sciences, 85-108). [S. 105-108: Sur les galles des rosiers.]

Vandevelde, A. J. J.

1. Bijdrage tot de physiologie der galles. Het aschgehalte der aangetoete bladeren (Aus dem Botanischen Jahrbuch Dodonaea, Gent, 8 1896, 102 ff. SA. 17 S.). **R:** *BJ* '96, 179.

Vaňha, Johann und Stoklasa, Julius

\*1. Die Rubennematoden (Heterodera, Dorylaimus und Tylenchus) mit Anhang über die Enchytraeiden... Berlin 1896, 99 S., 5 Tfln. **R:** *ZPk* 6 319; *BJ* '96, 351, '97, 45, 395; *BLH* '95 66, '96 109.

Van Segvelt siehe unter Segvelt.

Vaucher, J. P. E., † 1841.

\*1. Histoire des Conferves d'eau douce... 4<sup>e</sup>. Genève 1803, XV + 285 S., 17 Tfln. [S. 17-18 u. 32, Tfl. III Fig. 8 u. 11: Die Vaucheria-Gallen].

Verhoeff, Carl W.

\*1. Zur Kenntnis der Blattwespenfauna der Ostfriesischen Inseln (*AVBr* 13 1895, 236-238). [S. 238: *Rhodites spinosissima* Gir.].

\*2. Ein beachtenswerter Feind der Blutlaus (*BEZ* 45 1900, 180-182). [*Chrysopa valges*]. **R:** *BLE* '00 1091.)

Verrall

\*1. On *Asphondylia ulicis* Trill (*EMM* 11 1875, 224-226).

Vinen, Edward Hart

1. On the quantity of tannin in the galls of *Cynips quercus-petioii* (Journal of the proceedings of the Linnean Soc., London, Zoology 1 1856/57, 72-73). **R:** *BLE* '57 377.

Virey, Julien Joseph, et Darceet, Jean P. J.

\*1. Histoire naturelle des galles des végétaux et des

insectes qui les produisent (Journal de Pharmacie, Paris, 6 1820, 161-169).

**Vogler** [Carl Heinrich?]

\*1. Insekten auf Polyporus (*IZE* 4 1889, 345, Abb.).

**Vogler**, P[aul]

\*1. Zoococciden von St. Gallen und Umgebung I. (Jahrbuch der St. Gallischen naturwiss. Gesellschaft für . . . 1905, St. Gallen 1906, 311-342). **R:** *CBk<sub>2</sub>* 19 364; *BJ* '06<sub>3</sub> 320.

**Voigt** [Walter]

\*1. [Infektionsversuche zur Unterscheidung von Heterodera radicola Groff und H. Schachtii Schmidt] (*SNG* 1890, 66-74 im sonderpaginierten Anhang zu *JTRh* 47 1890). **R:** *BC* 50 282; *ZPk* 3 102; *BJ* '91<sub>2</sub> 189, '92<sub>2</sub> 239; *JA* '90 359; *BLH* '90 57; *CBk* 9 21.

\*2. [Über den Eiersack von Heterodera Schachtii und Heterodera radicola] (*ibid.*, 93-98). **R:** *CBk* 9 207; *BLH* '90 57.

\*3. Die Wurzelgallenäulen (Heterodera radicola) als neuer Feind der Kulturpflanzen in Nordamerika (*DLP* 19 1892, 821). **R:** *JA* '92 317; *BLH* '92 115.

\*4. Neue Varietät der Rübenematoden (Heterodera Schachtii) (*SNG* 1894, 94-97). [Knötchen an Hopfenwurzeln]. **R:** *ZC* 4 20; *BLH* '94 19.

**van Vollenhoven** s. unter **S u e l l e n**.

**Vosseler**, J.

\*1. Einige Seltenheiten aus dem Insektenreiche (*JVNW* 52 1896, LXXXVI-LXXXVII). [Gymnetron campanulae].

**de Vries**, Hugo

\*1. Über abnormale Entstehung sekundärer Gewebe (*JwB* 22 1890, 35-72, 2 Tfln.). [S. 47-49: IV, Abnormale Holzbildung unter d. Einfluss von Gallen.] **R:** *BC* 45 181; *BJ* '90, 644.

2. De knopgallen der bloembiesen (Album der Natuur, Haarlem 1903/04, 257-262) [Cocciden von Lixia junconum]. **R:** *BJ* '05<sub>3</sub> 364.

**Vuillemin**, P.

1. La castration femelle et l'androgénie parasitaire du Lonicera Perilymenum (Bulletin mensuel des séances de la Soc. d. sciences de Nancy 1905, 19 S., 2 Tfln.). **R:** *CBk<sub>2</sub>* 17 577; *ZPk* 16 237; *BJ* '06<sub>3</sub> 321.

**Vuillemin**, Paul, et **Legrain**, Ém.

\*1. Symbiose de l'Heterodera radicola avec les plantes cultivées au Sahara (*CrAP* 118 1894, 549-551). **R:** *BBc* 5 54-56; *ZPk* 5 35; *CBk<sub>2</sub>* 1 377; *JA* '95 283; *P* 5 558; *BLH* '94 19.

**Wachtl**, Fritz A.

\*1. Zwei neue europäische Cynipiden und ihre Gallen (*JrbG* 26 1876, 713-716, 1 Tfl.). **R:** *BJ* '77 498.

\*2. Entomologisch-biologische Studien. 1. Serie. (Mitteilungen aus dem forstlichen Versuchswesen Österreichs, herausg. von A. v. Seckendorff, Wien 2, Heft 1, SA. 13 S., 1 Tfl.). **R:** *EN* 4 316; *BJ* '78<sub>1</sub> 146.

\*3. Beiträge z. K. der Gallen erzeugenden Insekten Europas (*JrbG* 30 1880 [1881], 531-546, 1 Tfl.). **R:** *ZJ* '80<sub>2</sub> 248, '81<sub>2</sub> 226; *BJ* '81<sub>2</sub> 732.

\*4. Beiträge z. K. der Biologie, Systematik und Synonymie der Insekten (*JFEZ* 1 1882, 275-279, 294-298). **R:** *ZJ* '82<sub>2</sub> 307, 309, 311; *BJ* '82<sub>2</sub> 666.

\*5. Beiträge z. K. der gallenerzeugenden Insekten Europas (*ibid.*, 289-293, 1 Tfl.). **R:** *ZJ* '82<sub>2</sub> 309, 346; *BLE* '82 93; *BJ* '82<sub>2</sub> 673.

\*6. Einige neue europäische Gallmücken (Cecidomyiden) (*CF* 9 1883, 476-478). **R:** *WEZ* 2 285; *BJ* '83<sub>2</sub> 456; *BLE* '83 128, 204.

\*7. Eine neue Torymiden-Art aus Nieder-Österreich (*JFEZ* 2 1883, 9-10) [aus der Galle von Aulax scorzonerae Gir.]. **R:** *BJ* '83<sub>2</sub> 455 n 34; *BLE* '83 193.

\*8. Eine neue Torymiden-Art aus Böhmen (Torymus Heyeri n. sp.) (*ibid.*, 35-36). **R:** *BJ* '83<sub>2</sub> 455 n 35.

\*9. Neue, europäische, durch Zucht erlangte Torymiden (*JFEZ* 3 1884, 6-7). **R:** *ZJ* '84<sub>2</sub> 361, 367; *BJ* '84<sub>2</sub> 467.

\*10. Eine neue und eine verkannte Cecidomyide (*ibid.*, 161-166, 1 Tfl.). **R:** *ZJ* '84<sub>2</sub> 428; *BJ* '84<sub>2</sub> 467.

\*11. Zwei neue europäische Cecidomyiden. Ein Beitrag z. K. der gallenerzeugenden Insekten (*ibid.*, 4 1885, 193-196, 1 Tfl.). **R:** *BC* 27 13; *ZJ* '85<sub>2</sub> 412, 415, 421; *BJ* '85<sub>2</sub> 536; *BLE* '85 141.

\*12. Über Gallmücken (*ibid.*, 5 1886, 200-210, 1 Tfl.). **R:** *BJ* '86<sub>2</sub> 357; *BLE* '86 144.

\*13. Einige Resultate meiner Zuchten (*ibid.*, 307). [Aus Lassen].

\*14. Lasiptera populnea Wachtl. Die Erzeugerin der Blattgallen auf Populus alba L. und P. canescens Willd. (*ibid.*, 308-310, 1 Tfl.). **R:** *BJ* '86<sub>2</sub> 359.

\*15. Zwei Gallmücken und ihre Gallen (*JFEZ* 6 1887, 289-292, 1 Tfl.). **R:** *BC* 36 178; *BJ* '87<sub>2</sub> 5; *BLE* '87 89.

\*16. Vorläufige Beschreibung einer neuen Gallmücke (*ibid.*, 7 1888, 205-206). **R:** *BJ* '88<sub>2</sub> 291; *BLE* '88 114.

\*17. Dipterologische Notiz (*ibid.*, 8 1889, 39). [Eine Entgegnung auf Müller's Ref. in *BJ* über No. 11].

\*18. Eine neue Gallwespe (*ibid.*, 10 1891, 277-280, 1 Tfl.). **R:** *BC* 54 89; *BJ* '91<sub>2</sub> 189; *BLE* '91 231.

**Wagner**, Balthasar, † 1904.

\*1. Diplosis equestris n. sp., Sattelmücke (*StEZ* 32 1871, 414-423, 1 Tfl.).

**von Wahl**

\*1. Noch einmal die Triebspitzengallen von Abies-Arten (*NZFL* 3 1905, 204-206, 5 Abb.). **R:** *JF* '05 62.

**Walker, Francis**, † 1874.

1. Monographia Chalciditum (*EMg* 1 bis 5 1833-1838 in 19 Stücken) cf. *Be* 2 251; *CoP* 6 242.

\*2. Description of the british Tephrites (ibid. 3 1836, 57-85, 1 Tfl.).

\*3. Observations on the british Cynipites (ibid. 159-170).

\*4. Description of some british Chalcidites (*ANH* 14 1844, 18-22, 181-185).

\*5. Insects inhabiting oak-apples (*Z* 4 1846, 1454-1457). [75 Spec. aus terminalis-(pallida)-Gallen].

\*6. List of insects produced from oak-apples (ibid. 6 1848, 1995).

7. Insecta britannica, Diptera. London 1-3 1851, 1853, 1856. [Kritische Anmerkung betr. die Cecidomyiden s. in SC 16].

\*8. Cynips lignicola in Ireland (*E* 5 1870 71, 197).

\*9. Galls and gall makers (ibid., 450-451).

\*10. Economy of Chalcididae (*E* 6 1872 73, 65 ff. in 12 Stücken und ausserdem mit neuem Titel in 4 weitem Stücken S. 394 ff. cf. *Bzo II* 2412). [Viele Abb. von Imagines; nichts über Gallen]. — Weitere Abhandlungen desselben Verf. über Chalcidinen s. *Bzo II* 2412 f.

\*11. Rose galls (*E* 7 1874, 94 und 113).

\*12. The Devonshire gall, Cynips Kollari (op. posth.: *E* 9 1876, 52-54). [Zuchteresultate].

**Wallengren, H. D. J.**, † 1894.

\*1. Skandinaviska fjädermott (Alucita L.) beskripta (*SwAH* (2) 3 No. 7 1859 [1860 bzw. 1862], Sonderseitzahlen 1-25).

**Walsh, Benj. D.**, † 1869.

1. On dimorphism in the Hymenopterous genus Cynips ... (*PESP* 2 1863-64 [1864], 443-500, Abb.) [Enthält die erste Beob. über Generationswechsel bei Cynipiden, noch als Dimorphismus gedeutet.]

**Warburton, Cecil** und **Embleton, Alice**

\*1. The life-history of the blackcurrant gall-mite Eriophyes (Phytoptus) ribis Westwood (*The Journal of the Linnean Soc., London, Zoology*, 28 1901/03 [1902], 366-378, 2 Tfln.). **R:** *BJ* '02, 589.

**Warming, Eugen**

\*1. Smaa biologiske og morfologiske bidrag (Botanisk Tidsskrift, Kjøbenhavn. (3) 2 1877, 52-130). [Darin S. 93-96: Knolddannelse paa roedderne af Elymus arenarius.] **R:** *BJ* '77 374, 516.

\*2. Om plantesygdomme fremkaldte ved rundorme (Tidsskrift for ... Naturvidenskab [København?]

1879, 450-469, 2 Abb.). **R:** *BC* 1880, 66; *BJ* '79, 210. **Warnstorf, C.**

\*1. Die europäischen Harpidien. Eine bryologische Studie (*BBC* 13 1903, 388-430, 2 Tfln.) [S. 395: Tylenchus an Hypnum-Arten].

\*2. Die ersten von mir an einem Lebermoose beobachteten Nematoden-Gallen (*AbZ* 12 1906, 194, 3 Abb.). **R:** *BC* 104 658; *BJ* '06, 321.

**Webster, F. M.**

\*1. A new enemy of timothy (Proceed. of the Entomological Soc. of Washington 7 1905, 114-116). **R:** *M* 6 B. n 59; *ZwF* 3 134; *BJ* '06, 321.

**Weinmann, J. W.**

\*1. Phytanthoza-icnographia ... 29. Ratisbonae, 4 Vol. 1737-1745 cf. *ThLB* 342. **R:** *ZfN* 55 507.

**Weise, Anna** [1875: Mrs. Hubert Herkomer née Weise]

\*1. Description of oak-galls. Translated from Dr. G. L. Mayr's „Die mitteleurop. Eichengallen“ (*E* 7 1874 in 10 Stücken mit vielen Abb., *E* 8 1875 in 5 Stücken, mit vielen Abb.). [Von verschiedenen Autoren durch Zusätze über Parasiten etc. ergänzte Übersetzung, fortgesetzt von E. A. Fitch (s. d.).]

**Weismann, A.**

\*1. Beiträge z. K. der ersten Entwicklungsvorgänge im Insektenei (Beiträge z. Anat. u. Embryologie, J. Hende als Festgabe 1882 dargebr. ... 49. Bonn 1882, 80-111, 3 Tfln.) [u. a. Rhodites rosae L., Biorrhiza aptera F.]. **R:** *ZJ* '82, 131; *BIC* 2 558-560; *BLE* '82 85-88.

**Weiss, [Gustav] Adolph**, † 1894.

\*1. Die Pflanzenhaare. Untersuchungen über den Bau und die Entwicklung derselben (Karsten's Botan. Untersuchungen, Berlin. 1 1867, 369-677). [S. 433-434 ein Auszug aus Unger, s. d. No. 2, 1831.]

**Weiss, J. E.**

\*1. Die Pockenkrankheit der Birnblätter (*PBP* 4 1901, 7-8).

\*2. Die Hahnfliege (Chlorops taeniopus) in Bayern (ibid. 5 1902, 62-64, Abb.).

\*3. Die Blutlaus (Schizoneura lanigera) (ibid. 65-67, Abb.).

**Weiss, Simon**

1. Dissertatio physica de exrescentiis plantarum animatis. 49. Lipsiae 1694, 24 S. Nach *ThLB* 343.

**Weisse, Arthur**

\*1. Über die Blattstellung an einigen Triebspitzen-Gallen (*JwB* 37 1902, 594-642, 3 Tfln.). **R:** *BC* 90 375; *JP* '02 32; *M* 1 181; *BJ* '02, 591.

**Weissenberg, Richard**

\*1. Über die Önoocyten von Torymus nigricornis

Boh. mit besonderer Berücksichtigung der Metamorphose (Zool. Jahrbücher, Jena, Abt. I. Anat. 23 1906, 231-268, 1 TH.). [Aus den Gallen von *Dryophanta folii* L.]

**Wény, Johann**

\*1. Die Phylloxera vastatrix gallicola in Ungarn (Die Weinlaube, Wien, 25 1893, 565-566 und 26 1894, 352-353). **R:** *BJ* '95, 139.

**Westhoff, Fr.,** † 1896.

\*1. Westfälische Phylloptococciden ... (*JWV* 12 1883, Münster 1884, 46-61).

\*2. Neue Entomococciden aus Westfalen (ibid., 62-66).

\*3. Zur Naturgeschichte der Aphiden (ibid. 14 1886, 29).

\*4. Gallbildende Aphiden der Ulmen (ibid. 15 für 1886 [1887], 14). **R:** *BJ* '87<sub>2</sub> 7; *BLE* '87 67.

\*5. Die Familie der Gallmilben (*NO* 33 1887, 641-657 und 705-723, 2 Tfln.). **R:** *BJ* '87<sub>2</sub> 8.

\*6. *Cynips terminalis* (*JWV* 16 für 1887 [1888], 21).

\*7. Über die Überwinterung der Gallmilben (ibid., 32). **R:** *BLE* '88 33.

\*8. Über die Lichtwahrnehmung augenloser Milben (ibid., 34-35). **R:** *BLE* '88 31.

\*9. Die Milbengallen (*NO* 34 1888, 449-470, 577-597, 684-691, 717-746, 23 Abb.). **R:** *BJ* '88<sub>2</sub> 291.

\*10. Pemphing-Gallen der Pappel (*JWV* für 1887 88 [1888], Jahresb. d. zool. Sektion S. 38). **R:** *BLE* '88 72.

**Westwood, John Obadiah,** † 1893.

\*1. Notice of the habits of a Cynipideous insect, parasit upon the rose louse (*Aphis rosae*); with descriptions of several other parasitic Hymenoptera (*MgNH* 6 1833, 491-497).

\*2. An Introduction to the modern classification of insects ... 2 Vol., London 1839, 1840.

\*3. The thistle gall *Tephritis* (*GCh* 1847, 815, Abb.).

\*4. *Eriosoma pyri* (ibid. 1849, 755, Abb.).

\*5. Notice on protuberances on the branches of a pear-tree caused by the punctures of a species of *Aphis* (Proceed. Linn. Soc. London 2 1848/55 [1849], 65).

\*6. The Psylla of the box (*GCh* 1852, 517, Abb.).

\*7. The spruce-gall *Adelges* (ibid., 589, Abb.).

\*8. The woevil of the cabbage-stalk and turnip-gall, fingers and toes, anbury (*GCh* 1853, 68, Abb.).

\*9. [*Aphis brassicae*] (ibid. 1854, 596, Abb.).

\*10. The British ink gall (ibid. 1855, 188-189, Abb.).

\*11. Note on oak-galls ... (*TES* (2) 3 1855, Proc. 119-120).

\*12. On acaridous insects, infesting the unopened buds of black currant trees (*Z* 1864, 9143-9144; auch in

\**TES* (3) 2 1864/66, Proc. 30). **R:** *ZfN* 55 508.

\*13. Currant bud disease (*GCh* 1869, 841, Abb.).

\*14. A new species of Orchid insects (ibid., 1230, Abb.) [Isosoma].

\*15. [On a very minute form of Acaridae] (*PES* 1870, XXX-XXI; Abdr. in *Z* 1870, 2268). **R:** *ZfN* 55 508.

\*16. *Eriosoma gallarum ulmi* (*GCh* (2) 4 1875, 171, Abb.) [*Tetraneura ulmi*].

\*17. On the supposed abnormal habits of certain species of Eurytomidae ... (*TES* 1882, 307-328, 2 Tfln.).

— Hierzu: \*Supplemental Note (*PES* 1882, XXXIII-XXXIX). **R:** *Zf* '82<sub>2</sub> 311; *BJ* '82<sub>2</sub> 671; *BLE* '82 215.

\*18. Galls on the roots of Orchids (*GCh* (2) 24 1885, 84, 2 Abb.). **R:** *BC* 25 371; *BJ* '85<sub>2</sub> 536.

**Wetterhan, D.**

\*1. Galls (*N* 41 1889/90, 131). **R:** *BLE* '89 7.

**Weyenbergh, H.,** † 1885.

\*1. Sur la manière de vivre de l'Eurytoma longipennis Walk. (*ANd* 5 1870, 420-427, 1 TH.) [Auf *Psamma arenaria* L.].

\*2. Varia entomologica [in holländ. Sprache] (*TrE* 17 1874, 149-172, 1 TH.).

**White, F. Buchanan,** † 1894.

\*1. Lacomotopus clavicornis and its relations to *Teucrum chamaedrys* (*EMM* 13 1876/77 [1877], 283). **R:** *BJ* '77 503.

**von Widenmann, A.,** † 1902.

\*1. Über den Einfluss von Insekten auf die Gestaltung der Blätter (*JWV* 50 1894, Sb. LXXX-LXXXV, 1 TH.). **R:** *EN* 31 156; *ZC* 2 118; *BBC* 5 132; *BLE* '94 50.

**Wiener, Mosco**

\*1. Die Gicht oder Radenkrankheit des Weizens (*Tylenchus scandens* Schn.) (*DLP* 26 1899, 853, Abb.) [Ist ein Referat über *Francé s. d.*].

**Wiesner, Jul.,** s. unter *Figdor*.

**de Wildemann, E.**

1. Sur les nodosités des racines du *Clerodendron Bungei* (Bulet. Soc. belge de Microscopie, 20 1894, 228-235). **R:** *BC* 60 273; *JA* '94 310.

**Wilms (sen.), Friedrich** [Heinrich], † 1880.

\*1. Über monströse Bildungen an Pflanzen (*IVRh* 33 1876, Corresp.bl. 59-60). **R:** *BJ* '77 503.

\*2. Über monströse Verwachsung weiblicher Blüten der *Salix alba* und *S. alba* var. *vitellina* L. (*JWV* 5 1876 [1877] 101). **R:** *BJ* '77 515.

\*3. Über die Missbildung der Blüten von *Cardamine pratensis* entstanden durch den Stich einer Gallmücke, *Cecidomyia cardaminis* (ibid., 101-102). **R:** *BJ* '77 503.



\*4. Über eine Missbildung weiblicher Blüten von *Salix alba* und var. *vittellina*. *S. caprea*, aurita, babylonica, durch den Stich eines Gallinsektes (*ITRb* 34 [= (4) 4] 1877 [1878], Cb. 63-64). R: *BJ* '78<sub>1</sub> 171; *ZfN* 55 508.

**Wilms** (jun.), Friedr. und **Westhoff**, F.

\*1. Verzeichnis der bislang in der Provinz Westfalen beobachteten Gallgebilde (*JfV* 11 1882 [1883], 33-51). R: *ZJ* '83<sub>2</sub> siehe *BJ* '83<sub>2</sub> 448 450; *BLE* '83 8.

**Wimmer**, [Friedrich], † 1868.

\*1. [Vaucheria-Gallen bei Breslau] (*JSchl* 1833 [1834], 71-72, 73).

**Wincler**, Gottfr. Christ.

\*1. De rosae salignis (*EAL* an. VI-VII. 1688, 152-153, 1 Tfl.).

**Winkler**, Wilibald

\*1. Zur Anatomie der durch die Fichtenrindenläuse an Fichtenzweigen entstehenden Zapfengallen (*OcBZ* 28 1878, 7-8). R: *BJ* '78<sub>1</sub> 159.

**Winnertz**, Joh., † 1890.

\*1. Beitrag zu einer Monographie der Gallmücken (*Le* 8 1853, 154-322, 4 Tfln.).

\*2. Über *Cecidomyia juniperina* und *C. pisi* n. sp. (*StEZ* 15 1854, 322-327). [Enthält nichts über die Galle].

\*3. Beitrag zu einer Monographie der Sciarinen. Wien 1867, 188 S., 1 Tfl. [S. 164: Tilia-Gallen der *Contarinia tiliarum* Kieff., von W. falsch gedeutet].

**Winter**, W.

\*1. The history of *Lipara lucens*, a Dipteron new to Britain (*E* 2 1864/65 [1865], 172-174).

**Witlaczil**, Emanuel

\*1. Zur Anatomie der Aphiden (Arbeiten aus d. Zoolog. Institut. d. Univ. Wien 4, 3 1882, im Orig. mit Sondersseitenzahlen 1-45, 3 Tfln.) [u. a. *Pemphigus spirothecae* und *P. bursarius*]. R: *ZJ* '82<sub>2</sub> 141.

\*2. Entwicklungsgeschichte der Aphiden (*ZwZ* 40 1884, 559-696, 7 Tfln.). [S. 611-614 u. Tfl. 34 Fig. 81-84; *Pemphigus spirothecae*]. R: *ZJ* '84<sub>2</sub> 410; *BJ* '84<sub>2</sub> 469; *BLE* '84 22-24.

\*3. Die Anatomie der Psylliden (*ibid.* 42 1885, 569-638, 3 Tfln.). R: *ZR* '85 Ins. 46 u. 238; *ZJ* '85<sub>2</sub> 152; *BLE* '85 113; *BJ* '85<sub>2</sub> 543.

\*4. Zur Morphologie und Anatomie der Cecidien (*ibid.* 43 1886, 149-174, 1 Tfl.) [u. a. *Chermes abietis* auf Taf. 5, Fig. 21 u. 23]. R: *ZJ* '85<sub>2</sub> 155.

**Wittmack**, [Andwig]

\*1. Die Roblaus (*Phylloxera vastatrix*). Berlin 1875, 25 S., 8 Abb.

\*2. [Bemerkungen zu vorgelegten Cecidien] (*MBG* 22 1879, 442-443). R: *BJ* '79<sub>1</sub> 209.

\*3. [Bemerkungen über kropfkranke Kohlpflanzen] (*ibid.*, 444-445). R: *BJ* '79<sub>1</sub> 189.

\*4. Cecidien von *Salix caprea* (*SNF* 1879, 74). R: *BJ* '79<sub>1</sub> 193.

\*5. Knospenmissbildung an den Triebspitzen von *Syringa vulgaris*, verursacht durch Gallmilben, *Phytoptus* (*G* 1 1882, 128-130, 3 Abb.). R: *BC* 10 403; *BJ* '82<sub>2</sub> 680. **Wolanke**, H.

1. Die Milbensucht oder Pockenkrankheit der Birnbäume (Landschaftsgärtnerei u. Gartenarchitektur, Berlin 3 1901, 80-82). Nach *BDNL* 2 905 n 8636.

**Wolfenstein**, Otto, † 1880.

\*1. *Phytoptus lycopersici* W. (*MBG* 22 1879, 424-426). R: *BJ* '79<sub>1</sub> 208.

**Wolle**, F., † 1893.

1. Rotifer nests (American Monthly Microscop. Journal, N.York, 3 1882, 101-102). [*Vaucheria geninata*]. R: *ZJ* '82<sub>1</sub> 258; *BJ* '82<sub>2</sub> 686.

**Wollny**, Robert, † 1887.

\*1. Über die Gallen an *Vaucheria* (*H* 1877, 163-165). R: *BJ* '77 515.

\*2. Weitere Beobachtungen über die Entwicklung der Notommatia in einer Aussackung der *Vaucheria* (*ibid.* 1878, 5-6). R: *BJ* '78<sub>1</sub> 172.

\*3. Beitrag z. K. der *Vaucheria*-Gallen (*ibid.*, 97-98). R: *BJ* '78<sub>1</sub> 172.

**Wood**, John H.

\*1. Notes on the larvae of some Tortrices, commonly bred from the galls of *Cynips Kollar* (*EMM* 25 1889, 217-220). R: *BJ* '89<sub>2</sub> 18; *BLE* '89 154.

**Worsdell**, W. C.

\*1. Abnormal flowers of *Helenium autumnale* L. (*JHS* 27 1903, 943-955, viele Abb.). [Eriophyide].

**Wrzaidlo**

1. Gallen von *Ceuthorrhynchus sulcicollis* an Kohl-pflanzen (22 u. 23. Bericht des Offenbacher Vereins f. Naturkunde 1882, 61-62). R: *BJ* '83<sub>2</sub> 451; *BLE* '82 247. **van der Wulp**, F. M., † 1899.

\*1. Dipterologische Aanteekeningen No. 4. VIII. *Cecidomyiidae* (*TvE* 17 1874, 109-114).

\*2. [Anhangsel tot zijn werk over de Nederlandsche Diptera] (*TvE* 26 1883, Verslag CXNXXVI-CXNXXVIII). R: *ZJ* '83<sub>2</sub> 443; *BJ* '83<sub>2</sub> 457.

**van der Wulp**, F. M. und **de Meijere**, J. C. H.

\*1. Nieuwe naamlijst van Nederlandsche Diptera (*TvE* 41 1898, Bijvoegsel 1-149). R: *BC* 79 69; *BJ* '98<sub>2</sub> 448; *BLE* '98 736-739.

**Wüst**, Val.

\*1. Die Gallen und ihre Erzeuger (*EJ* 15 1906 [1905], 74-81). R: *BJ* '06<sub>3</sub> 321.

\*2. Gallensammlungen, ihre Erzeuger [sic!] und Präparation (*Ib* 23 1906, 95-96).

\*3. Über das Auftreten der Weidenrosengallmücke, *Cecidomyia rosaria* Lw., in der Südpfalz (*PBIP* 4 1906, 49-51, Abb.). **R:** *JF* '06 65.

**Wüstnei, W.**

\*1. Die bisher in Schleswig-Holstein aufgefundenen Blattwespen (Tenthrediniden) (Schriften des Naturw. Vereins f. Schlesw.-Holstein, Kiel, 6, Heft 1, 1885, 19-52). **R:** *BLE* '85 209.

**Xambou, V.**

\*1. Moeurs et métamorphoses des Insectes. 3e Mém., 3e partie (*RE* 20 1901, 7-68). [S. 64-65: Naphophyes telephii Bedel]. **R:** *BLE* '01 237.

**Zach, Franz**

1. Über *Erimeum tiliaeum* (32. Jahresber. des Franz-Josef-Staatsgymnasiums in Saaz, 1905, 1-5, 2 Tfln.). **R:** *H* 45 (17); *CBk*<sub>2</sub> 17 291; *BC* 99 407; *M* 5 B. n 17; *BJ* '05, 364.

**Zaddach, [Ernst] G[ustav]. † 1881.**

\*1. Beschreibung neuer oder wenig bekannter Blattwespen aus d. Gebiete der preussischen Fauna (*Progr.* des Friedrichs-Collegiums in Königsberg 4<sup>o</sup> 1859, 40 S., 1 Tfl.). **R:** *BLE* '59/60 11 429.

\*2. [Bemerkungen über die Zucht von Blattwespen] (*EN* 6 1880, 229-232 im Bericht üb. d. Danziger [53.] Naturf.-Versammlung 1880). **R:** *BJ* '80<sub>2</sub> 723; *ZJ* '80<sub>2</sub> 321. **S. auch:** *Brischke* und *Zaddach*.

**Zanfrogolini, C.**

\*1. Anomalia del fiore della Viola odorata L. (*ASNM* (3) 10 1891, 55-59). [Milben; ob als Urheber?]. **R:** *BC* 52 104; *BJ* '91<sub>2</sub> 190.

**Zawadzki, A., † 1868.**

\*1. Über eine wahrscheinlich neue Art *Tenthredo* (*ICNB* 1 1862 [1863], Sh. 67-68). [*Salix fragilis*]. **R:** *BLE* '62 464.

**Zeller, Phil. Chr., † 1883.**

\*1. Vorläufer einer vollständigen Naturgeschichte der Pterophoridae... (*I* 11 1841, 827-893, 1 Tfl.).

\*2. Revision der Pterophoridae (*Le* 6 1852, 319-413).

\*3. Bemerkungen zu einigen für Schlesien neuen Fallerspecies (*Zeitschr. d. entomolog. Vereins für Schles.* Insektenkunde 1852 (1854) No. 24, S. 83-88) [S. 85-86: *Grapholitha corollana* H.].

**Zetterstedt, Joh. Willh., † 1874.**

\*1. *Insecta Lapponica descripta*, 4<sup>o</sup>, Lipsiae, 1838-1840.

\*2. *Diptera Scandinavica disposita et descripta*. Lundae, 1-14. 1842-1860, 6909 S. (Die Seitenzahlen fortlaufend durch alle 14 Bände.)

**Ziegele**

\*1. Über die Flora des Hohenaspergs (*JNH* 36 1880, 57-61). **R:** *BC* 5 231; *BJ* '80<sub>2</sub> 730, '85, 536.

**Zimmer** s. unter *Schwägrichen* No. 1.

**Zimmermann, H[ugo]**

\*1. Zwei Feinde der Orchideenkulturen, *Eurytoma orchidearum* Westwood und *Xyleborus morigerus* Bland. (*Gr* 4 1899 [1900], 329-332, Abb.). **R:** *JA* '00 383.

\*2. Eine neue Tarsonemusart auf Gartenerdbeeren (*Zeitschr. des mährischen Landesmuseums, Brünn*, 5 1905, 91-102, 1 Tfl. mit Expl. u. eine Abb.). **R:** *M* 4 B. n 213; *BJ* '05<sub>3</sub> 364; *JP* '05 167.

**Zopf, W., † 1909.**

\*1. Zur Kenntnis der Infektionskrankheiten niedriger Tiere und Pflanzen (*NALC* 52 1888, 313-376, 7 Tfln.). [S. 325 ff.: *Tylenchus*]. **R:** *CBk* 5 414-416; *BJ* '88, 307. Die *Anonyma* ordne ich wie Hagen in seiner *Be.*

**C. D.**

\*On the injury produced to plantations and osiers... by... *Nematus capreae*... (*MGNH* 7 1834, 422-423).

**E.**

\*Auftreten schädlicher Forstinsekten. (Aus der Pfalz). (*FwC* 20 [= 42 der ganzen Reihe] 1898, 312-313). [C. (*Thecodiplosis*) *brachyntera*]. **R:** *JF* '98 80.

**F.**

\*Künstliche Vermehrung der Gallwespe *Cynips calicis* Brsglff. (*CF* 9 1883, 578-582). **R:** *BJ* '83, 454.

**K.**

\*Aus dem Leben des Fichtenblattsängers (*CF* 10 1884, 276-283). **R:** *ZJ* '84, 411; *BJ* '84, 471.

**K.**

\*Die Orchideen-Wespe und ihre Bekämpfung (*P* 9 1898, 319).

**W. L.**

\*The currant bud disease (*GCh* (2) 18 1882, 757). **R:** *BJ* '82, 679.

**M.**

\*Beschädigungen durch die Weidenknüppelgallmücke (*AFJ* 69 1893, 255). **R:** *JF* '93 42.

**Anonym**

\*1. Von der Eichenrose (Berlinische Sammlungen, z. Beförd. d. Arzneiwiss., ... 7 1775, 593-601).

\*2. Von Weidenrosen (Wittenberg. Wochenblatt, ... 4<sup>o</sup>, 20 1787, 311).

\*3. Root-gall of orchids (*GCh* (3) 8 1890, 505, 3 Abb.).

\*4. Currant Aphids (*Rhopalosiphum ribis* L. and *Myzus ribis* L...) (The Journal of the Board of Agriculture, London, 8 1901/02, 306-312, 2 Abb.).

5. Galls on Orchids (The Orchid Review, London, 10 1902, 10). **Nach** *IC* 2 M 569.