

*Nachdruck verboten.
Übersetzungsrecht vorbehalten.*

4. Anthomyiinae.

Bearbeitet von

Prof. P. Stein, Treptow a. Rega.

1. *Phaonia incana* WIED. HANSEN, Faunula, p. 262.

Hoyvig, Wiese, 2./9., 1 ♀.

2. **Trichopticus rostratus* MEADE.

Thorshavn, Weg nach Hoyvig, 31./7., 1 ♂; Thorshavn, Steinwall, 4./8., 1 ♂, 1 ♀.

3. *Trichopticus variabilis* FALL. HANSEN, Faunula, p. 262.

Eide, Wasserwerk, 12./8., 8 ♀♂; Eide, auf Blüten, 12./8., 1 ♀; Kvalvig, Wiese, 16./8., 1 ♀.

4. **Hebecnema umbratica* MG.

Sand, auf Wiese, 31./8., 1 ♂.

5. **Mydaea lucorum* FALL.

Sand, auf Blüten, 20./8., 1 ♀.

6. **Mydaea* (*Myiospila*) *meditabunda* FB.

Sand, 3./8., 1 ♂; Eide, Wasserwerk, 12./8., 1 ♀; Eide, am Weg, 12./8., 1 ♂; Kvalvig, Wiese, 17./8., 2 ♂♂, 2 ♀♀; Sand, 30./8., 1 ♀; Sand, auf Angelica, 31./8., 1 ♂; Midvaag, Friedhof, 2./9., 1 ♂; Kvalvig, Uferwiese, 11./9., 1 ♂; Sand, auf Strandhafer, 26./9., 2 ♂♂.

7. **Mydaea duplaris* ZTT. MDE.? (ist vielleicht *duplicata* McQ.).

Hoyvig, Wiese, 2./9., 2 ♀♀.

8. **Hydrotaea dentipes* FB.

Eide, Wasserwerk, 12./8., 1 ♀; Sand, blumige Wiese, 27./8., 1 ♂; Sand, auf Angelica-Blüten, 30./8., 1 ♀; Sand, auf Angelica-Blüten, 31./8., 4 ♀♀; Midvaag, Garten, 4./9., 2 ♂♂; Thorshavn, Friedhof 18./9., 1 ♂.

9. **Fannia scalaris* FB.

Thorshavn, Garten. 20./3., 2 ♂♂.

10. **Fannia canicularis* L.

Thorshavn, Wiese, 25./8., 1 ♂.

11. **Fannia natica* ZTT.

Hoyvig, auf Blumen, 1./8., 1 ♂; Hoyvigsholm, 2./8., 1 ♀; Hoyvig, 2./8., 1 ♀; Eide, am Weg, 12./8., 1 ♀; Langesand, Wiese, 16./8., 1 ♀; Saxental, 10./9., 1 ♀.

12. **Fannia serena* FALL.

Sand, Wiese, 31./8., 1 ♀.

13. *Coelomyia spathulata* ZTT. HANSEN, Faunula, p. 263.

Hoyvig, Wiese, 2./8., 4 ♀♀; Thorshavn, in Ranunculus-Blüten. 4./8., 2 ♀♀.

14. *Azelia triquetra* WIED. HANSEN, Faunula, p. 263.

Midvaag, Friedhof, 2./9., 1 ♀.

15. **Hylemyia cardui* MG. (oder *brunnescens* ZTT.?).

Hoyvig, auf Blumen, 1./8., 1 ♀; Eide, am Weg, 12./8., 2 ♀♀.

16. **Hylemyia (Chortophila) nuda* STROBL.

Kvalvig, Wiese, 7./8., 1 ♀; Langesand, an Aasköder, 15./8., 1 ♀.

17. **Chortophila fugax* MG.

Thorshavn, Ufer, 3./8., 1 ♀; Hoyvig, Wiese, 2./9., 2 ♂♂; Saxental, 10./9., 1 ♂; Sand, Berghang, 26./8., 1 ♀.

18. **Chortophila dissecta* MG.

Thorshavn, nachts im Ufergrase gekeschert, 3./8., 1 ♀; Thorshavn, 3./8., 1 ♂, 1 ♀; Rasenhöhen am Eidensee, 10./8., 1 ♀; Eide, 12./8., 2 ♀♀; Kvalvig, Wiese, 17./8., 2 ♀♀; Naalsö, Heide, 19./8., 2 ♀♀; Sand, auf Angelica-Blüten, 26./8., 2 ♂♂; Sand, auf Achillea-Blüten, 30./8., 7 ♀♀, 1 ♂; Sand, Wiese, 31./8., 3 ♀♀; Midvaag, Friedhof, 2./9., 1 ♂, 1 ♀; Thorshavn, Friedhof, 18./9., 1 ♀; Thorshavn, Heide, 18./9., 1 ♂. Fraglich zu *dissecta* gehörig: Thorshavn, Steinwall, 4./8., 1 ♀; Hoyvig, Wiese, 2./9., 1 ♀.

19. **Calliophrys riparia* FALL.

Midvaag, Bordalafoss, 2./9., 7 ♀♀, 1 ♂; Saxental, 10./9., 1 ♀; Frodebö, Wasserfall, 14./9., 1 ♀.

20. *Pegomyia bicolor* WIED.

Eide, am Weg, 12./8., 1 ♀; Midvaag, 2./9., 1 ♂.

21. *Hoplogasler mollicula* FALL. HANSEN, Faunula, p. 263.

Meist mit dunklen Tastern und Fühlern!

Hoyvig, auf Blumen, 1./8., 1 ♂; Hoyvig, Wiese, 2./8., 1 ♀, 1 ♂; Thorshavn, Ufer, 3./8., 10 ♀♀; Thorshavn, an Steinwällen, 6./8., 1 ♀; Eide, am Weg zum Slættaratindur, 12./8., 5 ♀♀, 1 ♂; Langesand, Wiese, 16./8., 5 ♀♀; Langesand, Ufer, 15./8., 1 ♀; Kvalvig, Wiese, 17./8., 4 ♀♀; Thorshavn, Wiese, 25./8., 1 ♂; Hoyvig, Wiese, 2./9., 1 ♂.

22. **Coenosia pumila* FALL.

Hoyvig, Wiese, 2./8., 1 ♀; Thorshavn, Ufer, 3./8., 1 ♀; Slættaratindur, 12./8., 7 ♀♀; Sand, Heide, 26./8., 1 ♀; Eide, 12./8., 4 ♀♀; Hoyvig, auf Blumen, 1./9., 1 ♀.

23. **Coenosia albatella* ZTT.

Sand, 30./8., 1 ♀.

24. **Schoenomyza vitorella* FALL.

Thorshavn, Anfang August, 1 ♀.

25. *Fucellia fucorum* FALL. HANSEN, Faunula, p. 263.

Thorshavn, Steinwall, 4./8., 1 ♂; Sand, Dünen, 26./8., 1 ♂, 1 ♀; Midvaag, am Friedhof, 2./9., 1 ♂, 2 ♀♀.

*Tachinidae (Calliphorinae).*1. *Calliphora erythrocephala* MG.

Thorshavn, Ufer, 3./8., 1 ♂, 1 ♀; Eide, Wasserwerk, 12./8., 3 ♂♂, 1 ♀; Thorshavn, Garten, 20./8., 1 ♂, 1 ♀; Sand, auf Angelica-Blüten, 31./8., 2 ♀♀; Hoyvig, 2./9., 1 ♂.

Übersicht

der in vorstehendem Verzeichnis nicht angeführten,
von den Færøern bisher bekannten Dipteren.

Abkürzungen:

H 271 = HANSEN, Faunula Insectorum Faeroeensis, 271.

A. F. Z. 20 = in: Ark. Zool. Vol. 8 No. 12, p. 20.

Lycoria (Sciara) carbonaria MG. H. 271

— — *fucata* MG. H. 271

— — *pulicaria* MG.? H. 271

Lasiosoma hirtum MG. H. 271

Philia (Dilophus) femorata MG. H. 270

Bibio pomonae FB. H. 270

— *lacteipennis* ZTT. H. 270

Helea (Ceratopogon) leucopexa MG. (= *niveipennis* MG.) H. 274

Tendipes (Chironomus) niger HANSEN. H. 274, 12 Expl. 10 ♂♂, 2 ♀♀.

Thorax niger. nitidus; discus pilis in series tres rectas, intermediis ante decurtatis, dispositis ornatus; antennae et palpi nigro-fusci; abdomen nigro-brunneum, fusco-pilosum; pedes obscure brunneo-testacei sive brunneo-fusci; metatarsi primi paris (quam tibiae tertia quartave parte longiores; pedes antiei in utroque sexu toti breviter pilosi; pedes posteriores longius pilosi Alae cinereo-albidae, totae sat dense pilosae, immacolatae. Long. mar. 4,5 mm, fem. 3,5 mm. (HANSEN.)

Tendipes (Chironomus) dispar MG. (= *lucens* ZTT.). H. 274 u. 275.
5 Expl. 3 ♂♂, 2 ♀♀.

Das ♀ von HANSEN neu beschrieben:

Femina (non descripta) mari similis, sed differt colore dilutiore. Thorax nitidus, flavus; dorsum striis tribus nigris, latis, maxime approximatis et post confluentibus; lateralibus ante decurtatis; latera thoracis superne flava, fusco-maculata; deorsum nigra. Scutellum et metanotum nigra, nitida. Abdomen nigro-brunneum; pedes brunnei; femora basi dilutiora. Alae albae, strigula basali fusca. (Mas etiam ante in lateribus thoracis vestigio coloris flavi.) Long. mar. 5 mm, fem. 3—4 mm. (HANSEN.)

Metriocnemus (Chironomus) fuscipes MG. H. 275

Orthocladus (Chironomus) sordidellus ZTT. (= *variabilis* STGR.) H. 275

Diamesa notota STGR. H. 275

Pelopia (Tanypus) sp.? H. 276

Psychoda phalaenoides L. H. 276

Itonida (Cecidomyia) sp.? (*C. nigricolli* MG.? aff.) H. 271

Limnophila nemoralis MG. H. 274

Amalopsis (Tricyphona) immaculata MG. H. 273

Tipula fulripennis DEG. (= *lutescens* FB.) H. 272

— *rufina* MG. (= *parvicauda* HANSEN!) H. 272

— *subnodicornis* ZTT. H. 272

— *fulripennis* DEG. A. F. Z. 20

— *lateralis* MG. A. F. Z. 21

— *oleracea* L. A. F. Z. 21. — Entomologist Vol. 23 p. 377 (1890).

— *linata* L. — Entomologist, Vol. 23, p. 377 (1890).

Empis lucida ZTT. A. F. Z. 17

Hilara chorica FLL. H. 260

Atalanta s. str. (*Clinocera*.) *appendiculata* ZTT. H. 259

Dolichopus planitarsis FLL. H. 260

Hydrophorus bisetus LW. (= *inaequalipes* MCQ. H. 260

Platychirus clypeatus MG. H. 261

Eristalis nemorum L. H. 261

Cinxia (Sericomysia) lappona L. H. 261. — A. F. Z. 18

Phora nigricornis EGG. H. 270

Mydaea (Spilogaster) anceps ZTT. H. 262

Limnophora sp.? H. 263.

Chortophila (Homalomyia) lepidu FLL. H. 263

Scopeuma (Scatophaga) litorea FLL. H. 264

— — *villipes* ZTT. H. 264, 7 ♀♀, 10 ♂♂.

Da BECKER, Scatomyzidae, in: Berlin. entomol. Ztg., Vol. 39, 1894, p. 173 sagt: „Das Weibchen ist bislang nicht bekannt“, sei hier HANSEN's Beschreibung desselben wiederholt:

Femina: Abdomen supra non villosum, pilis sive setulis brevibus et praeterea setulis perpaucis sat longis vestitum, subtus non longe villosum;

pedes pilis sive setulis vestiti; coxae et basis femorum subtus sat breviter villosa; tibiae ut apud marem spinulosae (tibiae maris quattuor posteriores circum apicem et praeterea tibiae intermediae ad apicem versus spinulis pluribus armatae) posticae in latere posteriore praeterea seriebus duabus spinularum longiorum armatae. (HANSEN.)

Olinia (*Borborus*) *geniculatus* MCQ. H. 268. — A. F. Z. 19

Borborus nitidus MG. H. 268

— *sp.?* A. F. Z. 19

Limosina *sp.♀.* H. 270

Dictya (*Tetanocera*) *umbrarum* L. H. 266

Themira putris L. H. 266

— *minor* HAL. H. 266

Notiphila cinerea FLL. H. 266

Hydrellia modesta LW. H. 267

Parydra pusilla MG. H. 267

Scatella sibilans HAL. H. 267

— *stagnalis* FLL. H. 267

Neoaalticomerus formosus LW. = *Ochthiphila litorella* FLL. H. 268

Agromyza vagans FLL. H. 268

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zoologische Jahrbücher. Abteilung für Systematik, Geographie und Biologie der Tiere](#)

Jahr/Year: 1916

Band/Volume: [39](#)

Autor(en)/Author(s): Stein Paul

Artikel/Article: [4. Anthomyiinae. 135-140](#)