© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Nachdruck verboten.
Übersetzungsrecht vorbehalten.

Supplement zu den Indices Generum von SCUDDER 1882 und WATERHOUSE 1902 und 1912.

Von

Dr. **E. Stechow,**
Zoologische Staatssammlung München.

Eine Durchsicht der für Hydrozoen und Scyphozoen angewendeten Genusnamen hat eine große Menge von Namen ergeben, die weder in dem Nomenclator Zoologicus von SCUDDER 1882 (in: Bull. U. S. nation. Mus., No. 19) noch in dem Index Zoologicus von WATERHOUSE (Part 1, 1902; Part 2, 1912) noch im Index der nach 1910 erschienenen Bände des International Catalogue of Scientific Literature, N, Zoology enthalten sind. Die im Folgenden angeführten Namen verteilen sich ziemlich gleichmäßig auf die alte, neuere und neueste Zeit; es finden sich darunter sogar einige sehr viel gebrauchte wie *Calycella, Campanulina, Lytocarpus.* Wie lückenhaft unsere bisherigen Genusverzeichnisse noch immer sind, geht daraus hervor, daß in so kleinen und übersichtlichen Gruppen wie den Hydrozoen und Scyphozoen mit nur wenigen hundert Genera sich nicht weniger als 137 Genusnamen finden ließen, die in den Verzeichnissen noch fehlen!

In dem Nomenclator von SCUDDER sind ferner eine Anzahl Namen (meist nach L. AGASSIZ) ohne ihre Jahreszahl angeführt, die jedoch von größter Wichtigkeit ist. Ich gebe im Folgenden auch eine Anzahl solcher fehlenden Jahreszahlen, zum Unterschied von den neuangeführten Namen in gewöhnlichem Druck; desgleichen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Berichtigungen von Namen, die mit wesentlich falscher Orthographie in die älteren Verzeichnisse aufgenommen sind.

Ich möchte hier ausdrücklich darauf hinweisen, daß es in allen Gruppen ganz besonders an paläontologischen Genusnamen zu fehlen scheint.

Sollte der Prozentsatz von noch nicht in die Indices aufgenommenen Genusnamen in anderen Gruppen ebenso groß sein wie unter den Hydrozoen und Scyphozoen, so dürften unseren Verzeichnissen nicht nur Tausende, sondern Zehntausende von Namen noch fehlen.

A.

Acalepha Beyrich 1849, in: Ztschr. Deutsch. geolog. Ges., Vol. 1, p. 439. — Medusa fossilis.

Acanthocladium Allman 1883, in: Challenger Rep., Vol. 7, Hydroids, p. 32. — Hydrozoa. [Waterhouse, Part 1, p. 2, 1902, schreibt fälschlich: „*Acanthocla*dinum".]

Aequorea Péron et Lesueur 1809, in: Ann. Mus. Hist. nat., Vol. 14, p. 334, Paris. — Hydrozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Agelacrinus Linarsson 1871, in: Svensk. Vetensk. Akad. Handl., Vol. 9, No. 7, p. 11. — Echinod. fossilis? Medusa fossilis?

Amalthaea Oscar Schmidt 1852, Handatlas d. vergleichenden Anatomie, Jena, p. 13 [teste Bedot, in: Rev. Suisse Zool., Vol. 18, p. 243, 1910]. — Hydrozoa. [Marschall, 1873, und Scudder, 1882, schreiben fälschlich: „*Amalthea* Schmidt 1848".]

Amphitoïtes Lamouroux 1821, Exposition méthodique des genres de l'ordre des Polypiers, p. 82. — Syst. Stellung zweifelhaft. [Bei Scudder nur ein „*Amphitoïtes* Desm."]

Anisocalyx Donati 1750, Della storia naturale marina dell' Adriatico, p. 24, Venezia. — Hydrozoa. [Da dieser vor-Linné'sche Name auch später öfter wieder vorkommt, z. B. bei Costa 1838, so muß er in einen Index generum mit aufgenommen werden.]

Apostasis v. Lendenfeld 1885, in: Z. wiss. Zool., Vol. 41, p. 640. — Hydrozoa.

Arum Vigurs 1849, in: Cocks, Contributions to the fauna of Falmouth, p. 90 (in: 17. Ann. Rep. R. Cornwall polytechnic Soc.) [teste Bedot, in: Rev. Suisse Zool., Vol. 13, p. 47, 91, 92, 1905]. — Hydrozoa.

Aurellia (non *Aurelia*!) Péron et Lesueur 1809, in: Ann. Mus. Hist. nat., Vol. 14, p. 357. — Scyphozoa.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

B.

Bedotella Stechow 1913, Neue Genera thecater Hydroiden usw., in: Zool. Anz., Vol. 43, p. 137. — Hydrozoa.

Biseriaria Blainville 1830, in: Dictionnaire Sciences nat., Article „Zoophytes" (Blainville), Vol. 60, p. 446. — Hydrozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

C.

Calamella Oken 1817, in: Isis, Vol. 1, p. 1541. — Hydrozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Calamphora Allman 1888, in: Challenger Rep., Vol. 23, Hydroids, p. 28. — Hydrozoa. [Waterhouse, Part 1, p. 56, 1902, schreibt fälschlich: „*Calamophora*".]

Calicinaria MilneEdwards 1860, Histoire Naturelle des Coralliaires, Vol. 3, p. 459. — Scyphozoa.

Calycella Hincks 1859, Rep. 28. Meet. Brit. Association Adv. Sc., Part 2, p. 126, in: Quart. Journ. microsc. Sc., Vol. 7, p. 131, 1859. — Hydrozoa.

Calycidion Fewkes 1882, in: Bull. Mus. comp. Zool., Vol. 9, p. 294. — Hydrozoa. [A. G. Mayer, Medusae of the World, p. 136 und Index, 1910, schreibt fälschlich: „*Calcydion*".]

Campanopsis Claus 1881, Beiträge zur Kenntnis der Geryonopsiden- und Eucopiden-Entwicklung, in: Arb. zool. Inst. Wien, Vol. 4, p. 91. — Hydrozoa.

Campanulina van Beneden 1847, in: Bull. Acad. Sc. Belgique, Vol. 14, part 1, p. 457. — Hydrozoa.

Candelabrum Blainville 1830, in: Dictionnaire Sciences nat., Article „Zoophytes" (Blainville), Vol. 60, p. 284. — Hydrozoa. [Bei Scudder steht nur ein „*Candelabrum* Blainv. Echin.".]

Capsularia Cuvier 1798, Tableau élémentaire de l'histoire naturelle des animaux, p. 665, Paris an 6 (1798). — Hydrozoa.

Cellaria Ellis et Solander 1786, Natural History of many curious and uncommon Zoophytes [teste Bedot, in: Rev. Suisse Zool., Vol. 9, p. 434, 1901; Vol. 13, p. 57, 1905]. — Bryozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Ceratella Gray 1868, in: Proc. zool. Soc. London 1868, p. 579. — Hydrozoa. [Kein Protozoon, wie Scudder angibt!]

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Circella Haeckel 1877, Prodromus System der Medusen, No. 287 [teste Haeckel, System der Medusen, p. 272, Jena 1879]. — Scyphozoa.

Cladocanna Haeckel 1879, System der Medusen, p. 160. — Hydrozoa. [Angabe der Klasse des Systems fehlt bei Scudder.]

Cladostoma Brandt 1838, in: Bull. sc. Acad. Sc. St. Pétersbourg, Vol. 1, p. 190. — Scyphozoa.

Claustra Lesson 1843, Histoire Naturelle des Zoophytes, Acalèphes, p. 378. — Scyphozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Clavopsis Graeffe 1883, Biologische Notizen über Seethiere der Adria, in: Boll. Soc. Adriat. Sc. nat. Trieste, Vol. 8, fasc. 1, p. 84, 1883. — Hydrozoa.

Clavula Wright 1859, in: Edinburgh new phil. Journ. (N. S.), Vol. 10, p. 106. — Hydrozoa.

Clithia A. Agassiz 1862, in: Proc. Boston Soc. nat. Hist., Vol. 8, p. 225. — Hydrozoa.

Cordylomorpha L. Agassiz 1862, in: Contrib. nat. Hist. U. S. Amer., Vol. 4, p. 339. — Hydrozoa.

Cornularia Lamarck 1816, Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, Vol. 2, p. 111. — Coelenterata. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Corydendrium van Beneden 1844, in: Bull. Acad. Sc. Bruxelles, Vol. 11, part 2, p. 313. — Hydrozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Corythamnion Allman 1872, Monograph of the Tubularian Hydroids, p. 294. — Hydrozoa.

Corythamnium Allman 1859, in: Ann. Mag. nat. Hist. (3), Vol. 4, p. 54. — Hydrozoa.

Cosmetira Forbes 1848, British naked-eyed Medusae, p. 42. — Hydrozoa.

Cryptolarella Stechow 1913, Neue Genera thecater Hydroiden usw., in: Zool. Anz., Vol. 43, p. 138. — Hydrozoa.

Cunina Eschscholtz 1829, System der Acalephen, p. 116. — Hydrozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Cyaneopsis Brandt 1838, in: Bull. sc. Acad. Sc. St. Pétersbourg, Vol. 1, p. 189. — Scyphozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Cyclogaster Böhm 1878, in: Jena. Ztschr. Naturw., Vol. 12, p. 137. — Hydrozoa.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

D.

Dactyloidites Hall 1886, in: 39. Ann. Rep. Trustees State Mus. nat. Hist. New York for 1885, p. 160 [teste Walcott, 1898, Monograph U. S. geol. Survey, Vol. 30, p. 41; A. G. Mayer, Medusae of the World, p. 717, 1910]. — Medusa fossilis.

Dehitella Gray 1868, in: Proc. zool. Soc. London 1868, p. 579. — Hydrozoa. [Kein Protozoon, wie Scudder angibt!]

Delheidia Dollfus 1898, in: Bull. Séances Soc. malacol. Belgique, Vol. 33, p. LXXXVI. — Hydrozoa.

Dendroclava Weismann 1883, Entstehung der Sexualzellen bei den Hydromedusen, p. 26, Jena. — Hydrozoa.

Depastrella Haeckel 1880, System der Medusen, p. 376. — Scyphozoa. [Kein Protozoon, wie Waterhouse, Part 1, 1902, angibt!]

Desmonema L. Agassiz 1862, in: Contrib. nat. Hist. U. S. Amer., Vol. 4, p. 166. — Scyphozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Dinema van Beneden 1867, in: Mém. Acad. Sc. Belgique, Vol. 36, p. 127. — Hydrozoa.

Dipleuron Brooks 1882, in: Studies biol. Labor. Johns Hopkins Univ. Baltimore, Vol. 2, p. 139. — Hydrozoa.

Diplocraterion Torrell 1870, in: Lund Univ. Års-Skrift för 1869, No. 8, p. 13. — Vermes.

Dismorphosa delle Chiaje 1853, in: Cavolini, Memorie postume sceverate dalle schede autografe di F. Cavolini per cura ed a spese di S. D. Chiaje, p. 322, Benevento. — Hydrozoa.

Dodecabostrycha Brandt 1838, in: Bull. sc. Acad. Sc. St. Pétersbourg, Vol. 1, p. 189. — Scyphozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Dycoryne A. Agassiz 1865, in: Illustr. Cat. Mus. comp. Zool., No. II, North American Acalephae, p. 164. — Hydrozoa.

Dyomea C. Vogt 1851, Zool. Briefe, Naturgesch. d. lebenden und untergegangenen Tiere, Vol. 1, p. 130, Frankfurt a. M. — Hydrozoa.

Dyphasia E. C. et A. Agassiz 1865, Seaside Studies in Natural History, Marine Animals of Massachusetts Bay, Radiates, p. 67, Boston. — Hydrozoa.

Dysmorphosa A. Philippi 1842, in: Arch. Naturg., Jg. 8, Bd. 1, p. 37. — Hydrozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

E.

Echinocorium Hassal 1841, in: Ann. Mag. nat. Hist., Vol. 7, p. 371. — Hydrozoa. [Scudder gibt fälschlich „Forbes 1843" als Autor an.]

Entalophora Lamouroux 1821, Exposition méthodique des genres de l'ordre des Polypiers, p. 81. — Bryozoa. [Nicht „Polypi"! Jahreszahl fehlt auch bei Scudder.]

Epidactyla Brandt 1838, in: Bull. sc. Acad. Sc. St. Pétersbourg, Vol. 1, p. 188. — Scyphozoa.

Epistomia Gray 1848, List of specimens of British animals in the coll. of the Brit. Mus., Part 1, London 1848 [teste Bedot, in: Rev. Suisse Zool., Vol. 13, p. 74, 1905]. — Syst. Stellung zweifelhaft. [Bei Scudder heißt es dagegen: „*Epistomea*".]

Equorea Risso 1826, Histoire Naturelle des principales productions de l'Europe méridionale, Vol. 5, p. 294. — Hydrozoa.

Eucampanularia Broch 1909, Hydroiden der arktischen Meere, in: Römer u. Schaudinn, Fauna Arctica, Vol. 5, Lfg. 1, p. 184. — Hydrozoa.

Eucampanulina Broch 1909, Hydroiden der arktischen Meere, ibid., Vol. 5, Lfg. 1, p. 212. — Hydrozoa.

Eucorymorpha Broch 1909, Hydroiden der arktischen Meere, ibid., Vol. 5, Lfg. 1, p. 194. — Hydrozoa.

Eucoryne Broch 1909 [nec Leidy 1855!], Hydroiden der arktischen Meere, ibid., Vol. 5, Lfg. 1, p. 192. — Hydrozoa.

Eudiphasia Broch 1909, Hydroiden der arktischen Meere, ibid. Vol. 5, Lfg. 1, p. 179. — Hydrozoa.

Euhydractinia Broch 1909, Hydroiden der arktischen Meere, ibid., Vol. 5, Lfg. 1, p. 199. — Hydrozoa.

Eulaomedea Broch 1909, Hydroiden der arktischen Meere, ibid., Vol. 5, Lfg. 1, p. 189. — Hydrozoa.

Eulimenes Péron et Lesueur 1809, in: Ann. Mus. Hist. nat., Vol. 14, p. 334, Paris. — Scyphozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Eusertularia Broch 1909, Hydroiden der arktischen Meere, in: Römer u. Schaudinn, Fauna Arctica, Vol. 5, Lfg. 1, p. 171. — Hydrozoa.

Eutubularia Broch 1909, Hydroiden der arktischen Meere, ibid., Vol. 5, Lfg. 1, p. 196. — Hydrozoa.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

F.

Foveolia Péron et Lesueur 1809, in: Ann. Mus. Hist. nat., Vol. 14, p. 339, Paris. — Hydrozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

G.

Garveia Wright 1859, in: Edinburgh new phil. Journ. (N. S.), Vol. 10, p. 109. — Hydrozoa.

Gonionema Perkins 1902, in: John Hopkins Univ. Circulars, May 1902. — Hydrozoa.

Gonocladium Allman 1871, Monograph of the Tubularian Hydroids, p. 170. — Hydrozoa. [Bei Scudder wird fälschlich „Hincks 1873" als Autor angegeben.]

Gonothyraea Allman 1864, in: Ann. Mag. nat. Hist. (3), Vol. 13, p. 374. — Hydrozoa. [Marschall, 1873, und Scudder, 1882, schreiben fälschlich „*Gonothyrea*"].

H.

Halatractus Allman 1872, Monograph of the Tubularian Hydroids, p. 390. — Hydrozoa.

Halecina J. V. Thompson 1848, in: Gray, List of specimens of British animals in the collection of the British Museum, Part 1, p. 66, London 1848 [teste Bedot, in: Rev. Suisse Zool., Vol. 13, p. 78, 1905.] — Hydrozoa.

Halia Hincks 1855, in: Ann. Mag. nat. Hist. (2), Vol. 15, p. 128. — Hydrozoa.

Halicornaria Hincks 1865-Allman 1874. — Hydrozoa. [Poche (in: Zool. Ann., Vol. 2, p. 305, 1908) und Waterhouse (Part 2, p. 121, 1912) geben als Autor dieses Genus „Busk 1852" an, nach dem Vorgang der meisten Hydroiden-Autoren wie Allman (in: Trans. zool. Soc. London, Vol. 8, p. 476, 1874), Allman (in: Journ. Linn. Soc. London, Zool., Vol. 12, p. 276, 1876), Bale (Catalogue of Australian Hydroid Zoophytes, p. 173, 1884), Nutting (American Hydroids, Plumularidae, p. 126, 1900) u. v. A. Das ist ein Irrtum, denn bei Busk (in: Voy. Rattlesnake, Vol. 1, Appendix 1852) kommt der Name gar nicht vor. Näheres s. Stechow, in: Zool. Jahrb., Vol. 42, Syst., p. 124, 1919].

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Halicorneria Parfitt 1866, Catalogue of the Fauna of Devon, Zoophytes. Exeter [teste Bedot, in: Rev. Suisse Zool., Vol. 18, p. 309, 1910]. — Hydrozoa.

Halicyathus Haeckel 1880, System der Medusen, p. 393. — Scyphozoa.

Halipetasus L. S. Schultze 1898, in: Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena, Vol. 8, p. 458. — Scyphozoa. [Waterhouse, Part 1, 1902, schreibt fälschlich: „*Halipetasum*".]

Halitrephes Bigelow 1909, in: Mem. Mus. comp. Zool. Harvard Coll., Vol. 37, p. 145. — Hydrozoa. [Waterhouse, Part 2, 1912, schreibt fälschlich: „*Halitrepes*".]

Halmomises v. Kennel 1891, in: SB. Naturf. Ges. Univ. Dorpat, Vol. 9, Heft 2, p. 282—288. — Hydrozoa. [Waterhouse, Part 1, 1902, schreibt fälschlich: „*Halmonises*".]

Haptotheca v. Lendenfeld 1885, in: Z. wiss. Zool., Vol. 41, p. 640. — Hydrozoa.

Heccaedecabostrycha Brandt 1838, in: Bull. Sc. Acad. Sc. St. Pétersbourg, Vol. 1, p. 190. — Scyphozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Heccaedecomma Brandt 1838, in: Mém. Acad. sc. St. Pétersbourg (6), Vol. 4, Sc. nat., Vol. 2, p. 380. — Scyphozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Herpusa O. Schmidt 1869, in: A. E. Brehm's Illustriertes Tierleben, Vol. 6, p. 992—993. — Hydrozoa.

Hidroticus L. Agassiz 1862, Contributions nat. Hist. U. S. Amer., Vol. 4, p. 158. — Scyphozoa. [Marschall, 1873, und Scudder, 1882, schreiben fälschlich: „*Hidrodicus*".]

Histiodactyla Brandt 1838, in: Bull. Sc. Acad. sc. St. Pétersbourg, Vol. 1, p. 191. — Scyphozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Holigoclonia Brandt 1838, ibid., Vol. 1, p. 191. — Scyphozoa.

Homoeonema Maas 1893, Ergebn. Plankton-Exp., Vol. 2, K. c., p. 15. — Hydrozoa. [Waterhouse, Part 1, 1902, schreibt fälschlich: „*Homoeonoma*".]

Homopneusis Lesson 1830, in: Voyage... „la Coquille" publié par L. M. J. Duperrey, Zool. par M. Lesson, Vol. 2, part. 1, p. 451. — Scyphozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Hydradendrium Carter 1880, in: Ann. Mag. nat. Hist. (5), Vol. 5, p. 454. — Anthozoa.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Hydrella Goette 1880, in: Zool. Anz., Vol. 3, p. 352. — Hydrozoa.

Hydroctena Dawydoff 1903, in: Zool. Anz., Vol. 27, p. 223. — Hydrozoa.

„***Hydrodendrium*** Carter 1880" bei Waterhouse, Part 1, p. 175, 1902, delendum! (s. oben *Hydradendrium*!).

Hypsorophus Allman 1864, in: Ann. Mag. nat. Hist. (3), Vol. 13, p. 376. — Hydrozoa.

I.

Irenaria Haeckel 1879, System der Medusen, p. 205. — Hydrozoa.

K.

Kionistes Wright 1863, in: Proc. Roy. phys. Soc. Edinburgh (1859—1862), Vol. 2, p. 91. — Hydrozoa.

L.

Laphoea L. Agassiz 1862, in: Contributions nat. Hist. U. S. Amer. Vol. 4, p. 351. — Hydrozoa.

Leptobrachia Brandt 1838, in: Bull. sc. Acad. Sc. St. Pétersbourg, Vol. 1, p. 191. — Scyphozoa.

Linuche Eschscholtz 1829, System der Acalephen, p. 91. — Scyphozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Listera Meneghini 1845, in: Mem. Istit. Veneto Sc., Vol. 2, p. 195, (im Sep. p. 15). — Hydrozoa.

Lorifera Haeckel 1880, System der Medusen, p. 628. — Scyphozoa.

Lowenia Meneghini 1845, in: Mem. Istit. Veneto Sc., Vol. 2, p. 194 (im Sep. p. 14). — Hydrozoa.

Lucernaria Fabricius 1780, Fauna Groenlandica, p. 343. — Coelenterata. [Bei Scudder 1882 nur eine „*Lucernaria* Müll. 1788" enthalten.]

Lytocarpus Allman 1883, in: Challenger Rep., Vol. 7, Hydroids, p. 40. — Hydrozoa.

Lytoscyphus Pictet 1893, in: Rev. Suisse Zool., Vol. 1, p. 35. — Hydrozoa.

Lyzzia *v. Lizzia* Forbes 1846. — Hydrozoa.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

M.

Makrorhynchia Allman 1874, in: Nature, Vol. 11, No. 270, p. 179. — Hydrozoa.

Mccradya Brooks et Rittenhouse 1907, in: Proc. Boston Soc. nat. Hist., Vol. 33, p. 437. — Hydrozoa. [Waterhouse, Part 2, 1912, schreibt fälschlich: „*Mcradya*".]

Medusina Walcott 1898, Monograph U. S. geol. Survey, Vol. 30, p. 49. — Scyphozoa fossilis.

Mesonema Eschscholtz 1829, System der Acalephen, p. 112. — Hydrozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Micrapium Torrell 1870, in: Lund Univ. Års-Skrift for 1869, No. 8, p. 11. — Vermes.

Microcampana Fewkes 1889, in: Bull. Essex Inst., Vol. 21, p. 110. — Hydrozoa. [Waterhouse, Part 1, 1902, schreibt fälschlich: „*Microcampa*".]

Monocoryne Broch 1909, Hydroiden der arktischen Meere, in: Römer u. Schaudinn, Fauna Arctica, Vol. 5, Lfg. 1, p. 193. — Hydrozoa.

Monocraterion Torrell 1870, in: Lund Univ. Års-Skrift for 1869, No. 8, p. 13. — Vermes.

Monopyxis Ehrenberg 1834, in: Abh. Akad. Wiss. Berlin (1832), 1. Teil, p. 297, Berlin 1834. — Hydrozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Monosklera v. Lendenfeld 1884, in: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 9, Part 4, p. 910. — Hydrozoa. [Waterhouse, Part 1, 1902, schreibt fälschlich: „Lenenfeld".]

Monostaechas Allman 1877, in: Mem. Mus. comp. Zool. Cambridge, Vol. 5, No. 2, p. 36. — Hydrozoa. [Scudder, 1882, schreibt fälschlich: „*Monostoechas*".]

Myriocnida Stechow 1909, Hydroidpolypen der Japanischen Ostküste, 1. Teil, in: Abh. Bayer. Akad. Wiss., math.-phys. Kl., F. Doflein, Naturgeschichte Ostasiens, 1. Suppl.-Bd., Abh. 6 p. 16. — Hydrozoa.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

N.

Neomeris Lamouroux 1816, Histoire des Polypiers coralligènes flexibles, p. 241, Caen 1816. — Syst. Stellung zweifelhaft. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Netrostoma L. S. Schultze 1898, in: Denkschr. med.-nat. Ges. Jena, Vol. 8, p. 457. — Scyphozoa.

Nuttingia Stechow 1909, Hydroidpolypen der Japanischen Ostküste, 1. Teil, in: Abh. Bayer. Akad. Wiss., math.-phys. Kl., F. Doflein, Naturgeschichte Ostasiens, 1. Suppl.-Bd., Abh. 6, p. 14. — Hydrozoa.

O.

Obelaria Haeckel 1879, System der Medusen, p. 172, Jena. — Hydrozoa.

Octogona J. Müller 1852, in: Vossische Zeitung, 23. März 1852; Neudruck, in: SB. Ges. naturf. Freunde Berlin, 1839—1859, p. 105 (Berlin 1912). — Scyphozoa.

Octogonia J. Müller 1854, in: Arch. Anat. Physiol., p. 97. — Scyphozoa.

Octorhopalon v. Lendenfeld 1885, in: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 9, Part 4, p. 919. — Hydrozoa.

P.

Pachycordyle Weismann 1883, Entstehung der Sexualzellen bei den Hydromedusen, p. 87, Jena. — Hydrozoa.

Patera Lesson 1843, Histoire Naturelle des Zoophytes, Acalèphes, p. 322. — Scyphozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Periphema Haeckel 1881, in: Challenger Rep., Vol. 4, Deep-Sea Medusae, p. 84. — Scyphozoa.

Peripyxis Ehrenberg 1834, in: Abh. Akad. Wiss. Berlin (1832), 1. Teil, p. 298, Berlin 1834. — Hydrozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Phacellophora Brandt 1835, in: Recueil des Actes de la Séance publique Acad. Sc. St. Pétersbourg tenue le 29. déc. 1834, p. 223, St. Pétersbourg 1835. — Scyphozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Phorcynia Oken 1815, Lehrbuch der Naturgeschichte, 3. Teil, Zoologie, 1. Abt., p. 120. — Hydrozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Phylactotheca Stechow 1913, Hydroidpolypen der Japanischen Ostküste, 2. Teil, in: Abh. Bayer. Akad. Wiss., math.-phys. Kl., F. Doflein, Naturgeschichte Ostasiens, 3. Suppl.-Bd., Abh. 2, p. 155. — Hydrozoa.

Podionophora Brandt 1838, in: Bull. sc. Acad. Sc. St. Pétersbourg, Vol. 1, p. 190. — Scyphozoa.

Podopyxis Ehrenberg 1834, in: Abh. Akad. Wiss. Berlin (1832), 1. Teil, p. 298, Berlin 1834. — Hydrozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Polyclonia Brandt 1838, in: Bull. sc. Acad. Sc. St. Pétersbourg, Vol. 1, p. 191. — Scyphozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Polycoryne Graeffe 1883, in: Boll. Soc. Adriat. Sc. nat. Trieste, Vol. 8, p. 202. — Hydrozoa.

Polysiphonia v. Lendenfeld 1885, in: Z. wiss. Zool., Vol. 41, p. 641. — Hydrozoa.

Pottsia Ryder 1885, in: Amer. Natural., Vol. 19, p. 1236. — Hydrozoa.

Praedenticulata Broch 1909, Hydroiden der arktischen Meere, in: Römer u. Schaudinn, Fauna Arctica, Vol. 5, 1. Lfg., p. 171. — Hydrozoa.

Protolyellia Torrell 1870, in: Lund Univ. Års-Skrift for 1869, No. 8, p. 10. — Medusa fossilis.

Psammichnites Torrell 1870, ibid., No. 8, p. 9. — Syst. Stellung zweifelhaft.

Ptychogastria Allman 1878, Nares, Narrative of a Voyage to the Polar Sea, Vol. 2, p. 292. — Hydrozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

R.

Rhacostoma L. Agassiz 1850, in: Proc. Boston Soc. nat. Hist., Vol. 3, p. 342. — Hydrozoa.

Rhizostoma Cuvier 1799, in: Bull. Sc. Soc. philomath. Paris, Vol. 2, p. 69 [teste A. G. Mayer, Medusae of the World, p. 698, 1910]. — Scyphozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

S.

Saphenia Eschscholtz 1829, System der Acalephen, p. 92. — Hydrozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Sarsia Lesson 1843, Histoire Naturelle des Zoophytes, Acalèphes, p. 333. — Hydrozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Schizodactyla Claus 1877, in: Verh. zool.-bot. Ges. Wien (1876), Vol. 26, p. 10. — Hydrozoa.

Serialaria Lamarck 1816, Histoire Naturelle des animaux sans vertèbres, Vol. 2, p. 129. — Coelenterata. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Siphonorhynchus Metschnikoff 1870, in: Verh. Ges. Freunde Naturw. Moskau, p. 352 [teste A. G. Mayer, Medusae of the World, p. 293, 1910]. — Hydrozoa.

Spatangopsis Torrell 1870, in: Lund Univ. Års-Skrift for 1869, No. 8, p. 11. — Echinoderma?

Spirocodon Haeckel 1880, System der Medusen, p. 636, Jena. — Hydrozoa.

Spiroscolex Torrell 1870, in: Lund Univ. Års-Skrift for 1869, No. 8, p. 12. — Vermes.

Sporadopyxis Ehrenberg 1834, in: Abh. Akad. Wiss. Berlin (1832), 1. Teil, p. 298, Berlin 1834. — Hydrozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Stegolaria Stechow 1913, Neue Genera thecater Hydroiden usw., in: Zool. Anz., Vol. 43, p. 137. — Hydrozoa.

Stegopoma Levinsen 1893, Meduser, Ctenophorer og Hydroider fra Grönlands Vestkyst, in: Vidensk. Meddel. naturh. Foren. Kjöbenhavn, for 1892, p. 35. — Hydrozoa.

Sthenonia Eschscholtz 1829, System der Acalephen, p. 59. — Scyphozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Stipula M. Sars 1829, Bidrag til Södyrenes Naturhistorie, 1. Heft, p. 4, Bergen [teste Bedot, in: Rev. Suisse Zool., Vol. 13, p. 119, 1905]. — Hydrozoa. [Scudder gibt „1833“ an.]

Stomobrachiota Brandt 1835, in: Recueil des Actes de la Séance publique Acad. Sc. St. Pétersbourg, p. 220. — Hydrozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Stomobrachium Brandt 1838, in: Mém. Acad. Sc. St. Pétersbourg (6), Vol. 4, Sc. nat., Vol. 2, p. 358. — Hydrozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Stylactella Haeckel 1889, in: Challenger Rep., Vol. 32 appendix, Deep-Sea Keratosa, p. 78. — Hydrozoa.

Symplectoscyphus Marktanner 1890, in: Ann. naturh. Hofmus. Wien, Vol. 5, p. 235. — Hydrozoa.

Syncoryna Ehrenberg 1834, in: Abh. Akad. Wiss. Berlin (1832), 1. Teil, p. 294, Berlin 1834. — Hydrozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Syncorypha Brandt 1838, in: Bull. sc. Acad. Sc. St. Pétersbourg, Vol. 1, p. 189. — Scyphozoa.

Syndictyon Agassiz 1862, in: Contributions nat. Hist. U. S. Amer., Vol. 4, p. 340. — Hydrozoa. [Scudder, 1882, schreibt fälschlich: „*Syndiction*".]

Synhydra Quatrefages 1843, in: Ann. Sc. nat. (2), Zool., Vol. 20, p. 232. — Hydrozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Syphonorhynchus Metschnikoff 1870 (cf. Bedot, in: Rev. Suisse Zool., Vol. 20, p. 424, 1912), *Siphonorhynchus* Metschnikoff, 1870 (s. o.).

T.

Tetrapoma Levinsen 1893, Meduser, Ctenophorer og Hydroider fra Grönlands Vestkyst, in: Vidensk. Meddel. naturh. Foren. Kjöbenhavn for 1892, p. 35. — Hydrozoa.

Thalamosmila de Fromentel 1860, in: Mém. Soc. Linn. Normandie, Vol. 11, tab. 3 fig. 8. — Hydrozoa.

Thalamospongia d'Orbigny 1849, Prodrome, Vol. 2, p. 96, Etage 17, A, No. 559! — Coelenterata.

Thalia L. Agassiz 1862, in: Contributions nat. Hist. U. S. Amer., Vol. 4, p. 355, Note 1. — Hydrozoa.

Thecocladium Allman 1886, in: Journ. Linn. Soc. London, Zool., Vol. 19, p. 149. — Hydrozoa.

Theuaria Irvine 1854, in: Nat. Hist. Review, Vol. 1, p. 245, Dublin. — Hydrozoa.

Thimaria Armstrong 1879, in: Journ. Asiat. Soc. Bengal, Vol. 48, Part 2, p. 102. — Hydrozoa.

Thoea Templeton 1836, in: Ann. Mag. nat. Hist., Vol. 9, p. 468. — Hydrozoa.

Tholus Lesson 1843, Histoire Naturelle des Zoophytes, Acalèphes, p. 287. — Hydrozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Thusaria Kirchenpauer 1874, Quallen, in: Heuglin, Reisen nach dem Nordpolarmeer in den Jahren 1870—1872, 3. Teil, p. 260, Braunschweig. — Hydrozoa.

Tiarops Romanes 1876, in: Journ. Linn. Soc. London, Zool., Vol. 12, p. 525. — Hydrozoa.

Tibiana Lamarck 1816, Histoire Naturelle des animaux sans vertèbres, Vol. 2, p. 148. — Syst. Stellung zweifelhaft. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Toichopoma Levinsen 1893, Meduser, Ctenophorer og Hydroider fra Grönlands Vestkyst, in: Vidensk. Meddel. naturh. Foren. Kjöbenhavn for 1892, p. 35. — Hydrozoa.

Trichydra Wright 1857, in: Edinburgh new phil. Journ. (N. S.), Vol. 6, p. 168. — Hydrozoa.

Trigonodactyla Brandt 1838, in: Bull. sc. Acad. Sc. St. Pétersbourg, Vol. 1, p. 189. — Scyphozoa.

Tripedalia Conant 1897, in: Johns Hopkins Univ. Circulars, Vol. 17, No. 132, p. 9. — Scyphozoa.

Trochopyxis L. Agassiz 1860, in: Contrib. nat. Hist. U. S. Amer., Vol. 3, p. 46, 1860. — Hydrozoa. [Scudder sagt fälschlich: „186**2**“.]

Tubuletta Haeckel 1899, Kunstformen der Natur, Text zu tab. 6. — Hydrozoa.

Tuliparia Blainville 1830, in: Dictionnaire Sc. nat., Article „Zoophytes“ (Blainville), Vol. 60, p. 450. — Hydrozoa. [Jahreszahl fehlt bei Scudder.]

Tyaropsis Allman 1871, Monograph Tubularian Hydroids, p. 140, 142. — Hydrozoa.

U.

Ulmaropsis Vanhöffen 1908, in: Deutsch. Südpolar-Exp., Vol. 10, Zool., Vol. 2, p. 45. — Scyphozoa.

Urtica W. Borlase 1758, Natural History of Cornwall, p. 256. — Scyphozoa.

W.

Willsia Forbes 1846, in: Ann. Mag. nat. Hist. (1), Vol. 18, p. 268. — Hydrozoa. [Scudder schreibt fälschlich: „Col.(eoptera)“ statt Coelenterata!]

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Z.

Zancleopsis Hartlaub 1907, in: Nordisches Plankton, Teil 12, Craspedote Medusen, p. 116. — Hydrozoa.

Zelleria Duchassaing 1850, Animaux radiaires des Antilles, Paris [teste Bedot, in: Rev. Suisse Zool., Vol. 13, p. 129]. – Hydrozoa.

G. Pätz'sche Buchdr. Lippert & Co. G. m. b. H., Naumburg a. d. S.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zoologische Jahrbücher. Abteilung für Systematik, Geographie und Biologie der Tiere

Jahr/Year: 1920

Band/Volume: 42

Autor(en)/Author(s): Stechow Eberhard

Artikel/Article: Supplement zu den Indices Generum von SCUDDER 1882 und WATERHOUSE 1902 und 1912. 173-188