

3) In sonnig gelegenen, wenig tiefen Stellen sind die Larven sehr hell gefärbt und deutlich gelb gefleckt. Die Oberseite ist längs der Mitte des Vorderrückens häufig mit einer, wenn auch nur schwach ausgeprägten gelblichen Linie versehen.

4) Ganz junge Larven sind auf gelblichem Grunde mit braun-grauen Puncten besetzt; ihre Unterseite ist weißlich.

Nizza, den 12. Februar 1895.

5. Il genere *Orchestia* nel Benaco.

Dal Dr. Adriano Garbini, Verona.

eingeg. 11. März 1895.

Pochi giorni fa, dietro mia preghiera di portarmi dal lago di Garda dei *Gammarus* per fare alcuni raffronti, me ne mandarono moltissimi esemplari. — Ma fui sorpreso non poco nel vedere a primo aspetto in questi esemplari una differenza marcata con i *Gammarus*, e molto più quando, esaminatili, trovai che appartenevano anche ad una famiglia diversa. — Essi in vero presentano i caratteri decisamente spiccati del genere **Orchestia**; e la forma si avvicinerebbe alla *O. litorea* Mont., che si trova nell' adriatico (Stossich).

Questo fatto riesce interessante per la limnobiotica, perchè sarebbe la prima volta che si dà notizia di una tal famiglia nei laghi di Europa, nei quali, per quanto riguarda gli Anfipodi, non si sono rinvenuti che generi diversi di *Gammaridae*. La famiglia *Orchestidae* si sa rappresentata nelle acque dolci dell' Asia Minore; e precisamente: in Cipro, dove fu trovata l'*O. cavimana* Hell. da Kotschy sull' Olimpo (ora Monte-Croce) a m. 1200 di altitudine (Heller); e nei laghi della Siria, dove furono pescate da Barrois l'*O. crasicornis* Costa (lago Tiberiade) e l'*O. Bottae* Czern. (laghi: Tiberiade, Hoûleh, Homs).

Con la specie trovata ora nel lago di Garda si viene ad aggiungere alla fauna tanto importante del Benaco, come alla limnofauna Europea, una famiglia nuova a tipo eminentemente marino¹.

Verona, 9 marzo 1895.

6. Berichtigung.

Von Prof. Dr. O. Boettger in Frankfurt a/M.

eingeg. 5. April 1895.

Auf p. 116—117 habe ich eine *Gehyra* von Halmahera als *G. marginata* n. sp. beschrieben, die schon bekannt und von G. A. Boulonger unter dem nämlichen Namen *Gehyra marginata* im Cat. Lizards Brit. Mus. Vol. III. 1887. p. 486 von Morty, Molucken, veröffentlicht worden war. Ich bitte dies Versehen zu entschuldigen.

¹ Lo studio di questo Anfipodo si pubblicherà fra qualche settimana.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zoologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Garbini Adriano

Artikel/Article: [5. Il genere Orchestia nel Benaco 157](#)