

2. Verzeichnis der i. J. 1901 um Göttingen gesammelten Collembolen.

Von Hans Voigts, Oslebshausen (Bremen).

eingeg. 8. April 1902.

Wie ich bereits in meinem Verzeichnis der um Göttingen gesammelten Milben (Zool. Anz. 25. Bd. No. 673/674) mittheilte, habe ich in der dortigen Gegend neben Milben auch Collembolen gesammelt, deren Bestimmung ich meinem Freunde, Herrn Carl Börner — Marburg, verdanke. Da ich nun aus Zeitmangel meine Sammelthätigkeit dort vorläufig aufgeben muß, so glaube ich die Liste meiner Collembolenausbeute schon jetzt veröffentlichen zu dürfen, zumal da aus diesem südlichsten Theile der Prov. Hannover noch keine Collembolenfunde bekannt geworden sind. Von den übrigen Gegenden Hannovers ist bisher nur Verden a. Aller von C. Börner durchforscht worden; die dortigen Funde hat derselbe in seiner »Apterygotenfauna von Bremen und der Nachbardistricte« (Abh. Nat. Ver. Brem. XVII, 1. 1901) veröffentlicht.

Die für die Provinz Hannover von mir neu aufgefundenen Arten und Varietäten sind in der folgenden Liste mit einem † versehen.

Collembola Lubb.

Arthropleona CB.

Achorutidae CB.

- 1) *Achorutes purpurascens* Lubb.

f. *principalis* CB.

Rohns, unter auf Laub liegenden Steinen. Ende IV. (2 Exempl.)

- 2) *Onychiurus armatus* (Tullb.)

f. *principalis* Schffr.

Ebenda. Ende IV. (2).

- † 3) *O. inermis* (Tullb.)

Ebenda. Ende IV. (1).

Entomobryidae Töm.

- 4) *Isotoma (Euisotoma) viridis* (Bourl.)

- † var. *viparia* (Nic.)

Hainberg, in Moos. 1. V. (1).

f. *genuina* CB.

Rohns, Hainberg, Nikolausberg; unter Steinen, in Laub und Moos. V. (12).

- 5) *Podura plumbea* L., Latr.
Rohns, Hainberg, Nikolausberg, Mariaspring; unter Steinen,
in Laub und Moos. V—VI. (7).
- 6) *P. vulgaris* (Tullb.)
Rohns, Hainberg, Nikolausberg; in Laub und Moos. V. (28).
- 7) *Orchesella cincta* (L.)
f. *principalis* Schffr.
Rohns, Hainberg, Nikolausberg; in Laub und Moos, unter
Steinen. V. (15).
var. *vaga* (L.)
Mariaspring, unter Steinen im Walde. 5. VI. (1).
- 8) *O. villosa* (Fabr.)
Rohns, Hainberg, Nikolausberg, Mariaspring; unter Steinen,
in Laub und Moos. V—VI. (8).
- † 9) *Entomobrya lanuginosa* (Nic.)
Rohns, unter auf Laub liegenden Steinen. Ende IV. (1).
- 10) *E. Nicoleti* (Lubb.)
var. *multifasciata* (Tullb.)
Rohns, Hainberg; unter Steinen, in Laub und Moos. IV—V. (3).
- 11) *Lepidocyrtus cyaneus* (Tullb.)
Rohns, unter auf Laub liegenden Steinen. Ende IV. (2).
- 12) *L. fucatus* Uzel.
Rohns. IV—V. (5).
- 13) *L. lanuginosus* (Gmel.)
Rohns, in Laub. 10. V. (1).
- 14) *Pseudosinella alba* (Pack.)
Rohns, unter auf Laub liegenden Steinen. Ende IV. (1).
- 15) *Heteromurus nitidus* (Templ.)
Ebenda. Ende IV. (8).

Symphyleona CB.

Sminthuridae Tullb.

- 16) *Sminthurus* (*Deuterosm.*) *luteus* Lubb.
var. *pruinosa* (Tullb.)
Rohns: an der Wand des Gasthauses; mit Übergängen zu der
hellen Hauptform. 10. V. (zahlreich).
- 17) *Dicyrtoma minuta* (O. Fabr.)
var. *Couloni* (Nic.)
Rohns, zwischen Laub. 5. V. (2).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zoologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Voigts Hans

Artikel/Article: [Verzeichnis der i. J. 1901 um Göttingen gesammelten Collembolen. 523-524](#)