

vom Grunde des Kammes: die sämtlichen Zähne sind kurz, klein, auf jedem Kamme etwa 13—16 an der Zahl.

Mensurae: ♂ — lg. corporis 35 mm; lg. cephaloth. 4 mm; lg. caudae 21,5 mm; segm. caudae I lg. 2,6 mm, lt. 2 mm, alt 2 mm; segm. V lg. 4,4 mm, lt. max. 1,6 mm, alt max. 1,5 mm; segm. caudae VI lg. 5 mm. (vesicae 2,4, aculei 2,6), lt. 1,2 mm, alt. 1,1 mm; palporum: humerus lg. 3,1 mm, brachium lg. 4 mm, crass. max. 1,6 mm; manus cum digitis lg. 6 mm, manus crass. max. 1,6 mm, manus post. lg. 2,4 mm, dig. mob. lg. 3,6 mm.

♀ — lg. corporis 52 mm; lg. cephaloth. 6 mm; caudae lg. 32 mm; segm. caudae I lg. 4,2 mm, lt. 3,2 mm, alt. 2,7 mm; segm. caudae V lg. 6,5 mm, lt. max. 2,6 mm, alt. max. 2,4 mm; segm. caudae VI lg. 6,5 mm (vesicae 3,1 mm, aculei 3,5 mm), lt. 1,9 mm, alt. 1,9 mm; palporum: humerus lg. 4,6 mm, brachium lg. 5,3 mm, crass. max. 2,2 mm; manus cum digitis lg. 8 mm; manus lg. 4,5 mm, crass. max. 2,2 mm; manus posticae lg. 3,5 mm, digit. mob. lg. 5 mm.

Buthiscus bicalcaratus stellt der Hauptmasse seiner Merkmale nach eine Zwischenform zwischen den *Buthus*-Arten aus dem Kreise *Buthus leptochelys* (Hein. & Ehr.) einerseits und dem *Liobuthus kessleri* Bir. anderseits dar. Mit den *Babycurus*-Arten hat er keine nähere Verwandtschaft.

Im Besitze des zoologischen Museums zu St. Petersburg befinden sich zwei männliche und zwei weibliche Exemplare dieser Skorpionenart, welche aus Tunis (Nordafrika) — Sahara (legit P. Spatz, 1898, III.) stammen.

St. Petersburg, 8./21. November 1905.

III. Personal-Notizen.

1. Zur Benachrichtigung.

(Städtisches Museum in Bremen.)

Alle unser Institut betreffenden Briefe und Sendungen bittet der Unterzeichnete ohne Nennung eines Namens an dieses **direkt** zu richten, für ihn persönlich bestimmte Briefschaften jedoch bis zum September 1906 nach **Honkong** — Imperial German consulate — zu adressieren.

Bremen, 7. Dezember 1905.

Prof. Dr. H. Schausinsland.

Direktor des städtischen Museums für Natur-, Völker- und Handelskunde.

2. Berichtigung.

In dem Aufsatz von F. Koenike: «Vier neue Wassermilben» in No. 17. des Zool. Anz. ist folgendes zu verbessern:

S. 553 Absatz 2, lies statt: Die am Außenrande = Die am Außenende.
S. 555 Fundstätte von *Arremurus ludificator* Koen.: Brasilien, Rio Grande do Sul, gesammelt von Prof. H. v. Ihering.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zoologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Schauinsland Hugo Hermann

Artikel/Article: [Personal-Notizen. 624](#)