

Zoologischer Anzeiger

herausgegeben

von Prof. J. Victor Carus in Leipzig.

Verlag von Wilh. Engelmann in Leipzig.

II. Jahrg.

3. Februar 1879.

No. 20.

Inhalt: I Litteratur. p. 49—56. II. Wissensch. Mittheilungen. 1. Fries, Mittheilungen aus dem Gebiete der Dunkel-Fauna. Forts. 2. Joseph, Zur Kenntnis der in den Krainer Tropfsteingrotten einheimischen Räderthiere. 3. Tichomirow, Ueber die Entwicklung des Seidenwurms. 4. Reppachoff, Zur Embryologie der *Tendra zostericola*. III. Mittheil. aus Museen etc. 1. Kurz, Ein einfaches Präparaten-Etui. 2. Zoological Society of London. IV. Personal-Notizen.

I. Litteratur.

1878.

Mollusca.

(Fortsetzung.)

- Prime, Temple, Descr. of a n. sp. of *Corbicula* [*Moltkeana*], with notes on other species of the Corbiculadae. With cuts and a pl. in: Mus. Comp. Zool. Cambr. Vol. V. No. 4—5. p. 43—46.
- Bayle, E., Note relative au genre *Delphinulopsis*. in: Journ. de Conchyl. Vol. 26. No. 4. p. 325.
- Gardner, J. S., On the Cretaceous Dentalidae. With 1 pl. in: Quart. Journ. Geol. Soc. Lond. Vol. 34. No. 1. p. 56—65.
(7 sp. *Dentalium*, 4 n. sp., 1 n. sp. *Entalis*, 2 n. sp. *Siphonodentalium*, 1 n. sp. *Cadulus*.)
- Guppy, R. J. Lechmere, Note sur l'*Haliotina patinaria* et sur quelques autres Mollusques des Antilles. in: Journ. de Conchyl. Vol. 26. No. 4. p. 321—325.
(*Simpulopsis corrugata* et *Homalonyx felinus* Guppy.)
- Pfeiffer, Ldv., Nomenclator *Heliceorum* viventium qui continentur nomina omnium hujus familiae generum et specierum hodie cognitarum. Opus posthum. ed S. Clessin. 1. Lief. Cassellis, Fischer, 1878. 8^o. (64 p.)
M 2, 40.
- Wetherby, A. G., *Helix chillhowënsis*. in: Amer. Natural. Vol. 12. No. 6. p. 390—392.
(Locality and habits.)
- Fagot, P., Note sur l'*Helix solitaria* Poiret. in: Journ. de Conchyl. Vol. 26. No. 4. p. 326—328.
(Monstrosité subscaire de l'*Helix unifasciata*.)
- Folin, L. de, Descr. d'une esp. nouv. appartenant au g. *Limnaea*. Avec fig. in: Journ. de Conchyl. Vol. 26. No. 4. p. 329—330.
- Brown, Alfr., Note on the occurrence of the genus *Limnaea* in Australia. Letter. in: Ann. of Nat. Hist. (5.) Vol. 2. Decbr. p. 493—494.
- Crosse, H., Description d'une espèce nouv. de *Lucina* . . . de la Guadeloupe [*Schrammi*]. Avec fig. in: Journ. de Conchyl. Vol. 26. No. 4. p. 328—329.

- Depontaillier, J., Diagnose d'une nouv. esp. de *Nassa* des argiles bleues de Biot, près Antibes [*Cossmanni*]. in: Journ. de Conchyl. Vol. 26. No. 4. p. 357—358.
- Fredericq, L., Sur l'hémocyanine, substance nouvelle du sang de Poulpe (*Octopus vulgaris*). in: Compt. rend. Ac. Sc. Paris. T. 87. No. 25. p. 996—998.
(Kupferhaltig.)
- Hawkshaw, J. Clarke, On the action of Limpets (*Patella*) in sinking pits in and abrading the surface of the Chalk at Dover. in: Journ. Linn. Soc. Vol. XIV. No. 76. p. 406—411.
(Mit den Radulazähnen.)
- Watson, R. Boog, Sur l'animal du *Ringicula auriculata*. Avec Fig. in: Journ. de Conchyl. Vol. 26. No. 4. p. 312—313.
(Ressemble à un Actaeon.)

17. Vertebrata.

- Provincial names of British Animals. in: The Zoologist, 1878. Nov. p. 427—430.
(R. Service, Kirkcudbright, G. T. Porrit, E. P. P. Butterfield, Yorkshire, Corbin, South Hampshire.)
- Budge, Albr., Weitere Mittheilungen über die Saftbahnen im hyalinen Knorpel. Mit 1 Taf. in: Arch. f. mikr. Anat. 16. Bd. 1. Heft, p. 1—15.
- Cope, E. D., The homology of the chevron bones. in: Amer. Natural. Vol. 12. No. 5. p. 319.
(Intercentrum.)
- Goette, A., Beiträge zur vergleichenden Morphologie des Skelettsystems der Wirbelthiere. 5. Teleostier. Mit 3 Taf. in: Arch. f. mikr. Anat. 16. Bd. 1. Heft, p. 117—152.
(Wirbel, Bogen, Rippen.)
- Welcker, H., Ueber Bau und Entwicklung der Wirbelsäule. Vortrag in d. Sitz. d. naturf. Ges. am 26. Oct. 1878. Halle, Schmidt, 1878. 8°. (8 p.)
M —, 40.
- Born, Gust., Ueber die Entstehung des Thränencanals und über das Jacobson'sche Organ der Amnioten. in: 55. Jahresber. d. Schles. Ges. f. nat. Cult. p. 65—68.
(Die primitive Mundhöhle bleibt bei Sauriern, bei Säugern wird ein Theil zur Nasenhöhle.)
- Stowell, O. H., On the structure of blood-corpuscles. in: Amer. Quart. micr. Journ. Vol. I. p. 46—47.
(In Sublimatlösung in Alcohol gebleicht; Kerne und Kernkörperchen.)
- Schenk, S. L., und W. R. Birdsall, Ueber die Lehre von der Entwicklung der Ganglien des Sympathicus. Mit 3 Taf. in: Mittheil. embryol. Institut. Schenk. 3. Heft, p. 214—228.
(Von der Anlage der Cerebrospinalnerven abhängig.)
- Kühne, W., Zur Abwehr einiger Irrthümer über das Verhalten des Sehpurpurs. in: Untersuch. physiol. Inst. Heidelberg. 2. Bd. 2. Heft, p. 254—256.
(Gegen Valentin.)

a) Pisces.

- Bleeker, Petri, Scriptorum ichthyologicorum hucusque in lucem editorum enumeratio chronologica. in: Jaerb. k. Akad. Wet. Amsterdam. 1877. p. 56—99.

- Catalogus van ichthyologische Verhandelingen en Bijdragen van P. Bleeker.
 ibid. p. 100—102.
- Notice sur l'Atlas ichthyologique des Indes Orientales Néerlandaises (par P. Bleeker). ibid. p. 133—144.
- Steindachner, Frz., Ichthyologische Beiträge. VII. Aus: Sitzungsber. d. Wien. Acad. Wien, Gerold's Sohn, 1878. 8^o. (24 p.) *M* —, 40.
- Cope, Edw. D., On the classification of the extinct fishes of the lower types. Salem, 1878. 8^o. (From the Proceed. Amer. Assoc. for the advance of Sc. Vol. 26. Nashville Meet., Aug. 1878. 8^o.) (p. 292—300.)
 (Pisces are divided in: Holocephali, Selachii, Dipnoi and Hyopomata, the latter including the Crossopterygia, Chondrostei and Actinopteri [nearly identical with Teleostei]; 3 new orders characterized: Isospondyli, Docopteri, Actinochiri.)
- Blanchard, Raph., Mittheilungen über den Bau und die Entwicklung der sogenannten fingerförmigen Drüse bei den Knorpelfischen. Mit 2 Taf. in: Mittheil. embryol. Inst. Schenk. 3. Heft, p. 179—192.
- Retzius, Gust., Till Kännedomen om den membranösa hörsellabyrinten hos broskfiskarna. Med 1 Tafl. in: Nord. Medicin. Arkiv red. af Dr. Ax. Key. 10. Bd. 1. H. p. 1—24. (1878.)
- Heincke, Fr., (Ichthyologische Notizen über die Ostsee.) in: Schrift. d. naturwiss. Ver. f. Schlesw.-Holst. 3. Bd. 1. Heft, p. 133—136.
- Jourdain, S., Des Muscles de l'appareil maxillo-mandibulaire de quelques poissons osseux. Avec 1 pl. in: Revue Scienc. nat. T. VII. Juin, 1878. p. 36—41.
 (Trois types: appareil mobile, sans être protractile, *Gadus*, mobilité de la mâchoire nulle, *Belone*, mâchoires protractiles, *Zeus*.)
- Trois, E. F., Nuovi fatti risguardanti la storia del sistema linfatico dei Teleostei. in: Atti R. Istit. Venet. T. 4. Disp. 4. p. 579—608.
 ——— Contribuzione allo studio del sistema linfatico dei Teleostei. P. I. Ricerche sul sistema linf. del *Lophius piscatorius*. Con 3 tav. cromolit. ibid. Disp. 5. p. 765—782.
- Luchhan, Ernst, Ueber die Magen- und Darmverdauung bei einigen Fischen. Inaug.-Diss. Königsberg (Hartung), 1878. 8^o. (28 p.) *M* 1, —.
- Bleeker, P., Contribution à la Faune Ichthyologique de l'île Maurice. Avec 3 fig. Aus: Natuurkund. Verhandl. d. Kon. Akad. v. Wet. Amsterdam. D. XVIII. (23 p.)
 (14 für Mauritius neue Arten, von denen 3 näher beschrieben werden.)
- Cope, E. D., Synopsis of the Fishes of the Peruvian Amazon. in: Proc. Amer. Philos. Soc. Vol. 17. No. 10. p. 673—701.
 (121 sp., 31 n. sp., with the n. g. *Epapterus*, *Chaenothorax*, *Gastropterus*.)
- Jordan, D. S., Notes on a collection of Fishes from the Rio Grande at Brownsville, Texas. Contin. in: Bull. U. S. geol. and geogr. Survey Territ. Vol. IV. No. 3. p. 663—667.
 (9 Arten, darunter das n. g. *Dacentrus*, Labroid.)
- Sauvage, H. E., Considération sur la faune ichthyologique des eaux douces de l'Asie et en particulier de l'Indo-Chine. Paris, 1878. 8^o. (5 p.)
 (Assoc. franc. pour l'avanc. d. Sc., Congrès du Havre, 1877.)
- Salensky, W., Entwicklungsgeschichte des Sterletts. Vorläufige Mittheilung. (Fortsetzung.) 5. Die postembryonale Entwicklung. Beilage zum Protokoll der 97. Sitzung d. Ges. d. Naturforscher an der Univ. Kasan. 1878. (russisch.)

- Horst, R., Eene nieuwe Pleuronectoide, *Apionichthys Bleekeri*. in: Tijdschr. Nederl. Dierk. Vereen. 4. D. 1. Afl. p. 30—32.
- Goode, G. Brown, A study of the popular names of the Menhaden (*Brevoortia tyrannus*). in: Amer. Natural. Vol. 12. No. 11. p. 735—739.
- Philippi, R. A., *Carcharodon gigas*, eine neue Art aus der Tertiärformation Chile's. Mit 1 Taf. in: Zeitschr. für die ges. Naturwiss. von Giebel. 51. Bd. Sept.—Oct. p. 685—686.
(Nach einem Zahn.)
- Collet, R., Un vertébré annuel (*Crystallogobius pellucidus*). in: Bull. scient. déptmt. du Nord. 1878. Nov. p. 295—296.
(Notice par Mr. Giard.)
- Noll, F. G., Der Teleskopfisch. Mit Holzschn. in: Zoolog. Garten, 1878. No. 12. p. 359—362.
(*Cyprinus auratus*, monstros.)
- Newton, E. T., Description of a new Fish from the Lower Chalk of Dover. With 1 pl. in: Quart. Journ. Geol. Soc. Lond. Vol. 34. No. 3. p. 439—446.
(*Daptnus intermedius* n. sp.)
- Agassiz, Alex., The development of *Lepidosteus*. Part I. (from Proc. Amer. Acad. Vol. XIII). With 5 pl. (p. 65—76.)
(General form, gill-cavity, ad gill-arches; suctorial disk of the month.)
- Wright, E. Perc., On the development of the Garpike (*Lepidosteus*). in: Nature, Vol. 19. No. 475. p. 100—101.
(Nach A. Agassiz.)
- Lophius piscatorius*, sist. linfat. s. Pisces im Allgemeinen, Trois.
- Trois, E. F., Sulla *Platessa vulgaris* nuova alle spiagge italiane per la prima volta scoperta nell' Adriatico. in: Atti R. Istit. Venet. T. 4. Disp. 2. p. 321—326.
(*Pleuronectes platessa* Gthr.)
- Raveret-Wattel, C., La Truite de l'Amérique (*Sabmo fontinalis* Rich.) Paris, impr. Martinet, 1878. 8^o. (9 p. av. vign.)
(Extr. du Bull. Soc. d'acclimat., Août 1878.)
- b) Amphibia.
- Betta, Ed. de, Alcune note erpetologiche per servire allo studio di Rettili ed Anfibi d'Italia. in: Atti R. Istit. Venet. T. 4. Disp. 7. p. 963—981.
(5 sp.)
- Boettger, Osk., Die Reptilien und Amphibien von Madagascar. 1. Nachtrag. Mit 1 Taf. Abdr. aus d. Abhandl. der Senckenberg. Gesellsch. XI. Bd. Frankfurt a. M., 1878. 4^o. № 1, 50.
(7 sp. Reptil., 3 n. sp., n. g. *Ebenaria* Geckot.)
- Collin de Plancy, V., Catalogue des Reptiles et Batraciens du déptmt. de l'Aube et Étude sur la distribution géograph. des Reptiles et Batraciens de l'Est de la France. Semur, impr. Verdoy, 1878. 8^o. (44 p.)
(Extr. du Bull. d. sc. hist. et natur. de Semur, 1877.)
- Cope, E. D., Descriptions of extinct Batrachia and Reptilia from the Permian formation of Texas. in: Proc. Amer. Philos. Soc. Vol. 17. No. 101. p. 505—530.
(23 n. sp., with the n. g. *Bolosaurus*, *Ectocynodon*, *Dimetrodon*, *Epicorydylus*, *Metarmosaurus*, *Empedocles*, *Embolophorus*, *Theropleura*, *Pariorxys*, *Zatrachys*, *Trimerorhachis*, *Rhachitonus*.)
- (Schreiber, in Goerz). Reptilien u. Amphibien d. Kaukasus. in: O. Schneider's Beitr. z. Kenntn. d. Kaukasusländer. p. 94—96.

- Schreiber, Egid., Ueber den Rippenmolch *Pleurodeles Waltlii* Mich. in: Zoolog. Garten, 1878. No. 11. p. 321—328.
(Beschreibung nach lebenden Exemplaren.)
- Aldrich, Ch., Defensive urination of the Frog. in: Amer. Natural. Vol. 12. No. 7. p. 473—474.
- Edgren, J. G., Några undersökningar öfver iris' rörelsemekanism hos grodan. II. in: Upsala Läkarefören. Förhandl. Bd. 13. 1878. H. 3. p. 153—192.
- Monks, Sarah P., Mimetic coloring in tadpoles. in: Amer. Natural. Vol. 12. No. 10. p. 695.
- Stadelmann, Ernst, Die Histologie des »Pseudoknorpels« in der Achillessehne des Frosches u. dessen Veränderung bei entzündl. Reizung. Inaug.-Diss. Königsberg, (Hartung), 1878. 8^o. (43 p.) *M* 1, 50.
- Lessona, Mich., Nota di un Axolotl del Museo Zool. di Torino. in: Atti R. Accad. Torino. T. 13. Disp. 2. p. 137—139.
(Lebend beobachtet.)
- c) Reptilia.
- Gaudry, Alb., Sur les Reptiles des temps primaires. in: Compt. rend. Ac. Sc. Paris. T. 87. No. 25. p. 956—958.
(Vertèbres de l'*Actinodon*; n. g. *Pleuronoura*, annoncé.)
- Ewart, J., Poisonous snakes of India. With 21 pl. London, Churchill, 1878. Cr.-4^o. 31 s. 6 d.
- Kingsby, J. S., Two-headed Snakes. in: Amer. Natural. Vol. 12. No. 10. p. 694—695.
- Cope, E. D., On the Saurians recently discovered in the Dakota beds of Colorado. With woodcuts. in: Amer. Natural. Vol. 12. No. 2. p. 71—85.
(Cretaceous. — *Camarasaurus* and others.)
- Julien, Alexis A., Gigantic Land Tortoises. in: Nature, Vol. 19. No. 472. p. 30—31.
(Gibt einen Bericht von Jeffr. Wyma n üb. fossile Reste aus d. Guano Key von Sombrero.)
- Moncks, Sarah P., The columella and stapes in some northamerican Turtles. With 2 pl. in: Proc. Amer. Philos. Soc. Vol. 17. p. No. 101. 335—337.
(Form- und Lageverhältnisse.)
- Stockwell, G. A., On some peculiarities in the anatomy of soft-shelled Turtles. in: The Zoologist, 1878. Nov. p. 101—107.
(*Aspidonectes spinifer* Ag.)
- Thomas, Ph., Note sur une Tortue fossile des terrains supérieurs du Mansourah (province de Constantine). in: Revue Scienc. nat. T. VII. Juin, 1878. p. 22—27.
(Genre *Emys*, très-rapproché à l'*Emys sigriz*.)
- Hulke, J. W., Note on two skulls from the Wealden and Purbeck formations, indicating a new subgroup of Crocodilia. With 1 pl. in: Quart. Journ. Geol. Soc. Lond. Vol. 34. No. 2. p. 377—382.
(Position of the posterior nares.)
- Newton, Tulley, Notes on a Crocodilian Jaw from the Corallian Rocks of Weymouth. With 1 pl. in: Quart. Journ. Geol. Soc. Lond. Vol. 34. No. 2. p. 398—401.
(Genus indeterminat.)

- Marsh, O. C., Principal Characters of American Jurassic Dinosaurs. P. I. With 7 pl. in: Amer. Journ. (Silliman). Vol. 16. No. 95. Nov. p. 411—416.
(The Atlantosauridae form a Suborder »Sauropoda«; *Mososaurus*. *Diplodocus* n. g., *Laosaurus*.)
- Owen, Rich., On the affinities of the Mososauridae as exemplified in the bony structure of the Fore Fin. With figg. in: Quart. Journ. Geol. Soc. Lond. Vol. 34. No. 3. p. 748—753.
(Lacertilian affinities.)
- Cope, E. D., The Theromorphous Reptilia. in: Amer. Natural. Dec. 1878. p. 829—830.
— A n. sp. of *Amphicoelias* [*fragillimus*]. With cut. in: Amer. Natural. Vol. 12. No. 8. p. 563—564.
- Crotalus* v. Mammalia: *Cynomis* [Williston].
- Kelly, Howard A., Identity of *Diemyctylus miniatus* with *D. viridescens*. in: Amer. Natural. Vol. 12. No. 6. p. 399.
- Dupont, Éd., Sur la découverte d'ossements d'*Iguanodon*, de poissons et de végétaux dans la fosse Sainte-Barbe du charbonnage de Bernissart. in: Bull. Acad. Belg. T. 46. No. 9./10. p. 357—408.
- Hulke, J. W., Note on an os articulare, presumably that of *Iguanodon Mantelli*. With figg. in: Quart. Journ. Geol. Soc. Lond. Vol. 34. No. 3. p. 744—747.
- Adams, A. Leith, Remarkable Colour-Variation in Lizards. in: Nature, Vol. 19. No. 473. p. 53.
- Giglioli, Henry Hillyer, Colour-Variation in Lizards. Corsican Herpetology. in: Nature, Vol. 19. No. 475. p. 97.
- Betta, Ed. de, Sulla Tiliguerta o Caliscertula Cetti (*Lacerta tiliguerta* auct.) Osservazioni critiche. in: Atti R. Istit. Venet. T. 4. Disp. 6. p. 889—905.
(= *Podarcis muralis*, var.)
- Yarrow, H. G., A two-headed snake [*Ophibolus getulus*]. in: Amer. Natural. Vol. 12. No. 7. p. 470.
- d) Aves.
- Feathers, Stray, A Journal of Ornithology for India and its dependencies. Ed. by Allan Hume. Calcutta. Vol. V. 1877. No. 5 u. 6. (Decbr.) Vol. VI. No. 1—6. June, 1878. Vol. VII. No. 1—2. Aug. 8^o.
- Journal für Ornithologie. 26. Jahrg. 4. F. 6. Bd. 3. Heft, Juli (erschien Decbr.) Leipzig, Kittler. 8^o.
- Brooks, W. E., Ornithological Notes. in: Stray Feathers. Vol. 5. p. 469—472.
(6 nicht haltbare Arten in Jerdon's Liste.)
- Dyson, C. E., Bird-Keeping: a Practical Guide for the Management of Singing and Cage Birds. Rev. and enlarg. ed. London, Warne, 1878. 12^o. (270 p.) 3 sh. 6 d.
- Hume, A. O., Notes on Nomenclature. III. in: Stray Feathers. Vol. 7. p. 124—128.
(Referring to *Pucrasia castanea* and *macrolopha*, but bearing on nomenclature generally.)
- Novelties. in: Stray Feathers. Vol. 5. p. 487—493. Vol. 7. p. 140—143.
(4 n. sp.; 3 n. sp.)

- Kutter, ., Betrachtung über Systematik und Oologie vom Standpuncte der Selectionstheorie. in: Journ. f. Ornithol. 26. Jahrg. 1878. p. 300—348.
- Müller, Aug. (Halle), Onithologische Mittheilungen. in: Zoolog. Garten, 1878. No. 12. p. 362—366.
(Brütbeobachtungen.)
- Reichenow, Ant., Vogelbilder aus fernen Zonen. I. Theil. Papageien. 1. Lief. Cassel, Fischer. Fol.
(Taf. I. Aus dem Urwalde des tropischen America, Taf. II. Von Carolina bis Patagonien, Taf. III. Die australische Region.)
- Russ, Karl, Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. 3. Bd. Die Papageien. 1. Lief. Mit 2 Taf. Hannover, Rümpler, 1878. 8^o. (p. 1—64.) *M* 3, —.
- Schilling, . von, Miscellen aus dem Beobachtungsjahr 1877. in: Ornithol. Centralbl. 1878. No. 23. p. 177—179. No. 24. p. 185—186.
- Gasser, E., Der Primitivstreifen bei Vogelembryonen (Huhn und Gans). 1878. Mit 10 Taf. Cassel, 1879. (Nov. 1878.) Theod. Kay. (Auch u. d. Tit.: Schriften zur Beförderung der ges. Naturwissensch. zu Marburg. Bd. 11. Suppl. 1.) 4^o. *M* 8, —.
(Schnittserien.)
- Hoffmann, W. J., Remarks upon Albinism in several of our birds. in: Amer. Natural. Vol. 12. No. 7. p. 474—476.
- Brewer, T. M., Variations in the nests of the same species of birds. in: Amer. Natural. Vol. 12. No. 1. p. 35—40. No. 5. p. 336.
(Observations on various species.)
- Ballou, W. H., Methods of labelling in oölogical collections. With figg. in: Amer. Natural. Vol. 12. No. 5. p. 306—308.
- Brévans, A. de, La Migration des Oiseaux. Avec vign. et carte. Paris, Hachette, 1878. 8^o. (299 p.) 2 Frcs. 25 c.
(Bibliothèque des Merveilles.)
- Ball, A., Notes on Birds observed in the region between the Mahanadi and Godavari Rivers. in: Stray Feathers. Vol. 5. p. 410—420.
(37 sp.)
- Blanford, W. T., Notes on some Birds in Mr. Mandelli's Collection from Sikkim, Bhutan and Tibet. in: Stray Feathers. Vol. 5. p. 482—487.
(10 sp., 1 n. sp.)
- Cabanis, J., Uebersicht der Vögel Ost-Afrikas, welche von den Herren J. M. Hildebrandt und v. Kalkreuth gesammelt sind. Mit 3 Taf. in: Journ. f. Ornithol. 26. Jahrg. 3. Heft, Juli 1878. (Decbr.) p. 213—246.
(195 Arten, mit 14 n. sp., früher bereits kurz characterisirt; s. Zool. Anz. No. 16. p. 351; s. auch Diagnosen von 3 n. sp. derselben Liste: Journ. f. Ornithol.; I. l. p. 354.)
- Coues, Elliott, Field notes on Birds observed in Dakota and Montana along the 49. parallel during the seasons 1873 and 1874. in: Bull. U. S. geol. and geogr. Survey Territ. Vol. IV. No. 3. p. 545—661.
- Davison, W., Notes on the nidification of some Burmese Birds. in: Stray Feathers. Vol. 5. p. 453—460.
(16 sp.)
- and Wenden, A contribution to the Avifauna of the Deccan. With a map. in: Stray Feathers. Vol. 7. p. 68—95.
(255 sp. enumerated, 106 sp. not observed, total 361 sp.)
- Fairbank, S. B., A List of Birds collected and observed on the Palani Hills. in: Stray Feathers. Vol. 5. p. 387—410.
(134 sp.)

- Fischer, G. A., und Ant. Reichenow, Uebersicht der von Dr. G. A. Fischer auf Sansibar und während einer Reise durch das Küstenland von Mombassa bis Wito gesammelten oder sicher beobachteten Vögel. in: Journ. für Ornithol. 26. Jahrg. 3. Heft, p. 247—268.
(158 Arten, 1 n. sp.)
- Briefliche Reiseberichte aus Ost-Afrika. III. *ibid.* p. 268—297.
(Biologische und faunistische Notizen.)
- Gammie, J. A., Occasional notes from Sikhim. No. I. in: Stray Feathers. Vol. 5. p. 380—387.
(Wirkungen der Aenderungen der Vegetation auf die Ornith.)
- Gatcombe, John, Ornithological Notes from Devon and Cornwall. in: The Zoologist, 1878. Nov. p. 430—433.
- Gentil, Amb., Catalogue des Oiseaux observés dans la Sarthe. Caen, impr. Le Blanc-Hardel, 1878. 8^o. (24 p.)
(Extr. du Bull. Soc. Linn. de Normandie. 3. S. Vol. 1. — s. auch Z. A. I. No. 16. p. 351.)
- Hume, A. O., and W. Dawson, A revised List of the birds of Tenasserim. in: Stray Feathers. Vol. 6. (VIII, 524, XXII p.)
- A second list of the Birds of Southern Travancore. in: Stray Feathers. Vol. 7. p. 33—39.
(30 sp.)
- The Birds of a drought. in: Stray Feathers. Vol. 7. p. 52—68.
(Observed as present at Jodhpoor during an abnormally dry month; 56 sp., with remarks on some of them.)
- A lake in Oodeypore. in: Stray Feathers. Vol. 7. p. 95—99.
(Ornithological notes.)

II. Wissenschaftliche Mittheilungen.

1. Mittheilungen aus dem Gebiete der Dunkel-Fauna.

Von Dr. S. Fries, Assistent am zoologisch-zootomischen Institut in Göttingen.

(Fortsetzung.)

Dem von Wiedersheim und mir constatirten Vorkommen in der Falkensteiner Höhle und in dem Quelltümpel unterhalb ihres Einganges vermag ich dasjenige in einer anderen Höhle anzuschliessen, welche ich am 1. Sept. 1878 erstmals besuchte. Dieselbe, im sogen. »Hohle-Stein« befindlich, liegt bei dem Dorf Hilgershausen (Kreis Witzenhausen) im Hessischen. In den alten und neuen Landesbeschreibungen von Hessen habe ich keine Notiz über sie gefunden, was mit Rücksicht auf ihre ganz unbedeutenden Dimensionen und die kaum nennenswerthe Tropfsteinbildung nicht auffällt. Da ich sie noch mehrfach zu erwähnen habe, will ich hier eine kurze Beschreibung derselben geben, soweit eine solche für die Beurtheilung faunistischer Verhältnisse Interesse hat. Die Höhle, zu welcher man vom Thal her aufsteigt, öffnet sich mit breiter, aber sehr niedriger Mündung am Fuss einer sich lang hinziehenden, steilen, nackten Felswand, welche von

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zoologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [I. Litteratur Mollusca \(Fortsetzung\) 49-56](#)