

rete corio-capillare: 6.^a lo strato pigmentale, che si ritiene come interposto tra i due strati della retina, è il vero strato interno, o pigmento della coroide.

5. Zur Fauna der Säugethiere Italiens.

Von Dr. C. J. Forsyth Major in Florenz.

Professor Giglioli veröffentlicht im Archiv für Naturgeschichte (45. Jahrg. 1. Heft, 1879, p. 93—99) »Beiträge zur Kenntniss der Wirbelthiere Italiens«, in welchen nicht weniger als zwölf Säugethiere mit einem Sternchen, d. h. als »für Italien ganz neu« bezeichnet sind. Dazu erlaube ich mir Folgendes zu bemerken:

1) *Arvicola Savii* wurde bereits 1839 von De Selys (Micro-mammalogie) nach Exemplaren der Museen von Pavia und Pisa aufgestellt.

2) *Arvicola glareolus* Schreb. sp. ist 1857 von J. H. Blasius in seinen »Säugethieren Deutschlands« aus dem oberen Anzaskathal aufgeführt, 1873 von mir selbst (Atti Soc. Ital. Scienze Natur. Vol. XV. fasc. 5) vom Comersee erwähnt, und 1877 ebenfalls von mir aus den Cottischen Alpen beschrieben und abgebildet (Vertebrati ital. nuovi o poco noti, in Atti Soc. Tosc. Scienze Naturali, Vol. III. 1877, p. 35). Seitdem habe ich diese Art auch häufig im Pistojesischen Apennin gefangen.

3) *Vespertilio Blasii* Major (*V. Capaccinii* Blas. non Bonp.) wurde 1857 von Blasius (l. c. p. 101) aus Italien erwähnt; 1859 ebendaher von Kolenati. Die von H. Giglioli aus Cagliari erwähnten Exemplare sind von mir bestimmt. *V. Blasii* erhielt ich seitdem auch aus den Marken.

4) *Vesperugo Leisleri* (Kuhl sp.) K. und Blas., — 5) *Vespertilio mystacinus* Leisl. — und 6) *Arvicola subterraneus* De Sel. sind von mir 1877 aus ital. Localitäten beschrieben worden (Vert. ital. etc., p. 5, 23, 39). Die von Herrn Giglioli erwähnten *V. Leisleri* aus Lecce (1 Exempl.) und *V. mystacinus* aus Pinerolo und Pistoja (soll heißen Pistojesischer Apennin) sind die von mir gesammelten Exemplare, welche ich nach Beendigung meiner Arbeit (Vert. ital.) nebst fast allen übrigen von mir gesammelten ital. Wirbelthieren der hiesigen unter der Direction Prof. Giglioli's stehenden zoologischen Sammlung schenkungsweise überliess. Aus diesem Grund habe ich heute keine Sammlung mehr, und gehöre daher zu denjenigen, welche die »Dreistigkeit« besitzen, »Werke über die Fauna Italiens zu veröffentlichen, ohne die dazu nöthige Basis, d. h. Sammlung zu haben«. (Giglioli, l. c. p. 93.)

V. Leisleri, die übrigens auch von den Azoren bekannt ist, erhielt ich seitdem auch aus der Umgegend von Urbino. — Ninni erwähnt sie (1878) von Treviso.

7) *Arvicola nebrodensis* Minà-Pal. wurde zuerst 1868 von Minà-Palumbo aus Sicilien erwähnt. Original-Exemplare dieses Autors beschrieb ich 1877 (in Vert. it. p. 44 ff.) und erörterte ebenda sehr ausführlich ihre Beziehungen zu *A. Savii* und *A. arvalis*.

Die ausserdem von G. Giglioli erwähnten *Synotus Barbastellus* (Schreb. sp.) K. u. Blas. — *Vesperugo Savii* (Bp. sp.) Major — *Vespertilio ciliatus* Blas. und *V. Daubentonii* Leisl. sind die von mir untersuchten, bestimmten und in meinen Vertebrati italiani etc. beschriebenen Arten und Individuen, und zum Theil von mir selbst der hiesigen zoologischen Sammlung geschenkt. — *V. ciliatus* sammelte ich 1877 in Calabrien und Sicilien; in Calabrien ist sie eine der häufigsten Höhlenfledermäuse.

An »*Vesperugo molossus* Temm. (Ravenna)« »*Sorex pygmaeus* Pall. (Domodossola)« und »*Crocidura sicula* (Giglioli MSS sp. nov.?) (Castelbuono)« habe ich keinen Antheil und überlasse recht gern die Verantwortlichkeit für diese Bestimmungen ungeschmälert Herrn Giglioli.

Florenz, Museo di Storia Naturale, im Januar 1879.

III. Mittheilungen aus Museen, Instituten etc.

1. Zoological Society of London.

4th February, 1879. — The Secretary read a report on the additions that had been made to the Society's Menagerie during the month of January, 1879, and called special attention to a Bar-winged Rail (*Rallina poecilopectera*, Hartlaub) from the Fiji Islands, acquired by purchase, and to a young male Giraffe (*Camelopardalis giraffa*), received on deposit. — Mr. Sclater exhibited and made remarks on a specimen of a Curassow, belonging to the Royal Museum of Copenhagen, which he had received from Prof. J. Reinhardt, F. M. Z. S., for examination, and which Prof. Reinhardt had proposed to refer to a new species (*Mitua salvini*). — Mr. R. Bowdler Sharpe exhibited a series of Bulwer's Pheasant (*Lobiphasis bulweri*), from the Lawas River, N.W. Borneo, collected by Mr. W. H. Treacher, Acting Governor of Labuan. The series represented every stage of plumage of this pheasant, and conclusively proved that *L. castaneicaudatus*, Sharpe, was the immature male of *L. bulweri*. — A communication was read from Prof. A. H. Garrod, F. R. S., containing some notes on certain points in the anatomy of the Hoatzin (*Ophistocomus cristatus*). — Mr. Sclater read some notes on the breeding of the Argus Pheasant and other Phasianidae in the Society's Gardens. — A communication was read from the Rev. O. P. Cambridge C. M. Z. S., containing the description of a new genus and species of Spiders, proposed to be called *Fritzia muelleri*. — Mr. W. Ottley read

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zoologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Forsyth Major C. J.

Artikel/Article: [Zur Fauna der Säugethiere Italiens 140-141](#)