

Zoologischer Anzeiger

herausgegeben

von Prof. J. Victor Carus in Leipzig.

Verlag von Wilh. Engelmann in Leipzig.

V. Jahrg.

25. September 1882.

No. 121.

Inhalt: I. Litteratur. p. 485—490. II. Wissensch. Mittheilungen. 1. Greßl, Über die Corallenfischerei an der Küste der Capverdischen Insel S. Thiago. 2. Jickeli, Über Hydra. 3. Schauinsland, Beitrag zur Kenntnis der Embryonalentwicklung der Distomeen. 4. Frič, Note préliminaire sur l'ontogénie de nos Copépodes d'eau douce. 5. Richiardi, Descrizione di una specie nuova del genere Chondracanthus. 6. Villot, L'Appareil vasculaire des Trématoïdes, considéré sous le double point de vue de sa structure et de ses fonctions. III. Mittheil. aus Museen etc. Vacat. IV. Personal-Notizen. Vacat. — Berichtigung.

I. Litteratur. (1882.)

18. Vertebrata.

d) Aves.

(Fortsetzung.)

Cabanis, Jean, [Butio Kutteri n. sp. und Rallina (*Enryzona*) zonativentris n. sp.] in: Journ. f. Ornitholog. 29. Jahrg. 4. Hft. p. 424—425.

Madaràsz, Julius v., [Über *Carduelis elegans albicularis*]. in: Journ. f. Ornitholog. 30. Jahrg. 1. Hft. p. 13—15.

Stengel, Jul., Ein Käuzchen [*Carine noctua*] erfroren. in: Ornitholog. Centralbl. 7. Jahrg. No. 7/8. p. 56—57.

Cabanis, J., [*Carpophaga nuchalis* n. sp.] in: Journ. f. Ornitholog. 30. Jahrg. 1. Hft. p. 125—126.

Tristram, H. B., Description of a new Fruit-pigeon of the Genus *Carpophaga* [*Salvadorii*] from the Louisiade Archipelago. in: Proc. Zool. Soc. London, 1881. P. 4. p. 996.

Cutricus. s. unten *Schoenicola* (Sharpe).

Charadrius (Aegialitis) bifrontatus n. sp. s. unten *Lophotis fulvicrista* (Cabanis).

Ridgway, R., Description of a new Fly-catcher and a supposed new Petrel from the Sandwich-Islands. in: Proc. U. S. Nat. Mus. 1881. (1882.) p. 337—338.
(*Chasiempis Sclateri* and *Cymochorea cryptoleucura*.)

Aplin, Oliver V., Dipper [*Cinclus aquaticus*] nesting in North Oxfordshire. in: Zoologist, Vol. 6. April, 1882. p. 150—151.

Williams, R. S., Description of a Nest of the Water Ouzel [*Cinclus mexicanus*]. in: Bull. Nutt. Ornitholog. Club, Vol. 7. No. 2. p. 118.

Spelman, Henry M., The Short-billed Marsh-Wren [*Cistothorus stellaris*] in New Hampshire. in: Bull. Nutt. Ornitholog. Club. Vol. 7. No. 2. p. 118—119.

Cistothorus stellaris in Florida s. Brewster, *Coturniculus Lecontei*.

Macpherson, H. A., Imitative powers of the Hawfinch [*Coccothraustes vulgaris*]. in: Zoologist, Vol. 6. May, 1882. p. 189—190.

- Herzog, Frdr., Praktisches Lehrbuch der Taubenzucht; besonders über Anschaffung, Hegung, Haltung, Paarung aller Haus-, Feld- und Jäger-Tauben in 28 verschiedenen Arten. Benennung der Tauben etc. 3. Aufl. Quedlinburg, Ernst, 1882. 12°. (VIII, 96 p.) M 1, —.
- Grunack, A., Verwendung der Brieftauben zur Sicherung der Küstenschiffahrt. in: Ornitholog. Centralbl. 7. Jahrg. No. 7/8. p. 59—60.
- Salvadori, Tomm., Deserizione di una nuova specie del genere *Collacalia [marginata]* ed osservazioni intorno alla *C. infuscata* Salv. in: Atti R. Accad. di Sc. Torino, Vol. 17. Disp. 4. p. 448—450.
- Corbin, G. B., Hooded Crows [*Corvus cornix*] in Hampshire. in: Zoologist, Vol. 6. May, 1882. p. 190.
- Besnard, Aug., Observations pour servir à l'histoire du Corbeau freux [*Corvus frugilegus* L.]. in: Bull. Soc. Zool. France, 6. Ann. 1881. 3./4. P. p. 169—171.
- Sharpe, R. B., On a new Species of Sand-Martin (*Cotile*) from Madagascar [*C. Cocanni*]. in: Journ. Linn. Soc. London, Zool. Vol. 16. No. 92. p. 322—323.
- Brewster, Will., *Coturniculus Lecontei*, *C. Henslowi* and *Cistothorus stellaris* in Florida. in: Bull. Nutt. Ornitholog. Club, Vol. 7. No. 2. p. 121—122.
- Coturniculus passerinus*. s. *Hylocichla unalascae* (Brown).
- Cymochorea cryptoleucura* Ridgway s. *Chasiempis Selateri* Ridgw.
- Friderich, G. G., Über den Maurersegler [*Cypselus apus*]. in: Ornitholog. Centralbl. 7. Jahrg. No. 7/8. p. 56. (Biologisch.)
- Williams, R. S., The White-throated Swift [*Cypselus saxatilis*] breeding on Belt River, Montana. in: Bull. Nutt. Ornitholog. Club, Vol. 7. No. 2. p. 122—123.
- More, A. G., (*Daption capensis* Steph. shot near Dublin.) in: Ibis, (4.) Vol. 6. Apr. No. 22. p. 346—347.
- Brown, Nath. Cliff., Early arrival of the Yellow-rump in Southern Maine [*Dendroeca coronata*]. in: Bull. Nutt. Ornitholog. Club, Vol. 7. No. 2. p. 119.
- Browne, F. G., Late Stay (probably Wintering) of *Dendroeca pinus* in Massachusetts. in: Bull. Nutt. Ornitholog. Club, Vol. 7. No. 2. p. 119.
- Cabanis, J., *Dryodromas melanurus* n. sp. in: Ornitholog. Centralbl. 7. Jahrg. No. 11/12. p. 91.
- Frenzel, A., On the breeding of *Eclectus* in his aviary. in: Proc. Zool. Soc. London, 1881. P. 4. p. 916—917.
- Meyer, A. B., On a new Species of *Eclectus* (*Riedeli*) from the Timorlaut Islands. in: Proc. Zool. Soc. London, 1881. P. 4. p. 917—919.
- Beal, F. E. L., Nesting habits of the Horned Lark [*Eremophila alpestris*]. in: Amer. Naturalist, Vol. 16. 1882. March, p. 240—241.
- Forbes, W. A., Note on the systematic position of *Eupetes macrocerus*. in: Proc. Zool. Soc. London, 1881. P. 4. p. 837—838.
- Rallina (Euryzona) zonativentris*. s. oben *Butio Kutteri* (Cabanis).
- Altum, B., *Falco vespertinus* L. in Menge in Oberschlesien. in: Ornitholog. Centralbl. 7. Jahrg. No. 11/12. p. 86—87.

- Brown, Nath. Cliff., The Little Blue Heron [*Florida coerulea*] in Maine. in: Bull. Nutt. Ornitholog. Club, Vol. 7. No. 2. p. 123.
- Slater, Henry H., Pilmoor: Occurrence of the Twite's nest [*Fringilla*]. in: Naturalist (Yorkshire), Vol. 7. June, p. 179—181.
- Böckmann, [Über ein (abnormes) Nest von *Fringilla coelebs* L.] in: Journ. f. Ornitholog. 30. Jahrg. 1. Hft. p. 7.
- Liebe, K. Th., Über die Haubenlerche [*Galerita cristata*]. in: Ornitholog. Centralbl. 7. Jahrg. No. 7/8. p. 56.
(In Bezug auf Ste nge l's Aufsatz. — s. Z. A. No. 112. p. 272.)
- Lucas, Fred. A., Note on the habits of the young of *Gallinula galeata*. in: Bull. Nutt. Ornitholog. Club, Vol. 7. No. 2. p. 124.
(Use the thumb to drag themselves along.)
- Godwin-Austen, H. H., (Letter on *Hirundo Tytleri* Jerd.) in: Ibis, (4.) Vol. 6. Apr. No. 22. p. 345—346.
- Ridgway, Rob., Descriptions of two new Thrushes from the United States [*Hylocichla fuscescens salicicola* subsp. n., *H. Aliciae Bicknelli* subsp. n.] in: Proc. U. S. Nat. Mus. 1882. (Vol. 4.) p. 374—379.
- Brown, N. Cliff., Supplementary Notes on two Texan Birds [*Hylocichla Unalascae* and *Coturniculus passerinus*]. in: Bull. Nutt. Ornitholog. Club, Vol. 7. No. 2. p. 127.
- Schalow, H., [Über *Lanius cephalomelas* Bp. und dessen Verwandte]. in: Journ. f. Ornitholog. 30. Jahrg. 1. Heft. p. 12.
- Müller, Carl, Über den rothrückigen Würger (*Lanius collurio*). in: Journ. Ornitholog. 29. Jahrg. 4. Hft. p. 398—399.
- Schalow, Herm., Die korallenschnäbige Möve, *Larus Audouini* Payr. in: Ornitholog. Centralbl. 7. Jahrg. No. 11/12. p. 81—85.
- Reichenow, A., *Linura*, n. subgen., *Fischeri* n. sp. in: Ornitholog. Centralbl. 7. Jahrg. No. 11/12. p. 91.
- Taczanowski, L., and J. Stolzmann, Notice sur la *Loddigesia mirabilis* Bourc. Avec fig. in: Proc. Zool. Soc. London, 1881. P. 4. p. 827—834.
- Gabanis, J., [*Lophotis fulvicrista* n. sp. und *Charadrius (Aegialatis [sic]) bifrontatus* n. sp.]. in: Journ. f. Ornitholog. 30. Jahrg. 1. Hft. p. 123—124.
- Stearns, Rob. E. S., The Acorn-storing habit of the California Woodpecker [*Melanerpes formicivorus*]. in: Amer. Naturalist, Vol. 16. May, p. 353—357.
- Stejneger, Leonh., Description of two new races of *Myadestes obscurus* Lafr. in: Proc. U. S. Nat. Mus. 1882. (Vol. 4.) p. 371—374.
- Langille, J. H., The Hooded Warbler [*Myiodioctes mitratus*] in Western New York. in: Bull. Nutt. Ornitholog. Club, Vol. 7. No. 2. p. 119—120.
- Meyer, A. B., On *Ninox Rudolfi*, a new species of Hawk-owl from the Malay Archipelago. With 1 pl. in: Ibis, (4.) Vol. 6. Apr. No. 22. p. 232—234.
- Parker, T. Jeffery, On the Skeleton of *Notornis Mantelli*. With figg. in: Nature, Vol. 25. No. 650. p. 568—570.
- Slade, Elisha, The European House Sparrow. in: Amer. Naturalist, Vol. 16. May, p. 402—403.
- Picus minor* s. *Sitta caesia* (Cambridge).

- Merriam, G. Hart, Breeding of the Pine Grosbeak (*Pinicola enucleator*) in Lower Canada. in : Bull. Nutt. Ornitholog. Club, Vol. 7. No. 2. p. 120—121.
- Forbes, W. A., On the Anatomy and Classification of the Petrels, based upon those collected by H. M. S. ,Challenger'. in : Report. 51. Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. p. 671.
- Abbildungen von *Psaltrites helviventris* Cab., *Andropadus gracilis* Cab. und *Thamnobia munda* Cab. in : Journ. f. Ornithol. 29. Jahrg. 4. Hft.
- Ramsay, E. P., Note on *Pycnoptilus floccosus* Gould. in : Proc. Zool. Soc. London, 1881. P. 4. p. 839.
- Fiori, A., *Querquedula formosa* in Modena. in : Zool. Anz. 5. Jahrg. No. 104. p. 94—95.
- Purdie, H. A., *Rhynchos nigra* — an early record for the Massachusetts Coast. in : Bull. Nutt. Ornitholog. Club, Vol. 7. No. 2. p. 125.
- Brewster, Will., Notes on the habits of the Kittiwake Gull [*Rissa tridactyla*]. in : Bull. Nutt. Ornitholog. Club, Vol. 7. No. 2. p. 125—126.
- Butterfield, E. P. P., Arrival of Wheatear [*Saxicola oenanthe*], 1881—82. in : Naturalist (Yorkshire), Vol. 7. May, 1882. p. 167.
- Sharpe, R. B., A Note on the genera *Schoenicola* and *Catriscus*. in : Proc. Zool. Soc. London, 1881. P. 4. p. 919—921.
- Seeböhm, Henry, Remarks upon a Specimen of the Rusty Grackle (*Scoleco-phagus ferrugineus*) in : Proc. Zool. Soc. London, 1881. P. 4. p. 968. (Shot in Great Britain.)
- Mathew, Murray A., Variety of the Common Snipe [*Scolopax*]. in : Zoolologist, Vol. 6. Apr. 1882. p. 149.
- Cambridge, O. P., The »Churring« of the Nuthatch [*Sitta*]. in : Zoologist, Vol. 6. April, 1882. p. 149—150.
- Notes of the Nuthatch [*Sitta caesia*] and the Lesser Spotted Wood-pecker [*Picus minor*]. in : Zoologist, Vol. 6. June, p. 230—231.
- Wharton, G. Bygrave, On the Note of the Nuthatch. in : Zoologist, Vol. 6. May, 1882. p. 189.
- Smith, Cecil, Buffon's Skua [*Stercorarius parasiticus*] in the Channel Islands. in : Zoologist, Vol. 6. May, 1882. p. 188—189.
- Brewster, Will., *Sterna Forsteri* breeding off the Eastern Shore of Virginia. in : Bull. Nutt. Ornitholog. Club, Vol. 7. No. 2. p. 126.
- Osató, Joh. v., Beitrag zur Naturgeschichte der Zwerg-Ohireule, *Strix scops* L. (*Scops zoreo* Sav.). (Schluss.) in : Mittheil. Ornitholog. Ver. Wien, 6. Jahrg. No. 3. p. 24—25.
- Loewis, Osk. v., Zum Bodenschlaf der Birk- u. Haselhühner. in : Zoolog. Garten, 1882. No. 4. p. 106—111.
- More, A. G., Albino Grouse [*Tetrao*] in Mayo. in : Zoologist, Vol. 6. April, 1882. p. 147—148.
- Finckh, R., Über das Vorkommen von *Tetrao tetrix* in Württemberg. in : Ornitholog. Centralbl. 7. Jahrg. No. 9/10. p. 68—72.
- Wurm, W., Über das Vorkommen des Birkhuhnes auf dem Schwarzwald. in : Jahreshft. Ver. vaterl. Nat. Württemb. 38. Jahrg. p. 284—290. — Be- merkung zu vorstehendem Aufsatz von R. Finckh. ibid. p. 290—292.

- Thamnobia munda* Cab., abgebildet. in: Journ. f. Ornitholog. 29. Jahrg. 4. Hft.
 Sclater, P. L., Note on *Trichoglossus rubrigularis*. in: Ibis, (4.) Vol. 6. Apr.
 No. 22. p. 347.
 Baird's Sandpiper [*Tringa Bairdii*] on Long Island. — a Correction. in: Bull.
 Nutt. Ornitholog. Club, Vol. 7. No. 2. p. 123—124.
 Forbes, W. A., Note on the Structure of the Palate in the Trogons (*Trogo-*
nidae). With 1 fig. in: Proc. Zool. Soc. London, 1881. P. 4. p. 836
 —837.
 Dubois, Alph., Remarques au sujet de quelques Grives [*Turdus*]. in: Bull.
 Soc. Zool. France, 1881. 6. Ann. 3./4. P. p. 142—150.
 Whitaker, J., A melanism of the Redwing [*Turdus iliacus*]. in: Zoologist,
 Vol. 6. Apr., 1882. p. 151.
 Cabanis, J., [*Urobrachia Mechowi* n. sp. und *U. affinis* n. sp.]. in: Journ.
 f. Ornitholog. 30. Jahrg. 1. Hft. p. 121—122.

e) Mammalia.

- Troschel, F. H., Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der
 Säugetiere während des Jahres 1880. in: Arch. f. Nat. 47. Jahrg.
 5. Hft. p. 257—285.
 Vicariirende Säugerformen (nach Günther und Forsyth Major). in:
 Kosmos, von E. Krause, 6. Jahrg. (11. Bd.) 2. Hft. p. 134—135.
 Meyer, Herm. von, Zur genaueren Kenntnis der Substantia spongiosa der
 Knochen. in: Beitr. z. Biologie, (Bischof's Jubil.) p. 1—18.
 Bizzozero, G., Sur un nouvel élément morphologique du sang chez les Mam-
 mifères. in: Arch. Ital. Biol. T. 1. Fasc. 1. p. 1—4. Fasc. 2. p. 274
 —275. 276—278.
 — Sur la production des globules rouges du sang dans la vie extrautérine.
 Avec 1 pl. in: Arch. Ital. Biol. T. 1. Fasc. 1. p. 5—20.
 Gréhaut, ., et E. Quinquaud, Mesure du Volume de sang contenu dans l'or-
 ganisme d'un Mammifère vivant. in: Compt. rend. Ac. Sc. Paris, T. 94.
 No. 22. p. 1450—1453.
 Vulpian, De l'action qu'exercent les fortes doses de strychnine sur la motri-
 cité des nerfs chez les mammifères. in: Compt. rend. Acad. Sc. Paris.
 T. 94. No. 9. p. 555—558.
 Gottschall, ., Über Nebennieren der Säugetiere, speciell über die des Men-
 schen. in: Sitzgsber. phys. med. Ges. Würzburg, 1882. No. 4. p. 56
 —61.
 Paladino, Giov., De la caducité du parenchyme de l'ovaire etc. in: Arch. ital.
 Biol. T. I. Fasc. 2. p. 282—290.
 (s. Z. A. No. 101. p. 6.)
 Sehlen, D. von, Beitrag zur Frage nach der Mikropyle des Säugetiereies.
 Mit 1 Taf. in: Arch. f. Anat. u. Phys. Anat. Abth. 1882. 1. Hft. p. 33
 —51.
 Kölliker, A., Histologische u. embryologische Mittheilungen. in: Sitzgsber.
 phys.-med. Ges. Würzburg, 1882. No. 5. p. 66—72.
 Caton, J. D., Effects of Reversion to the wild state in our domestic Animals.
 in: Zoologist, Vol. 6. April, 1882. p. 124—129.
 (From the Amer. Naturalist. — s. Z. A. No. 107. p. 152.)

- Gentil, A., Mammologie de la Sarthe. Le Mans, 1882. 8^o. (48 p.)
- Poppe, S. A., Zur Säugethier-Fauna des nordwestlichen Deutschland. Aus: Abhdg. Nat. Ver. Bremen, 7. Bd. 1882. p. 301—310.
- Köllner, Karl, Die geologische Entwicklungsgeschichte der Säugethiere. Wien, A. Hölder, 1882. 8^o. (VIII, 98 p.) *M* 2, 72.
- Cope, E. D., Notes on Eocene Mammalia. in: Amer. Naturalist, Vol. 16. June, p. 522.
(n. g. *Ectocion*, for *Oligotomus osbornianus*.)
- On some Mammalia of the Lowest Eocene Beds of New Mexico. in: Proc. Amer. Philos. Soc. Vol. 19. No. 109. p. 484—495.
(13 n. sp.; n. g. *Periptychus*, *Triisodon*, *Deltatherium*, *Conoryctes*, *Catalthecus*, *Anisonchus*, *Mioclaenus*, *Protogonia*.)
- Filhol, H., Notes sur quelques Mammifères fossiles de l'époque miocène. Lyon, Georg, 1882. 4^o. (103 p., 5 pl.) Extr. des Arch. Mus. d'Hist. nat. Lyon, T. 3.)
- Mémoires sur quelques Mammifères fossiles des phosphorites du Quercy. Toulouse, 1882. 4^o.
- Hoernes, R., Säugethierreste aus der Braunkohle von Görtschach bei Turnau in Steiermark. in: Verhandl. k. k. geolog. Reichsanst. 1882. No. 3. p. 40—41. Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 32. Bd. 1882. 1. Hft. p. 153—164. Mit 2 Taf.
- Cope, E. D., On the Taxeopoda, a New Order of Mammalia. in: Amer. Naturalist, Vol. 16. June, p. 522—523.
- Torcapel, A., Sur un gisement de Mammifères tertiaires à Aubignas (Ardèche). in: Compt. rend. Ac. Sc. Paris, T. 94. No. 21. p. 1433—1435.
- Katz, O., Zur Kenntnis der Bauchdecke und der mit ihr verknüpften Organe bei den Beutetieren. Mit 3 Taf. in: Zeitschr. f. wiss. Zool. 36. Bd. 1. Hft. p. 611—670. Auch Inaug.-Diss., doch ohne Tafeln.
- Kundsin, Ludw., Über die Entwicklung des Hornhufes bei einigen Ungulaten. Inaug.-Diss. Mit 2 Taf. Dorpat, 1882. 8^o. (74 p.)
- Cope, E. D., New Characters of the Perissodactyla Condylarthra. in: Amer. Naturalist, Vol. 16. Apr. 1882. p. 334.

II. Wissenschaftliche Mittheilungen.

1. Über die Corallenfischerei an der Küste der Capverdischen Insel S. Thiago.

Von Dr. Richard Greeff, Professor in Marburg.

Bis vor wenigen Jahren war die Edelcoralle (*Corallium rubrum*) nur aus dem Mittelmeer und dem adriatischen Meere bekannt. Die algerische und tunesische Küste bildeten die Schatzkammern, aus denen dieses werthvolle Product gewonnen und durch den Handel über die Erde verbreitet ward. Seit einiger Zeit wird indessen auch an der Capverdischen Insel S. Thiago (S. Jago) die rothe Coralle gefischt und, wie ich mich während meiner Anwesenheit auf dieser Insel

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zoologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [I. Litteratur 485-490](#)