

Verzeichnis der Vogelschauammlung des Museums für Natur- und Heimatkunde

zusammengestellt von Oberstudienrat Dr. Albert Krüger.

Die Vogelschauammlung des Museums ist im 1. Stockwerk des Gebäudes in den drei hinteren östlichen Räumen untergebracht. Sie umfasst in der Hauptsache Vögel des palaearktischen Reichs und seiner Grenzländer.

Die folgende Zusammenstellung berücksichtigt nur die Vögel dieser Gebiete. Die im Raum 30 aufgestellten Vögel aus den Tropen sind nicht mit aufgenommen.

Die Sammlung und so auch dieses Verzeichnis ist geordnet nach Reichenow: „Die Kennzeichen der Vögel Deutschlands“, Neudamm 1902. Die angeführten Daten geben den Zeitpunkt der Erlegung bezw. des Kaufs an, die Ortsnamen dahinter die Fundorte. Allgemeine Bezeichnungen wie Deutschland, Nord-Europa etc. orientieren den Beschauer über die Heimat des Vogels. Die Geschlechtsangaben bei denjenigen Vögeln, bei denen die Geschlechter nicht durch das Gefieder unterschieden sind, stammen vom Präparator.

Die zumeist aus tadellosen Stücken bestehende Vogelsammlung des Museums ist sehr reichhaltig und wird ergänzt durch die im Erdgeschoss des Hintergebäudes in einem Oberlichtsaal aufgestellte Behr'sche Sammlung, die leider nicht dem Museum gehört, sondern Leihgabe ist. Ein geringer Teil unserer Sammlung stammt noch aus den Beständen des Naturwissenschaftlichen Vereins, die einzelnen Stücke darin sind ohne nähere Angaben; ein anderer Teil ist später dazu gekauft worden, der weitaus grösste Teil aber ist durch hochherzige Schenkungen dem Museum gestiftet worden. Es würde zu weit führen, all die Namen der einzelnen Stifter hier aufzuführen, ich will nur diejenigen erwähnen, die den Hauptanteil geliefert haben; es sind dies die Herren Baurat Bauer (†) mit 78, Dr. R. Wolterstorff mit 33, Pastor Dr. Kleinschmidt mit 24, Professor Dr. Blath (†) mit 10 und Kreisbaurat Behr (†) mit 8 Exemplaren. Allerdings fehlt noch manche häufige Form unserer engeren Heimat, besonders aus den Familien der Singvögel. Hier ist eine Ergänzung dringend notwendig. Wünschenswert wären auch biologische Zusammenstellungen nach den einzelnen Landschaftsformen, um auf diese Weise eine einfachere Übersicht und dadurch eingehendere Kenntnis unserer sehr vielseitigen Magdeburger Ornis zu vermitteln. Leider sind die dazu notwendigen Räume in dem jetzigen Gebäude nicht vorhanden.

I. Familie: Alken — *Alcidae*.

1. *Alca torda* L., Eisalk Nordsee
2. a) *Fratercula arctica* L., Lund Nordsee
- b) „ „ „ „ Nordsee
3. a) *Uria troille* L., Trottellumme, Sommerkleid . . . Helgoland
- b) „ „ „ „ „ . . . Helgoland
- c) „ „ „ ♂ „ Winterkleid . . . Helgoland
- d) „ „ „ ♀ „ „ . . . Helgoland
4. *Alle alle* L., Krabbentaucher (4 Stück) Faroer

II. Familie: Steissfüsse — *Colymbidae*.

1. a) *Urinator arcticus* L. ♂, Polartaucher Kranz, Ostpreussen
- b) „ „ „ „ „ Kurische Nehrung
2. a) *Urinator lumme*, Gunn., Nordseetaucher ohne Angabe
- b) „ „ „ „ „ ohne Angabe
- c) „ „ „ „ „ Nordseeküste
- d) „ „ „ „ „ Nordseeküste
- e) „ „ „ „ „ Herbstkleid Büsum
- f) „ „ „ „ ♀ Hochzeitskleid Amrum
- g) „ „ „ „ juv. Prester b. Magdeb.
3. a) *Colymbus cristatus* L., Haubentaucher, ♀
 Sommerkleid Gerwisch
- b) *Colymbus cristatus* L., Haubentaucher, Prester
- c) „ „ „ „ ♀ Biederitzer Busch
- d) „ „ „ „ ♀ juv Schmachter See auf
 Rügen
- e) „ „ „ „ juv. Magdeburg
- f) „ „ „ „ „ Dunenjungen Biederitz
4. a) *Colymbus grisegena* Bodd., Rothalstaucher, ♀ Düben
- b) „ „ „ „ „ ♂ Gr. Wusterwitz
- c) „ „ „ „ „ ohne Angabe
- d) „ „ „ „ „ ♀ Rothensee
- e) „ „ „ „ „ juv. Düben
5. *Colymbus auritus* L., Ohrensteissfuss, juv. Magdeburg
6. a) *Colymbus nigricollis* Brehm, Schwarzhalstaucher,
 juv. Magdeburg
- b) *Colymbus nigricollis* Brehm, Schwarzhalstaucher, ♂ Fischhausen, Ostpr.

7. a) *Colymbus nigricans* Scop., Zwergsteissfuss . . . Magdeburg
 b) „ „ „ „ ♀ . . . Magdeburg
 c) „ „ „ „ . . . Cracau b. Magdeb.

III. Familie: Sturmvögel — *Procellariidae*

1. *Ossifraga gigantea* Gmel., Riesensturmvogel . . . ohne Angabe
 2. a) *Puffinus puffinus* Brünn., Wasserscherer . . . Atlant. Ozean
 b) „ „ „ „ . . . Atlant. Ozean
 c) „ „ „ „ . . . Atlant. Ozean
 3. a) *Hydrobates pelagicus* L., kl. Sturmschwalbe . . . Atlant. Ozean
 b) „ „ „ „ „ . . . Atlant. Ozean

III A. Familie: Albatrosse — *Diomedeinae*.

1. *Diomedea exulans* L., Albatros Südl. Stiller Ocean
 2. *Diomedea melanophrys* Boie., schwarzer Albatros Südl. Stiller Ozean

IV. Familie: Möwen — *Laridae*.

1. *Stercorarius skua* Brünn, gr. Raubmöwe, juv. . . . ohne Angabe
 2. a) *Stercorarius parasiticus* L., Schmarotzerraubmöwe Nord-Europa
 b) „ „ „ „ Nord-Europa
 c) „ „ „ „ ♀ Nord-Europa
 3. a) *Larus argentatus* Brünn., Silbermöwe Nordsee
 b) „ „ „ „ Nordsee
 c) „ „ „ „ juv. . . . Nordsee
 d) „ „ „ „ „ Borkum
 4. *Larus marinus* L., Mantelmöwe Nordsee
 5. a) *Larus canus* L., Sturmmöwe Bismar
 b) „ „ „ „ Kranz, Ostpreussen
 c) „ „ „ „ (flieg. Stellung) . . . ohne Angabe
 6. a) *Larus ridibundus* L., Lachmöwe Winterkleid
 (30. 11. 10.) Magdeburg, (Zuwachs)
 b) *Larus ridibundus* L., Lachmöwe Winterkleid Biederitz
 c) „ „ „ „ ♀ „ Magdeburg
 d) „ „ „ „ „ Biederitz
 7. *Rissa tridactyla* L., dreizehige Möwe Nordsee
 8. *Gelochelidon nilotica* Hasselg., Lachseeschwalbe Nordsee

9. *Sterna hirundo* L., Flusseeeschwalbe ohne Angabe
10. a) *Sterna macrura* Naum., Küstenseeschwalbe
(Aug. 01.) Schmachter See a. Rüg.
- b) *Sterna macrura* Naum., Küstenseeschwalbe
(20. 7. 03.) Brandenburg a. H.
11. a) *Sterna minuta* L., Zwergseeeschwalbe ohne Angabe
- b) „ „ „ „ ohne Angabe
12. a) *Hydrochelidon nigra* L., Trauerseeeschwalbe ♂
(Juli 04) Biederitz
- b) *Hydrochelidon nigra* L., Trauerseeeschwalbe
(Winterkleid) Magdeburg
- c) *Hydrochelidon nigra* L., Trauerseeeschwalbe
(Uebergangskleid) Magdeburg

V. Familie: Flussscharben — *Phalacrocoracidae*.

1. a) *Phalacrocorax carbo* L., Kormoran ♂ Nord-Europa
- b) „ „ „ „ juv. ohne Angabe
- c) „ „ „ „ ♀ ohne Angabe

VI. Familie: Seescharben — *Sulidae*.

1. a) *Sula bassana* L., Basstölpel ♂ Helgoland
- b) „ „ „ „ ♀ Helgoland
- c) „ „ „ „ ♂ juv. Helgoland
- d) „ „ „ „ ♀ Helgoland

VII. Familie: Pelikane — *Pelecanidae*.

VIII. Familie: Entenvögel — *Anatidae*.

1. a) *Mergus merganser* L., Gänsesäger ♂ Magdeburg
- b) „ „ „ „ ♂ juv. Jerichow
- c) „ „ „ „ ♂ juv. Biederitz
- d) „ „ „ „ ♂ juv. Nord-Europa
- e) „ „ „ „ ♂ ♀ ♀
in biologischer Gruppe Wolmirstedt
2. a) *Mergus albellus* L., Zwergsäger ♂ Nord-Europa
- b) „ „ „ „ ♂ ohne Angabe
- c) „ „ „ „ ♂ Fischhausen, Ostpr.

3. a) *Somateria mollissima* L., Eiderente ♂ Hoher Norden
 b) " " " " ♂ Norwegen
4. *Somateria spectabilis* L., Prachteiderente ♂ Norwegen
5. a) *Oidemia fusca* L., Samtente ♂ juv. Nord-Europa
 b) " " " " ♀ Magdeburg
6. a) *Oidemia nigra* L., Trauerente ♂ Büsum
 b) " " " " ♀ Prester See
7. *Cosmonetta histrionica* L., Kragenente ♂ Hoher Norden
8. a) *Nyroca marila* L., Bergente ♂ Norddeutsche Küste
 b) " " " " ♀ Norddeutsche Küste
9. a) *Nyroca fuligula* L., Reiherente ♂ Nord-Europa
 b) " " " " ♀ Wolmirstedt
10. *Nyroca ferina* L., Tafelente ♀ Kieler Bucht
11. a) *Nyroca rufina* Pall., Kolbenente ♂ Petrowsk, Kasp. Meer
 b) " " " " ♂ Tartoli, Reg. Ogliaastro,
 Sardinien
 c) " " " " ♂ Eckernförde
 d) " " " " ♀ Eckernförde
12. a) *Nyroca nyroca* Güld. Moorente (1921) Magdeburg
 b) " " " " ♀ Meerane i. Sachsen
 c) " " " " ♂ Herbstkleid Biederitz
13. a) *Nyroca claugula* L., Schellente ♂ Mittel-Europa
 b) " " " " ♀ juv. Schweden
14. a) *Nyroca hyemalis* L., Eisente ♂ juv. Kranz, Ostpr.
 b) " " " " ♂ Amrum
 c) " " " " ♀ Amrum
 d) " " " " ♀ ohne Angabe
15. a) *Spatula clypeata* L., Löffelente ♂ Südrussland
 b) " " " " ♂ Zuwachs b. Magdeb.
 c) " " " " ♀ Steglitz b. Burg
16. a) *Anas boschas* L., Stockente ♂ Magdeburg
 b) " " " " ♀ Paossen, Ostpr.
 c) " " " " ♂ Herbstkleid Cracau b. Magdeb.
 d) " " " " ♂ Stoppelerpel Magdeburg
 e) " " " " Dunenjunges Ostpreussen
 f) " " " " ♀ Albino Alte Elbe b. Kannenberg i. d. Altmark
17. *Anas boschas domestica*, Pekingente ohne Angabe

18. *Anas strepera* L., Schnatterente ♂ Wolga
19. a) *Anas penelope* L., Pfeifente ♂ Deutschland
 b) „ „ „ „ ♀ Amrum
 c) „ „ „ „ ♂ Magdeburg
20. a) *Anas acuta* L., Spiessente ♂ Köckte b. Tangerm.
 b) „ „ „ „ ♂ juv. Amrum
 c) „ „ „ „ ♂ Glindenberg
21. a) *Anas querquedula* L., Knäkente ♂ Biederitz
 b) „ „ „ „ ♀ Cracau b. Magdeb.
22. a) *Anas crecca* L., Krickente ♂ ohne Angabe
 b) „ „ „ „ ♂ Randau
 c) „ „ „ „ ♂ Herbstkleid Cracau
23. a) *Tadorna tadorna* L., Brandgans ♂ Nordseeküste
 b) „ „ „ „ ♂ Prester See b. Mgdb.
 c) „ „ „ „ juv. Amrum
24. a) *Anser anser* L., Graugans halberwachsen Bleiche b. Wolmirst.
 b) „ „ „ „ 3 Dunenjunge Schollene a. Havel
25. a) *Anser fabalis* Lath., Saatgans ♂ Hüselitz b. Tanger-
 hütte
 b) „ „ „ „ ♀ Heyrothsberge
26. *Anser cygnoides* Pall., Schwanengans Ostsibirien
27. a) *Branta bernicla* L., Ringelgans Nord-Europa
 b) „ „ „ „ Jchannisburg, Ostpr.
 c) „ „ „ „ Schollene a. Havel
28. *Branta leucopsis* Behst., Weisswangengans Amrum
29. *Cygnus olor* Gm., Höckersehschwan Remkersleben
30. a) *Cygnus cygnus* L., Singschwan Nord-Europa
 b) „ „ „ „ Arendsee i. Altmark
 c) „ „ „ „ Arendsee i. Altmark

IX. Familie: Regenpfeifer — *Charadriidae*.

1. a) *Haematopus ostralegus* L., Austernfischer ohne Angabe
 b) „ „ „ „ ohne Angabe
2. *Arenaria interpres* L., Steinwölzer, Ueber-
 gangskleid Nordseeküste
3. *Glareola fusca* L., Brachschwalbe Südosteuropa
4. *Squatarola squatarola* L., Kiebitzregenpfeifer
 Herbstkleid Stendal

5. a) *Charadrius apricarius* L., Goldregenpfeifer . . . Stendal
 b) „ „ „ „ . . . Gr. Salze
 c) „ „ „ „ . . . Treysa i. Hessen
 d) „ „ „ „ Sommerkleid Nordseeküste
 e) „ „ „ „ Winterkleid Nordseeküste
6. a) *Charadrius morinellus* L., Mornellregenpfeifer . . .
 Winterkleid Nord-Europa
 b) *Charadrius morinellus* L., Mornellregenpfeifer
 Sommerkleid Frassdorf b. Köthen
7. a) *Charadrius dubius* Scop., Flussregenpfeifer
 Herbstkleid Magdeburg
 b) *Charadrius dubius* Scop., Flussregenpfeifer ♀
 (14. 4. 96) Magdeburg
8. a) *Vanellus vanellus* L., Kiebitz ♂ Gerwisch
 b) „ „ „ „ Bartelshof b. Calbe a. S.
9. a) *Oedienemus oedienemus* L., Triel Nordseeküste
 b) „ „ „ „ Samsvegen a. d. Ohre

X. Familie: Schnepfen — *Scolopacidae*.

1. *Recurvirostra avosetta* L., Säbelschnabel . . . Deutschland
 2. *Phalaropus fulicarius* L., plattschnäbliger
 Wassertreter Nordseeküste
 3. *Calidris arenaria* L., Sanderling Nord-Europa
 4. *Tringa maritima* Brünn., Seestrandläufer . . . ohne Angabe
 5. *Tringa alpina* L., Alpenstrandläufer Nord-Europa
 6. a) *Totanus pugnax* L., Kampfläufer ♂ Deutschland
 b) „ „ „ „ juv. Nordseeküste
 c) „ „ „ „ Nordseeküste und
 10 (♂ u. ♀) in biologischer Gruppe mittlere Elbe
 7. *Totanus totanus* L., kl. Rotschenkel Nordseeküste
 8. *Totanus fuscus* L., gr. Rotschenkel Nordseeküste
 9. a) *Totanus littoreus* L., Grünschenkel ♂ Nordseeküste
 b) „ „ „ „ ohne Angabe
 c) „ „ „ „ Prester See b. Mgdb.
 d) „ „ „ „ Sommerkleid Helgoland
 10. a) *Totanus ochropus* L., Waldwasserläufer, ♂ . . . Magdeburg
 b) „ „ „ „ Nordseeküste
 c) „ „ „ „ (1. 7. 16) . . . Bialowies

- | | | | |
|--------|--|-----------|-------------------------|
| 11. | Totanus glareola L., Bruchwasserläufer (1910) | | Körbelitz |
| 12. | Limosa limosa L., Uferschnepfe, Winterkleid | | Galizien |
| 13. a) | Limosa lapponica L., Pfuhschnepfe | | Nord-Europa |
| b) | „ „ „ „ | | Körbelitz |
| 14. a) | Numenius arquatus L., gr., Brachvogel | | Deutschland |
| 14. b) | „ „ „ „ „ | | Deutschland |
| 15. a) | Numenius phaeopus L., Regenbrachvogel | | Deutschland |
| b) | „ „ „ „ | | Ottersleben |
| 16. | Gallinago media Frisch, gr. Sumpfschnepfe | | Deutschland |
| 17. a) | Gallinago gallinago L., Bekassine | | Europa |
| b) | „ „ „ „ | | Europa |
| c) | „ „ „ „ ♀ mit abgebrochenem Schnabel | | Pommern |
| d) | Gallinago gallinago L., Bekassine, Mauserkleid | | Biederitz |
| 18. a) | Gallinago gallinago L., kl. Sumpfschnepfe | | ohne Angabe |
| b) | „ „ „ „ „ | | Nord-Europa |
| 19. a) | Scolopax rusticola L., Waldschnepfe | | Mähren |
| b) | „ „ „ „ ♀ | | Gr. Ammensleben |
| c) | „ „ „ „ ♀ mit 2 juv. | | Wolmirstedt und Genthin |

XI. Familie: Trappen -- *Otididae*.

- | | | | |
|-------|--|-----------|-----------------|
| 1. a) | Otis tarda L., gr. Trappe, ♂ in Balzstellung | | Schleibnitz |
| b) | „ „ „ „ „ ♀ mit 2 juv. | | Osterweddingen |
| c) | „ „ „ „ „ Jugendkleid | | ohne Angabe |
| d) | „ „ „ „ „ ♀ „ (2×) | | Gr. Ottersleben |
| e) | „ „ „ „ „ Jugendkleid | | Meitzendorf |
| 2. a) | Otis macqueeni, Gr. Kragentrappe ♂ | | Algerien |
| b) | „ „ „ „ „ ♀ | | Algerien |
| c) | „ „ „ „ „ juv. | | Algerien |
| 3 a) | Otis tetrax L., Zwergtrappe ♂ | | Südosteuropa |
| b) | „ „ „ „ „ ♀ | | Südosteuropa |

XII. Familie: Kraniche — *Gruidae*.

- | | | | |
|-------|-------------------------|-----------|-------------|
| 1. a) | Grus grus L., Kranich ♀ | | Calbe a. S. |
| b) | „ „ „ „ „ ♂ | | Jerichow |
| c) | „ „ „ „ „ ♀ | | Genthin |

XIII. Familie: Rallen — *Rallidae*.

- | | | | |
|-------|--|--------------|---------------------|
| 1. a) | <i>Rallus aquaticus</i> L., Wasserralle | | Biere |
| b) | „ „ „ „ | juv. | Magdeburg |
| c) | „ „ „ „ | | Magdeburg |
| 2. a) | <i>Crex crex</i> L., Wachtelkönig | | Burg |
| b) | „ „ „ „ | | Prähslitz i. Anhalt |
| c) | „ „ „ „ | ♀ | Magdeburg |
| d) | „ „ „ „ | | Magdeburg |
| 3. a) | <i>Ortygometra porzana</i> L., Tüpfelsumpfhuhn | | Biederitz |
| b) | „ „ „ „ | | Magdeburg |
| c) | „ „ „ „ | Winterkleid | Mittel-Europa |
| 4. a) | <i>Gallinula chloropus</i> L., grünfüßiges Teichhuhn | ♂ | Heyrothsberge |
| b) | „ „ „ „ | „ ♀ | Magdeburg |
| c) | „ „ „ „ | „ | Dörnitz |
| d) | „ „ „ „ | „ | Menz |
| e) | „ „ „ „ | Dunenjunges | Schollene a. Havel |
| 5. a) | <i>Fulica atra</i> L., Blässhuhn | | Schönebeck |
| b) | „ „ „ „ | ♂ | Magdeburg |
| c) | „ „ „ „ | ♀ | Rothensee b. Mgdb. |

XIV. Familie: Flughühner — *Pteroclididae*.

- | | | | |
|-------|---|--------|-----------|
| 1. a) | <i>Syrhaptes paradoxus</i> Pall., Steppenhuhn | ♂ u. ♀ | Helgoland |
| b) | „ „ „ „ | ♂ u. ♀ | Magdeburg |

XV. Familie: Ibisse — *Ibidae*.

- | | | | |
|-------|--|--------------|----------------------|
| 1. a) | <i>Plegadis autumnalis</i> Hasselg., brauner Sichler | | Ungarn |
| b) | „ „ „ „ | „ „ juv. | Körbelitz |
| c) | „ „ „ „ | „ „ „ | Körbelitz |
| 2. | <i>Platalea leucorodia</i> L., Löffler | | Nordseeküste |
| 3. a) | <i>Geronticus eremita</i> L., Waldrapp | ♂ | } Nordsyrische Wüste |
| b) | „ „ „ „ | ♀ | |
| c) | „ „ „ „ | juv. | |

XVI. Familie: Störche — *Ciconiidae*.

- | | | | |
|-------|---|---------------|---------------------|
| 1. a) | <i>Ciconia ciconia</i> L., weisser Storch | ♀ | Kenzendorf i. Altm. |
| b) | „ „ „ „ | „ ♂ | Deutschland |
| 2. a) | <i>Ciconia nigra</i> L., schwarzer Storch | | Deutschland |
| b) | „ „ „ „ | „ | Biederitz |

XVII. Familie: Flamingos — *Phoenicopteridae*.

1. a) *Phoenicopus roseus* Poll., Flamingo . . . Süd-Europa
 b) „ „ „ „ ♂ . . . Tortoli, Sardinien

XVIII. Familie: Reiher — *Ardeidae*.

1. *Nycticorax nycticorax* L., Nachtreiher . . . Deutschland
 2. a) *Botaurus stellaris* L., Rohrdommel ♂ . . . Biederitz
 b) „ „ „ „ . . . Gübs b. Mgdb.
 c) „ „ „ „ . . . Amrum
 d) „ „ „ „ ♂ u. ♀ in
 biologischer Gruppe . . . Kammberg b. Werben
 3. a) *Ardetta minuta* L., Zwergrohrdommel ♂ . . . Magdeburg
 b) „ „ „ „ ♀ . . . Magdeburg
 c) „ „ „ „ ♂ . . . ohne Angabe
 4. a) *Ardea cinerea* L., Fischreiher ♂ . . . Rosenberg
 b) „ „ „ „ ♀ . . . ohne Angabe
 c) „ „ „ „ juv. Magdeburg
 5. a) *Ardea purpurea* L., Purpurreiher ♂ . . . Südosteuropa
 b) „ „ „ „ ♀ Langenweddingen
 6. *Ardeola ralloides* Scop., Rallenreiher . . . Dobrudscha
 7. *Herodias alba* L., Silberreiher Dobrudscha
 8. *Herodias garzetta* L., Seidenreiher Dobrudscha

XIX. Familie: Tauben — *Columbidae*.

1. a) *Columba palumbus* L., Ringeltaube ♂ Deutschland
 b) „ „ „ „ ♀ Genthin
 c) „ „ „ „ Weferlingen
 2. a) *Columba oenas* L., Hohltaube ♀ Rogätz
 b) „ „ „ „ ♂ Wolmirstedt
 3. a) *Turtur turtur* L., Turteltaube ♀ Steglitz b. Burg
 b) „ „ „ „ juv. Wolmirstedt

XX. Familie: Fasanen — *Phasianidae*.

1. a) *Phasianus colchicus* L., Fasan ♂ Gr. Rosenberg
 b) „ „ „ „ ♂ weissgefleckt Gr. Rosenberg
 c) „ „ „ „ ♂ Isabellenvarietät Dörnitz
 d) „ „ „ „ ♀ mit Küken

2. Euplocomus nythemerus Silberfasan ♂ Randau
3. Thaumalea picta, Goldfasan
4. Thaumalea Amherstiae, Diamantfasan
5. Bastard von Thaumalea picta × Thaumalea
Amherstia Gr. Ottersleben
6. a) Phasianus Revesii, Königsfasan ♂
b) „ „ „ „ ♂
c) „ „ „ „ ♀
7. Phasianus torquatus, Ringfasan ♂
8. Phasianus principalis, Edelfasan Sibirien
9. a) Perdix perdix L., Rebhuhn ♂ Magdeburg
b) „ „ „ „ ♀ Magdeburg
c) „ „ „ „ ♂ Osterweddingen
d) „ „ „ „ ♀ Königsborn
e) „ „ „ „ mit Jungen Magdeburg
f) „ „ „ „ isabellenfarbig Schönebeck
g) „ „ „ „ gescheckt Magdeburg
h) „ „ „ „ Albino ohne Angabe
i) „ „ „ „ „ Frohse
k) „ „ „ „ „ Frohse
l) „ „ „ „ „ juv. Neuholdensleben
m) „ „ „ „ „ juv. ohne Angabe
n) „ „ „ „ Missbildungen von
Schnäbeln und Füßen
10. a) Perdix daurica, Bartrebhuhn ♂, Wochenmarkt Mgdb.
b) „ „ „ „ ♀ Wochenmarkt Mgdb.
11. Caccabis rufa Mev., Rothuhn, 3 ♂ Südeuropa
12. a) Caccabis petrosa Bp., Felsenhuhn ♂ Tatana, Sardinien
b) „ „ „ „ „ ♀ Tatana, Sardinien
13. Coturnix coturnix L., Wachtel ♀ Magdeburg
14. Tetraogallus caucasicus Gray, Königshuhn Kaukasus
15. Tetraogallus himalayensis, Himalayahuhn

XXI. Familie: Rauhfusshühner — *Tetraonidae*.

1. a) Tetrao urogallus L., Auerhuhn ♂ Deutschland
b) „ „ „ „ ♀ mit Küken Frankenwald
c) „ „ „ „ Frankenwald
d) „ „ „ „ juv.

- e) *Tetrao urogallus* L., Auerhuhn juv. ohne Angabe
 f) „ „ „ „ „ ♂ Frankenwald
 g) „ „ „ „ „ ♂ Bayr. Wald
 2. a) *Tetrao tetrix* L., Birkhuhn ♂ Rätzlingen
 b) „ „ „ „ „ ♂ **Altenhudem i. Sauerl.**
 c) „ „ „ „ „ ♀ mit 5 Küken Frankenwald
 d) „ „ „ „ „ ♂ Kaukasus
 e) „ „ „ „ „ ♀ Europa
 f) „ „ „ „ „ ♀ hahnenfedrig Russland
 g) „ „ „ „ „ juv., Uebergangskleid
 3. a) *Tetrao urogallus* × *Tetrao tetrix* L., Rackelhahn ♂ Altena, (Mark)
 b) *Tetrao tetrix* × *Tetrao urogallus* Rackelhahn ♂ Nordrussland
 4. a) *Tetrao bonasia* L., Haselhuhn ♂ Tirol
 b) „ „ „ „ „ ♀ **Altenhudem i. Sauerl.**
 5. a) *Lagopus lagopus* L., Moorschneehuhn (4×)
 Winterkleid Skandinavien
 b) *Lagopus lagopus* L., Moorschneehuhn ♂ Ueber-
 gangskleid Nordeuropa
 6. a) *Lagopus mutus* Montin, Alpenschneehuhn ♂
 Winterkleid Davos
 b) *Lagopus mutus* Montin, Alpenschneehuhn ♀
 Winterkleid Davos
 c) *Lagopus mutus* Montin, Alpenschneehuhn ♀
 Winterkleid Davos
 d) *Lagopus mutus* Montin, Alpenschneehuhn ♂
 Uebergangskleid Davos
 e) *Lagopus mutus* Montin, Alpenschneehuhn ♀
 Uebergangskleid Davos
 7. *Lagopus scoticus* Lath., schottisches Schneehuhn ♀ Mehlauken, Ostpr.

XXII. Familie: Geier — *Vulturidae*.

1. a) *Vultur monachus* L., Mönchsgeier Südrussland
 b) „ „ „ „ „ ♂ Ulassai, Sardinien
 c) „ „ „ „ „ Paossen, Ostpr.
 2. a) *Gyps fulvus* Gm., Gänsegeier ♀ Ogliaastro, Sardinien
 b) „ „ „ „ „ ♀ Dunenjungen Minda, Sardinien
 3. a) *Gypaëtus barbatus* L., Bartgeier ♂ Minda, Sardinien
 b) „ „ „ „ „ ♀ Urzueli, Sardinien

XXIII. Familie: Falken — *Falconidae*.

- | | | | | |
|-------|--|---------------------|-----------|-------------------------|
| 1. a) | <i>Circus aeruginosus</i> L., Rohrweihe | ♂ | | Magdeburg |
| b) | „ „ „ „ | ♂ | | Elbhaus b. Aken |
| c) | „ „ „ „ | ♀ (29. 8. 03) | . | Weitendorf b. Kirchdf. |
| d) | „ „ „ „ | ♀ | | Weitendorf b. Kirchdf. |
| e) | „ „ „ „ | ♂ | | Deutschland |
| f) | „ „ „ „ | ♂ juv. | | |
| g) | „ „ „ „ | juv. (Juli 1901) | | Anhalt |
| 2. a) | <i>Circus cyaneus</i> L., Kornweihe | ♂ | | Randau |
| b) | „ „ „ „ | ♂ | | Magdeburg |
| c) | „ „ „ „ | ♂ | | Loitsche b. Wolmirst. |
| d) | „ „ „ „ | ♀ | | Rätzlingen |
| e) | „ „ „ „ | ♀ | | Möser b. Burg |
| 3. a) | <i>Circus macrourus</i> Gm., Steppenweihe | ♀ | | Paossen, Ostpr. |
| 4. a) | <i>Circus pygargus</i> L., Wiesenweihe | ♂ | | Culm, Westpr. |
| b) | „ „ „ „ | ♂ | | Culm, Westpr. |
| c) | „ „ „ „ | ♀ | | Culm, Westpr. |
| d) | „ „ „ „ | ♀ | | Culm, Westpr. |
| e) | „ „ „ „ | ♂ | | Möser b. Burg |
| 5. a) | <i>Astur palunbarius</i> L., Hühnerhabicht | | | Halbinsel Kola |
| b) | „ „ „ „ | ♂ (1. 10. 97) | | Bockelnhagen b. Worb. |
| c) | „ „ „ „ | ♀ (23. 12. 96) | | Rosenburg a. S. |
| d) | „ „ „ „ | ♀ (10. 1. 03) | | Bleiche b. Gr. Ammensl. |
| e) | „ „ „ „ | ♀ juv. | | Gr. Rosenberg |
| f) | „ „ „ „ | Dunenjunges | | Ogliastro, Sardinien |
| g) | „ „ „ „ | ♂ 2. Dunenkleid | | Ogliastro, Sardinien |
| h) | „ „ „ „ | ♀ juv. (5. 8. 95) | | Bleiche b. Gr. Ammensl. |
| 6. a) | <i>Accipiter nisus</i> L., Sperber | ♂ (23. 10. 98) | | Magdeburg |
| b) | „ „ „ „ | ♀ sehr alt, rötlich | | Magdeburg |
| c) | „ „ „ „ | ♂ juv. | | Gr. Ammensleben |
| d) | „ „ „ „ | ♀ | | Olvenstedt |
| e) | „ „ „ „ | ♀ (18. 3. 95) | | Magdeburg |
| f) | „ „ „ „ | Dunenjunges | | |
| g) | „ „ „ „ | Dunenjunge im Nest | . | |
| 7. a) | <i>Circaetus gallicus</i> Gm., Schlangenadler | | | Algerien |
| b) | „ „ „ „ | | | Algerien |
| 8. | <i>Hieraaetus pennatus</i> Gm., Zwergadler | ♂ | | Unstruttal |
| 9. a) | <i>Buteo buteo</i> L., Mäusebussard, halbwiächs. | (5. 8. 99) | | Magdeburg |

- b) *Buteo buteo* L., Mäusebussard, Magdeburg
- c) *Buteo buteo* L., Mäusebussard, ♂, weisse Varietät
(29. 11. 96) Kreuzhorst b. Mgdb.
- d) *Buteo buteo* L., Mäusebussard, weisse Varietät . ohne Angabe
- e) *Buteo buteo* L., Mäusebussard, dunkle Varietät
(19. 3. 96) Magdeburg
- f) *Buteo buteo* L., Mäusebussard, fliegend . . . ohne Angabe
- g) " " " " " " Dunenjunge Genthin
- h) " " " " " " " Magdeburg
10. a) *Archibuteo lagopus* Brünn., Raufussbussard . Diesdorf
- b) " " " " " " ♂
(15. 3. 02) Loburg
- c) *Archibuteo lagopus* Brünn., Raufussbussard ♂
(15. 3. 02) Loburg
11. a) *Aquila chrysaetos* L., Steinadler ♀ Süd-Russland
- b) " " " " ♀ Seulo, Sardinien
- c) " " " " ♀, Dunenkleid . Monti d'Orgosolo
Sardinien
- d) " " " " ♂ (Herbst 1924) Domnitzsch b. Torgau
- e) " " " " ♀ Kl. Bierstedt b. Salzwedel
12. a) *Aquila fasciata* Veill., Habichtsadler Mandas, Sardinien
- b) " " " " ♀ juv. Villa Salto, Sardinien
13. a) *Aquila pomarina* Brehm, Schreiadler (18. 9. 01) Wolmirstedt
- b) " " " " (1913) . . . Gr. Wusterwitz
14. a) *Pernis apivorus* L., Wespenbussard juv. (20. 9. 03) Magdeburg
- b) " " " " ♂ (30. 5. 00) . Magdeburg
- c) " " " " ♂ (29. 3. 02) . Köckte b. Tangerhütte
- d) " " " " ♀ (30. 3. 04) . Ottersleben
- e) " " " " ♀ juv. . . . ohne Angabe
15. a) *Milvus milvus* L., Gabelweihe ♂ (1. 5. 96) . . . Wolmirstedt
- b) " " " " (28. 4. 07) . . . Samswegen
- c) " " " " juv. (16. 12. 04) . . ohne Angabe
16. a) *Milvus korschun* Gm., schwarzer Milan ♀ . . . ohne Angabe
- b) " " " " " ♂ . . . Plötzky
- c) " " " " " ♀ . . . Mittel-Europa
- d) " " " " " ♀ juv.
(21. 8. 03) Magdeburg

17. a) *Haliaeetus albicilla* L., Seeadler ohne Angabe
 b) " " " " Barby a. E.
 c) " " " " juv. (1875) Insel Usedom
18. a) *Pandion haliaetus* L., Fischadler ♀ Gr. Rosenberg
19. *Falco rusticolus* L., norwegischer Jagdfalk Halbinsel Kola
20. *Falco gyrfalco islandus*, Brünn., gr. Gerfalk ♀
 mit Stockhaube und Kurzfessel Island
21. a) *Falco peregrinus* Tunst., Wanderfalk ♂
 (21. 4. 01) Bleiche b. Gr. Am-
 mensleben
- b) *Falco peregrinus* Tunst., Wanderfalk ♀
 (23. 11. 97) Patzetz b. Calbe
- c) *Falco peregrinus* Tunst., Wanderfalk ♀ juv. Köckte b. Tangerhütte
- d) " " " " juv. Stendal
22. a) *Falco subbuteo* L., Baumfalk ♂ (7. 5. 00) Magdeburg
- b) " " " " ♀ Bleiche b. Gr. Am-
 mensleben
- c) " " " " ♀ (5. 7. 01) Schiessplatz Thorn
23. a) *Cerchneis merilla* Gerini, Merlinfalk ♂ (30. 3. 04) Wolmirstedt
- b) " " " " ♀ (15. 10. 98) Bahrendorf
- c) " " " " ♂ juv. Tapiau, Ostpr.
24. *Cerchneis tinnuncula* L., Turmfalk, biologische
 Gruppe mit 3 ♂, 3 ♀. Nest und 3 Dunen-
 jungen

XXIV. Familie: Eulen — *Strigidae*.

1. a) *Bubo bubo* L., Uhu Detuschland
 b) " " " " ♀ Ottersleben
2. a) *Asio otus* L., Waldohreule ♂ (15. 12. 99) Fermersleben
- b) " " " " ♂ (5. 1. 97) Bockelnhagen b. Worb.
- c) " " " " ♀ (5. 1. 97) Bockelnhagen b. Worb.
- d) " " " " " Deutschland
- e) " " " " " Nest mit 4 Dunen-
 jungen Wahlitz
3. a) *Asio accipitrinus* Pall., Sumpfohreule (26. 9. 97) Magdeburg
- b) " " " " " (9. 10. 95) Bartelshof b. Calbe
4. *Pisorhina scops* L., Zwergohreule ♂ (6. 1. 01) Lansei, Sardinien
5. *Syrnium lapponicum* Sparrm. Retz, Barteule Russland
6. a) *Syrnium uralense* Pall., Habichtseule Königsberg i. Pr.
- b) " " " " " (5. 3. 03) Peterswalde, Ostpr.

7. a) *Syrnium aluco* L., Waldkauz ♀ (17. 12. 96) . . . Kreuzhorst b. Mgdb.
 b) " " " " ♀ ohne Angabe
 c) " " " " ♀ ohne Angabe
 d) " " " " juv. Halle
8. a) *Nyctea nyctea* L., Schneeeule (17. 6. 02) . . . Tromsøe, Norwegen
 b) " " " " (1880) Deutschland
9. *Surnia ulula* L., Spereule ♂ (10. 12. 01) . . . Dommerau, Ostpr.
10. *Nyctala turgalmi* Gm., Rauhfußkauz Dommerau, Ostpr.
11. a) *Athene noctua* Retz., Steinkauz ♀ Ulassai, Sardinien
 b) " " " " ♀ (23. 9. 98) . . . Magdeburg
 c) " " " " ♀ (21. 1. 97) . . . Magdeburg
 d) " " " " , Duenkleid (22. 6. 00) Magdeburg
12. *Glaucidium passerinum* L., Sperlingskauz . . . Wehlau, Ostpr.
13. a) *Strix flammea* L., Schleiereule ♂ Bleiche b. Gr. Ammensl.
 b) " " " " ♀ Bleiche b. Gr. Ammensl.
 c) " " " " (10. 2. 97) . . . Bockelnhagen b. Worb.
 d) " " " " juv. (1924) . . . Magdeburg, Dom
 e) " " " " ♀ Ogliastro, Sardinien

XXV. Familie: Kuckucke — *Cuculidae*.

1. a) *Cuculus canorus* L., Kuckuck ♂ (9. 6. 98) . . . Magdeburg
 b) " " " " ♂ ohne Angabe
 c) " " " " ♂ juv. (3. 8. 02) . . . Magdeburg
 d) " " " " juv. Magdeburg
 e) " " " " juv., (2 Monate alt)
 (9. 7. 96) Prester b. Mgdb.
 f) *Cuculus canorus* L., Kuckuck juv., im Nest von
 Rothkehlchen gefüttert Rheinland
 g) Kuckucksei im Gelege der Gartengräsmücke . . . Schwarzenau, Posen
 h) " " " " des Gartenrotschwanzes (?) Schwarzenau, Posen

XXVI. Familie: Spechte — *Picidae*.

1. a) *Jynx torquilla* L., Wendehals ♂ (3. 7. 01) . . . Meitzendorf
 b) " " " " (26. 4. 96) . . . Biederitz
 c) " " " " juv. Hann.-Münden
 d) " " " " 2. juv. (27. 6. 01) Magdeburg
2. a) *Dryocopus martius* L., Schwarzspecht an der Nist-
 höhle (von Dhronen a. d. Mosel) ♂ Burg

- b) *Dryocopus martius* L., Schwarzspecht an der Nist-
höhle (von Dhronen a. d. Mosel) ♂ . . . Dhronen a. Mosel
- c) *Dryocopus martius* L., Schwarzspecht ♀ (1896) . . . Magdeburg
3. a) *Dendrocopus maior* L., gr. Buntspecht ♂ . . . ohne Angabe
- b) „ „ „ „ „ ♂ juv.
(1895) Biederitz
4. *Dendrocopus medius* L., Mittelspecht, juv. . . . Magdeburg
5. a) *Dendrocopus minor* L., Kleinspecht ♂ Magdeburg
- b) „ „ „ „ „ ♂ ohne Angabe
6. a) *Picoides tridactylus* L., Dreizehenspecht
a. d. Nisthöhle ♂ Steiermark
- b) *Picoides tridactylus* L., Dreizehenspecht
a. d. Nisthöhle ♀ Lappland
7. a) *Picus viridis* L., Grünspecht ♂ (15. 2. 01) Hüseltitz b. Tangerh.
- b) „ „ „ „ juv. (1. 7. 02) Biederitz
- e) „ „ „ „ juv. (3. 11. 07) Limmerstadt, S. M.
- d) „ „ „ „ „ „ Limmerstadt, S. M.
- e) „ „ „ „ ♂ Plessow b. Werder
- f) „ „ „ „ ♂ (10. 2. 97) Bockelnhagen b. Worb.
8. a) *Picus canus* Naum., Grauspecht ♀ ohne Angabe
- b) „ „ „ „ „ ♂ ohne Angabe
- c) „ „ „ „ „ ♀ (25. 10. 96) Grünewalde
b. Schönebeck

XXVII. Familie: Eisvögel — *Alcedinidae*.

1. a) *Alcedo ispida* L., Eisvogel ♂ (22. 8. 96) Ellrich, (Harz)
- b) „ „ „ „ „ ♀ am Nest mit Jungen Magdeburg

XXVIII. Familie: Bienenfresser — *Meropidae*.

XXIX. Familie: Raken — *Coraciidae*.

1. a) *Coracias garrulus* L., Blaurake ♂ (Juli 1901) Schiessplatz, Thorn
- b) „ „ „ „ „ ♂ (5. 7. 01) Schiessplatz, Thorn
- c) „ „ „ „ „ (18. 6. 04) Gimmel, Niederschl.
- d) „ „ „ „ „ ♀ (28. 6. 00) Born b. Letzlingen
- e) „ „ „ „ „ ♂ fliegend (8. 8. 00) Wörmlitz, Kr. Jerichow
- f) „ „ „ „ „ Mauserkleid (20. 9. 04) Reg. Ogliaastro (Sard.)

XXX. Familie: Hopfe — *Upupidae*.

1. *Upupa epops* L., Wiedehopf (27. 8. 97) . . . Woltersdorf b. Magdb.

XXXI. Familie: Nachtschwalben — *Caprimulgidae*.

1. a) *Caprimulgus europaeus* L., Ziegenmelker ♂
(29. 5. 97) Plötzky b. Magdb.
b) *Caprimulgus europaeus* L., Ziegenmelker ♀
(7. 6. 97) Dörnitz b. Magdb.
c) *Caprimulgus europaeus* L., Ziegenmelker . . . Magdeburg

XXXII. Familie: Segler — *Macropterygidae*.

1. a) *Apus apus* L., Mauersegler ♂ (28. 5. 03) . . . Magdeburg
b) „ „ „ „ ♂ fliegend (4. 6. 99) . Magdeburg
c) „ „ „ „ ♀ „ (Juni 03) . Magdeburg
d) „ „ „ „ ♀ (1. 10 95) . Magdeburg
e) „ „ „ „ juv. (17. 7. 03) Magdeburg
f) „ „ „ „ Nestjunges . . . Magdeburg

XXXIII. Familie: Schwalben — *Hirundinidae*.

1. a) *Hirundo rustica* L., Rauchschwalbe ♂ (25. 5. 99) Magdeburg
b) „ „ „ „ ♀ (6. 5. 99) . Wörlitz
c) „ „ „ „ juv. (8. 10. 02) Magdeburg
2. *Riparia riparia* L., Uferschwalbe ♂ (9. 5. 01) . . Kärner See
3. *Delichon urbica* L., Mehlschwalbe (30. 4. 04) . . Magdeburg
4. *Biblis rupestris* Scop., Felsenschwalbe juv. (3. 8. 01) Bella vista, Sardinien

XXXIV. Familie: Seidenschwänze — *Bombycillidae*.

1. a) *Bombycilla garrula* L., Seidenschwanz (25. 2. 95) Schönebeck
b) „ „ „ „ ♀ (1. 2. 01) Berlinchen (Neumark)
c) „ „ „ „ (15. 1. 97) Bleiche b. Gr. Ammensl.

XXXV. Familie: Fliegenfänger — *Muscicapidae*.

1. a) *Muscicapa grisola* L., grauer Fliegenschnäpper ♂
(25. 7. 96) Grizehne
b) *Muscicapa grisola* L., grauer Fliegenschnäpper ♀
(22. 5. 96) Wernigerode
c) Nest mit 2 Eiern desselben, gefunden im August
1900 an einem Wegeschild
2. *Muscicapa atricapilla* L., Trauerfliegenschnäpper ♂ Magdeburg

XXXVI. Familie: Würger — *Laniidae*.

1. a) *Lanius excubitor* L., Raubwürger (30. 12. 95) . Königsborn
 b) „ „ „ „ (13. 2. 98) , Biederitz
 c) „ „ „ „ (7. 1. 99) . Magdeburg
 d) „ „ „ „ (Januar 1900) Magdeburg
 e) „ „ „ „ juv. (6. 7. 99) . Bad Elmen
 f) „ „ „ „ (12. 6. 03) . Steglitz b. Burg
2. a) *Lanius minor* Gm., grauer Würger ♂ (4. 8. 96) . Magdeburg
3. a) *Lanius collurio* L., rotrückiger Würger ♂ . . . Deutschland
 b) „ „ „ „ „ ♀ . . . Deutschland
 c) „ „ „ „ „ ♂ (4. 6. 96) Deutschland
 d) „ „ „ „ „ ♀ (13. 8. 96) Magdeburg
 e) „ „ „ „ „ juv. (1897) Magdeburg
 f) „ „ „ „ „ ♂ (20. 7. 96) Magdeburg
4. *Lanius senator* L., rotköpfiger Würger . . . Deutschland

XXXVII. Familie: Raben — *Corvidae*.

1. a) *Corvus corax* L., Kolkrahe Deutschland
 b) „ „ „ „ ♂ Tricoli, Sardinien
 c) „ „ „ „ Ulassai, Sardinien
2. a) *Corvus corone* L., Rabenkrähe Magdeburg
 b) „ „ „ „ mit Schnabelmissbildung ohne Angabe
3. a) *Corvus cornix* L., Nebelkrähe Magdeburg
 b) „ „ „ „ ♂ Magdeburg
 c) „ „ „ „ Albino Lenartowitz b. Kempen, Posen
 d) „ „ „ „ im Winter einen Hasen verfolgend (biologische Gruppe) Magdeburg
4. a) *Corvus corone* × *Corvus cornix* L., ♂ Biederitz
 b) „ „ „ „ „ „ „ Hohenseeden b. Burg
5. a) *Corvus frugilegus* L., Saatkrähe ♂ Magdeburg
 b) „ „ „ „ „ ♀ (18. 5. 99) . Magdeburg
 c) „ „ „ „ Magdeburg
 d) „ „ „ „ gescheckt Oebisfelde
 e) „ „ „ „ juv. (10. 5. 00) . Bartelshof b. Calbe
6. a) *Colaeus monedula* L., Dohle ♂ (Russische Form) Nienburg a. S.
 b) „ „ „ „ Magdeburg
 c) „ „ „ „ (5. 11. 95) Magdeburg
 d) „ „ „ „ juv. Magdeburg

7. a) *Pica pica* L., Elster (10. 11. 96) Bleiche b.Gr.Ammensl.
 b) „ „ „ „ Magdeburg
 c) „ „ „ „ und Hermelin (biolog. Gruppe)
 8. a) *Garrulus glandarius* L., Eichelheher (5. 2. 01) . Magdeburg
 b) „ „ „ „ Deutschland
 c) „ „ „ „ ♀ (25. 10. 02) . Steglitz b. Burg
 9. a) *Persioereus infaustus* L., Unglücksheher ♂ am Nest Lappland
 b) „ „ „ „ ♀ am Nest Lappland
 10. a) *Nucifraga caryocatactes* L., Tannenheher (9. 10. 00) Magdeburg
 b) „ „ „ „ (23. 10. 99) Magdeburg
 c) „ „ „ „ ♀ (6. 11. 99) Gr. Rosenberg
 d) „ „ „ „ ohne Angabe
 e) „ „ „ „ ohne Angabe
 11. a) *Pyrrhocorax graculus* L., Alpenkrähe ♂ Alpen
 b) „ „ „ „ „ Alpen

XXXVIII. Familie: Pirole — *Oriolidae*.

1. a) *Oriolus oriolus* L., Pirol ♂ Magdeburg
 b) „ „ „ „ ♂ am Nest Magdeburg
 c) „ „ „ „ ♀ „ „ Magdeburg

XXXIX. Familie: Stare — *Sturnidae*.

1. a) *Sturnus vulgaris* L., Star ♂ (27. 3. 96) Biederitz
 b) „ „ „ „ ♂ (22. 9. 95) Magdeburg
 c) „ „ „ „ Albino Ummerstadt, S.-M.
 d) „ „ „ „ „ juv. (13. 9. 96) Amrum
 e) „ „ „ „ 2 Monate alt, (20. 7. 96) Magdeburg
 2. a) *Sturnus unicolor* Temm., einfarbiger Star ♂
 (11. 1. 99) Cagliari, Sardinien
 b) *Sturnus unicolor* Temm., einfarbiger Star ♀
 (20. 2. 00) Cagliari, Sardinien
 3. *Pastor roseus* L., Rosenstar Trüstedt (Altmark)

XL. Familie: Finken — *Fringillidae*.

1. a) *Passer domesticus* L., Haussperling ♂ (1912) Olvenstedt
 b) „ „ „ „ ♂ (24. 4. 95) Biederitz
 c) „ „ „ „ ♀ (5. 1. 01) Magdeburg

- d) *Passer domesticus* L., Haussperling ♀, hell gefärbt
(20. 3. 03) Langenweddingen
- e) *Passer domesticus* L., Haussperling, Albino
(1. 11. 07) Fermersleben
- f) *Passer domesticus* L., Haussperling, Albino
Ummerstadt, Thür.
2. a) *Passer montanus* L., Feldsperling (7. 2. 95) Biederitz
- b) „ „ „ „ (2. 3. 03) Volkmaritz
- c) „ „ „ „ ♂ (7. 2. 95) Biederitz
3. *Passer italiae* Vieill., italienischer Sperling ♀
(4. 12. 01) Rapallo, Riviera
4. *Passer hispanoliensis* Temm., spanischer Sperling ♂
Lanusei, Sardinien
5. a) *Coccothraustes coccothraustes* L., Kernbeisser ♂
(14. 7. 05) Magdeburg
- b) *Coccothraustes coccothraustes* L., Kernbeisser ♂
(27. 11. 98) Magdeburg
- c) *Coccothraustes coccothraustes* L., Kernbeisser ♀
(27. 11. 98) Magdeburg
- d) *Coccothraustes coccothraustes* L., Kernbeisser ♀
(14. 9. 96) Magdeburg
6. a) *Fringilla coelebs* L., Buchfink ♂ (23. 4. 96) Wernigerode
- b) „ „ „ „ ♂ (30. 4. 96) Wernigerode
- c) „ „ „ „ ♂
ohne Angabe
- d) „ „ „ „ ♀ (27. 3. 96) Biederitz
7. a) *Fringilla montifringilla* L., Bergfink ♂ Mark Brandenburg
- b) „ „ „ „ ♂ (5. 1. 97) Bockelnhagen b. Worb.
- c) „ „ „ „ ♂ (10. 2. 97) Bockelnhagen b. Worb.
- d) „ „ „ „ ♀ (24. 1. 91) Kornsand b. Darmstadt
8. *Montifringilla nivalis* L., Schneefink (30. 4. 04) Alpen
9. a) *Chloris chloris* L., Grünling ♂ (9. 4. 02) Volkmaritz
- b) „ „ „ „ ♀ (5. 12. 02) (am Ufer des Mansfelder
Sees im Schilf
- c) „ „ „ „ ♂ ohne Angabe
10. a) *Acanthis cannabina* L., Bluthänfling ♂ (10. 6. 97) Gr. Rosenburg
- b) Nest des vorigen mit 2 Eiern, im Schneebeerbusch
(20. 5. 02) Volkmaritz
11. *Acanthis flavirostris* L., Berghänfling ohne Angabe
12. a) *Chrysomitris spinus* L., Erlenzeisig ♂ ohne Angabe
- b) „ „ „ „ ♀ (1. 8. 03) Ballenstedt
- c) „ „ „ „ ♀ (9. 8. 03) Ballenstedt

13. a) *Carduelis carduelis* L., Stieglitz ♂ Magdeburg
 b) " " " " ♂ (2. 5. 99) Wörlitz
14. ♀ Bastard von *Carduelis carduelis* ♂ (erbeutet
 Juni 1914) × *Serinus canarius* ♀ mit einem Ei
 a. d. Jahre 1915, (1920) Magdeburg
15. a) *Serinus canarius* Koch, Kanarienvogel ♂ ohne Angabe
 b) " " " " ♂ Jaffa
 c) " " " " ♂ u. ♀ Teneriffa
16. a) *Serinus hortulanus* Koch, Girlitz ♂ (29. 1. 02) Ajaccio, Korsica
 b) " " " " Nestkleid (7. 7. 02) Ilbono, Sardinien
17. a) *Pinicola enucleator* L., Hakengimpel ♂ Deutschland
 b) " " " " ♂ (Novemb. 1906) Paossen, Ostpr.
 c) " " " " ♀ Deutschland
 d) " " " " ♀ Deutschland
18. a) *Pyrrhula rubicilla* Rehw., grosser Gimpel ♂
 Winterkleid Paossen, Ostpr.
 b) *Pyrrhula rubicilla* Rehw., grosser Gimpel ♀
 (17. 12. 06) Paossen, Ostpr.
19. a) *Pyrrhula pyrrhula* L., Dompfaff ♂ Deutschland
 b) " " " " ♂ 12. 10. 93) Deutschland
 c) " " " " ♂ (10. 11. 96) Friedrichsbrunn, Harz
 d) " " " " ♂ (14. 2. 97) Magdeburg
20. a) *Loxia curvirostra* L., Fichtenkreuzschnabel Deutschland
 b) " " " " Deutschland
 c) " " " " Deutschland
21. *Loxia bifasciata* Brehm, Bindenkreuzschnabel Brandenburg (Stadt)
 b) " " " " Deutschland
22. *Passerina nivalis* L., Schneeammer ♀ Nord-Europa
23. a) *Emberiza calandra* L., Grauammer ohne Angabe
 b) " " " " Magdeburg
 c) " " " " Biederitz
 d) " " " " Burgheim (Bayern)
 'e) " " " " Albino Sardinien
24. *Emberiza melanocephala* Scop., Kappenammer ♂ Südosteuropa
25. a) *Emberiza citrinella* L., Goldammer ♂ (30. 11. 96) Biederitz
 b) " " " " ♂ (12. 4. 96) Biederitz
 c) " " " " ♂ (27. 6. 96) Wernigerode

26. a) *Emberiza cirrus* L., Zaunammer ♂ (18. 2. 02) . . . Ajaccio, Korsica
 b) „ „ „ „ ♀ (1. 2. 02) . . . Ajaccio, Korsica
 c) „ „ „ „ ♀ (27. 2. 01) . . . Arzana, Sardinien
27. *Emberiza hortulana* L., Ortolan ♂ . . . ohne Angabe
28. *Emberiza cia* L., Zippammer ♂ (23. 12. 01) . . . Rapallo, Riviera
29. a) *Emberiza schoeniclus* L., Rohrammer (juv.?) . . . ohne Angabe
 b) „ „ „ „ ♂ (15. 5. 00) . . . Magdeburg
 c) „ „ „ „ ♀ . . . Mark Brandenburg

XLl. Familie: Stelzen — *Motacillidae*.

1. *Anthus pratensis* L., Wiesenpieper . . . ohne Angabe
2. *Anthus cervinus* Pall., rotkehliger Pieper ♂
 Winterkleid (15. 1. 01) . . . Cagliari
3. a) *Anthus trivialis* L., Baumpieper ♂ (7. 10. 96) . . . Wernigerode
 b) „ „ „ „ (28. 10. 04) . . . Osterweddingen
4. a) *Anthus campestris* L., Brachpieper ♂ (13. 7. 02) . . . Villa grande, Sardinien
 b) „ „ „ „ . . . ohne Angabe
5. a) *Motacilla alba* L., weisse Bachstelze ♂ (18. 4. 96) . . . Magdeburg
 b) „ „ „ „ „ ♂ (2. 12. 01) . . . Cagliari
 c) „ „ „ „ „ ♀ (2. 12. 01) . . .
 Herbstkleid . . . Cagliari
- d) *Motacilla alba* L., weisse Bachstelze ♀ (2. 12. 01)
 Herbstkleid . . . Cagliari
- e) *Motacilla alba* L., weisse Bachstelze ♂ (2. 12. 01)
 Herbstkleid . . . Cagliari
- f) *Motacilla alba* L., weisse Bachstelze ♂ . . . Magdeburg
6. *Motacilla boarula* L., graue Bachstelze ♂ . . . ohne Angabe
7. *Budytes flavus* L., Kuhstelze (30. 4. 04) . . . Deutschland

XLII. Familie: Lerchen — *Alaudidae*.

1. a) *Melanocorypha calandra* L., Kalanderlerche ♂
 (15. 12. 99) . . . Cagliari, Sardinien
 b) *Melanocorypha calandra* L., Kalanderlerche ♀
 (15. 12. 99) . . . Cagliari, Sardinien
2. *Melanocorypha yeltoniensis* Forst., Mohrenlerche . . . Kirgisensteppe
3. a) *Galerida cristata* L., Haubenlerche . . . Magdeburg
 b) „ „ „ „ juv. (hellfarbig) . . . Magdeburg

XLIII. Familie: Baumläufer — *Certhiidae*.

1. *Certhia familiaris* L., langzehiger Baumläufer ♀ Biederitz

XLIV. Familie: Kleiber — *Sittidae*.

1. a) *Sitta caesia* Wolf., Kleiber ♂ (1. 8. 03) Ballenstedt
 b) " " " " ♀ Magdeburg

XLV. Familie: Meisen — *Paridae*.

1. a) *Parus maior* L., Kohlmeise ♂ (12. 2. 09) Ballenstedt
 b) " " " " ♀ (2. 2. 96) Wernigerode
 c) " " " " ♀ (31. 1. 96) Wernigerode
 d) " " " " ohne Angabe
2. a) *Parus caeruleus* L., Blaumeise (1. 2. 96) Biederitz
 b) " " " " (14. 3. 95) Burgheim (Bayern)
3. *Parus cyanus* Pall., Lasurmeise Ost-Europa
4. a) *Parus ater* L., Tannenmeise ♂ Mittel-Europa
 b) " " " " Mittel-Europa
 c) " " " " ♂ (12. 11. 00) Magdeburg
5. a) *Parus subpalustris* Brehm, deutsche Sumpfmehse Mittel-Europa
 b) " " " " " " ♂
 (1. 8. 03) Ballenstedt
 c) *Parus subpalustris* Brehm, deutsche Sumpfmehse
 (17. 10. 97) Biederitz
6. *Parus cristatus* L., Haubenmeise Mark Brandenburg
7. a) *Aegithalus caudatus* L., Schwanzmeise Mark Brandenburg
 b) " " " " ♂ u. ♀ mit
 Nest und Eiern Deutschland
8. *Panurus biarmicus* L., Bartmeise ♂ Südost-Europa
9. *Regulus regulus* L., gelbköpfiges Goldhähnchen ♂
 (17. 10. 97) Biederitz
10. *Regulus ignicapillus* Brehm ♂, feuerköpfiges Gold-
 hähnchen (1. 2. 02) Ajaccio, Corsica

XLVI. Familie: Timelien — *Timeliidae*.

1. a) *Troglodytes troglodytes* L., Zaunkönig ♂ Magdeburg
 b) " " " " ♂ u. ♀ mit
 Nest und Eiern Deutschland

XLVII. Familie: Sanger — Sylviidae.

- | | | |
|--------|---|------------------------|
| 1. | Accentor modularis L., Heckenbraunelle ♀ . . . | Ajaccio, Corsica |
| 2. | Accentor collaris Scop., Alpenfluhvogel ♂ . . . | Alpen |
| 3. | Sylvia nisoria Bchst. Sperbergrasmucke ♀ . . . | Mittel-Europa |
| 4. a) | Sylvia sylvia L., Dorngrasmucke ♂ (7. 5. 01) . . . | Volkmaritz |
| b) | „ „ „ „ ♀ (8. 5. 01) . . . | Seeburg a. Sussen See |
| c) | Nest der Sylvia sylvia, Dorngrasmucke . . . | Magdeburg |
| 5. | Sylvia simplex Lath., Gartengrasmucke . . . | Mittel-Europa |
| 6. a) | Sylvia curruca L., Zaungrasmucke . . . | Mittel-Europa |
| b) | „ „ „ „ . . . | Ruthendorf |
| c) | „ „ „ „ juv. . . | Ruthendorf |
| 7. | Sylvia orphea Tem., Sangergrasmucke ♂ . . . | Sud-Europa |
| 8. a) | Sylvia melanocephala Gm., schwarzkopfige Grasmucke ♂ . . . | Sardinien |
| b) | Sylvia melanocephala Gm., schwarzkopfige Grasmucke ♂ . . . | Sardinien |
| c) | Sylvia melanocephala Gm., schwarzkopfige Grasmucke ♀ . . . | Sardinien |
| d) | Sylvia melanocephala Gm., schwarzkopfige Grasmucke juv. ♀ . . . | Sardinien |
| e) | Sylvia melanocephala Gm., schwarzkopfige Grasmucke mit Nest und 2 Eiern . . . | Tanger, Marokko |
| 9. | Melizophilus sardus Gerbe, Sardensanger ♀ (19. 11. 01) . . . | Tricoli, Sardinien |
| 10. a) | Sylvia atricapilla L., Monchsgrasmucke ♂ . . . | Mittel-Europa |
| b) | „ „ „ „ ♂ (23. 9. 96) . . . | Amrum |
| c) | „ „ „ „ ♀ (2. 12. 01) . . . | Rapallo, Riviera |
| d) | „ „ „ „ ♀ juv. (11. 8. 02) . . . | Volkmaritz |
| e) | Nest der Sylvia atricapilla . . . | Magdeburg |
| 11. | Cisticola cisticola Tem., Cistensanger ♂ (16. 10. 01) . . . | Cagliari |
| 12. a) | Acrocephalus arundinaceus L., Drosselrohrsanger . . . | Mark Brandenburg |
| b) | Nest desselben mit Eiern . . . | Gubs b. Mgdb. |
| 13. | Acrocephalus streperus Vieill., Teichrohrsanger juv. am Nest . . . | ohne Angabe |
| 14. a) | Acrocephalus schoenobaenus L., Schilfrohrsanger . . . | Mark Brandenburg |
| b) | „ „ „ „ juv. . . | Darmstadt |

15. *Phylloscopus sibilator* Bchst., Waldlaubsänger . . . Mark Brandenburg
16. a) *Phylloscopus trochilius* L., Fitislaubvogel ♂
(29. 4. 01) Volkmaritz
- b) *Phylloscopus trochilius* L., Fitislaubvogel ♀
(5. 8. 01) Herbstkleid Volkmaritz
17. *Phylloscopus bonelli* Vieill., Berglaubsänger . . . Davos
18. *Phylloscopus rufus* Bchst., Weidenlaubsänger ♂
(29. 9. 01) Darmstadt
19. a) *Cinclus merula* J. C. Schöff., Wasserschmätzer . Rapallo
- b) " " " " Bayern
- c) " " " " ♂ am Nest Wernigerode
- d) " " " " ♀ am Nest Lauterberg i. Harz
20. a) *Turdus musicus* L., Singdrossel Magdeburg
- b) " " " " (10. 4. 98) Magdeburg
21. *Turdus iliacus* L., Weindrossel Deutschland
22. *Turdus viscivorus* L., Misteldrossel Mark Brandenburg
23. a) *Turdus pilaris* L., Wacholderdrossel Magdeburg
- b) " " " " (4. 10. 97) Dörnitz
- c) " " " " (10. 2. 97) Berkenbusch
- d) " " " " ohne Angabe
24. a) *Turdus merula* L., Amsel ♂ (16. 3. 99) Magdeburg
- b) " " " " ♀ (23. 10. 00) Magdeburg
- c) " " " " ♀ (21. 2. 98) Magdeburg
- d) " " " " juv. (29. 8. 96) Wernigerode
- e) " " " " " (30. 4. 95) Magdeburg
- f) " " " " ♂ Albino Talana, Sardinien
- g) " " " " juv. Albino ohne Angabe
25. a) *Turdus torquatus* L., Ringdrossel ♂ Magdeburg
- b) " " " " ♂ (Herbst 1903) Magdeburg
- c) " " " " ♀ " " Harz
- d) " " " " ♀ " " Harz
26. *Monticola saxatilis* L., Steindrossel Süd-Frankreich
27. a) *Monticola cyanus* L., Blaudrossel ♀ Rapallo
- b) " " " " ♂ Ogliaastro, Sardinien
- c) " " " " ♀ Ogliaastro, Sardinien
- d) " " " " ♂ Rapallo
- e) " " " " ♀ Rapallo

28. a) *Saxicola oenanthe* L., Steinschmätzer ♂ Mark Brandenburg
 b) „ „ „ „ ♂ (23. 8. 96) Magdeburg
 c) „ „ „ „ ♀ Simeoni, Sardinien
29. a) *Pratincola rubetra* L., braunkehlige Wiesen-
 schmätzer (23. 8. 96) Biederitz
30. a) *Pratincola rubicola* L., schwarzkehliger Wiesen-
 schmätzer ♂ Mittel-Europa
 b) *Pratincola rubicola* L., schwarzkehliger Wiesen-
 schmätzer ♀ (7. 12. 01) Rapallo
 c) *Pratincola rubicola* L., schwarzkehliger Wiesen-
 schmätzer ♀ (7. 12. 01) Rapallo
 d) *Pratincola rubicola* L., schwarzkehliger Wiesen-
 schmätzer ♂ (18. 1. 02) Ajaccio, Corsica
 e) *Pratincola rubicola* L., schwarzkehliger Wiesen-
 schmätzer ♂ juv. Villa grande, Sardinien
31. a) *Erithacus titys* L., Hausrotschwanz ♂ Magdeburg
 b) „ „ „ „ ♀ Magdeburg
32. a) *Erithacus phoenicurus* L., Gartenrotschwanz ♂ Mittel-Europa
 b) „ „ „ „ ♀ (1. 8. 02) Oppenheim a. Rh.
33. a) *Erithacus rubecula* L., Rotkehlchen ♂ (28. 3. 97) Magdeburg
 b) „ „ „ „ ♀ (4. 4. 97) **Magdeburg**
 c) „ „ „ „ ♀ (28. 7. 00)
 Nestkleid Ballenstedt
34. a) *Erithacus cyaneculus* Wolf, weisssterniges Blau-
 kehlchen ♀ Mittel-Europa
 b) *Erithacus cyaneculus* Wolf, weisssterniges Blau-
 kehlchen ♂ Magdeburg
35. *Erithacus sueticus* L., rotsterniges Blaukehlchen ♀
 (21. 5. 00) Kreuzhorst b. Mgdb.
36. a) *Erithacus luscini*a L., Nachtigall ♂ Mittel-Europa
 b) „ „ „ „ ♂ juv. (7. 7. 02) Ilbans, Sardinien
37. *Erithacus philomela* Behst., Sprosser ♂ Mittel-Europa

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen und Berichte aus dem Museum für Naturkunde und Vorgeschichte in Magdeburg](#)

Jahr/Year: 1925-1927

Band/Volume: [IV](#)

Autor(en)/Author(s): Krüger Albert

Artikel/Article: [Verzeichnis der Vogelschausammlung des Museums für Natur- und Heimatkunde 203-229](#)