

Verzeichnis der Vogelschausammlung des Museums für Natur- und Heimatkunde

zusammengestellt von Oberstudienrat Dr. Albert Krüger.

Die Vogelschausammlung des Museums ist im 1. Stockwerk des Gebäudes in den drei hinteren östlichen Räumen untergebracht. Sie umfasst in der Hauptsache Vögel des palaearktischen Reichs und seiner Grenzländer.

Die folgende Zusammenstellung berücksichtigt nur die Vögel dieser Gebiete. Die im Raum 30 aufgestellten Vögel aus den Tropen sind nicht mit aufgenommen.

Die Sammlung und so auch dieses Verzeichnis ist geordnet nach Reichenow: „Die Kennzeichen der Vögel Deutschlands“, Neudamm 1902. Die angeführten Daten geben den Zeitpunkt der Erlegung bzw. des Kaufs an, die Ortsnamen dahinter die Fundorte. Allgemeine Bezeichnungen wie Deutschland, Nord-Europa etc. orientieren den Beschauer über die Heimat des Vogels. Die Geschlechtsangaben bei denjenigen Vögeln, bei denen die Geschlechter nicht durch das Gefieder unterschieden sind, stammen vom Präparator.

Die zumeist aus tadellosen Stücken bestehende Vogelsammlung des Museums ist sehr reichhaltig und wird ergänzt durch die im Erdgeschoss des Hintergebäudes in einem Oberlichtsaal aufgestellte Behr'sche Sammlung, die leider nicht dem Museum gehört, sondern Leihgabe ist. Ein geringer Teil unserer Sammlung stammt noch aus den Beständen des Naturwissenschaftlichen Vereins, die einzelnen Stücke darin sind ohne nähere Angaben; ein anderer Teil ist später dazu gekauft worden, der weitaus grösste Teil aber ist durch hochherzige Schenkungen dem Museum gestiftet worden. Es würde zu weit führen, all die Namen der einzelnen Stifter hier aufzuführen, ich will nur diejenigen erwähnen, die den Hauptanteil geliefert haben; es sind dies die Herren Baurat Bauer (†) mit 78, Dr. R. Wolterstorff mit 33, Pastor Dr. Kleinschmidt mit 24, Professor Dr. Blath (†) mit 10 und Kreisbaurat Behr (†) mit 8 Exemplaren. Allerdings fehlt noch manche häufige Form unserer engeren Heimat, besonders aus den Familien der Singvögel. Hier ist eine Ergänzung dringend notwendig. Wünschenswert wären auch biologische Zusammenstellungen nach den einzelnen Landschaftsformen, um auf diese Weise eine einfachere Übersicht und dadurch eingehendere Kenntnis unserer sehr vielseitigen Magdeburger Ornis zu vermitteln. Leider sind die dazu notwendigen Räume in dem jetzigen Gebäude nicht vorhanden.

I. Familie: Alken — *Alcidae*.

1.	Alca torda L., Eisalk	Nordsee
2. a)	Fratercula arctica L., Lund	Nordsee
b)	" " "	Nordsee
3. a)	Uria troille L., Trottellumme, Sommerkleid	Helgoland
b)	" " "	Helgoland
c)	" " ♂ "	Helgoland
d)	" " ♀ "	Helgoland
4.	Alle alle L., Krabbentaucher (4 Stück)	Faroer

II. Familie: Steissfüsse — *Colymbidae*.

1. a)	Urinator arcticus L. ♂, Polartaucher	Kranz, Ostpreussen
b)	" " " "	Kurische Nehrung
2. a)	Urinator lumme, Gunn., Nordseetaucher	ohne Angabe
b)	" " "	ohne Angabe
c)	" " "	Nordseeküste
d)	" " "	Nordseeküste
e)	" " "	Büsum
f)	" " "	Amrum
g)	" " "	Prester b. Magdeb.
3. a)	Colymbus cristatus L., Haubentaucher, ♀	
	Sommerkleid	Gerwisch
b)	Colymbus cristatus L., Haubentaucher,	Prester
c)	" " "	Biederitzer Busch
d)	" " "	Schmachter See auf
								Rügen
e)	" " "	Magdeburg
f)	" " "	Biederitz
4. a)	Colymbus grisegena Bodd., Rothalstaucher, ♀	Düben
b)	" " "	Gr. Wusterwitz
c)	" " "	ohne Angabe
d)	" " "	Rothensee
e)	" " "	Düben
5.	Colymbus auritus L., Ohrensteissfuss, juv.	Magdeburg
6. a)	Colmbus nigricollis Brehm, Schwarzhalsstaucher,	
	juv.	Magdeburg
b)	Colmbus nigricollis Brehm, Schwarzhalsstaucher, ♂	Fischhausen, Ostpr.

7. a)	<i>Colymbus nigricans</i> Scop., Zwerpsteissfuss	.	.	Magdeburg
b)	" "	" "	♀	Magdeburg
c)	" "	" "	.	Cracau b. Magdeb.

III. Familie: Sturmvögel — *Procellariidae*

1.	<i>Ossifraga gigantea</i> Gmel., Riesensturmvogel	.	.	ohne Angabe
2. a)	<i>Puffinus puffinus</i> Brünn., Wasserscherer	.	.	Atlant. Ozean
b)	" "	" "	.	Atlant. Ozean
c)	" "	" "	.	Atlant. Ozean
3. a)	<i>Hydrobates pelagicus</i> L., kl. Sturmschwalbe	.	.	Atlant. Ozean
b)	" "	" "	.	Atlant. Ozean

III A. Familie: Albatrosse — *Diomedaeinae*.

1.	<i>Diomedea exulans</i> L., Albatros	.	.	Südl. Stiller Ocean
2.	<i>Diomedea melanophrys</i> Boie., schwarzer Albatros	.	.	Südl. Stiller Ozean

IV. Familie: Möwen — *Laridae*.

1.	<i>Stercorarius skua</i> Brünn, gr. Raubmöwe, juv.	.	.	ohne Angabe
2. a)	<i>Stercorarius parasiticus</i> L., Schmarotzerraubmöwe	.	.	Nord-Europa
b)	" "	" "	"	Nord-Europa
c)	" "	" "	♀	Nord-Europa
3. a)	<i>Larus argentatus</i> Brünn., Silbermöwe	.	.	Nordsee
b)	" "	" "	"	Nordsee
c)	" "	" "	juv.	Nordsee
d)	" "	" "	"	Borkum
4.	<i>Larus marinus</i> L., Mantelmöwe	.	.	Nordsee
5. a)	<i>Larus canus</i> L., Sturmmöwe	.	.	Büsum
b)	" "	"	.	Kranz, Ostpreussen
c)	" "	"	(flieg. Stellung)	ohne Angabe
6. a)	<i>Larus ridibundus</i> L., Lachmöwe Winterkleid (30. 11. 10.)	.	.	Magdeburg, (Zuwachs)
b)	<i>Larus ridibundus</i> L., Lachmöwe Winterkleid	.	.	Biederitz
c)	" "	" "	♀ "	Magdeburg
d)	" "	" "	" "	Biederitz
7.	<i>Rissa tridactyla</i> L., dreizehige Möwe	.	.	Nordsee
8.	<i>Gelochelidon nilotica</i> Hasselg., Lachseeschwalbe	.	.	Nordsee

9.	<i>Sterna hirundo</i> L., Flussseeschwalbe	ohne Angabe
10. a)	<i>Sterna macrura</i> Naum., Küstenseeschwalbe (Aug. 01.)	Schmachter See a. Rüg.
b)	<i>Sterna macrura</i> Naum., Küstenseeschwalbe (20. 7. 03.)	Brandenburg a. H.
11. a)	<i>Sterna minuta</i> L., Zwergseeschwalbe	ohne Angabe
b)	" " " " "	ohne Angabe
12. a)	<i>Hydrochelidon nigra</i> L., Trauerseeschwalbe ♂ (Juli 04)	Biederitz
b)	<i>Hydrochelidon nigra</i> L., Trauerseeschwalbe (Winterkleid)	Magdeburg
c)	<i>Hydrochelidon nigra</i> L., Trauerseeschwalbe (Uebergangskleid)	Magdeburg

V. Familie: Flusscharben — *Phalacrocoracidae*.

1. a)	<i>Phalacrocorax carbo</i> L., Kormoran ♂	Nord-Europa
b)	" " " " " juv.	ohne Angabe
c)	" " " " " ♀	ohne Angabe

VI. Familie: Seescharben — *Sulidae*.

1. a)	<i>Sula bassana</i> L., Basstölpel ♂	Helgoland
b)	" " " " " ♀	Helgoland
c)	" " " " " ♂ juv.	Helgoland
d)	" " " " " ♀	Helgoland

VII. Familie: Pelikane — *Pelecanidae*.

1. a)	<i>Mergus merganser</i> L., Gänseäger ♂	Magdeburg
b)	" " " " " ♂ juv.	Jerichow
c)	" " " " " ♂ juv.	Biederitz
d)	" " " " " ♂ juv.	Nord-Europa
e)	" " " " " ♂ ♀ ♀	

in biologischer Gruppe

2. a)	<i>Mergus albellus</i> L., Zwergsäger ♂	Nord-Europa
b)	" " " " " ♂	ohne Angabe
c)	" " " " " ♂	Fischhausen, Ostpr.

3.	a) <i>Somateria mollissima</i> L., Eiderente ♂	Hoher Norden
	b) " " " " ♂	Norwegen
4.	<i>Somateria spectabilis</i> L., Prachteiderente ♂	Norwegen
5.	a) <i>Oidemia fusca</i> L., Samtente ♂ juv.	Nord-Europa
	b) " " " " ♀	Magdeburg
6.	a) <i>Oidemia nigra</i> L., Trauerente ♂	Büsum
	b) " " " " ♀	Prester See
7.	<i>Cosmonetta histrionica</i> L., Kragenente ♂	Hoher Norden
8.	a) <i>Nyroca marila</i> L., Bergente ♂	Norddeutsche Küste
	b) " " " " ♀	Norddeutsche Küste
9.	a) <i>Nyroca fuligula</i> L., Reiherente ♂	Nord-Europa
	b) " " " " ♀	Wolmirstedt
10.	<i>Nyroca ferina</i> L., Tafelente ♀	Kieler Bucht
11.	a) <i>Nyroca rufina</i> Pall., Kolbenente ♂	Petrowsk, Kasp. Meer
	b) " " " " ♂	Tartoli, Reg. Ogliastro, Sardinien
	c) " " " " ♂	Eckernförde
	d) " " " " ♀	Eckernförde
12.	a) <i>Nyroca nyroca</i> Giuld. Moorente (1921)	Magdeburg
	b) " " " " ♀	Meerane i. Sachsen
	c) " " " " ♂ Herbstkleid	Biederitz
13.	a) <i>Nyroca claugula</i> L., Schellente ♂	Mittel-Europa
	b) " " " " ♀ juv.	Schweden
14.	a) <i>Nyroca hyemalis</i> L., Eisente ♂ juv.	Kranz, Ostpr.
	b) " " " " ♂	Amrum
	c) " " " " ♀	Amrum
	d) " " " " ♀	ohne Angabe
15.	a) <i>Spatula clypeata</i> L., Löffelente ♂	Südrüßland
	b) " " " " ♂	Zuwachs b. Magdeb.
	c) " " " " ♀	Steglitz b. Burg
16.	a) <i>Anas boschas</i> L., Stockente ♂	Magdeburg
	b) " " " " ♀	Paossem, Ostpr.
	c) " " " " ♂ Herbstkleid	Cracau b. Magdeb.
	d) " " " " ♂ Stoppelerpel	Magdeburg
	e) " " " " Dunenjunges	Ostpreussen
	f) " " " " ♀ Albino	Alte Elbe b. Kannenberg i. d. Altmark
17.	<i>Anas boschas domestica</i> , Pekingente	ohne Angabe

18.	Anas strepera L., Schnatterente ♂	Wolga
19. a)	Anas penelope L., Pfeifente ♂	Deutschland
b)	„ „ „ „ ♀	Amrum
c)	„ „ „ „ ♂	Magdeburg
20. a)	Anas acuta L., Spiessente ♂	Köckte b. Tangerm.
b)	„ „ „ „ ♂ juv.	Amrum
c)	„ „ „ „ ♂	Glindenberg
21. a)	Anas querquedula L., Knäkente ♂	Biederitz
b)	„ „ „ „ ♀	Cracau b. Magdeb.
22. a)	Anas crecca L., Krickente ♂	ohne Angabe
b)	„ „ „ „ ♂	Randau
c)	„ „ „ „ ♂ Herbstkleid	Cracau
23. a)	Tadorna tadorna L., Brandgans ♂	Nordseeküste
b)	„ „ „ „ ♂	Prester See b. Mgdb.
c)	„ „ „ „ juv.	Amrum
24. a)	Anser anser L., Graugans halberwachsen	Bleiche b. Wolmirst.
b)	„ „ „ „ 3 Dunenjunge	Schollene a. Havel
25. a)	Anser fabalis Lath., Saatgans ♂	Hüselitz b. Tangerhütte
b)	„ „ „ „ ♀	Heyrothsberge
26.	Anser cygnoides Pall., Schwanengans	Ostsibirien
27. a)	Branta bernicla L., Ringelgans	Nord-Europa
b)	„ „ „ „	Johannisburg, Ostpr.
c)	„ „ „ „	Schollene a. Havel
28.	Branta leucopsis Behst., Weisswangengans	Amrum
29.	Cygnus olor Gm., Höckerschwan	Remkersleben
30. a)	Cygnus cygnus L., Singschwan	Nord-Europa
b)	„ „ „ „	Arendsee i. Altmark
c)	„ „ „ „	Arendsee i. Altmark

IX. Familie: Regenpfeifer — *Charadriidae*.

1. a)	Haematopus ostralegus L., Austernfischer	ohne Angabe
b)	„ „ „ „	ohne Angabe
2.	Arenaria interpres L., Steinwälzer, Uebergangskleid	Nordseeküste
3.	Glareola fusca L., Brachschwalbe	Südosteuropa
4.	Squatarola squatarola L., Kiebitzregenpfeifer Herbstkleid	Stendal

5. a)	<i>Charadrius apricarius</i> L., Goldregenpfeifer	.	.	.	Stendal
b)	"	"	"	"	Gr. Salze
c)	"	"	"	"	Treysa i. Hessen
d)	"	"	"	" Sommerkleid	Nordseeküste
e)	"	"	"	" Winterkleid	Nordseeküste
6. a)	<i>Charadrius morinellus</i> L., Mornellregenpfeifer	.	.	.	Nord-Europa
b)	<i>Charadrius morinellus</i> L., Mornellregenpfeifer	.	.	.	Frassdorf b. Köthen
7. a)	<i>Charadrius dubius</i> Scob., Flussregenpfeifer	.	.	.	Magdeburg
b)	<i>Charadrius dubius</i> Scob., Flussregenpfeifer ♀	.	.	.	Magdeburg
	(14. 4. 96)	.	.	.	
8. a)	<i>Vanellus vanellus</i> L., Kiebitz ♂	.	.	.	Gerwisch
b)	" " "	.	.	.	Bartelshof b. Calbe a. S.
9. a)	<i>Oedicnemus oedicnemus</i> L., Triel	.	.	.	Nordseeküste
b)	" " "	.	.	.	Samswegen a. d. Ohre

X. Familie: Schnepfen — *Scolopacidae*.

1.	<i>Recurvirostra avosetta</i> L., Säbelschnabel	.	.	.	Deutschland
2.	<i>Phalaropus fulicarius</i> L., plattschnäbiger Wassertreter	.	.	.	Nordseeküste
3.	<i>Calidris arenaria</i> L., Sanderling	.	.	.	Nord-Europa
4.	<i>Tringa maritima</i> Brünn., Seestrandläufer	.	.	.	ohne Angabe
5.	<i>Tringa alpina</i> L., Alpenstrandläufer	.	.	.	Nord-Europa
6. a)	<i>Totanus pugnax</i> L., Kampfläufer ♂	.	.	.	Deutschland
b)	" " " juv.	.	.	.	Nordseeküste
c)	" " " "	.	.	.	Nordseeküste und mittlere Elbe
	10 (♂ u. ♀) in biologischer Gruppe	.	.	.	
7.	<i>Totanus totanus</i> L., kl. Rotschenkel	.	.	.	Nordseeküste
8.	<i>Totanus fuscus</i> L., gr. Rotschenkel	.	.	.	Nordseeküste
9. a)	<i>Totanus littoreus</i> L., Grünschenkel ♂	.	.	.	Nordseeküste
b)	" " " "	.	.	.	ohne Angabe
c)	" " " "	.	.	.	Prester See b. Mgdb.
d)	" " " "	.	.	.	Helgoland
10. a)	<i>Totanus ochropus</i> L., Waldwasserläufer, ♂	.	.	.	Magdeburg
b)	" " " "	.	.	.	Nordseeküste
c)	" " " "	.	.	.	Bialowies

11.	Totanus glareola L., Bruchwasserläufer (1910)	Körbelitz
12.	Limosa limosa L., Uferschnepfe, Winterkleid	Galizien
13. a)	Limosa lapponica L., Pfuhlschnepfe	Nord-Europa
b)	" " "	Körbelitz
14. a)	Numenius arquatus L., gr., Brachvogel	Deutschland
14. b)	" " " "	Deutschland
15. a)	Numenius phaeopus L., Regenbrachvogel	Deutschland
b)	" " " "	Ottersleben
16.	Gallinago media Frisch, gr. Sumpfschnepfe	Deutschland
17. a)	Gallinago gallinago L., Bekassine	Europa
b)	" " " "	Europa
c)	" " " " ♀ mit abgebrochenem Schnabel	Pommern
d)	Gallinago gallinago L., Bekassine, Mauserkleid	Biederitz
18. a)	Gallinago gallinago L., kl. Sumpfschnepfe	ohne Angabe
b)	" " " "	Nord-Europa
19. a)	Scolopax rusticola L., Waldschnepfe	Mähren
b)	" " " " ♀	Gr. Ammensleben
c)	" " " " ♀ mit 2 juv.	Wolmirstedt und Genthin

XI. Familie: Trappen -- *Otididae*.

1. a)	Otis tarda L., gr. Trappe, ♂ in Balzstellung	Schleibnitz
b)	" " " " " ♀ mit 2 juv.	Osterweddingen
c)	" " " " Jugendkleid	ohne Angabe
d)	" " " " " ♀ " (2X)	Gr. Ottersleben
e)	" " " " " Jugendkleid	Meitzendorf
2. a)	Otis macqueeni, Gr. Kragentrappe ♂	Algerien
b)	" " " " ♀	Algerien
c)	" " " " juv.	Algerien
3 a)	Otis tetrax L., Zwergrappe ♂	Südosteuropa
b)	" " " " ♀	Südosteuropa

XII. Familie: Kraniche — *Gruidae*.

1. a)	Grus grus L., Kranich ♀	Calbe a. S.
b)	" " " " ♂	Jerichow
c)	" " " " ♀	Genthin

XIII. Familie: Rallen — *Rallidae*.

1. a)	<i>Rallus aquaticus</i> L., Wasserralle	Biere
b)	" " "	juv.	Magdeburg
c)	" " "		Magdeburg
2. a)	<i>Crex crex</i> L., Wachtelkönig	Burg
b)	" " "		Prähslitz i. Anhalt
c)	" " "	♀	Magdeburg
d)	" " "		Magdeburg
3. a)	<i>Ortygometra porzana</i> L., Tüpfelsumpfhuhn	. .	Biederitz
b)	" " "		Magdeburg
c)	" " "		Mittel-Europa
4. a)	<i>Gallinula chloropus</i> L., grünfüssiges Teichhuhn ♂		Heyrothsberge
b)	" " "	„ ♀	Magdeburg
c)	" " "	„	Dörnitz
d)	" " "	„	Menz
e)	" " "		Schollene a. Havel
5. a)	<i>Fulica atra</i> L., Blässhuhn	Schönebeck
b)	" " " ♂	Magdeburg
c)	" " " ♀	Rothensee b. Mgdb.

XIV. Familie: Flughühner — *Pteroclidae*.

1. a)	<i>Syrrhaptes paradoxus</i> Pall., Steppenhuhn ♂ u. ♀		Helgoland
b)	" " " „ ♂ u. ♀		Magdeburg

XV. Familie: Ibis — *Ibidae*.

1. a)	<i>Plegadis autumnalis</i> Hasselg., brauner Sichler	Ungarn
b)	" " " „ juv.		Körbelitz
c)	" " " „ „		Körbelitz
2.	<i>Platalea leucorodia</i> L., Löffler	Nordseeküste
3. a)	<i>Geronticus eremita</i> L., Waldrapp ♂	
b)	" " " „ ♀	
c)	" " " „ juv.	
			{ Nordsyrische Wüste

XVI. Familie: Störche — *Ciconiidae*.

1. a)	<i>Ciconia ciconia</i> L., weisser Storch ♀	Kenzendorf i. Altm.
b)	" " " „ ♂	Deutschland
2. a)	<i>Ciconia nigra</i> L., schwarzer Storch	Deutschland
b)	" " " „ "	Biederitz

XVII. Familie: Flamingos — *Phoenicopteridae*.

1. a) *Phoenicopterus roseus* Poll., Flamingo . . . Süd-Europa
 b) „ „ „ „ ♂ . . . Tortoli, Sardinien

XVIII. Familie: Reiher — *Ardeidae*.

1. *Nycticorax nycticorax* L., Nachtreiher . . . Deutschland
 2. a) *Botaurus stellaris* L., Rohrdommel ♂ . . . Biederitz
 b) „ „ „ „ . . . Gübs b. Mgdb.
 c) „ „ „ „ . . . Amrum
 d) „ „ „ „ ♂ u. ♀ in biologischer Gruppe . . . Kammenberg b. Werben
 3. a) *Ardetta minuta* L., Zwergrohrdommel ♂ . . . Magdeburg
 b) „ „ „ „ ♀ . . . Magdeburg
 c) „ „ „ „ ♂ . . . ohne Angabe
 4. a) *Ardea cinerea* L., Fischreiher ♂ . . . Rosenburg
 b) „ „ „ „ ♀ . . . ohne Angabe
 c) „ „ „ „ juv. . . . Magdeburg
 5. a) *Ardea purpurea* L., Purpurreiher ♂ . . . Südosteuropa
 b) „ „ „ „ ♀ . . . Langenweddingen
 6. *Ardeola ralloides* Scop., Rallenreiher . . . Dobrudscha
 7. *Herodias alba* L., Silberreiher . . . Dobrudscha
 8. *Herodias garzetta* L., Seidenreiher . . . Dobrudscha

XIX. Familie: Tauben — *Columbidae*.

1. a) *Columba palumbus* L., Ringeltaube ♂ . . . Deutschland
 b) „ „ „ „ ♀ . . . Genthin
 c) „ „ „ „ . . . Weferlingen
 2. a) *Columba oenas* L., Hoheltaube ♀ . . . Rogätz
 b) „ „ „ „ ♂ . . . Wohlirstedt
 3. a) *Turtur turtur* L., Turteltaube ♀ . . . Steglitz b. Burg
 b) „ „ „ „ juv. . . . Wohlirstedt

XX. Familie: Fasanen — *Phasianidae*.

1. a) *Phasianus colchicus* L., Fasan ♂ . . . Gr. Rosenburg
 b) „ „ „ „ ♂ weissgefleckt . . . Gr. Rosenburg
 c) „ „ „ „ ♂ Isabellenvarietät . . . Dörnitz
 d) „ „ „ „ ♀ mit Küken

2.	Euplocomus nythererus	Silberfasan	♂	.	.	.	Randau
3.	Thaumalea picta,	Goldfasan	
4.	Thaumalea Amherstiae,	Diamantfasan	
5.	Bastard von Thaumalea picta × Thaumalea						
	Amherstia						Gr. Ottersleben
6. a)	Phasianus Revesii,	Königsfasan	♂	.	.	.	
b)	"	"	♂	.	.	.	
c)	"	"	♀	.	.	.	
7.	Phasianus torquatus,	Ringfasan	♂	.	.	.	
8.	Phasianus principalis,	Edelfasan	Sibirien
9. a)	Perdix perdix L.,	Rebhuhn	♂	.	.	.	Magdeburg
b)	"	"	♀	.	.	.	Magdeburg
c)	"	"	♂	.	.	.	Osterweddingen
d)	"	"	♀	.	.	.	Königsborn
e)	"	"	"	mit Jungen	.	.	Magdeburg
f)	"	"	"	isabellenfarbig	.	.	Schönebeck
g)	"	"	"	gescheckt	.	.	Magdeburg
h)	"	"	"	Albino	.	.	ohne Angabe
i)	"	"	"	"	.	.	Frohse
k)	"	"	"	"	.	.	Frohse
l)	"	"	"	" juv.	.	.	Neuhaldensleben
m)	"	"	"	" juv.	.	.	ohne Angabe
n)	"	"	"	Missbildungen von			
	Schnäbeln und Füßen						
10. a)	Perdix daurica,	Bartrebhuhn	♂,	.	.	.	Wochenmarkt Mgdb.
b)	"	"	♀	.	.	.	Wochenmarkt Mgdb.
11.	Caccabis rufa Mev.,	Rothuhn,	3 ♂	.	.	.	Südeuropa
12. a)	Caccabis petrosa Bp.,	Felsenhuhn	♂	.	.	.	Tatana, Sardinien
b)	"	"	♀	.	.	.	Tatana, Sardinien
13.	Coturnix coturnix L.,	Wachtel	♀	.	.	.	Magdeburg
14.	Tetraogallus caucasicus Gray,	Königshuhn	Kaukasus
15.	Tetraogallus himalayensis,	Himalayahuhn	

XXI. Familie: Rauhfusshühner — Tetraonidae.

1. a)	Tetrao urogallus L.,	Auerhuhn	♂	.	.	.	Deutschland
b)	"	"	♀ mit Küken	.	.	.	Frankenwald
c)	"	"	Frankenwald
d)	"	"	juv.	.	.	.	

e)	<i>Tetrao urogallus</i> L., Auerhuhn juv.	ohne Angabe
f)	" " " "	"	♂	.	.	Frankenwald
g)	" " " "	♂	.	.	.	Bayr. Wald
2. a)	<i>Tetrao tetrix</i> L., Birkhuhn ♂	Rätzlingen
b)	" " " "	♂	.	.	.	Altenhundem i. Sauerl.
c)	" " " "	♀ mit 5 Küken	.	.	.	Frankenwald
d)	" " " "	♂	.	.	.	Kaukasus
e)	" " " "	♀	.	.	.	Europa
f)	" " " "	♀ hahnenfedrig	.	.	.	Russland
g)	" " " "	juv., Uebergangskleid	.	.	.	
3. a)	<i>Tetrao urogallus</i> × <i>Tetrao tetrix</i> L., Rackelhahn ♂	Altena, (Mark)
b)	<i>Tetrao tetrix</i> × <i>Tetrao urogallus</i> Rackelhahn ♂	Nordrussland
4. a)	<i>Tetrao bonasia</i> L., Haselhuhn ♂	Tirol
b)	" " " "	♀	.	.	.	Altenhundem i. Sauerl.
5. a)	<i>Lagopus lagopus</i> L., Moorschneehuhn (4×)					
	Winterkleid	Skandinavien
b)	<i>Lagopus lagopus</i> L., Moorschneehuhn ♂ Uebergangskleid	Nordeuropa
6. a)	<i>Lagopus mutus</i> Montin, Alpenschneehuhn ♂					
	Winterkleid	Davos
b)	<i>Lagopus mutus</i> Montin, Alpenschneehuhn ♀					
	Winterkleid	Davos
c)	<i>Lagopus mutus</i> Montin, Alpenschneehuhn ♀					
	Winterkleid	Davos
d)	<i>Lagopus mutus</i> Montin, Alpenschneehuhn ♂					
	Uebergangskleid	Davos
e)	<i>Lagopus mutus</i> Montin, Alpenschneehuhn ♀					
	Uebergangskleid	Davos
7.	<i>Lagopus scoticus</i> Lath., schottisches Schneehuhn ♀					Mehlauen, Ostpr.

XXII. Familie: Geier — *Vulturidae*.

1. a)	<i>Vultur monachus</i> L., Mönchsgeier	Südrussland
b)	" " " "	♂	.	.	.	Ulassai, Sardinien
c)	" " " "	Paossen, Ostpr.
2. a)	<i>Gyps fulvus</i> Gm., Gänsegeier ♀	Ogliastro, Sardinien
b)	" " " "	♀ Dunenjunges	.	.	.	Minda, Sardinien
3. a)	<i>Gypaetus barbatus</i> L., Bartgeier ♂	Minda, Sardinien
b)	" " " "	♀	.	.	.	Urzueli, Sardinien

XXIII. Familie: Falken — Falconidae.

1. a)	<i>Circus aeruginosus</i> L., Rohrweihe	♂	Magdeburg
b)	" "	" "	♂	Elbhaus b. Aken
c)	" "	" "	♀ (29. 8. 03)	Weitendorf b. Kirchdf.
d)	" "	" "	♀	Weitendorf b. Kirchdf.
e)	" "	" "	♂	Deutschland
f)	" "	" "	♂ juv.	
g)	" "	" "	juv. (Juli 1901)	Anhalt
2. a)	<i>Circus cyaneus</i> L., Kornweihe	♂	Randau
b)	" "	" "	♂	Magdeburg
c)	" "	" "	♂	Loitsche b. Wolmirst.
d)	" "	" "	♀	Rätzlingen
e)	" "	" "	♀	Möser b. Burg
3. a)	<i>Circus macrourus</i> Gm., Steppenweihe	♀	Paossen, Ostpr.
4. a)	<i>Circus pygargus</i> L., Wiesenweihe	♂	Culm, Westpr.
b)	" "	" "	♂	Culm, Westpr.
c)	" "	" "	♀	Culm, Westpr.
d)	" "	" "	♀	Culm, Westpr.
e)	" "	" "	♂	Möser b. Burg
5. a)	<i>Astur palumbarius</i> L., Hühnerhabicht	Halbinsel Kola
b)	" "	" "	♂ (1. 10. 97)	Bockelnhagen b. Worb.
c)	" "	" "	♀ (23. 12. 96)	Rosenburg a. S.
d)	" "	" "	♀ (10. 1. 03)	Bleiche b. Gr. Ammensl.
e)	" "	" "	♀ juv.	Gr. Rosenburg
f)	" "	" "	Dunenjunges	Ogliastro, Sardinien
g)	" "	" "	♂ 2. Dunenkleid	Ogliastro, Sardinien
h)	" "	" "	♀ juv. (5. 8. 95)	Bleiche b. Gr. Ammensl.
6. a)	<i>Accipiter nisus</i> L., Sperber	♂ (23. 10. 98)	Magdeburg
b)	" "	"	♀ sehr alt, rötlich	Magdeburg
c)	" "	"	♂ juv.	Gr. Ammensleben
d)	" "	"	♀	Olvenstedt
e)	" "	"	♀ (18. 3. 95)	Magdeburg
f)	" "	"	Dunenjunges	
g)	" "	"	Dunenjunge im Nest	
7. a)	<i>Circaetus gallicus</i> Gm., Schlangenadler	Algerien
b)	" "	" "	Algerien
8.	<i>Hieraetus pennatus</i> Gm., Zwergadler	♂	Unstruttal
9. a)	<i>Buteo buteo</i> L., Mäusebussard, halbwüchs.	(5. 8. 99)	Magdeburg

b)	Buteo buteo L., Mäusebussard,	Magdeburg
c)	Buteo buteo L., Mäusebussard, ♂, weisse Varietät (29. 11. 96)	Kreuzhorst b. Mgdb.
d)	Buteo buteo L., Mäusebussard, weisse Varietät	ohne Angabe
e)	Buteo buteo L., Mäusebussard, dunkle Varietät (19. 3. 96)	Magdeburg
f)	Buteo buteo L., Mäusebussard, fliegend	ohne Angabe
g)	" " " "	" Dünenjunge	Genthin
h)	" " " "	" "	Magdeburg
10. a)	Archibuteo lagopus Brünn., Rauhfussbussard	Diesdorf
b)	" " " "	" ♂	Loburg
	(15. 3. 02)	
c)	Archibuteo lagopus Brünn., Rauhfussbussard	♂	Loburg
	(15. 3. 02)	
11. a)	Aquila chrysaetos L., Steinadler ♀	Süd-Russland
b)	" " " "	♀	Seulo, Sardinien
c)	" " " "	♀, Dünenkleid	Monti d'Orgosolo Sardinien
d)	" " " "	♂ (Herbst 1924)	Dommitzsch b. Torgau
e)	" " " "	♀	Kl. Bierstedt b. Salzwedel
12. a)	Aquila fasciata Veill., Habichtsadler	Mandas, Sardinien
b)	" " " "	♀ juv.	Villa Salto, Sardinien
13. a)	Aquila pomarina Brehm, Schreiadler (18. 9. 01)	Wolmirstedt
b)	" " " "	(1913)	Gr. Wusterwitz
14. a)	Pernis apivorus L., Wespenbussard juv. (20. 9. 03)	Magdeburg
b)	" " " "	♂ (30. 5. 00)	Magdeburg
c)	" " " "	♂ (29. 3. 02)	Köckte b. Tangerhütte
d)	" " " "	♀ (30. 3. 04)	Ottersleben
e)	" " " "	♀ juv.	ohne Angabe
15. a)	Milvus milvus L., Gabelweihe ♂ (1. 5. 96)	Wolmirstedt
b)	" " " "	(28. 4. 07)	Samswegen
c)	" " " "	juv. (16. 12. 04)	ohne Angabe
16. a)	Milvus korschun Gm., schwarzer Milan ♀	ohne Angabe
b)	" " " "	♂	Plötzky
c)	" " " "	♀	Mittel-Europa
d)	" " " "	♀ juv.	
	(21. 8. 03)	Magdeburg

17. a) *Haliaetus albicilla* L., Seeadler ohne Angabe
 b) " " " " juv. (1875) . . Barby a. E.
 c) " " " " . . Insel Usedom
 18. a) *Pandion haliaetus* L., Fischadler ♀ Gr. Rosenburg
 19. *Falco rusticolus* L., norwegischer Jagdfalk . . Halbinsel Kola
 20. *Falco gyrfalco islandus*, Brünn., gr. Gerfalk ♀ mit Stockhaube und Kurzfessel Island
 21. a) *Falco peregrinus* Tunst., Wanderfalk ♂ (21. 4. 01) Bleiche b. Gr. Ammensleben
 b) *Falco peregrinus* Tunst., Wanderfalk ♀ (23. 11. 97) Patzetz b. Calbe
 c) *Falco peregrinus* Tunst., Wanderfalk ♀ juv. . . Köckte b. Tangerhütte
 d) " " " " juv. . . Stendal
 22. a) *Falco subbuteo* L., Baumfalk ♂ (7. 5. 00) . . Magdeburg
 b) " " " " ♀ . . Bleiche b. Gr. Ammensleben
 c) " " " " ♀ (5. 7. 01) . . Schiessplatz Thorn
 23. a) *Cerchneis merilla* Gerini, Merlinfalk ♂ (30. 3. 04) Wolmirstedt
 b) " " " " ♀ (15. 10. 98) Bahrendorf
 c) " " " " ♂ juv. . . Tapiau, Ostpr.
 24. *Cerchneis tinnuncula* L., Turmfalk, biologische Gruppe mit 3 ♂, 3 ♀. Nest und 3 Dunenjungen.

XXIV. Familie: Eulen — *Strigidae*.

1. a) *Bubo bubo* L., Uhu Detuschland
 b) " " " " ♀ Ottersleben
 2. a) *Asio otus* L., Waldohreule ♂ (15. 12. 99) . . . Fermersleben
 b) " " " " ♂ (5. 1. 97) . . . Bockelnhagen b. Worb.
 c) " " " " ♀ (5. 1. 97) . . . Bockelnhagen b. Worb.
 d) " " " " " . . . Deutschland
 e) " " " " " Nest mit 4 Dunenjungen . . . Wahlitz
 3. a) *Asio accipitrinus* Pall., Sumpfohreule (26. 9. 97) Magdeburg
 b) " " " " " (9. 10. 95) Bartelshof b. Calbe
 4. *Pisorhina scops* L., Zwergohreule ♂ (6. 1. 01) Lansei, Sardinien
 5. *Syrnium lapponicum* Sparrm. Retz, Barteule . Russland
 6. a) *Syrnium uralense* Pall., Habichtseule . . . Königsberg i. Pr.
 b) " " " " " (5. 3. 03) . . Peterswalde, Ostpr.

7. a)	<i>Syrnium aluco</i> L., Waldkauz	♀	(17. 12. 96)	.	.	Kreuzhorst b. Mgdb.
b)	" "	"	"	♀	.	ohne Angabe
c)	" "	"	"	♀	.	ohne Angabe
d)	" "	"	"	juv.	.	Halle
8. a)	<i>Nyctea nyctea</i> L., Schneeeule		(17. 6. 02)	.	.	Tromsoe, Norwegen
b)	" "	"	"	(1880)	.	Deutschland
9.	<i>Surnia ulula</i> L., Sperbereule	♂	(10. 12. 01)	.	.	Dommerau, Ostpr.
10.	<i>Nyctala turgmalmi</i> Gm., Rauhfusskauz			.	.	Dommerau, Ostpr.
11. a)	<i>Athene noctua</i> Retz., Steinkauz	♀		.	.	Ulassai, Sardinien
b)	" "	"	"	♀ (23. 9. 98)	.	Magdeburg
c)	" "	"	"	♀ (21. 1. 97)	.	Magdeburg
d)	" "	"	"	Dunenkleid (22. 6. 00)	.	Magdeburg
12.	<i>Glaucidium passerinum</i> L., Sperlingskauz			.	.	Wehlau, Ostpr.
13. a)	<i>Strix flammea</i> L., Schleiereule	♂		.	.	Bleicheb.Gr.Ammensl.
b)	" "	"	"	♀	.	Bleicheb.Gr.Ammensl.
c)	" "	"	"	(10. 2. 97)	.	Bockelnhagen b.Worb.
d)	" "	"	"	juv. (1924)	.	Magdeburg, Dom
e)	" "	"	"	♀	.	Ogliastro, Sardinien

XXV. Familie: Kuckucke — *Cuculidae*.

1. a)	<i>Cuculus canorus</i> L., Kuckuck	♂	(9. 6. 98)	.	.	Magdeburg
b)	" "	"	"	♂	.	ohne Angabe
c)	" "	"	"	♂ juv. (3. 8. 02)	.	Magdeburg
d)	" "	"	"	juv.	.	Magdeburg
e)	" "	"	"	juv., (2 Monate alt) (9. 7. 96)	.	Prester b. Mgdb.
f)	<i>Cuculus canorus</i> L., Kuckuck juv., im Nest von Rothkehlchen gefüttert			.	.	Rheinland
g)	Kuckucksei im Gelege der Gartengrasmücke			.	.	Schwarzenau, Posen
h)	" "	"	"	des Gartenrotschwanzes (?)	.	Schwarzenau, Posen

XXVI. Familie: Spechte — *Picidae*.

1. a)	<i>Jynx torquilla</i> L., Wendehals	♂	(3. 7. 01)	.	.	Meitzendorf
b)	" "	"	"	(26. 4. 96)	.	Biederitz
c)	" "	"	"	juv.	.	Hann.-Münden
d)	" "	"	"	2. juv. (27. 6. 01)	.	Magdeburg
2. a)	<i>Dryocopus martius</i> L., Schwarzspecht	an der Nist- höhle (von Dhronecken a. d. Mosel)	♂	.	.	Burg

- b) *Dryocopus martius* L., Schwarzspecht an der Nisthöhle (von Dhronecken a. d. Mosel) ♂ Dhronecken a. Mosel
- c) *Dryocopus martius* L., Schwarzspecht ♀ (1896) . Magdeburg
3. a) *Dendrocopos maior* L., gr. Buntspecht ♂ . . . ohne Angabe
- b) " " " " ♂ juv. (1895) Biederitz
4. *Dendrocopos medius* L., Mittelspecht, juv. . . Magdeburg
5. a) *Dendrocopos minor* L., Kleinspecht ♂ . . . Magdeburg
- b) " " " " ♂ . . . ohne Angabe
6. a) *Picoides tridactylus* L., Dreizehenspecht a. d. Nisthöhle ♂ Steiermark
- b) *Picoides tridactylus* L., Dreizehenspecht a. d. Nisthöhle ♀ Lappland
7. a) *Picus viridis* L., Grünspecht ♂ (15. 2. 01) . . . Hüselitz b. Tangerh.
- b) " " " " juv. (1. 7. 02) . . . Biederitz
- c) " " " " juv. (3. 11. 07) . . . Limmerstadt, S. M.
- d) " " " " " " . . . Limmerstadt, S. M.
- e) " " " " ♂ . . . Plessow b. Werder
- f) " " " " ♂ (10. 2. 97) . . . Bockelnhagen b. Worb.
8. a) *Picus canus* Naum., Grauspecht ♀ . . . ohne Angabe
- b) " " " " ♂ . . . ohne Angabe
- c) " " " " , ♀ (25. 10. 96) . . . Grünewalde
b. Schönebeck

XXVII. Familie: Eisvögel — *Alcedinidae*.

1. a) *Alcedo ispida* L., Eisvogel ♂ (22. 8. 96) . . . Ellrich, (Harz)
- b) " " " " ♀ am Nest mit Jungen Magdeburg

XXVIII. Familie: Bienenfresser — *Meropidae*.

-
- XXIX. Familie: Räken — *Coraciidae*.**
1. a) *Coracias garrulus* L., Blaurake ♂ (Juli 1901) . . . Schiessplatz, Thorn
- b) " " " " ♂ (5. 7. 01) . . . Schiessplatz, Thorn
- c) " " " " (18. 6. 04) . . . Gimmel, Niederschl.
- d) " " " " ♀ (28. 6. 00) . . . Born b. Letzlingen
- e) " " " " ♂ fliegend (8. 8. 00) Wörmlitz, Kr. Jerichow
- f) " " " " , Mauserkleid (20. 9. 04) Reg. Ogliastro (Sard.)

XXX. Familie: Hopfe — *Upupidae*.

1. *Upupa epops* L., Wiedehopf (27. 8. 97) . . . Woltersdorf b. Magdb.

XXXI. Familie: Nachtschwalben — *Caprimulgidae*.

1. a) *Caprimulgus europaeus* L., Ziegenmelker ♂
(29. 5. 97) Plötzky b. Mgdb.
b) *Caprimulgus europaeus* L., Ziegenmelker ♀
(7. 6. 97) Dörnitz b. Mgdb
c) *Caprimulgus europaeus* L., Ziegenmelker . . . Magdeburg

XXXII. Familie: Segler — *Macropterygidae*.

1. a) *Apus apus* L., Mauersegler ♂ (28. 5. 03) . . . Magdeburg
b) " " " " ♂ fliegend (4. 6. 99) . Magdeburg
c) " " " " ♀ " (Juni 03) . Magdeburg
d) " " " " ♀ (1. 10. 95) . Magdeburg
e) " " " " juv. (17. 7. 03) Magdeburg
f) " " " " Nestjunges . . . Magdeburg

XXXIII. Familie: Schwalben — *Hirundinidae*.

1. a) *Hirundo rustica* L., Rauchschwalbe ♂ (25. 5. 99) Magdeburg
b) " " " " ♀ (6. 5. 99) . Wörlitz
c) " " " " juv. (8. 10. 02) Magdeburg
2. *Riparia riparia* L., Uferschwalbe ♂ (9. 5. 01) . . Kärner See
3. *Delichon urbica* L., Mehlschwalbe (30. 4. 04) . . Magdeburg
4. *Biblis rupestris* Scop., Felsenschwalbe juv. (3. 8. 01) Bella vista, Sardinien

XXXIV. Familie: Seidenschwänze — *Bombycillidae*.

1. a) *Bombycilla garrula* L., Seidenschwanz (25. 2. 95) Schönebeck
b) " " " " " ♀ (1. 2. 01) Berlinchen (Neumark)
c) " " " " " (15. 1. 97) Bleiche b. Gr. Ammensl.

XXXV. Familie: Fliegenfänger — *Muscicapidae*.

1. a) *Muscicapa grisola* L., grauer Fliegenschnäpper ♂
(25. 7. 96) Grizehne
b) *Muscicapa grisola* L., grauer Fliegenschnäpper ♀
(22. 5. 96) Wernigerode
c) Nest mit 2 Eiern desselben, gefunden im August
1900 an einem Wegeschild
2. *Muscicapa atricapilla* L., Trauerfliegenschnäpper ♂ Magdeburg

XXXVI. Familie: Würger — *Laniidae*.

1. a) *Lanius excubitor* L., Rauhwürger (30. 12. 95) . . . Königsborn
- b) " " " " (13. 2. 98) , Biederitz
- c) " " " " (7. 1. 99) . Magdeburg
- d) " " " " (Januar 1900) Magdeburg
- e) " " " " juv. (6. 7. 99) . Bad Elmen
- f) " " " " (12. 6. 03) . Steglitz b. Burg
2. a) *Lanius minor* Gm., grauer Würger ♂ (4. 8. 96) . Magdeburg
3. a) *Lanius collurio* L., rotrückiger Würger ♂ . . . Deutschland
- b) " " " " " ♀ . . . Deutschland
- c) " " " " " ♂ (4. 6. 96) Deutschland
- d) " " " " " ♀ (13. 8. 96) Magdeburg
- e) " " " " " juv. (1897) Magdeburg
- f) " " " " " ♂ (20. 7. 96) Magdeburg
4. *Lanius senator* L., rotköpfiger Würger . . . Deutschland

XXXVII. Familie: Raben — *Corvidae*.

1. a) *Corvus corax* L., Kolkkrabe Deutschland
- b) " " " " ♂ Tricoli, Sardinien
- c) " " " " Ulassai, Sardinien
2. a) *Corvus corone* L., Rabenkrähe Magdeburg
- b) " " " " mit Schnabelmissbildung ohne Angabe
3. a) *Corvus cornix* L., Nebelkrähe Magdeburg
- b) " " " " ♂ Magdeburg
- c) " " " " Albino Lenartowitz b. Kempen, Posen
- d) " " " " im Winter einen Hasen verfolgend (biologische Gruppe) Magdeburg
4. a) *Corvus corone* × *Corvus cornix* L., ♂ Biederitz
- b) " " " " " Hohenseeden b. Burg
5. a) *Corvus frugilegus* L., Saatkrähe ♂ Magdeburg
- b) " " " " " ♀ (18. 5. 99) . Magdeburg
- c) " " " " " Magdeburg
- d) " " " " gescheckt Oebisfelde
- e) " " " " " juv. (10. 5. 00) . Bartelshof b. Calbe
6. a) *Colaeus monedula* L., Dohle ♂ (Russische Form) Nienburg a. S.
- b) " " " " " Magdeburg
- c) " " " " " (5. 11. 95) . Magdeburg
- d) " " " " " juv. Magdeburg

7. a)	Pica pica L., Elster	(10. 11. 96)	Bleiche b.Gr.Ammensl.	
b)	" "	" "	Magdeburg	
c)	" "	" "	und Hermelin	(biolog. Gruppe)
8. a)	Garrulus glandarius L., Eichelheher	(5. 2. 01)	Magdeburg	
b)	" "	" "	Deutschland	
c)	" "	" "	♀ (25. 10. 02)	Steglitz b. Burg
9. a)	Persioreus infaustus L., Unglücksheher	♂ am Nest	Lappland	
b)	" "	" "	♀ am Nest	Lappland
01. a)	Nucifraga caryocatactes L., Tannenheher	(9. 10. 00)	Magdeburg	
b)	" "	" "	" (23. 10. 99)	Magdeburg
c)	" "	" "	" ♀ (6. 11. 99)	Gr. Rosenburg
d)	" "	" "	"	ohne Angabe
e)	" "	" "	"	ohne Angabe
11. a)	Pyrrhocorax graculus L., Alpenkrähe	♂	Alpen	
b)	" "	" "	"	Alpen

XXXVIII. Familie: Pirole — Oriolidae.

1. a)	Oriolus oriolus L., Pirol	♂	Magdeburg	
b)	" "	" " ♂	am Nest	Magdeburg
c)	" "	" " ♀	" "	Magdeburg

XXXIX. Familie: Stare — Sturnidae.

1. a)	Sturnus vulgaris L., Star	♂ (27. 3. 96)	Biederitz
b)	" "	" " ♂ (22. 9. 95)	Magdeburg
c)	" "	" " Albino	Ummerstadt, S.-M.
d)	" "	" " juv. (13. 9. 96)	Amrum
e)	" "	" " 2 Monate alt, (20. 7. 96)	Magdeburg
2. a)	Sturnus unicolor Temm., einfarbiger Star	♂ (11. 1. 99)	Cagliari, Sardinien
b)	Sturnus unicolor Temm., einfarbiger Star	♀ (20. 2. 00)	Cagliari, Sardinien
3.	Pastor roseus L., Rosenstar	Trüstedt (Altmark)

XL. Familie: Finken — Fringillidae.

1. a)	Passer domesticus L., Haussperling	♂ (1912)	. . .	Olvenstedt	
b)	" "	" "	♂ (24. 4. 95)	Biederitz	
c)	" "	" "	♀ (5. 1. 01)	. . .	Magdeburg

d) <i>Passer domesticus</i> L., Haussperling ♀, hell gefärbt (20. 3. 03)	Langenweddingen
e) <i>Passer domesticus</i> L., Haussperling, Albino (1. 11. 07)	Fermersleben
f) <i>Passer domesticus</i> L., Haussperling, Albino		Ummerstadt, Thür.
2. a) <i>Passer montanus</i> L., Feldsperling (7. 2. 95)	. .	Biederitz
b) " " " " (2. 3. 03)	. .	Volkmaritz
c) " " " " ♂ (7. 2. 95)	. .	Biederitz
3. <i>Passer italiae</i> Vieill., italienischer Sperling ♀ (4. 12. 01)	Rapallo, Riviera
4. <i>Passer hispanoliensis</i> Temm., spanischer Sperling ♂		Lanusei, Sardinien
5. a) <i>Coccothraustes coccothraustes</i> L., Kernbeisser ♂ (14. 7. 05)	Magdeburg
b) <i>Coccothraustes coccothraustes</i> L., Kernbeisser ♂ (27. 11. 98)	Magdeburg
c) <i>Coccothraustes coccothraustes</i> L., Kernbeisser ♀ (27. 11. 98)	Magdeburg
d) <i>Coccothraustes coccothraustes</i> L., Kernbeisser ♀ (14. 9. 96)	Magdeburg
6. a) <i>Fringilla coelebs</i> L., Buchfink ♂ (23. 4. 96)	. .	Wernigerode
b) " " " " ♂ (30. 4. 96)	. .	Wernigerode
c) " " " " ♂		ohne Angabe
d) " " " " ♀ (27. 3. 96)	. .	Biederitz
7. a) <i>Fringilla montifringilla</i> L., Bergfink ♂	. . .	Mark Brandenburg
b) " " " " ♂ (5. 1. 97)		Bockelnhagen b. Worb.
c) " " " " ♂ (10. 2. 97)		Bockelnhagen b. Worb.
d) " " " " ♀ (24. 1. 91)		Kornsand b. Darmstadt
8. <i>Montifringilla nivalis</i> L., Schneefink (30. 4. 04)		Alpen
9. a) <i>Chloris chloris</i> L., Grünling ♂ (9. 4. 02)	. . .	Volkmaritz
b) " " " " ♀ (5. 12. 02)	. .	{ am Ufer des Mansfelder Sees im Schilf
c) " " " " ♂		ohne Angabe
10. a) <i>Acanthis cannabina</i> L., Bluthänfling ♂ (10. 6. 97)		Gr. Rosenburg
b) Nest des vorigen mit 2 Eiern, im Schneebeerbusch (20. 5. 02)	Volkmaritz
11. <i>Acanthis flavirostris</i> L., Berghänfling	ohne Angabe
12. a) <i>Chrysomitris spinus</i> L., Erlenzeisig ♂	ohne Angabe
b) " " " " ♀ (1. 8. 03)	. .	Ballenstedt
c) " " " " ♀ (9. 8. 03)	. .	Ballenstedt

13. a) *Carduelis carduelis* L., Stieglitz ♂ Magdeburg
 b) ,, ,, ,, ♂ (2. 5. 99) . . . Wörlitz
14. ♀ Bastard von *Carduelis carduelis* ♂ (erbeutet Juni 1914) × *Serinus canarius* ♀ mit einem Ei a. d. Jahre 1915, (1920) Magdeburg
15. a) *Serinus canarius* Koch, Kanarienvogel ♂ . . . ohne Angabe
 b) ,, ,, ,, ,, ♂ . . . Jaffa
 c) ,, ,, ,, ,, ♂ u. ♀ . Teneriffa
16. a) *Serinus hortulanus* Koch, Girlitz ♂ (29. 1. 02) . . Ajaccio, Korsica
 b) ,, ,, ,, ,, Nestkleid (7. 7. 02) Ilbono, Sardinien
17. a) *Pinicola enucleator* L., Hakengimpel ♂ . . . Deutschland
 b) ,, ,, ,, ,, ♂ (Novemb. 1906) Paossen, Ostpr.
 c) ,, ,, ,, ,, ♀ . . . Deutschland
 d) ,, ,, ,, ,, ♀ . . . Deutschland
18. a) *Pyrrhula rubicilla* Rehw., grosser Gimpel ♂ Winterkleid Paossen, Ostpr.
 b) *Pyrrhula rubicilla* Rehw., grosser Gimpel ♀ (17. 12. 06) Paossen, Ostpr.
19. a) *Pyrrhula pyrrhula* L., Dompfaff ♂ . . . Deutschland
 b) ,, ,, ,, ,, ♂ 12. 10. 93) . . Deutschland
 c) ,, ,, ,, ,, ♂ (10. 11. 96) . Friedrichsbrunn, Harz
 d) ,, ,, ,, ,, ♂ (14. 2. 97) . Magdeburg
20. a) *Loxia curvirostra* L., Fichtenkreuzschnabel . . . Deutschland
 b) ,, ,, ,, ,, . . . Deutschland
 c) ,, ,, ,, ,, . . . Deutschland
21. *Loxia bifasciata* Brehm, Bindenkreuzschnabel . . . Brandenburg (Stadt)
 b) ,, ,, ,, ,, . . . Deutschland
22. *Passerina nivalis* L., Schneeammer ♀ . . . Nord-Europa
23. a) *Emberiza calandra* L., Grauammer . . . ohne Angabe
 b) ,, ,, ,, ,, . . . Magdeburg
 c) ,, ,, ,, ,, . . . Biederitz
 d) ,, ,, ,, ,, . . . Burgheim (Bayern)
 'e) ,, ,, ,, ,, Albino . . . Sardinien
24. *Emberiza melanocephala* Scop., Kappenammer ♂ . . . Südosteuropa
25. a) *Emberiza citrinella* L., Goldammer ♂ (30. 11. 96) Biederitz
 b) ,, ,, ,, ,, ♂ (12. 4. 96) Biederitz
 c) ,, ,, ,, ,, ♂ (27. 6. 96) Wernigerode

26.	a)	<i>Emberiza cirlus</i> L., Zaunammer	♂	(18. 2. 02)	.	.	Ajaccio, Korsica
	b)	" "	"	♀ (1. 2. 02)	.	.	Ajaccio, Korsica
	c)	" "	"	♀ (27. 2. 01)	.	.	Arzana, Sardinien
27.		<i>Emberiza hortulana</i> L., Ortolan	♂	.	.	.	ohne Angabe
28.		<i>Emberiza cia</i> L., Zippammer	♂	(23. 12. 01)	.	.	Rapallo, Riviera
29.	a)	<i>Emberiza schoeniclus</i> L., Rohrammer	(juv.?)	.	.	.	ohne Angabe
	b)	" "	" "	♂ (15. 5. 00)	.	.	Magdeburg
	c)	" "	" "	♀	.	.	Mark Brandenburg

XLI. Familie: Stelzen — *Motacillidae*.

1.		<i>Anthus pratensis</i> L., Wiesenpieper	ohne Angabe
2.		<i>Anthus cervinus</i> Pall., rotkehliger Pieper	♂				
		Winterkleid (15. 1. 01)	Cagliari
3.	a)	<i>Anthus trivialis</i> L., Baumpieper	♂	(7. 10. 96)	.	.	Wernigerode
	b)	" " "	" "	(28. 10. 04)	.	.	Osterweddingen
4.	a)	<i>Anthus campestris</i> L., Brachpieper	♂	(13. 7. 02)	.	.	Villa grande, Sardinien
	b)	" " "	" "	.	.	.	ohne Angabe
5.	a)	<i>Motacilla alba</i> L., weisse Bachstelze	♂	(18. 4. 96)	.	.	Magdeburg
	b)	" " "	" "	♂ (2. 12. 01)	.	.	Cagliari
	c)	" " "	" "	♀ (2. 12. 01)	.	.	
		Herbstkleid	Cagliari
d)		<i>Motacilla alba</i> L., weisse Bachstelze	♀	(2. 12. 01)	.	.	
		Herbstkleid	Cagliari
e)		<i>Motacilla alba</i> L., weisse Bachstelze	♂	(2. 12. 01)	.	.	
		Herbstkleid	Cagliari
f)		<i>Motacilla alba</i> L., weisse Bachstelze	♂	.	.	.	Magdeburg
6.		<i>Motacilla boarula</i> L., graue Bachstelze	♂	.	.	.	ohne Angabe
7.		<i>Budytus flavus</i> L., Kuhstelze	(30. 4. 04)	.	.	.	Deutschland

XLII. Familie: Lerchen — *Alaudidae*.

1.	a)	<i>Melanocorypha calandra</i> L., Kalanderlerche	♂				
		(15. 12. 99)	Cagliari, Sardinien
b)		<i>Melanocorypha calandra</i> L., Kalanderlerche	♀				
		(15. 12. 99)	Cagliari, Sardinien
2.		<i>Melanocorypha yeltoniensis</i> Forst., Mohrenlerche	Kirgisensteinsteppe
3.	a)	<i>Galerida cristata</i> L., Haubenlerche	Magdeburg
	b)	" " "	" "	juv. (hellfarbig)	.	.	Magdeburg

XLIII. Familie: Baumläufer — *Certhiidae*.

1. *Certhia familiaris* L., langzehiger Baumläufer ♀ Biederitz

XLIV. Familie: Kleiber — *Sittidae*.

1. a) *Sitta caesia* Wolf., Kleiber ♂ (1. 8. 03) Ballenstedt
 b) " " " " " ♀ Magdeburg

XLV. Familie: Meisen — *Paridae*.

1. a) *Parus major* L., Kohlmeise ♂ (12. 2. 09) Ballenstedt
 b) " " " " " ♀ (2. 2. 96) Wernigerode
 c) " " " " " ♀ (31. 1. 96) Wernigerode
 d) " " " " " ohne Angabe
 2. a) *Parus caeruleus* L., Blaumeise (1. 2. 96) Biederitz
 b) " " " " " (14. 3. 95) Burgheim (Bayern)
 3. *Parus cyanus* Pall., Lasurmeise Ost-Europa
 4. a) *Parus ater* L., Tannenmeise ♂ Mittel-Europa
 b) " " " " " Mittel-Europa
 c) " " " " ♂ (12. 11. 00) Magdeburg
 5. a) *Parus subpalustris* Brehm, deutsche Sumpfmeise Mittel-Europa
 b) " " " " " " " ♂
 (1. 8. 03) Ballenstedt
 c) *Parus subpalustris* Brehm, deutsche Sumpfmeise Biederitz
 (17. 10. 97)
 6. *Parus cristatus* L., Haubenmeise Mark Brandenburg
 7. a) *Aegithalos caudatus* L., Schwanzmeise Mark Brandenburg
 b) " " " " " ♂ u. ♀ mit
 Nest und Eiern Deutschland
 8. *Panurus biarmicus* L., Bartmeise ♂ Südost-Europa
 9. *Regulus regulus* L., gelbköpfiges Goldhähnchen ♂
 (17. 10. 97) Biederitz
 10. *Regulus ignicapillus* Brehm ♂, feuerköpfiges Gold-
 hähnchen (1. 2. 02) Ajaccio, Corsica

XLVI. Familie: Timeliien — *Timeliidae*.

1. a) *Troglodytes troglodytes* L., Zaunkönig ♂ Magdeburg
 b) " " " " " ♂ u. ♀ mit
 Nest und Eiern Deutschland

XLVII. Familie: Sänger — *Sylviidae*.

1.	Accentor modularis L., Heckenbraunelle ♀	Ajaccio, Corsica
2.	Accentor collaris Scop., Alpenflühvogel ♂	Alpen
3.	Sylvia nisoria Bchst. Sperbergrasmücke ♀	Mittel-Europa
4. a)	Sylvia sylvia L., Dorngrasmücke ♂ (7. 5. 01)	Volkmaritz
b)	" " " " ♀ (8. 5. 01)	Seeburg a. Süßen See
c)	Nest der Sylvia sylvia, Dorngrasmücke	Magdeburg
5.	Sylvia simplex Lath., Gartengrasmücke	Mittel-Europa
6. a)	Sylvia curruca L., Zaungrasmücke	Mittel-Europa
b)	" " " "	Ruthendorf
c)	" " " " juv.	Ruthendorf
7.	Sylvia orphea Tem., Sängergrasmücke ♂	Süd-Europa
8. a)	Sylvia melanocephala Gm., schwarzköpfige Grasmücke ♂	Sardinien
b)	Sylvia melanocephala Gm., schwarzköpfige Grasmücke ♂	Sardinien
c)	Sylvia melanocephala Gm., schwarzköpfige Grasmücke ♀	Sardinien
d)	Sylvia melanocephala Gm., schwarzköpfige Grasmücke juv. ♀	Sardinien
e)	Sylvia melanocephala Gm., schwarzköpfige Grasmücke mit Nest und 2 Eiern	Tanger, Marokko
9.	Melizophilus sardus Gerbe, Sardensänger ♀ (19. 11. 01)	Tricoli, Sardinien
10. a)	Sylvia atricapilla L., Mönchsgrasmücke ♂	Mittel-Europa
b)	" " " " ♂ (23. 9. 96)	Amrum
c)	" " " " ♀ (2. 12. 01)	Rapallo, Riviera
d)	" " " " ♀ juv. (11. 8. 02)	Volkmaritz
e)	Nest der Sylvia atricapilla	Magdeburg
11.	Cisticola cisticola Tem., Cistensänger ♂ (16. 10. 01)	Cagliari
12. a)	Acrocephalus arundinaceus L., Drosselrohrsänger	Mark Brandenburg
b)	Nest desselben mit Eiern	Gübs b. Mgdb.
13.	Acrocephalus streperus Vieill., Teichrohrsänger juv. am Nest	ohne Angabe
14. a)	Acrocephalus schoenobaenus L., Schilfrohrsänger	Mark Brandenburg
b)	" " " " juv.	Darmstadt

15. *Phylloscopus sibilator* Behst., Waldlaubsänger . . . Mark Brandenburg
16. a) *Phylloscopus trochilius* L., Fitislaubvogel ♂
(29. 4. 01) Volkmaritz
- b) *Phylloscopus trochilius* L., Fitislaubvogel ♀
(5. 8. 01) Herbstkleid Volkmaritz
17. *Phylloscopus bonelli* Vieill., Berglaubsänger . . . Davos
18. *Phylloscopus rufus* Behst., Weidenlaubsänger ♂
(29. 9. 01) Darmstadt
19. a) *Cinclus merula* J. C. Schäff., Wasserschmätzer . . Rapallo
- b) " " " " " Bayern
- c) " " " " „ ♂ am Nest Wernigerode
- d) " " " " „ ♀ am Nest Lauterberg i. Harz
20. a) *Turdus musicus* L., Singdrossel Magdeburg
- b) " " " " (10. 4. 98) . . . Magdeburg
21. *Turdus iliacus* L., Weindrossel Deutschland
22. *Turdus viscivorus* L., Misteldrossel Mark Brandenburg
23. a) *Turdus pilaris* L., Wacholderdrossel Magdeburg
- b) " " " " (4. 10. 97) . . . Dörnitz
- c) " " " " (10. 2. 97) . . . Berkenbusch
- d) " " " " . . . ohne Angabe
24. a) *Turdus merula* L., Amsel ♂ (16. 3. 99) . . . Magdeburg
- b) " " " " ♀ (23. 10. 00) . . . Magdeburg
- c) " " " " ♀ (21. 2. 98) . . . Magdeburg
- d) " " " " juv. (29. 8. 96) . . . Wernigerode
- e) " " " " „ (30. 4. 95) . . . Magdeburg
- f) " " " " ♂ Albino Talana, Sardinien
- g) " " " " juv. Albino ohne Angabe
25. a) *Turdus torquatus* L., Ringdrossel ♂ Magdeburg
- b) " " " " „ ♂ (Herbst 1903) Magdeburg
- c) " " " " ♀ " " Harz
- d) " " " " ♀ " " Harz
26. *Monticola saxatilis* L., Steindrossel Süd-Frankreich
27. a) *Monticola cyanus* L., Blaudrossel ♀ Rapallo
- b) " " " " ♂ Ogliastro, Sardinien
- c) " " " " ♀ Ogliastro, Sardinien
- d) " " " " ♂ Rapallo
- e) " " " " ♀ Rapallo

28. a) *Saxicola oenanthe* L., Steinschmätzer ♂ Mark Brandenburg
 b) " " " " ♂ (23. 8. 96) Magdeburg
 c) " " " " ♀ Simeoni, Sardinien
29. a) *Pratincola rubetra* L., braunkehlig. Wiesen-
 schmätzer (23. 8. 96) Biederitz
30. a) *Pratincola rubicola* L., schwarzkehliger Wiesen-
 schmätzer ♂ Mittel-Europa
 b) *Pratincola rubicola* L., schwarzkehliger Wiesen-
 schmätzer ♀ (7. 12. 01) Rapallo
 c) *Pratincola rubicola* L., schwarzkehliger Wiesen-
 schmätzer ♀ (7. 12. 01) Rapallo
 d) *Pratincola rubicola* L., schwarzkehliger Wiesen-
 schmätzer ♂ (18. 1. 02) Ajaccio, Corsica
 e) *Pratincola rubicola* L., schwarzkehliger Wiesen-
 schmätzer ♂ juv. Villa grande, Sardinien
31. a) *Erithacus titys* L., Hausrotschwanz ♂ Magdeburg
 b) " " " " ♀ Magdeburg
32. a) *Erithacus phoenicurus* L., Gartenrotschwanz ♂ Mittel-Europa
 b) " " " " ♀ (1. 8. 02) Oppenheim a. Rh.
33. a) *Erithacus rubeculus* L., Rotkehlchen ♂ (28. 3. 97) Magdeburg
 b) " " " " ♀ (4. 4. 97) Magdeburg
 c) " " " " ♀ (28. 7. 00)
 Nestkleid Ballenstedt
34. a) *Erithacus cyaneculus* Wolf, weisssterniges Blau-
 kehlchen ♀ Mittel-Europa
 b) *Erithacus cyaneculus* Wolf, weisssterniges Blau-
 kehlchen ♂ Magdeburg
35. *Erithacus suecicus* L., rotsterniges Blaukehlchen ♀
 (21. 5. 00) Kreuzhorst b. Mgdb.
36. a) *Erithacus luscinia* L., Nachtigall ♂ Mittel-Europa
 b) " " " " ♂ juv. (7. 7. 02) Ilbans, Sardinien
37. *Erithacus philomela* Behst., Sprosser ♂ Mittel-Europa

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen und Berichte aus dem Museum für Naturkunde und Vorgeschichte in Magdeburg](#)

Jahr/Year: 1925-1927

Band/Volume: [IV](#)

Autor(en)/Author(s): Krüger Albert

Artikel/Article: [Verzeichnis der Vogelschausammlung des Museums für Natur- und Heimatkunde 203-229](#)